Versie 2.0

CLAAS ORIGINAL

Onderdelen voor CLAAS tractoren.

Om het even wat het betreft.
CLAAS ORIGINAL onderdelen.

Wat ook uw klanten zijn en ongeacht waarvoor zij hun CLAAS tractoren gebruiken, wij zijn er om u te helpen. Wij bieden snelle, betrouwbare oplossingen afgestemd op hun specifieke behoeften, indien nodig 24 uur per dag. Deze catalogus geeft volledige details over ons uitgebreide assortiment onderdelen en andere diensten voor elke situatie – zowel voor de oogst of enig ander gebied van de landbouw. Om het even wat het betreft.

Inhoud

Reparatie sets

Glas 3
Gasgevulde schokdempers 27
Stekkers & bevestigingsmateriaal. 43
Hydraulische pompen 47
Waterpompen 53
Brandstofpompen 57
Injectoren 59
Koppelingsets. 65
Dempers. 71
Startmotoren 75
Wisselstroomdynamo's 76
Short blocks. 79
Long blocks 86
Turbo's 89
Hydraulische koppelingen 91
Verf 111

Onderhoudsdelen

Riemen 3
Ruitenwisserbladen 13
Filters 17
Koolstoffilters 71
Waterafscheiders 75
Smeermiddelen 79
Onderhoudstabellen 95
Diesel-additieven 235
Vloeistoffen 237
Afdichtingskits / lijm 239
Airconditioners. 245

Accessoires

Stoelen 3
Stoelhoezen 43
Vloermatten 44
Radio's 45
Camerasystemen 47
Verlichting 53
Frontgewichten 139
Fronthefinrichting 147
Veerophangingsbeugels 167
Voorladers 179
Achterhefinrichting 213
Power Beyond sets 477
Spatborden. 481
Dubbellucht 503
Afstandsringen 507
Centrale smering 509
Winteraccessoires 513
Reinigingssysteem met luchtcompressor. 519

Elektra / Elektronica

Accu's. 3
Elektronische modules 7
Snelheidssensoren 11
Connectors 13
Schakelaars 19
Armleuningen 31
ISO signaal 43
ISOBUS 44
Monitors / Terminals / Beugels 51
Rader bevestigingsdelen 55
Activeringscodes 57
Handleiding 59
Portier vergrendelsystemen 61

Gereedschap

Speciaal gereedschap 3
Werkplaatsuitrusting 9
TYRE PROTECT bandendichtmiddel 11
Opbergsystemen 13

Technische documentatie

Onderdelenboeken 3
Overzicht technische documenten 14
94 nummers 15

Afkortingen 27

Het gedrukte productaanbod is afhankelijk van het land. Indien u vragen heeft, aarzel dan niet om het aan uw verantwoordelijke after sales manager te vragen.

Technische specificaties , afmetingen en gewichten kunnen aan verandering onderhevig zijn. Fouten voorbehouden. Volledige of gedeeltelijke reproductie , fotokopiëren of andere duplicatie van deze catalogus is verboden.

Product serie

Commerciële omschrijving	Emissie niveau	Type	Begin productie	Einde productie	Afbeelding
XERION 5000/4000	Stage IV (Mercedes)	783	11-2011		
XERION 5000/4000	Stage IIIa (Cat)	782	05-2007		
XERION 3800/3300	Stage IIIa (Cat)	781	01-2005	12-2013	
AXION 900	Stage IIIb (FPT)	A23 B06	01-2010 02-2013		
AXION 800 HEXASHIFT	Stage IV (FPT)	A40	10-2013		
AXION 800 CMATIC	Stage IV (FPT)	A41	02-2014		
AXION 800 CMATIC	Stage IIIa (DPS)	A31	10-2009	10-2013	
AXION 800 HEXASHIFT	Stage IIIa (DPS)	A30	10-2009		
AXION 800	Stage IIIa (DPS)	A09	01-2007	12-2009	
AXION 800	Stage IIIa (DPS)	B02	02-2013		

Commerciële omschrijving	Emissie niveau	Model	Begin productie	Einde productie	Afbeelding
ARION 600/500 HEXASHIFT	Stage IIIb (DPS)	A36/A34	05-2012		
ARION 600/500 CMATIC	Stage IIIb (DPS)	A37/A35	10-2014		
ARION 600	Stage IIIa (DPS)	A19	10-2007	06-2012	
ARION 600 C	Stage IIIa (DPS)	A20	10-2007		
ARION 500	Stage IIIa (DPS)	A18	10-2007	06-2012	
ARION 400	Stage IV (FPT)	A43/A32	10-2014		
ARION 400	Stage IIIa (DPS)	A21	09-2009		
AXOS 300	Stage IIIa (Perkins)	A22	08-2008		
ATOS 300	Stage IIIb (SDF)	A79	12-2014		
ATOS 200	Stage IIIb (SDF)	A78	12-2014		

Commerciële omschrijving	Emissie niveau	Model	Begin productie	Einde productie	Afbeelding
ELIOS 200	Stage IIIb (FPT)	A48	04-2014		
ELIOS 200	Stage IIIa (FPT)	A28	05-2010	02-2014	
ATLES 906	Stage II (Deutz)	A01	10-2005	06-2009	
ARES 806	Stage II (DPS)	A02	10-2008	09-2010	
ARES 607	Stage II (DPS)	A03	10-2005	12-2008	
ARES 507	Stage II (DPS)	A05	10-2005	09-2009	
ARES 606	Stage II (DPS)	A04	10-2005	12-2008	
ARES 506	Stage II		10-2005	12-2008	
CELTIS	Stage II (DPS)	A07	10-2005	12-2009	
CELTIS Farming	Stage II (DPS)	A24	10-2007	12-2010	

Commerciële omschrijving	Emissie niveau	Model	Begin productie	Einde productie	Afbeelding
NEXOS 200 VE	Stage IIIa (FPT)	A25	07-2010		
NEXOS 200 VL	Stage IIIa (FPT)	A26	07-2010		
NEXOS 200 F	Stage IIIa (FPT)	A27	07-2010		
NEXOS 200 FB	Stage IIIa (FPT)	A29	04-2013		
NECTIS 207 VE	Stage II (FPT)	A12	10-2005	12-2009	
NECTIS 207 VL	Stage II (FPT)	A13	10-2005	12-2009	
NECTIS 207 F	Stage II (FPT)	A14	10-2005	12-2009	

Reparatie sets

Glas	3
Gas schokdempers	27
Stekkers & bevestigingsmateriaal	43
Hydraulische pompen	47
Waterpompen	53
Brandstofpompen	57
Injectoren	59
Koppelingsets	65
Uitlaten	71
Startmotoren	75
Wisselstroomdynamo's	76
Short blocks	79
Long blocks	86
Turbo's	89
Hydraulische koppelingen	91
Verf	111

Glas

CLAAS biedt hoogwaardige beglazing met de volgende opmerkelijke eigenschappen:

- Perfecte geluidsisolatie
- Hoge veiligheidsnorm
- Lange levensduur, dankzij geslepen hoeken
- Aangepast ontwerp

XERION 5000/4000 – Stage IV – (783)

XERION 5000/4000 – Stage IIIa – (782)



Pos.	Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking
5	00 0547 631 4	Voorruit	782
	00 0536 086 1	Voorruit	783
3	00 0565 635 1	Rechter deurruit	
4	00 0565 633 1	Linker deurruit	
2	00 0547 018 1	Achterruit	

Afdichtingen

Pos.	Artikelnummer	Omschrijving	
1	00 0547 771 1	Afdichtingsrubber voor deurruiten	Lengte: 5 m

XERION 3800/3300 – Stage IIIa – (781)



Pos.	Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking
2	00 0547 632 1	Achterruit	vanaf 78100110 tot 78101121
	00 0547 018 1	Achterruit	vanaf 78101122
	00 0584 764 0	Achterruit	vanaf 78100011 tot 78100109
3	00 0565 635 1	Rechter deurruit	vanaf 78100110
	00 0625 576 1	Rechter deurruit	vanaf 78100011 tot 78100109
4	00 0565 633 1	Linker deurruit	vanaf 78100110
	00 0584 312 1	Linker deurruit	vanaf 78100011 tot 78100109
5	00 0547 631 4	Voorruit	vanaf 78100110
	00 0625 505 1	Voorruit met frame	vanaf 78100011 tot 78100109

Afdichtingsrubber

Pos.	Artikelnummer	Omschrijving
1	00 0547 771 1	Afdichtingsrubber voor deurruiten (5 m)

AXION 900 – Stage IIIb – (A23/B06)

AXION 800 – Stage IV – (A41/A40)

AXION 950
AXION 940
AXION 930
AXION 920
AXION 870
AXION 850
AXION 840
AXION 830
AXION 820
AXION 810
AXION 800



Pos.	Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking
1	00 1127 762 5	Voorruit	tot A2301552 tot B0600282 tot A4001693 tot A4101201
1	00 2237 932 0	Voorruit	vanaf A2301553 vanaf B0600283 vanaf A4001694 vanaf A4101201
2	00 2153 121 3	Rechter deurruit	tot A2301552 tot B0600282 tot A4001693 tot A4101201
2	00 2237 936 0	Rechter deurruit	vanaf A2301553 vanaf B0600283 vanaf A4001694 vanaf A4101201
3	00 2153 623 2	Linker deurruit	
4	00 2153 125 2	Achterruit	vanaf A2301553 vanaf B0600283 vanaf A4001694 vanaf A4101201
4	00 2237 934 0	Achterruit	vanaf A2301553 vanaf B0600283 vanaf A4001694 vanaf A4101201
4	00 2152 323 3	Achterruit verwarming	behalve AXION 900 B06 tot A2301552 tot A4001693 tot A4101201
4	00 2237 938 0	Achterruit verwarming	behalve AXION 900 B06 vanaf A2301553 vanaf A4001694 vanaf A4101201
4	00 2171 087 1	Openzetbaar glazen dakluik	TJ_Q04_0031 / TJ_Q04_0032 behalve B06

Afdichtingsrubber

Pos.	Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking
4	00 1127 089 3	Afdichtingsrubber voor achterruit	
2-3	00 2160 377 2	Afdichtingsrubber voor zijdelingse deurruit	
	00 1112 655 0	Afdichtingsrubber voor glazen dakluik	

AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A30/A31/B02)

AXION 850
AXION 840
AXION 830
AXION 820
AXION 810



Pos.	Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking
1	00 1117 167 1	Vaste voorruit (50 km/u) dikte 6 mm	
2	00 1117 169 1	Linker onderste deel voorruit (dikte 6 mm)	
3	00 1117 168 1	Rechter onderste deel voorruit (dikte 6 mm)	
4	77 0007 332 4	Linker deurruit	
5	77 0007 332 5	Rechter deurruit	
6	00 1105 698 0	Gebogen zijruit achter links	
7	00 1105 699 0	Gebogen zijruit achter rechts	
8	00 1105 700 0	Achterruit	tot A0901536
	00 1111 147 0	Achterruit	vanaf A0901537 – A30 – A31-B02
	00 1111 152 1	Achterruit verwarming	vanaf A0901537 – A30 – A31
	77 0007 594 5	Openzetbaar glazen dakluik (non-FOPS)	vanaf A0901537 – A30 – A31
	00 1127 848 1	Openzetbaar glazen dakluik (FOPS)	A30 – A31
9	60 0502 019 7	Afstandhouder	
10	77 0004 712 2	Afdekkap Ø 14	
	77 0005 020 8	Afdekkap Ø 17	
	77 0004 706 5	Afdekkap Ø 25	

Afdichtingsrubber

Pos.	Artikelnummer	Omschrijving
	00 1122 029 0	Afdichtingsrubber voor alle ruiten (behalve voor verwarmde achterruit)
	00 1112 655 0	Afdichtingsrubber voor glazen dakluik
	00 1121 274 1	Afdichtingsrubber voor verwarmde achterruit (00 1111 152 1)

ARION 600 – Stage IIIb – (A37/A36)

ARION 500 – Stage IIIb – (A35/A34)

ARION 650
ARION 640
ARION 630
ARION 620
ARION 550
ARION 540
ARION 530
ARION 520



Pos.	Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking
1	00 1127 762 5	Voorruit	A34: tot A3402885 A35: tot A3500115 A36: tot A3605783 A37: tot A3700260
1	00 2237 932 0	Voorruit	A34: vanaf A3402886 A35: vanaf A3500116 A36: vanaf A3605784 A37: vanaf A3700261
2	00 2160 349 0	Rechter deurruit	
4	00 2160 347 1	Gebogen zijruit achter links	
5	00 2160 359 1	Linker deurruit	
3	00 2153 125 2	Achterruit	A34: tot A3402885 A35: tot A3500115 A36: tot A3605783 A37: tot A3700260
3	00 2237 934 0	Achterruit	A34: vanaf A3402886 A35: vanaf A3500116 A36: vanaf A3605784 A37: vanaf A3700261
3	00 2152 323 3	Verwarmde achterruit	A34: tot A3402885 A35: tot A3500115 A36: tot A3605783 A37: tot A3700260
3	00 2237 938 0	Verwarmde achterruit	A34: vanaf A3402886 A35: vanaf A3500116 A36: vanaf A3605784 A37: vanaf A3700261
	00 2171 087 1	Openzetbare glazen dakluik (FOPS)	TJ_Q04_0031 / TJ_Q04_0032

Afdichtingsrubber

Pos.	Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking
5	00 2160 367 0	Linker deurruit	
4	00 2160 361 0	Gebogen linker zijruit achter	
2	00 2160 377 2	Rechter deurruit	
3	00 1127 089 3	Achterruit	
	00 2150 691 0	Afdichtingsrubber voor glazen dakluik	

ARION 600 – Stage IIIa – (A19)

ARION 500 – Stage IIIa – (A18)

ARION 640
ARION 630
ARION 620
ARION 610
ARION 540
ARION 530
ARION 520
ARION 510



Pos.	Artikelnummer	Omschrijving
1	00 1117 167 1	Vaste voorruit (50 km/u) dikte 6 mm
2	00 1117 169 1	Linker onderste deel voorruit (dikte 6 mm)
3	00 1117 168 1	Rechter onderste deel voorruit (dikte 6 mm)
4	77 0007 332 4	Linker deurruit
5	77 0007 332 5	Rechter deurruit
6	00 1105 698 0	Gebogen zijruit achter links
7	00 1105 699 0	Gebogen zijruit achter rechts
8	00 1111 147 0	Achterruit
	00 1111 152 1	Verwarmde achterruit
	77 0007 594 5	Openzetbaar glazen dakluik (non-FOPS)
	00 1127 848 1	Openzetbaar glazen dakluik (FOPS)
9	60 0502 019 7	Afstandhouder
10	77 0004 712 2	Afdekkap Ø 14
	77 0005 020 8	Afdekkap Ø 17
	77 0004 706 5	Afdekkap Ø 25

Afdichtingen

Pos.	Artikelnummer	Omschrijving
	00 1122 029 0	Afdichtingsrubber voor alle ruiten (behalve voor verwarmde achterruit)
	00 1112 655 0	Afdichtingsrubber voor glazen dakluik
	00 1121 274 1	Afdichtingsrubber voor verwarmde achterruit (00 1111 152 1)

ARION 600 C – Stage IIIa – (A20)

ARION 640 C (NRC)
ARION 630 C
ARION 620 C
ARION 610 C



Pos.	Artikelnummer	Omschrijving
1	77 0007 552 4	Vaste voorruit (dikte 5 mm)
2	00 1106 396 1	Linker onderste deel voorruit (dikte 5 mm)
3	00 1106 395 1	Rechter onderste deel voorruit (dikte 5 mm)
4	77 0007 332 4	Linker deurruit
5	77 0007 332 5	Rechter deurruit
6	77 0005 413 2	Gebogen zijruit achter links
7	77 0005 413 3	Gebogen zijruit achter rechts
8	00 1101 493 0	Achterruit
	77 0007 594 5	Openzetbaar glazen dakluik (non-FOPS)
	00 1127 848 1	Openzetbaar glazen dakluik (FOPS)
9	60 0502 019 7	Afstandhouder
10	77 0004 712 2	Afdekkap Ø 14
	77 0005 020 8	Afdekkap Ø 17
	77 0004 706 5	Afdekkap Ø 25

Afdichtingen

Pos.	Artikelnummer	Omschrijving
	00 1122 029 0	Afdichtingsrubber voor alle ruiten
	00 1112 655 0	Afdichtingsrubber voor glazen dakluik

ARION 400 – Stage IV – (A43/A32)

ARION 460
ARION 450
ARION 440
ARION 430
ARION 420
ARION 410



Pos.	Artikelnummer	Omschrijving	Optionele codering
1	00 2190 714 0	Voorruit	
		– Standaard cabine met vaste voorruit	TH_Q02_0010
		– Cabine voor openbare ruimte	TH_Q02_0040
1	00 2191 771 0	Voorruit – cabine met openzetbare voorruit	TH_Q02_0020
1	00 2190 716 0	Voorruit – Panoramic cabine	TH_Q02_0030
2	00 2163 434 0	Linker deurruit	
3	00 2163 200 0	Gebogen zijruit achter links	
4	00 2195 213 0	Achterruit	
5	00 2164 031 1	Dakruit – Panoramic cabine	TH_Q02_0030
6	00 2163 204 1	Gebogen zijruit rechts achter (behalve cabine voor openbare ruimte)	
7	00 2163 438 0	Ruit rechter deur (behalve cabine voor openbare ruimte)	
8	00 2191 458 1	Linker ploegruitje (alleen cabine met openzetbare voorruit)	TH_Q02_0020
9	00 2191 500 1	Rechter ploegruitje (alleen cabine met openzetbare voorruit)	TH_Q02_0020
10	00 1127 848 1	Dakruit (verlaagde cabine met openzetbare dakluik)	TH_Q04_0110
11	00 2195 215 0	Rechter zijruit (alleen voor cabine voor openbare ruimte)	TH_Q02_0040

Afdichtingsrubbers

Pos.	Artikelnummer	Omschrijving	
	00 2174 776 1	Afdichtingsrubber voor voorruit – cabine met openzetbare voorruit	
	00 2163 436 0	Afdichtingsrubbers voor deuren – links & rechts	
	00 2163 202 0	Afdichtingsrubber voor gebogen zijruit achter links en rechts	
	00 2164 000 0	Afdichtingsrubber voor achterruit	
	00 1153 114 0	Afdichtingsrubber tussen voorruit en dakruit – Panoramic cabine	TH_Q02_0030
	00 2163 966 0	Afdichtingsrubber voor rechter zijruit – alleen voor cabine voor openbare werken	TH_Q02_0040
	00 1112 655 0	Afdichtingsrubber voor dakruit	

ARION 400 – Stage IIIa – (A21)

ARION 430
ARION 420
ARION 410



Pos.	Artikelnummer	Omschrijving
1	00 1117 167 1	Vaste voorruit (50 km/u) dikte 6 mm
2	00 1117 169 1	Linker onderste deel voorruit (dikte 6 mm)
3	00 1117 168 1	Rechter onderste deel voorruit (dikte 6 mm)
4	77 0007 332 4	Linker deurruit
5	77 0007 332 5	Rechter deurruit
6	00 1105 698 0	Gebogen zijruit achter links
7	00 1105 699 0	Gebogen zijruit achter rechts
8	00 1101 493 0	Achterruit
	77 0007 594 5	Openzetbaar glazen dakluik (non-FOPS)
	00 1127 848 1	Openzetbaar glazen dakluik (FOPS)
9	60 0502 019 7	Afstandhouder
10	77 0004 712 2	Afdekkap Ø 14
	77 0005 020 8	Afdekkap Ø 17
	77 0004 706 5	Afdekkap Ø 25

Afdichtingen

Pos.	Artikelnummer	Omschrijving
	00 1122 029 0	Afdichtingsrubber voor alle ruiten
	00 1112 655 0	Afdichtingsrubber voor glazen dakluik

ATOS 300/200 – Stage IIIb – (A79/A78)

ATOS 350
ATOS 340
ATOS 330
ATOS 240
ATOS 230
ATOS 220



Pos.	Artikelnummer	Omschrijving
1	00 1155 916 0	Vaste voorruit
1	00 1155 938 0	Openzetbare voorruit
2	00 1156 111 0	Linker deurruit
3	00 1156 129 0	Achterruit
4	00 1156 023 0	Opklapbare achterruit
5	00 1156 059 0	Rechter deurruit
6	00 1156 022 0	Linker ploegruitje
7	00 1156 021 0	Rechter ploegruitje
8	00 1157 237 0	Dakruit – openzetbaar glazen dakluik
	00 1156 381 0	Dakruit – openzetbaar glazen dakluik NON FOPS

Afdichtingsrubbers

Pos.	Artikelnummer	Omschrijving
	00 1155 939 0	Afdichtingsrubber voor openzetbare voorruit
	00 1156 058 0	Afdichtingsrubber voor achterruit
	00 1156 024 0	Afdichtingsrubber voor opklapbare achterruit
	00 1156 058 0	Afdichtingsrubber voor linker en rechter deurruiten
	00 1156 259 0	Afdichtingsrubber voor dakluik (FOPS & NON FOPS)

ATLES

ATLES 946 RZ
ATLES 936 RZ
ATLES 926 RZ



Pos.	Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking
1	60 0502 892 9	Vaste voorruit	
2	77 0006 236 5	Linker ploegruitje	
3	77 0006 236 6	Rechter ploegruitje	
4	77 0007 332 4	Linker deurruit met 6 voorgeboorde gaten	*
5	77 0007 332 5	Rechter deurruit met 6 voorgeboorde gaten	*
6	77 0005 413 2	Gebogen zijruit achter links	
7	77 0005 413 3	Gebogen zijruit achter rechts	
8	77 0007 236 1	Achterruit	
9	60 0502 019 7	Afstandhouder	
10	77 0004 712 2	Afdekkap Ø 14	
	77 0005 020 8	Afdekkap Ø 17	
	77 0004 706 5	Afdekkap Ø 25	

Afdichtingen

Pos.	Artikelnummer	Omschrijving
	00 1122 029 0	Afdichtingsrubber voor alle ruiten

* In aanvulling, gelieve te bestellen:

Voor type 4522 tot nr. 29998
type 4532 tot nr. 39998

2 x 77 0003 892 7 ring
+ 2 x 77 0007 333 0 plug
+ 2 x 77 0007 333 1 ring
+ 2 x 77 0062 313 2 omhulsel
+ 77 0300 116 2 bout

ARES 806

ARES 836 RZ QUADRISHIFT
ARES 826 RZ QUADRISHIFT
ARES 816 RZ QUADRISHIFT

ARES 826 RZ Powershift



Pos.	Artikelnummer	Omschrijving	ARES 806 RZ type 4412 tot 12440 type 4422 tot 21765 type 4432 tot 32037 type 4322 (FPS) tot 21048	ARES 806 RZ type 4412 vanaf 12441 type 4422 vanaf 21766 type 4432 vanaf 32038 type 4322 (FPS) vanaf 21049	Opmerking
1	60 0502 892 9	Vaste voorruit	●	●	
2	77 0006 236 5	Linker ploegruitje	●	●	
3	77 0006 236 6	Rechter ploegruitje	●	●	
4	77 0006 124 3	Linker deurruit met 5 voorgeboorde gaten	●	●	BOM in Parts Doc
	77 0007 332 4	Linker deurruit met 6 voorgeboorde gaten		●	
5	77 0006 124 4	Rechter deurruit met 5 voorgeboorde gaten	●		BOM in Parts Doc
	77 0007 332 5	Rechter deurruit met 6 voorgeboorde gaten		●	
6	77 0005 413 2	Gebogen zijruit achter links	●	●	
7	77 0005 413 3	Gebogen zijruit achter rechts	●	●	
8	77 0005 025 7	Openzetbare achterruit met 4 voorgeboorde gaten	●		
	77 0007 236 1	Openzetbare achterruit met 2 voorgeboorde gaten		●	
9	60 0502 019 7	Afstandhouder	●	●	
10	77 0004 712 2	Afdekkap Ø 14	●	●	
	77 0005 020 8	Afdekkap Ø 17	●	●	
	77 0004 706 5	Afdekkap Ø 25	●	●	

Afdichtingen

Pos.	Artikelnummer	Omschrijving
	00 1122 029 0	Afdichtingsrubber voor alle ruiten

ARES 607 / 606

ARES 697 ATZ
ARES 657 ATZ
ARES 617 ATZ
ARES 696 RZ
ARES 656 RC
ARES 656 RZ
ARES 616 RC
ARES 616 RX / RZ



Pos.	Artikelnummer	Omschrijving	606 RX / RZ type 8212 tot 384 type 8232 tot 878 type 8242 tot 562	606 RX / RZ type 8212 vanaf 385 type 8232 vanaf 879 type 8242 vanaf 563	
1	60 0502 892 9	Vaste voorruit	●	●	
	77 0007 552 4	Vaste voorruit (50 km/u) dikte 5 mm			
	60 0502 892 8	Schuifvenster	●	●	
2	77 0007 150 1	Linker ploegruitje			
	77 0006 236 5	Linker ploegruitje	●	●	
3	77 0007 150 2	Rechter ploegruitje			
	77 0006 236 6	Rechter ploegruitje	●	●	
4	77 0007 332 4	Linker deurruit		●	
	77 0006 124 3	Linker deurruit met 5 voorgeboorde gaten	●		
5	77 0007 332 5	Rechter deurruit		●	
	77 0006 124 4	Rechter deurruit met 5 voorgeboorde gaten	●		
6	77 0005 413 2	Gebogen zijruit achter links	●	●	
7	77 0005 413 3	Gebogen zijruit achter rechts	●	●	
8	77 0005 025 7	Achterruit met 4 voorgeboorde gaten	●		
	77 0007 236 1	Achterruit met 3 voorgeboorde gaten		●	
	00 1111 147 0	Achterruit met 3 voorgeboorde gaten			
	77 0007 594 5	Glazen dakluik (non – FOPS)			
9	60 0502 019 7	Afstandhouder	●	●	
10	77 0004 712 2	Afdekkap Ø 14	●	●	
	77 0005 020 8	Afdekkap Ø 17	●	●	
	77 0004 706 5	Afdekkap Ø 25	●	●	

Afdichtingen

Pos.	Artikelnummer	Omschrijving
	77 0004 812 5	Afdichtingsrubber voorruit 60 0502 892 9
	00 1122 029 0	Afdichtingsrubber voor alle andere ruiten

	606 RC	607	Opmerking
	●		
		●	
	●		
		●	
	●		
		●	
	●		
	●	●	
			BOM in Parts Doc
	●	●	
			BOM in Parts Doc
	●	●	
	●	●	
	●	●	Montagegaten voor ruitenwissermotor in horizontale lijn
		●	Montagegaten voor ruitenwissermotor in horizontale lijn
		●	
	●	●	
	●	●	
	●	●	
	●	●	

ARES 507 / 506

ARES 566 RX / RZ
ARES 556 RX / RZ
ARES 546 RX / RZ
ARES 577 ATX / ATZ
ARES 567 ATX / ATZ
ARES 557 ATX / ATZ
ARES 547 ATX / ATZ



Pos.	Artikelnummer	Omschrijving	546 RX / RZ Model 5312 tot 762	546 RX / RZ Model 5312 vanaf 763	556 RX / RZ Model 5322 tot 461	
1	60 0502 892 9	Vaste voorruit	●	●	●	
	77 0007 552 4	Vaste voorruit (50 km/u) dikte 5 mm				
	60 0502 892 8	Schuifvenster	●	●	●	
2	77 0007 150 1	Linker ploegruitje				
	77 0006 236 5	Linker ploegruitje	●	●	●	
3	77 0007 150 2	Rechter ploegruitje				
	77 0006 236 6	Rechter ploegruitje	●	●	●	
4	77 0007 332 4	Linker deurruit		●		
	77 0006 124 3	Linker deurruit met 5 voorgeboorde gaten	●		●	
5	77 0007 332 5	Rechter deurruit		●		
	77 0006 124 4	Rechter deurruit met 5 voorgeboorde gaten	●		●	
6	77 0005 413 2	Gebogen zijruit achter links	●	●	●	
7	77 0005 413 3	Gebogen zijruit achter rechts	●	●	●	
8	77 0005 025 7	Achterruit met 4 voorgeboorde gaten	●		●	
	77 0007 236 1	Achterruit met 3 voorgeboorde gaten		●		
	00 1111 147 0	Achterruit met 3 voorgeboorde gaten				
	77 0007 594 5	Glazen schuifdak				
9	60 0502 019 7	Afstandhouder	●	●	●	
10	77 0004 712 2	Afdekkap Ø 14	●	●	●	
	77 0005 020 8	Afdekkap Ø 17	●	●	●	
	77 0004 706 5	Afdekkap Ø 25	●	●	●	

Afdichtingsrubbers

Pos.	Artikelnummer	Omschrijving
	77 0004 812 5	Afdichtingsrubber voorruit 60 0502 892 9
	00 1122 029 0	Afdichtingsrubber voor alle andere ruiten

	556 RX / RZ Model 5322 vanaf 462	566 RX / RZ Model 5332 tot 320	566 RX / RZ Model 5332 vanaf 321	507	Opmerking
	●	●	●		
				●	
	●	●	●		
				●	
	●	●	●		
				●	
	●	●	●		
	●		●	●	
		●			BOM in Parts Doc
	●		●	●	
		●			BOM in Parts Doc
	●	●	●	●	
	●	●	●	●	
		●			
	●		●	●	Montagegaten voor ruitenwissermotor in horizontale lijn
				●	Montagegaten voor ruitenwissermotor in horizontale lijn
				●	
	●	●	●	●	
	●	●	●	●	
	●	●	●	●	
	●	●	●	●	

AXOS 300 – Stage IIIa – (A22)

AXOS 340
AXOS 330
AXOS 320
AXOS 310



Pos.	Artikelnummer	Omschrijving
1	60 0502 909 3	Vaste voorruit
	00 1137 710 0	Schuifvenster
2	60 0502 909 5	Rechter ploegraampje (cabine)
	00 1139 762 0	Rechter ploegruitje (platform
3	60 0502 909 6	Linker ploegraampje (cabine)
	00 1139 761 0	Linker ploegruitje (platform)
4	60 0502 909 7	Rechter deurruit
5	60 0502 909 8	Rechter zijruit
6	60 0502 909 9	Achterruit
	77 0007 594 5	Gedeeltelijk openzetbaar dakluik (non – FOPS)
	00 1127 848 1	Gedeeltelijk openzetbaar dakluik (FOPS)
	00 1112 975 0	Volledig openzetbaar dakluik (non – FOPS)
	00 1128 278 1	Volledig openzetbaar dakluik (FOPS)
7	60 0502 910 1	Linker zijruit
8	60 0502 910 2	Linker deurruit

Afdichtingsrubbers

Pos.	Artikelnummer	Omschrijving
	60 0502 913 3	Afdichtingsrubber voor ruit nr. 1, 4, 6, 8
	00 1112 655 0	Afdichtingsrubber voor glazen dakluik (77 0007 594 5)

AXOS
CLAAS
CORTO 275 F

CELTIS

456 RA/ RC/RX
446 RA/ RC/RX
436 RA/ RC/RX
426 RA/ RC/RX



Pos.	Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking
1	60 0502 909 3	Vaste voorruit	
	60 0502 909 4	Schuifvenster	
2	60 0502 909 5	Rechter ploegruitje	
	60 0503 031 5	Rechter ploegruitje (RA & farming)	
3	60 0502 909 6	Linker ploegruitje	
	60 0503 030 2	Linker ploegruitje (RA & farming)	
4	60 0502 909 7	Rechter deurruit	
5	60 0502 909 8	Rechter zijruit	
6	00 1134 643 0	Achterruit	tot nr. 04735
	60 0502 909 9	Achterruit	vanaf nr. 04736
	77 0007 594 5	Openzetbaar glazen dakluik	
7	60 0502 910 0	Opklapbare achterruit	Model 3611 tot nr. 10322
			Model 3612 tot nr. 10325
			Model 3621 tot nr. 20721
			Model 3622 tot nr. 20723
			Model 3631 tot nr. 31043
			Model 3632 tot nr. 31045
			Model 3642 tot nr. 40951
8	60 0502 910 1	Linker zijruit	
9	60 0502 910 2	Linker deurruit	

Afdichtingen

Pos.	Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking
	60 0502 913 3	Afdichtingsrubber voor ruit nr. 1, 4, 6, 9	
	00 1112 655 0	Afdichtingsrubber voor glazen dakluik (77 0007 594 5)	

ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28)

ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48)

ELIOS 240 – (A48)
ELIOS 230 – (A48/A28)
ELIOS 220 – (A48/A28)
ELIOS 210 – (A48/A28)



Pos.	Artikelnummer	Omschrijving	Stage IIIa (A28)	Stage IIIb (A48)
1	00 1142 001 0	Voorruit	●	
	00 1152 128 0	Voorruit		●
2	00 1138 916 0	Rechter ploegruitje (cabine)	●	
	00 1152 129 0	Rechter ploegruitje (cabine)		●
3	00 1138 913 0	Linker ploegruitje (cabine)	●	
	00 1152 130 0	Linker ploegruitje (cabine)		●
2 – 3	00 1138 919 0	Linker en rechter ploegruitje (platform)	●	
	00 1152 287 0	Linker en rechter ploegruitje (platform)		●
4	00 1138 921 0	Linker deurruit	●	●
5	00 1138 925 0	Linker zijruit	●	●
6	00 1142 002 0	Opklapbare achteruit met voorgeboorde gaten, zonder ruitenwisser	●	
	00 1152 131 0	Opklapbare achteruit met voorgeboorde gaten, zonder ruitenwisser		●
7	00 1138 927 0	Rechter zijruit	●	●
8	00 1138 923 0	Rechter deurruit	●	●

Afdichtingen

Pos.	Artikelnummer	Omschrijving		
	00 1146 835 0	Afdichtingsrubber voor ruit nr.1	●	
	00 1152 132 0	Afdichtingsrubber voor ruit nr.1		●
	00 1142 005 0	Afdichtingsrubber voor ruit nr. 6	●	●
	00 1152 133 0	Afdichtingsrubber voor ruit nr. 2-3		●
	00 1142 004 0	Afdichtingsrubber voor ruit nr. 2-3-4-5-7 en 8	●	
	00 1142 004 0	Afdichtingsrubber voor alle andere ruiten 4-5-7 en 8		●

NEXOS 200 – (A29/A27/A26/A25)

NEXOS 240 VL/F
NEXOS 230 VE/VL/F/FB
NEXOS 220 VE/VL/F/FB
NEXOS 210 VE/VL/F



Pos.	Artikelnummer	Omschrijving	VE	F	VL	FB
1	00 1142 493 0	Voorruit	●			
	00 1142 494 0	Voorruit		●	●	
2	00 1138 914 0	Rechter ploegruitje (cabine)	●			
	00 1138 915 0	Rechter ploegruitje (cabine)		●	●	
3	00 1138 911 0	Linker ploegruitje (cabine)	●			
	00 1138 912 0	Linker ploegruitje (cabine)		●	●	
2 + 3	00 1138 917 0	Linker en rechter ploegruitje (platform)	●			
	00 1138 918 0	Linker en rechter ploegruitje (platform)		●	●	
	00 1150 022 0	Linker en rechter ploegruitje				●
4	00 1138 920 0	Linker deurruit	●	●	●	
5	00 1138 924 0	Linker zijruit	●	●	●	
6	00 1138 928 0	Opklapbare achteruit met voorgeboorde gaten, zonder ruitenwisser	●			
	00 1138 945 0	Opklapbare achteruit met voorgeboorde gaten, zonder ruitenwisser		●	●	
7	00 1138 926 0	Rechter zijruit	●	●	●	
8	00 1138 922 0	Rechter deurruit	●	●	●	

Afdichtingsrubbers

Pos.	Artikelnummer	Omschrijving	VE	F	VL	FB
	00 1146 835 0	Afdichtingsrubber voor ruit nr. 1	●	●	●	
	00 1140 543 0	Afdichtingsrubbers voor ruiten nr. 2 en 3	●			
	00 1140 544 0	Afdichtingsrubbers voor ruiten nr. 2 en 3		●	●	
	00 1140 545 0	Afdichtingsrubbers voor ruiten nr. 5 en 6	●	●	●	
	00 1140 547 0	Afdichtingsrubber voor ruit nr. 6	●	●	●	
	00 1140 540 0	Afdichtingsrubbers voor ruiten nr. 4 en 8	●	●	●	

NECTIS 207 – (A14/A13/A12)

NECTIS 267 VL/F
NECTIS 257 VL/F
NECTIS 247 VL/F
NECTIS 237 VL
NECTIS 227 VE/VL/F
NECTIS 217 VE/VL



Pos.	Artikelnummer	Omschrijving	VE	F	VL
1	60 0010 646 5	Voorruit	●		
	60 0010 647 3	Voorruit		●	●
2	60 0010 646 6	Linker ploegruitje (cabine)	●		
	60 0010 647 4	Linker ploegruitje (cabine)		●	●
	60 0010 679 1	Linker ploegruitje (platform)	●		
	60 0010 679 6	Linker ploegruitje (platform)		●	●
3	60 0010 646 7	Rechter ploegruitje (cabine)	●		
	60 0010 647 5	Rechter ploegruitje (cabine)		●	●
	60 0010 679 2	Rechter ploegruitje (platform)	●		
	60 0010 679 7	Rechter ploegruitje (platform)		●	●
4	60 0010 646 8	Linker deurruit	●	●	●
5	60 0010 646 9	Rechter deurruit	●	●	●
6	60 0010 647 0	Linker zijruit	●	●	●
7	60 0010 647 1	Rechter zijruit	●	●	●
8	60 0010 647 2	Opklapbare achteruit met voorgeboorde gaten, zonder ruitenwisser	●		
	60 0010 647 6	Opklapbare achteruit met voorgeboorde gaten, zonder ruitenwisser		●	●

Afdichtingsrubbers

Pos.	Artikelnummer	Omschrijving
	60 0010 688 2	Afdichtingsrubber voor ruit (nummer 1)
	60 0010 688 3	Afdichtingsrubbers voor alle andere ruiten (4,25 m)

CLAAS

Gasveren



Pos.	Artikelnummer	Totale lengte (mm) B	Min. lengte (mm) C	Slag (mm) A	Druk (N)	Huis (mm) D	
						Ø cilinderlichaam	Eindstang
1	**Voorte kap**						
1	00 2500 073 0**	602	210	392	1300	28	Ø 10 kogel
1	00 0500 296 0**	685	275	410	830	22	Ø 10 kogel
1	00 0545 757 1**	785	435	350	200	22	Ø 10 kogel
1	00 0598 049 0*	785	415	370	350	22	Ø 10 kogel
1'	00 0597 964 0**	585	313	273	640	18	Ø 10 kogel
1	00 2152 699 0*	630	330	300	1120	43,3	Ø 10 kogel (00 1125 066 0)
1	00 2165 496 2*	690	250	440	2000	28	Ø 10 kogel (00 1125 066 0)
1	00 1098 875 0*	500	305	195	950	22	Ø 10 kogel (00 1098 968 0)
1	00 2176 669 0*	670	361	309	1400	23	Ø 10 kogel (00 2174 350 0)
1	00 2174 583 0*	690	372	318	1300	23	Ø 10 kogel (00 2174 350 0)
1	77 0007 360 2*	685	386	300	680	22	Ø 10 kogel (77 0075 330 9)
1	77 0007 360 1*	485	285	200	900	22	Ø 10 kogel (77 0075 330 9)
1	00 2160 915 3 *	616	436	180	1100	23	Ø 10 kogel (00 1098 968 0)
1	00 1155 802 0						
1	77 0007 238 8*	405	245	160	500	18	Ø 10 kogel (77 0075 330 9)
1	77 0007 238 9*	255	185	100	400	18	Ø 10 kogel (77 0004 116 9)

1'	Voorpaneel
1	Motorkap
2	Deur
3	Achterruit
4	Openen dakluik
5	Openen voorruit
6	Voorste kap
7	Lateraal paneel
8	Radiateur
8'	Verdamper
9	Trap
10	Multifunctionele armleuning

*zonder kogel

** met kogel



	Stang (mm) E		Aantal	Toepassing
	Ø cilinder stang	Eindstang		
	14	Ø 10 kogel	2	XERION 5000 / 4000 – Stage IV – (783)
	10	Ø 10 kogel	2	XERION 5000 / 4000 – Stage IIIa – (782)
	10	Ø 10 kogel	2	XERION 3800 / 3300 – Stage IIIa – (781) – SADDLE TRAC
	10	Ø 10 kogel	2	XERION 3800 / 3300 – Stage IIIa – (781) – TRAC / TRAC-VC
	8	Ø 10 kogel	2	XERION 3800 / 3300 – Stage IIIa – (781) – TRAC / TRAC-VC
	38,7	Ø 10 kogel (00 1125 066 0)	2	AXION 900 – Stage IIIb – (A23/B06)
	14	Ø 10 kogel (00 1125 066 0)	2	AXION 800 – Stage IV – (A40/A41)
	10	Ø 10 kogel (00 1098 968 0)	2	AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A30/A31/B02)
	10	Ø 10 kogel (00 2174 350 0)	2	ARION 600 – Stage IIIb – (A36/A37)
	10	Ø 10 kogel (00 2174 350 0)	2	ARION 500 – Stage IIIb – (A34/A35)
	10	Ø 10 kogel (77 0075 330 9)	2	ARION 600 – Stage IIIa – (A19) ARION 600C – Stage IIIa – (A20) ARION 400 – Stage IIIa – (A21) ARES 607
	10	Ø 10 kogel (77 0075 330 9)	2	ARION 500 – Stage IIIa – (A18) ARES 507 AXOS 300 – Stage IIIa – (A22) – met zijdelings gemonteerde uitlaat (langs de A-stijl rechts) tot nr A2200101 AXOS 300 – Stage IIIa – (A22) – met zijdelings gemonteerde uitlaat (langs de A-stijl rechts) tot nr A2200101
	10	Ø 10 kogel (00 1098 968 0)	2	ARION 400 – Stage IV – (A32/A43)
			2	ATOS 300
	8	Ø 10 kogel (77 0075 330 9)	2	ATLES 906 ARES 806
	8	Ø 10 kogel (77 0004 116 9)	2	ARES 696 / 656 / 616 ARES 656 RC / 616 RC ARES 566 / 556 / 546



Pos.	Artikelnummer	Totale lengte (mm) B	Min. lengte (mm) C	Slag (mm) A	Druk (N)	Huis (mm) D	
						Ø cilinderlichaam	Eindstang
1	**Bovenste bevestiging**						
1	00 1120 323 0*	385	235	150	1150	22	Ø 10 kogel (00 1098 968 0)
1	00 1152 289 0**	825	437	368	200	22	Ø 10 kogel (00 1140 534 0)
1	00 1143 234 0**	435	290	195	1200	22	Ø 10 kogel (00 1140 534 0)
1	00 1138 746 0**	445	275	170	500	18	Ø 10 kogel (60 0010 656 9)
2	**Deur**						
2	00 0565 774 0**	396	159	237	100	18	Ø 10 kogel
2	00 0585 364 1 **	586	110	480	180	18	Ø 10 kogel
2	00 2162 038 0*	245	175	70	600	19	Ø 10 kogel (60 0502 907 6)
2	77 0006 953 0*	245	165	80	400	20	Ø 10 kogel (77 0075 330 9)
2	00 2162 704 0*	248	185	65	350	21	Ø 10 kogel (60 0502 907 6)
2	00 2163 981 0 *	244	185	59	400	23	Ø 10 kogel (00 2182 967 0)
2	00 1156 073 0						Kogel (00 1156 075 0)

1 Motorkap
2 Deur
3 Achterruit
4 Openen dakluik
5 Openen voorruit
6 Bovenste bevestiging
7 Lateraal paneel
8 Radiateur
8' Verdamper
9 Trap
10 Multifunctionele armleuning

*zonder kogel

** met kogel



	Stang (mm) E		Aantal	Toepassing
	Ø cilinder stang	Eindstang		
	10	Ø 10 kogel (00 1098 968 0)	2	AXOS 300 – Stage IIIa – (A22) – met verticale uitlaat op de motorkap (enigszins rechts) tot A2200101 Alle AXOS 300 – Stage IIIa – (A22) – vanaf A2200102
	10	Ø 10 kogel (00 1140 534 0)	2	ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48)
	10	Ø 10 kogel (00 1140 534 0)	1	ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28) NEXOS 200 VE / VL / F / FB – (A25/A26/A27/A29)
	8	Ø 10 kogel (60 0010 656 9)	1	NECTIS 207 VE / VL / F – (A12/A13/A14)
	8	Ø 10 kogel	1	XERION 5000 / 4000 – Stage IV – (783) XERION 5000 / 4000 – Stage IIIa – (782) XERION 3800 / 3300 – Stage IIIa – (781) – vanaf 78100110 tot 78101027
	8	Ø 10 kogel	1	XERION 3800 / 3300 – Stage IIIa – (781) – TRAC-VC vanaf 78100011 tot 78100109
	8	Ø 10 kogel (60 0502 907 6)	1	AXION 900 – Stage IIIb – (A23/B06) AXION 800 – Stage IV – (A40/A41) ARION 600 – Stage IIIb – (A36/A37) – Rechter deur ARION 500 – Stage IIIb – (A34/A37) – Rechter deur
	8	Ø 10 kogel (77 0075 330 9)	1	AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A18/A19/B02) ARION 600 – Stage IIIa – (A19) ARION 600C – Stage IIIa – (A20) ARION 500 – Stage IIIa – (A18) ARION 400 – Stage IIIa – (A21) ATLES 906 ARES 806 ARES 607 / 507 ARES 616 – Vanaf CT8212385 ARES 656 – Vanaf CT8232879 ARES 696 – Vanaf CT 8242563 ARES 616 RC / 656 RC ARES 546 – Vanaf CT5311763 ARES 556 – Vanaf CT5322462 ARES 566 – Vanaf CT5332321
	8	Ø 10 kogel (60 0502 907 6)	1	ARION 600 – Stage IIIb – (A36/A37) – Linker deur ARION 500 – Stage IIIb – (A34/A35) – Linker deur
	8	Ø 10 kogel (00 2182 967 0)	1	ARION 400 – Stage IV – (A32/A43)
		Kogel (00 1156 075 0)	1	ATOS 300/200



Pos.	Artikelnummer	Totale lengte (mm) B	Min. lengte (mm) C	Slag (mm) A	Druk (N)	Huis (mm) D	
						Ø cilinderlichaam	Eindstang
2	**Deuren**						
2	77 0005 980 9*	185	135	50	400	20	Ø 10 kogel (77 0075 330 9)
2	00 1138 932 0**	250	170	80	200	18	Ø 10 kogel (00 1140 534 0)
3	00 1138 932 0** (achterruit)	250	170	80	200	18	Ø 10 kogel (00 1140 534 0)
2	60 0010 673 0*	265	175	90	200	18	Ø 10 kogel (60 0501 272 8)
5	60 0010 673 0* (Voor openen voorruit)	265	175	90	200	18	Ø 10 kogel (60 0501 272 8)
3	**Achterruit**						
3	00 0622 708 1*	350	140	210	240	15	Ø 6 oogbout
3	00 2162 034 0**	488	295	195	250	18	Ø 10 kogel (60 0502 907 6)
3	77 0007 238 6*	565	440	125	175	18	Ø 10 kogel (77 0075 330 9)
3	77 0004 459 1*	565	315	250	175	20	Ø 10 kogel (77 0075 330 9)

1	Motorkap
2	Deur
3	Achterruit
4	Openen dakluik
5	Openen voorruit
6	Bovenste bevestiging
7	Lateraal paneel
8	Radiateur
8'	Verdamper
9	Trap
10	Multifunctionele armleuning

*zonder kogel

** met kogel



	Stang (mm) E		Aantal	Toepassing
	Ø cilinder stang	Eindstang		
	8	Ø 10 kogel (77 0075 330 9)	1	ARES 616 – Tot CT8212384 ARES 656 – Tot CT8232878 ARES 696 – Tot CT 8242562 ARES 546 – Tot CT5311762 ARES 556 – Tot CT5322461 ARES 566 – Tot CT5332320
	8	Ø 10 kogel (00 1140 534 0)	1	ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28) ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48) NEXOS 200 VE / VL / F – (A25/A26/A27)
	8	Ø 10 kogel (00 1140 534 0)	2	ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28)
	8	Ø 10 kogel (60 0501 272 8)	1	NECTIS 207 VE / VL / F – (A12/A13/A14)
	8	Ø 10 kogel (60 0501 272 8)	2	NECTIS 207 VE / VL / F – (A12/A13/A14) – met verticale of horizontale uitlaat (kleine opening)
	6	Ø 6 oog	1	XERION 3800 / 3300 – Stage IIIa – (781) – vanaf 78100011 tot 78100109
	8	Ø 10 kogel (60 0502 907 6)	2	AXION 900 – Stage IIIb – (A23/B06) AXION 800 – Stage IV – (A40/A41) ARION 600 – Stage IIIb – (A36/A37) ARION 500 – Stage IIIb – (A34/A35)
	8	Ø 10 kogel (77 0075 330 9)	2	AXION 800 – Stage IIIa – (alleen A30/A31/B02) ARION 400 – Stage IIIa – (A21)
	8	Ø 10 kogel (77 0075 330 9)	2	AXION 800 – Stage IIIa – (alleen A09) ARION 600 – Stage IIIa – (A19) ARION 600C – Stage IIIa – (A20) ARION 500 – Stage IIIa – (A18) ATLES 906 ARES 806 ARES 607 / 507 ARES 696 / 656 / 616 ARES 656 RC – 616 RC ARES 566 – 556 – 546



Pos.	Artikelnummer	Totale lengte (mm) B	Min. lengte (mm) C	Slag (mm) A	Druk (N)	Huis (mm) D	
						Ø cilinderlichaam	Eindstang
3	**Achterruit**						
3	00 2164 026 0 **	525	305	220	150	19	Ø 10 kogel (00 2182 967 0)
3	00 1156 135 0						Kogel (00 1155 956 0)
3	60 0502 908 2*	405	245	160	200	18	Ø 10 kogel (60 0502 907 6)
3	00 1138 932 0**	250	170	80	200	18	Ø 10 kogel (00 1140 534 0)
2	00 1138 932 0**	250	170	80	200	18	Ø 10 kogel (00 1140 534 0)
3	00 1152 134 0**	245	165	80	200	18	Ø 10 kogel (00 1140 534 0)
3	00 1142 011 0**	487	200	287	200	18	Ø 10 kogel (00 1140 534 0)
5	00 1142 011 0** (Voor openen voorruit)	487	200	287	200	18	Ø 10 kogel (00 1140 534 0)
3	60 0501 254 9*	480	290	190	200	18	Ø 10 kogel (60 0501 272 8)
4	**Openen dakluik**						
4	00 0625 695 0*	700	287	413	100	18	Ø 10 oog
4	00 0625 696 0*	700	300	400	100	18	Ø 10 oog
4	00 2150 999 1*	405	245	160	150	18	Ø 10 kogel (00 2152 971 2)

1 Motorkap
2 Deur
3 Achterruit
4 Openen dakluik
5 Openen voorruit
6 Bovenste bevestiging
7 Lateraal paneel
8 Radiateur
8' Verdamper
9 Trap
10 Multifunctionele armleuning

*zonder kogel

** met kogel



	Stang (mm) E		Aantal	Toepassing
	Ø cilinder stang	Eindstang		
	8	Ø 10 kogel (00 2182 967 0)	2	ARION 400 – Stage IV – (A32/A43)
		Kogel (00 1155 956 0)	2	ATOS 300 / 200
	8	Ø 10 kogel (60 0502 907 6)	2	AXOS 300 – Stage IIIa – (A22) CELTIS – (A07)
	8	Ø 10 kogel (00 1140 534 0)	2	ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28)
	8	Ø 10 kogel (00 1140 534 0)	1	ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28) ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48) NEXOS 200 – VE / VL / F – (A25/A26/A27)
	8	Ø 10 kogel (00 1140 534 0)	2	ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48)
	8	Ø 10 kogel (00 1140 534 0)	2	NEXOS 200 VE/VL/F – (A25/A26/A27)
	8	Ø 10 kogel (00 1140 534 0)	2	ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28) NEXOS 200 VE/VL/F – (A25/A26/A27)
	8	Ø 10 kogel (60 0501 272 8)	2	NECTIS 207 VE / VL / F – (A12/A13/A14)
	8	Ø 10 oog	1	XERION 3800 / 3300 – Stage IIIa – (781) – vanaf 78100011 tot 78100109 Veiliheidsslot
	8	Ø 10 oog	1	XERION 3800 / 3300 – Stage IIIa – (781) – vanaf 78100011 tot 78100109
	8	Ø 10 kogel (00 2152 971 2)	2	AXION 900 – Stage IIIb – (A23) AXION 800 – Stage IV – (A40/A41) ARION 600 – Stage IIIb – (A36/A37) ARION 500 – Stage IIIb – (A34/A35) ARION 400 – Stage IV – (A32/A43) – geen glazen dakluik



Pos.	Artikelnummer	Totale lengte (mm) B	Min. lengte (mm) C	Slag (mm) A	Druk (N)	Huis (mm) D	
						Ø cilinderlichaam	Eindstang
4	**Openen dakluik**						
4	00 1127 424 0*	340	210	130	150	18	Ø 10 kogel (77 0075 330 9)
4	00 1156 269 0						Kogel (00 1156 075 0)
4	77 0007 314 0*	345	225	120	110	18	Ø 10 kogel (77 0075 330 9)
4	00 1112 177 0*	405	245	160	200	20	Ø 10 kogel (77 0004 116 9)
5	**Openen voorruit**						
5	77 0004 706 1*	630	370	260	250	20	Ø 10 kogel (77 0075 330 9)
5	00 1152 590 0 *	445	265	180	140	20	Ø 10 kogel (00 2182 967 0)
5	00 1155 955 0						Kogel (00 1155 956 0)
5	60 0502 907 8*	325	200	125	250	20	Ø 10 kogel (60 0502 907 6)
5	00 1142 011 0**	487	200	287	200	18	Ø 10 kogel (00 1140 534 0)
3	**Achterruit**						
	00 1142 011 0**	487	200	287	200	18	Ø 10 kogel (00 1140 534 0)

1	Motorkap
2	Deur
3	Achterruit
4	Openen dakluik
5	Openen voorruit
6	Bovenste bevestiging
7	Lateraal paneel
8	Radiateur
8'	Verdamper
9	Trap
10	Multifunctionele armleuning

*zonder kogel

** met kogel



	Stang (mm) E		Aantal	Toepassing
	Ø cilinder stang	Eindstang		
	8	Ø 10 kogel (77 0075 330 9)	2	AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A30/A31) ARION 600 – Stage IIIa – (A19) ARION 600C – Stage IIIa – (A20) ARION 500 – Stage IIIa – (A18) ARION 400 – Stage IV – (A32/A43) – glazen dakluik ARION 400 – Stage IIIa – (A21) ARES 607 / 507 AXOS 300 – Stage IIIa – (A22) – met verlaagd dakluik AXOS 300 – Stage IIIa – (A22) – met verlaagd glazen dakluik (geen FOPS) AXOS 300 – Stage IIIa – (A22) – met verlaagd glazen dakluik (FOPS) CELTIS – (A07) – met verhoogd dakluik CELTIS – (A07) – met verhoogd glazen dakluik CELTIS – (A07) – met verlaagd glazen dakluik
		Kogel (00 1156 075 0)	2	ATOS 300 / 200
	8	Ø 10 kogel (77 0075 330 9)	2	ATLES 906 ARES 806 ARES 696 / 656 / 616 ARES 656RC / 616 RC ARES 566 / 556 / 546
	8	Ø 10 kogel (77 0004 116 9)	2	AXOS 300 – Stage IIIa – (A22) – met verhoogd dakluik AXOS 300 – Stage IIIa – (A22) – met verhoogd glazen dakluik (geen FOPS) AXOS 300 – Stage IIIa – (A22) – met verhoogd glazen dakluik (FOPS)
	8	Ø 10 kogel (77 0075 330 9)	2	ARES 616 / 656 / 696 ARES 616RC / 656 RC ARES 566 / 556 / 546
	8	Ø 10 kogel (00 2182 967 0)	2	ARION 400 – Stage IV – (A32/A43)
		Kogel (00 1155 956 0)	2	ATOS 300 / 200
	8	Ø 10 kogel (60 0502 907 6)	2	AXOS 300 – Stage IIIa – (A22) CELTIS – (A07)
	8	Ø 10 kogel (00 1140 534 0)	2	ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28) NEXOS 200 VE / VL / F – (A25/A26/A27)
	8	Ø 10 kogel (00 1140 534 0)	2	NEXOS VE – VL – F



Pos.	Artikelnummer	Totale lengte (mm) B	Min. lengte (mm) C	Slag (mm) A	Druk (N)	Huis (mm) D	
						Ø cilinderlichaam	Eindstang
3	00 1142 011 0** (Rear windscreen)	487	200	287	200	18	Ø 10 kogel (00 1140 534 0)
5	**Openen voorruit**						
5	00 1152 139 0**	275	175	100	150	15	Ø 10 kogel (00 1140 534 0)
5	00 1133 908 0**	375	230	145	200	15	Ø 10 kogel (60 0501 272 8)
5	00 1133 909 0**	585	345	240	200	18	Ø 10 kogel (60 0501 272 8)
5	60 0010 673 0*	265	175	90	200	18	Ø 10 kogel (60 0501 272 8)
2	60 0010 673 0* (Deur)	265	175	90	200	18	Ø 10 kogel (60 0501 272 8)
7	**Lateraal paneel**						
	77 0007 298 2*	405	245	160	200	18	Ø 10 kogel (77 0004 116 9)
8	**Radiateur**						
8	00 1146 957 0**	230	180	50	800	18	
8	00 2192 485 0 *	268	220	48	500	19	Ø 10 kogel (00 1121 854 0)
8	00 2166 255 0 *	285	100	85	150	18	Ø 10 kogel (00 1121 854 0)
8	00 2186 276 *	235,5	155,5	80	350	15	Ø 10 kogel (00 1121 854 0)
8'	**Verdamper**						
8'	00 1147 015 0**	525	313	212	400	18	
8'	00 2177 456 1 *	300	220	80	200	19	Ø 10 kogel (77 0075 330 9)
8'	00 2166 253 1 *	320	115	205	300	18	Ø 10 kogel (00 1121 854 0)
8'	00 2186 276 *	235,5	155,5	80	350	15	Ø 10 kogel (00 1121 854 0)

1 Motorkap
2 Deur
3 Achterruit
4 Openen dakluik
5 Openen voorruit
6 Bovenste bevestiging
7 Lateraal paneel
8 Radiateur
8' Verdamper
9 Trap
10 Multifunctionele armleuning

*zonder kogel

** met kogel



	Stang (mm) E		Aantal	Toepassing
	Ø cilinder stang	Eindstang		
	8	Ø 10 kogel (00 1140 534 0)	2	NEXOS 200 VE / VL / F – (A25/A26/A27)
	6	Ø 10 kogel (00 1140 534 0)	2	ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48)
	6	Ø 10 kogel (60 0501 272 8)	2	NECTIS 207 VE / VL / F – (A12/A13/A14) – met verticale uitlaat
	8	Ø 10 kogel (60 0501 272 8)	2	NECTIS 207 VE / VL / F – (A12/A13/A14) – met horizontale uitlaat
	8	Ø 10 kogel (60 0501 272 8)	2	NECTIS 207 VE / VL / F – (A12/A13/A14) – met verticale of horizontale uitlaat (kleine opening)
	8	Ø 10 kogel (60 0501 272 8)	1	NECTIS 207 VE / VL / F – (A12/A13/A14)
	8	Ø 10 kogel (77 0004 116 9)	2	ATLES 906
	8		2	AXION 900 – Stage IIIb – (A23/B06)
	8	Ø 10 kogel (00 1121 854 0)	2	AXION 800 – Stage IV – (A40/A41)
	8	Ø 10 kogel (00 1121 854 0)	2	ARION 600 – Stage IIIb – (A36/A37) ARION 500 – Stage IIIb – (A34/A35)
	6	Ø 10 kogel (00 1121 854 0)	2	ARION 400 – Stage IV – (A32/A43)
	8		2	AXION 900 – Stage IIIb – (A23/B06)
	8	Ø 10 kogel (77 0075 330 9)	2	AXION 800 – Stage IV – (A40/A41)
	8	Ø 10 kogel (00 1121 854 0)	2	ARION 600 – Stage IIIb – (A36/A37) ARION 500 – Stage IIIb – (A34/A35)
	6	Ø 10 kogel (00 1121 854 0)	2	ARION 400 – Stage IV – (A32/A43)



Pos.	Artikelnummer	Totale lengte (mm) B	Min. lengte (mm) C	Slag (mm) A	Druk (N)	Huis (mm) D	
						Ø cilinderlichaam	Eindstang
9	**Trap**						
9	00 1127 467 2**	585	250	335	600	18	Ø 10 kogel (77 0075 330 9)
10	**Multifunctionele armleuning**						
10	00 0565 733 0 *	370	270	100	930	28	Ø 8 oog
10	00 0646 492 0 *	340	215	125	300	18	Ø 8 oog
10	00 2153 854 1 *	192,5	154	38,5	950	28	Ø 8 oog
10	77 0007 669 1 *	107	87	20	380	15	Ø 6 oog

1 Motorkap
2 Deur
3 Achterruit
4 Openen dakluik
5 Openen voorruit
6 Bovenste bevestiging
7 Lateraal paneel
8 Radiateur
8' Verdamper
9 Trap
10 Multifunctionele armleuning

*zonder kogel

** met kogel



	Stang (mm) E		Aantal	Toepassing
	Ø cilinder stang	Eindstang		
	8	Ø 10 kogel (77 0004 116 9)	1	AXION 900 – Stage IIIb – (A23/B06)
	10		1	XERION 5000 / 4000 – Stage IV – (783) XERION 5000 / 4000 – Stage IIIa – (782)
	8	Ø 8 oogbout	1	XERION 3800/3300 – Stage IIIa – (781)
	10	oog	1	ARION 900 – Stage IIIb – (A23/B06) AXION 800 – Stage IV – (A40/A41) ARION 600 – Stage IIIb – (A36/A37) ARION 500 – Stage IIIb – (A34/A35)
	6	Ø 6 oog	1	AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A30/A31) ARION 600 – Stage IIIa – (A19) ARION 500 – Stage IIIa – (A18)



Ø 10 & Ø 13 kogel

Artikelnummer	Totale lengte A	Lengte B	Leengte draadstuk C	Steek	6 gangen D	kogel Ø E
00 1098 968 0	36,5	20	17	1,25	6	10
60 0501 272 8	31	14	14	1,25	6	10
60 0502 907 6	30	13	11	1,25	6 gangen	10
77 0075 330 9	31	13	11	1,25	6	10
77 0004 116 9	22,6	3			gelast	10
00 1140 534 0	29	13	11	1,25	6 kogels	10
00 2152 971 2	22	10	0		gelast	10
00 1125 066 0	34,88	17	14	1,5	2 gangen	13
00 2174 350 0	36,7	20	18	1,25	6	10
00 1121 854 0	29,5	13	11	1,25	6	10

Stekkers & bevestigingsmateriaal

In een oogopslag vindt u de geschikte afmeting en de bijbehorende artikelnummers van de CLAAS connectoren en bevestigingsmateriaal voor uw model CLAAS tractor.

Artikelnummer	Buiten Ø	Binnen Ø	Kleur	Afbeelding
77 0005 047 1	38/35	32	zwart	
00 1062 090 1	33,5	25	grijs	
00 1064 625 1	24,5	19	grijs	
77 0007 688 3	28	23	zwart	
77 0004 776 6	26	23	zwart	
77 0004 776 5	24	19	zwart	

Artikelnummer	Buiten Ø	Binnen Ø	Kleur	Afbeelding
77 0006 131 6	19	14	zwart	
77 0004 706 5	34,5	29,5	zwart	
77 0005 020 8	26,5/22,5	17	zwart	
770 0004 712 2	24,5/20,5	19,5	zwart	
77 0005 187 9	31	9	grijs	
77 0003 913 0	25	9	grijs	
77 0004 619 8	20	7	grijs	
77 0006 868 8	18	8	grijs	
77 0308 809 5	7/4	2,5	zwart	

Artikelnummer	Buiten Ø	Binnen Ø	Kleur	Afbeelding
00 1105 364 0				
00 1990 624 0				
00 2152 629 0				
77 0003 645 6				
77 0003 904 8		5		
77 0003 904 6		6		
77 0006 762 6		9		
77 0003 907 9	12	9		
77 0006 091 4	14	10		

ATOS
CLAAS
350
ATOS

Hydraulische pompen

CLAAS installeert topkwaliteit hydrauliekpompen volgens de laatste techniek. Zij zijn voordelig in aanschaf en gemakkelijk te monteren en te verwijderen. Zij hebben een lange levensduur en zorgen voor bedrijfszekerheid en betrouwbaarheid van uw tractor.

Toepassing	Artikelnummer	Omschrijving	Capaciteit	Open centre circuit	Load-sensing circuit	Opmerking
XERION 5000 / 4000 – Stage IV – (783) **XERION 5000 / 4000 – Stage IIIa – (782)**						
	00 0583 305 0	Axiale plunjerpomp	–		•	vanaf nr. 78200011 / 783
	00 0504 172 0	Extra pomp regelkleppen/achter hefinrichting	–		•	783
	00 0504 179 0	Extra pomp regelkleppen/achter hefinrichting	–		•	783
	00 0598 204 0	Extra pomp regelkleppen/achter hefinrichting	–		•	782
XERION 3800 / 3300 – Stage IIIa – (781)						
	00 0598 204 0	Axiale plunjerpomp	–		•	vanaf nr. 78100109
	00 0596 450 1	Axiale plunjerpomp	–		•	tot nr. 78100395
	00 0599 549 1	Axiale plunjerpomp	–		•	vanaf nr. 78100396
AXION 900 – Stage IIIb – (A23)						
	00 1136 774 0	Hoge druk pomp	60 cc		•	150 l/min LS-circuit rechts
	00 1132 522 0	Voedingspomp	71 cc		•	150 l/mn LS -circuit links
	00 1144 250 0	Hoge druk pomp	85 cc		•	220 l/min LS-circuit rechts
	00 1142 939 0	Voedingspomp	100 cc		•	220 l/min LS-circuit links
AXION 800 – Stage IV – (A40 / A41) **AXION 800 – Stage IIIa – (A09 / A30 / A31 / B02)**						
	60 0502 403 8	Hoge druk pomp	45 cc		•	110 l/min LS-circuit rechts
	00 1132 522 0	Voedingspomp	71 cc		•	110 l/min LS-circuit links
	60 0502 973 4	Voedingspomp	60 cc		•	110l/min LS-circuit links (alleen voor CMATIC)
	00 1136 774 0	Hoge druk pomp	60 cc		•	150 l/min LS-circuit rechts
	00 1142 939 0	Voedingspomp	100 cc		•	150 l/min LS-circuit links
	60 0503 305 3	Voedingspomp	71 cc		•	150l/min LS-circuit links (alleen voor CMATIC)
ARION 600 – Stage IIIb – (A36 / A37) **ARION 600 – Stage IIIa – (A19)**						
	60 0502 403 8	Hoge druk pomp	45 cc		•	alle rechts
	60 0503 305 3	Voedingspomp	71 cc		•	alle links

Toepassing	Artikelnummer	Omschrijving	Capaciteit	Open center circuit	Load-sensing circuit	Opmerking
ARION 500 – Stage IIIb – (A34 / A35) **ARION 500 – Stage IIIa – (A18)**						
	00 1137 287 0	Extra pomp regelkleppen/achter hefinrichting	19 cc	•		alle rechts – alleen voor A18
	00 1130 006 0	Service pomp smering, besturing en koeling	15 + 10 cc	•		alle links – alleen voor A18
	60 0502 403 8	Hoge druk pomp	45 cc		•	alle rechts
	60 0503 305 3	Voedingspomp	71 cc		•	alle links
ARION 600 C – Stage IIIa – (A20)						
	00 1137 287 0	Extra pomp regelkleppen/achter hefinrichting	19 cc	•		60 l/min circuit rechts
	00 1137 286 0	Extra pomp regelkleppen/achter hefinrichting	19 + 14 cc	•		98 l/min circuit rechts
	00 1130 006 0	Service pomp voor smering, besturing en koeling	15 + 10 cc	•		alle links
ARION 400 – Stage IIIa – (A21)						
	00 1137 287 0	Extra pomp voor regelkleppen / achterhefinrichting	19 cc	•		60 l/min circuit rechts
	00 1137 286 0	Extra pomp voor regelkleppen / achterhefinrichting	19 + 14 cc	•		98 l/min circuit rechts
	00 1130 006 0	Service pomp voor smering, besturing en koeling	15 + 10 cc	•		alle links
ATLES 935 / 925 / 915 **ATLES 946 / 936 / 926**						
	60 0502 403 8	Hoge druk pomp	45 cc		•	alle rechts
	60 0502 973 4	Voedingspomp	60 cc		•	Tot achteras nr. P089507 links
	60 0503 305 3	Voedingspomp	71 cc		•	Vanaf achteras nr. P089508 links
ARES 806						
	00 1137 286 0	Extra pomp voor regelkleppen / achterhefinrichting	19 + 14 cc		•	100 l/min circuit “LS ECO” – rechts
	00 1130 792 0	Service pomp voor smering, besturing en koeling	19 cc		•	100 l/min circuit “LS ECO” – links
	60 0502 403 8	Hoge druk pomp	45 cc		•	110 l/min circuit rechts
	60 0502 973 4	Voedingspomp	60 cc		•	110 l/min circuit – tot achteras nr. P089507 links
	60 0503 305 3	Voedingspomp	71 cc		•	110 l/min circuit – vanaf achteras P089508 links
ARES 805 / 705						
	60 0502 403 8	Hoge druk pomp	45 cc		•	110 l/min circuit rechts
	60 0502 973 4	Voedingspomp	60 cc		•	Extra pijp 60 0502 973 5 links
ARES 720 / 710						
	60 0502 293 8	Extra pomp 2 voor regelkleppen, smering en besturing	8 + 20,5 cc		•	rechts
	60 0502 293 7	Extra pomp 2 voor regelkleppen, hefinrichting achter	20,5 cc		•	links

Toepassing	Artikelnummer	Omschrijving	Capaciteit	Open center circuit	Load-sensing circuit	Opmerking
ARES 607 / 507						
	00 1135 856 0	Hulppomp* voor regelkleppen/ hefinrichting achter	19 cc	•		Tot achteras nr. S045555 *Set inclusief pomp 00 1137 287 0 + hydrauliekslangen rechts
	00 1137 287 0	Extra pomp voor regelkleppen / achterhefinrichting	19 cc	•		Vanaf achteras nr. S045556 rechts
	00 1130 006 0	Service pomp voor smering, besturing en koeling	15 + 10 cc	•		links
	00 1137 286 0	Extra pomp voor regelkleppen / achterhefinrichting	19 + 14 cc		•	100 l/min circuit “LS ECO” – rechts
	00 1130 006 0	Service pomp voor smering, besturing en koeling	15 + 10 cc		•	100 l/min circuit “LS ECO” – links
	60 0502 403 8	Hoge druk pomp	45 cc		•	110 l/min circuit rechts
	60 0503 305 3	Voedingspomp	71 cc		•	110 l/min circuit links
ARES 606 / 506 – Stage II* *Tractoren gebouwd vanaf 05/2003						
	00 1137 286 0	Hoge druk pomp	19 + 14 cc	•		rechts
	00 1137 286 0	Extra pomp voor regelkleppen / achterhefinrichting	19 + 14 cc		•	100 l/min circuit “LS ECO” – rechts
	60 0502 996 2	Service pomp voor smering, besturing en koeling	14 cc		•	100 l/min circuit “LS ECO” – links
	60 0502 403 8	Hoge druk pomp	45 cc		•	110 l/min circuit rechts
	60 0502 973 4	Voedingspomp	60 cc		•	110 l/min circuit – tot achteras nr. P089507 links
	60 0503 305 3	Voedingspomp	71 cc		•	110 l/min circuit – vanaf achteras P089508 links
ARES 550 / 540 – Stage I – Powertech* / ARES 640 / 630 / 620 / 610 – Stage I – Powertech* **ARES 696 / 636 / 626 / 616 – Stage I – Powertech* / ARES 566 / 556 / 546 – Stage I – Powertech*** *Tractoren gebouwd vanaf 03/2001 tot 05/2003						
	60 0501 935 2	Hoge druk pomp	19 + 14 cc	•		Tot achteras nr. L350551 links
	00 1137 286 0	Hoge druk pomp	19 + 14 cc	•		Vanaf achteras nr. L350552 rechts
	60 0502 403 8	Hoge druk pomp	45 cc		•	110 l/min circuit rechts
	60 0502 973 4	Voedingspomp	60 cc		•	110 l/min circuit links
ARES 550 / 540* **ARES 640 / 630 / 620 / 610*** *Tractoren gebouwd tot 02/2001						
	60 0501 935 2	Hoge druk pomp	19 + 11 cc	•		Alle rechts
	60 0502 403 8	Hoge druk pomp	45 cc		•	Alle rechts
	60 0502 973 4	Voedingspomp	60 cc		•	Alle links
AXOS						
	00 1116 649 1	Hoge druk pomp	18 + 8 cc	•		Mechanische omkeerschakeling
	00 2181 158 0	Hoge druk pomp	18 + 16 cc	•		REVERSHIFT
	00 2195 845 1	Hoge druk pomp	16 + 14 cc	•		AXOS vanaf serienummer 20 000

Toepassing	Artikelnummer	Omschrijving	Capaciteit	Open center circuit	Load-sensing circuit	Opmerking
CELTIS						
	77 0005 729 5	Hoge druk pomp	22,5 + 11 cc	•		48 l/min circuit – mechanische omkeerschakeling
	00 1100 711 0	Hoge druk pomp	22,5 + 22,5 cc	•		48 l/min circuit – REVERSHIFT
	00 1113 404 0	Hoge druk pomp	28 + 11 cc	•		60 l/min circuit – mechanische omkeerschakeling
	00 1113 405 0	Hoge druk pomp	28 + 22,5 cc	•		60 l/min circuit – REVERSHIFT
ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48)						
	00 1152 313 0	Hulppomp	25 + 10,8 cc	•		2e pompcircuit links
	00 1152 314 0	Hulppomp	25 + 10,8 + 10,8 cc	•		3e pompcircuit links
ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28)						
	00 1139 449 0	Hulppomp	25 + 10,8 cc	•		2e pompcircuit links
	00 1139 451 0	Hulppomp	25 + 10,8 + 10,8 cc	•		3e pompcircuit links
NEXOS VE FB						
	00 1139 449 0	Hulppomp	25 + 10,8 cc	•		2e pompcircuit links
	00 1139 451 0	Hulppomp	25 + 10,8 + 10,8 cc	•		3e pompcircuit links (alleen NEXOS VE)
NEXOS F VL						
	00 1139 449 0	Hulppomp	25 + 10,8 cc	•		NEXOS 230 / 220 / 210 2e pompcircuit links
	00 1139 450 0	Hulppomp	25 + 10,8 cc	•		NEXOS 240 2e pompcircuit links
	00 1139 451 0	Hulppomp	25 + 10,8 + 10,8 cc	•		NEXOS 230 / 220 / 210 3e pompcircuit links
	00 1139 450 0	Hulppomp voor achterhef, regelklep	25 + 10,8 + 10,8 cc	•		NEXOS 240 3e pompcircuit links
	00 1140 073 0	Servicepomp voor besturing en koeling	10,8 cc	•		NEXOS 240 3e pompcircuit links
NECTIS VE VL						
	60 0010 619 2	Hulppomp	10,8 + 19,2 cc	•		2e pompcircuit links
	60 0010 619 4	Hulppomp	19,2 + 14,4 cc	•		3e pompcircuit links
	60 0010 619 6	Service pomp	10,8 cc	•		3e pompcircuit links
NECTIS F						
	60 0010 620 2	Hulppomp	14,4 cc	•		1e pompcircuit links
	60 0010 619 2	Hulppomp	10,8 + 19,2 cc	•		2e pompcircuit links
	60 0010 619 4	Hulppomp	19,2 + 14,4 cc	•		3e pompcircuit links
	60 0010 619 6	Service pomp	10,8 cc	•		3e pompcircuit links
ERGOS 406 Mech.						
	77 0005 729 5	Hoge druk pomp	22 + 11 cc	•		48 l/min circuit – Mechanische omkeerschakeling
	00 1100 711 0	Hoge druk pomp	22 + 22 cc	•		48 l/min circuit – REVERSHIFT
	00 1113 404 0	Hoge druk pomp	28 + 11 cc	•		60 l/min circuit – Mechanische omkeerschakeling
	00 1113 405 0	Hoge druk pomp	28 + 22 cc	•		60 l/min circuit – REVERSHIFT
ERGOS 406 Hydroshift						
	77 0005 729 5	Hoge druk pomp	22 + 11 cc	•		48 l/min circuit
	00 1113 404 0	Hoge druk pomp	28 + 11 cc	•		60 l/min circuit

Toepassing	Artikelnummer	Omschrijving	Capaciteit	Open centre circuit	Load-sensing circuit	Opmerking
ERGOS 110 / 100 / 90						
	77 0005 729 5	Hoge druk pomp	22 + 11 cc	•		Mechanische omkeerschakeling en HYDROSHIFT
	00 1100 711 0	Hoge druk pomp	22 + 22 cc	•		REVERSHIFT
ERGOS 105 / 95 / 85						
	77 0003 635 1	Hoge druk pomp	22 + 11 cc	•		Mechanische omkeerschakeling en HYDROSHIFT
	77 0005 424 5	Hoge druk pomp	22 + 22 cc	•		REVERSHIFT
CERES & CERGOS 305						
	77 0005 729 5	Hoge druk pomp	22 + 11 cc	•		Mechanische omkeerschakeling
	00 1100 711 0	Hoge druk pomp	22 + 22 cc	•		REVERSHIFT
CERES & CERGOS 300						
	77 0003 635 1	Hoge druk pomp	19 + 11 cc	•		Mechanische omkeerschakeling
	77 0005 424 5	Hoge druk pomp	19 + 22 cc	•		REVERSHIFT
TEMIS 550						
	00 1100 711 0	Hoge druk pomp	22,5 + 22,5 cc	•		Tractonic
	77 0005 729 5	Hoge druk pomp	22,5 + 11 cc	•		Mechanische verdeler
TEMIS 650 / 630 / 610						
	77 0005 604 5	Hulppomp voor hefinrichting achter, besturing en regelkleppen	14 + 11 cc	•		Alle
	77 0005 604 9	Service pomp voor koeling en smering	14 + 11 cc	•		Tractonic
	77 0005 604 7	Service pomp voor koeling en smering	14 cc	•		Mechanische verdeler
DIONIS FRUCTUS PALES						
	60 0503 095 7	Hoge druk pomp		•		30 km/h
	60 0010 380 2	Hoge druk pomp	11 + 8 cc	•		DIONIS & FRUCTUS 120 / 110 – 40 km/h PALES 210 – 40 km/h
	60 0010 311 3	Hoge druk pomp	14 + 11 cc	•		DIONIS FRUCTUS 140 / 130 – 40 km/h PALES 240 / 230 – 40 km/h
BASSO						
	60 0010 311 3	Hoge druk pomp		•		RB 140 / 130 Tier I tot 12/03
	60 0010 551 4	Hoge druk pomp		•		RB 160 / 140 / 130 Tier II vanaf 01/04

AXION
CLAAS

Waterpompen

Toepassing	Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking
XERION 5000 / 4500 / 4000 – Stage IV – (783)			
	00 1996 624 0	Waterpomp	
	00 1996 6260	Thermostaat	
XERION 3800 / 3300 – Stage IIIa – (782/781)			
		Contact CAT	
AXION 900 – Stage IIIb – (A23 / B06)			
	00 1152 983 0	Waterpomp	
	00 1144 144 0	O-ring waterpomp	
	00 1143 450 0	Thermostaat	
	00 1144 156 0	Thermostaat pakking	
	00 1144 155 0	Thermostaat O-ring	
AXION 800 – Stage IV – (A40 / A41)			
	00 1149 580 0	Waterpomp	
	60 0503 103 1	Waterpomp O-ring	
	00 1150 002 0	Thermostaat	
	00 1150 003 0	Thermostaat pakking	
AXION 800 – Stage IIIa – (A09 / A30 / A31 / B02)			
	00 1147 224 0	Waterpomp	
	60 0502 163 1	Waterpomp pakking	
	60 0502 153 1	Waterpomp O-ring	
	00 1138 147 0	Thermostaat	
	00 1139 145 0	Thermostaat	2 x
	00 1131 818 0	Thermostaat pakking	3 x

Toepassing	Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking
ARION 600 – Stage IIIb – (A36 / A37)			
	00 1145 804 0	Waterpomp	
	00 1146 657 0	O-ring waterpomp	
	00 1146 659 0	O-ring waterpomp	
	00 1148 452 0	Thermostaat	2 x
	00 1146 715 0	Thermostaat pakking	2 x
ARION 500 – Stage IIIb – (A34 / A35) **ARION 600 – Stage IIIa – (A19)** **ARION 500 – Stage IIIa – (A18)**			
	00 1147 224 0	Waterpomp	
	60 0502 163 1	Waterpomp pakking	
	60 0502 153 1	O-ring waterpomp	
	00 1138 147 0	Thermostaat	
	00 1139 145 0	Thermostaat	2 x
	00 1131 818 0	Thermostaat pakking	3 x
ARION 600 C – Stage IIIa – (A20) **ARION 400 – Stage IIIa – (A21)**			
	00 1148 233 0	Waterpomp	
	60 0502 163 1	Waterpomp pakking	
	60 0502 153 1	O-ring waterpomp	
	00 1132 241 0	Thermostaat	
	60 0502 661 5	Thermostaat pakking	
ATLES 946 / 936 / 926			
	00 1143 884 0	Waterpomp	
	00 1131 079 0	Waterpomp pakking	
	00 1301 711 0	O-ring waterpomp	2 x
	77 0005 651 1	Thermostaat	
ARES 836 / 826 / 816 – Stage II* – *Vanaf 03/2003			
	00 1148 233 0	Waterpomp	
	60 0502 163 1	Waterpomp pakking	
	60 0502 153 1	O-ring waterpomp	
	00 1132 241 0	Thermostaat	
	60 0502 661 5	Thermostaat pakking	
ARES 697 / 657 / 617 **ARES 577 / 567 / 557 / 547**			
	00 1148 233 0	Waterpomp	
	60 0502 163 1	Waterpomp pakking	
	60 0502 153 1	O-ring waterpomp	
	00 1132 241 0	Thermostaat	alleen voor ARES 697 / 657 / 617
	00 1150 982 0	Thermostaat	alleen voor ARES 577 / 567 / 557 / 547
	60 0502 661 5	Thermostaat pakking	
ARES 696 / 656 / 616 – Stage II* – *vanaf 05/2003 **ARES 566 / 556 / 546 – Stage II* – *vanaf 05/2003**			
	00 1148 233 0	Waterpomp	
	60 0502 163 1	Waterpomp pakking	
	60 0502 153 1	O-ring waterpomp	
	00 1132 241 0	Thermostaat	alleen voor ARES 696 / 656 / 616
	00 1150 982 0	Thermostaat	alleen voor ARES 566 / 556 / 546
	60 0502 661 5	Thermostaat pakking	

Toepassing	Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking
AXOS			
	00 1137 447 1	Waterpomp	
	00 1137 448 0	Waterpomp pakking	
	00 1137 449 0	Waterpomp pakking	
	00 1137 451 0	Thermostaat	
	00 1137 454 0	Thermostaat pakking	
CELTIS			
	60 0502 898 8	Waterpomp	
	60 0502 163 1	Waterpomp pakking	
	60 0502 153 1	O-ring waterpomp	
	60 0502 899 0	Thermostaat	Voor motoren tot serienummer CD4045D/T716972
	00 1150 982 0	Thermostaat	
	60 0502 661 5	Thermostaat pakking	
ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48)			
	00 1151 522 0	Waterpomp	
	60 0503 103 1	Waterpomp pakking	
	00 1152 713 0	Thermostaat	
	00 1152 328 0	Thermostaat pakking	
ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28)			
	00 1139 313 0	Waterpomp	
	60 0503 103 1	Waterpomp pakking	
	00 1139 311 0	Thermostaat	
	00 1140 886 0	Thermostaat pakking	
NEXOS 200 VE / VL / F / FB – (A25 / A26 / A27 / A29)			
	00 1139 313 0	Waterpomp	230 / 220 / 210
	60 0503 103 1	Waterpomp pakking	230 / 220 / 210
	60 0503 103 2	Waterpomp	240
	60 0503 103 1	Waterpomp pakking	240
	00 1139 311 0	Thermostaat	230 / 220 / 210
	00 1140 886 0	Thermostaat pakking	230 / 220 / 210
	00 1145 345 0	Thermostaat	240
	60 0503 132 2	Thermostaat pakking	240
NECTIS			
	60 0503 103 0	Waterpomp	alleen voor NECTIS 3-cil.
	60 0503 103 2	Waterpomp	alleen voor NECTIS 4-cil.
	60 0503 103 1	Waterpomp pakking	
	60 0503 132 1	Thermostaat	
	60 0503 132 2	Thermostaat pakking	
MWM ENGINE			
	77 0102 233 3	Waterpomp	Tractor zonder airconditioning
	77 0001 936 2	Waterpomp (versterkt)	Tractor met A/C
	60 0501 034 6	Waterpomp pakking	
	60 0500 461 6	Thermostaat	Tractor zonder airconditioning
	77 0002 475 6	Thermostaat	Tractor met A/C
	60 0500 375 4	Thermostaat	Alleen voor 155-54 / 175-74 / 160-94 / 180-94

Brandstofpompen

Toepassing	Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking
XERION 5000 / 4000 – Stage IV – (783)			
	00 1996 147 0	Brandstof opvoerpomp	
XERION 5000 / 4000 – Stage IIIa – (782)			
	00 0360 431 1	Brandstof opvoerpomp	
XERION 3800 / 3300 – Stage IIIa – (781)			
	00 0360 431 1	Brandstof opvoerpomp	vanaf nr. 78100109
AXION 900 – Stage IIIb – (A23 / B06)			
	00 1147 370 0	Brandstof opvoerpomp	
	00 1147 372 0	O-ring brandstofpomp	
AXION 800 – Stage IV – (A40 / A41) **ARION 400 – Stage IV – (A32 / A43)**			
	00 1149 933 0	Brandstof opvoerpomp	
	00 1147 372 0	O-ring brandstofpomp	
AXION 800 – Stage IIIa – (A09 / A30 / A31 / B02)			
	00 1131 821 0	Brandstof opvoerpomp	
	60 0502 204 1	O-ring brandstofpomp	
ARION 600 – Stage IIIb – (A36 / A37) **ARION 500 – Stage IIIb – (A34 / A35)**			
	00 1145 350 0	Brandstofopvoerpomp	Compleet met filter

Toepassing	Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking
ARION 500 – Stage IIIa – (A18) ARION 600 – Stage IIIa – (A19) ARION 600C – Stage IIIa – (A20) ARION 400 – Stage IIIa – (A21)			
	00 1131 821 0	Brandstof opvoerpomp	
	60 0502 204 1	O-ring brandstofpomp	
ATLES 946 / 936 / 926			
	00 1138 083 0	Brandstof opvoerpomp	
ARES 836			
	60 0502 871 4	Eletrische opvoerpomp	
ARES 826			
	60 0502 596 6	Brandstof opvoerpomp	
	60 0502 204 1	O-ring brandstofpomp	
ARES 816			
	60 0502 596 6	Brandstof opvoerpomp	
	60 0502 204 1	O-ring brandstofpomp	
ARES 697 / 657 / 617 ARES 577 / 567 / 557 / 547 ARES 696 / 656 / 616 Tier II ARES 566 / 556 / 546 Tier II			
	60 0502 596 6	Brandstof opvoerpomp	
	60 0502 204 1	O-ring brandstofpomp	
AXOS 300			
	00 1137 288 1	Brandstof opvoerpomp	
CELTIS			
	60 0502 596 6	Brandstof opvoerpomp	
	60 0502 204 1	O-ring brandstofpomp	
ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28) NEXOS 200 – Stage IIIa – (A25 / A26 / A27 / A29)			
	00 1141 209 0	Brandstof opvoerpomp	
	60 0503 124 8	O-ring brandstofpomp	
NECTIS 207 VE / VL / F – (A12 / A13 / A14)			
	00 1141 209 0	Brandstof opvoerpomp	
	60 0503 124 8	O-ring brandstofpomp	

Injectoren.

Tegenwoordig moeten injectoren extreem hoge drukken kunnen weerstaan. Met precisie vervaardigde CLAAS injectoren zijn optimaal aangepast aan de motorspecificaties om een constant hoog vermogen te leveren. De hoge inspuitdruk zorgt voor een betere verbranding en verbetert de prestaties, terwijl ook de uitstoot van CO^2 wordt verminderd en het efficiënt gebruik van brandstof wordt verhoogd. Dit garandeert een lange levensduur en betrouwbaarheid van uw tractor in alle situaties.

Toepassing	Artikelnummer	Opmerking
XERION		
XERION – 783	–	Contact CLAAS
XERION – 782 – 781	–	Contact CAT
AXION 900 – Stage IIIb – (A23/B06)		
	00 1143 214 0	Pakking: 00 1143 219 0 Ring: 00 1143 222 0
AXION 800 – Stage IV – (A40/A41)		
850 / 840 / 830 / 810	00 1149 977 0	Pakking: 00 1149 979 0 Ring: 00 1149 978 0
830 / 810 CMATIC		
850 CMATIC	00 1151 101 0	
AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A30/A31/B02)		
	00 1143 769 0	
REMAN	00 1147 233 0	
ARION 600 – Stage IIIb – (A36/A37)		
	00 1148 440 0	Tot motornummer CD6068R025923
	00 1150 549 0	Vanaf motornummer CD6068R025924
ARION 500 – Stage IIIb – (A34/A35)		
	00 1148 440 0	Totomotornummer CD4045R025924
	00 1150 549 0	Vanaf motornummer CD4045R025925
ARION 600 – Stage IIIa – (A19)		
	00 1143 768 0	
REMAN	00 1147 236 0	
ARION 500 – Stage IIIa – (A18)		
540	00 1143 769 0	
REMAN	00 1147 233 0	
530 / 520 / 510	00 1143 768 0	
REMAN	00 1147 236 0	
ARION 600C – Stage IIIa – (A20)		
640 C / 630 C	00 1143 771 0	
REMAN	00 1147 240 0	
620 C / 610 C	00 1143 770 0	
REMAN	00 1147 238 0	

Toepassing	Artikelnummer	Opmerking
ARION 400 – Stage IIIa – (A21)		
	00 1143 771 0	
REMAN	00 1147 240 0	
ATLES		
946 / 936 / 926	60 0503 055 4	Pakking: 60 0502 574 8
935 / 925	60 0502 646 6	Pakking: 60 0502 574 8
915	60 0502 646 3	Pakking: 60 0502 574 8
ARES 800 – Stage I		
836	60 0502 155 3	Afdichtring kit: 60 0501 403 7
826 / 816	60 0502 155 3	Afdichtring kit: 60 0501 403 7
825 / 815	60 0502 155 3	Afdichtring kit: 60 0501 403 7
ARES 800 – Stage II*	***Tractoren gebouwd vanaf 03/03**	
836	60 0502 871 7	Afdichtring kit: 60 0501 403 7
826 / 816	00 1135 077 0	Afdichtring kit: 60 0503 017 7
ARES 700		
735 / 725 / 715	60 0502 155 3	Afdichtring kit: 60 0501 403 7
720 / 710	60 0502 155 3	Afdichtring kit: 60 0501 403 7
ARES 607 / 507		
697 / 657 / 617	00 1135 077 0	Afdichtring kit: 60 0503 017 7
577 / 567 / 557 / 547	00 1135 077 0	Afdichtring kit: 60 0503 017 7
ARES 606 / 506 – Stage II*	***Tractoren gebouwd vanaf 05/03**	
696 / 656 / 616	00 1135 077 0	Afdichtring kit: 60 0503 017 7
566 / 556 / 546	00 1135 077 0	Afdichtring kit: 60 0503 017 7
ARES 600 / 500 Powertech – Stage I*	***Tractoren gebouwd vanaf 03/01 – 04/03**	
696 / 640, 636 / 630, 626 / 620	60 0502 155 3	Afdichtring kit: 60 0501 403 7
616 / 610	60 0502 663 8	Afdichtring kit: 60 0501 403 6
566, 556 / 550, 546 / 540	60 0502 155 3	Afdichtring kit: 60 0501 403 7
ARES 600 / 500*	***Tractoren gebowd tot 02/01**	
640 / 630	60 0501 212 2	Afdichtring kit: 60 0501 403 7
620 / 610	60 0501 212 1	Afdichtring kit: 60 0501 403 6
550 / 540	60 0501 212 2	Afdiicihtring kit: 60 0501 403 7
AXOS 300		
	00 1137 385 0	
CELTIS		
456	00 1135 077 0	Afdichtring kit: 60 0503 017 7
446 / 436 – elec. inj.	00 1135 077 0	Afdichtring kit: 60 0503 017 7
446 / 436 – mech. inj.	60 0502 155 3	Afdichtring kit: 60 0501 403 7
426 – elec. inj.	60 0502 896 4	Afdichtring kit: 60 0501 403 6
426 – mech. inj.	60 0503 156 4	Afdichtring kit: 60 0501 403 7
ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48)		
	00 1151 531 0	
ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28)		
	00 1139 297 0	
NEXOS 200		
240	00 1139 298 0	
230 / 220 / 210	00 1139 297 0	

Toepassing	Artikelnummer	Opmerking
NECTIS 207		
267 / 257	60 0503 125 3	Pakking: 60 0503 314 0
247	60 0503 314 1	Pakking: 60 0503 314 0
237 / 227	60 0503 125 3	Pakking: 60 0503 314 0
217	60 0503 125 0	Pakking: 60 0503 314 0
CERES		
355 / 345	60 0502 155 3	Afdichtring kit: 60 0501 403 7
335 / 325	60 0502 663 8	Afdichtring kit: 60 0501 403 6
CERES 300		
340	60 0501 212 2	Afdichtring kit: 60 0501 403 7
330	60 0501 212 2	Afdichtring kit: 60 0501 403 7
310 / 320	60 0501 212 1	Afdichtring kit: 60 0501 403 6
TEMIS 550		
550 X	60 0501 212 2	Afdichtring kit: 60 0501 403 7
TEMIS 650 / 630 / 610		
650 / 630 / 610	60 0502 550 5	Pakking: 60 0502 563 4 & 60 0502 550 6
FRUCTUS		
140 / 130 / 120 Stage II	60 0503 008 8	Pakking: 60 0502 574 8
130 / 120 / 110 Stage I	60 0502 220 5	Pakking: 60 0500 078 4
DIONIS		
140 / 130 / 120 Stage II	60 0503 008 8	Pakking: 60 0502 574 8
140 / 130 / 120 / 110 Stage I (tot 12/03)	60 0502 220 5	Pakking: 60 0500 078 4

Demontage gereedschap.

00 1143 539 0

00 1150 138 0

00 1134 143 0

00 1147 382 0

Toepassing	Onderdeelnummer gereedschap	Onderdeelnummer injector
AXION 900 (A23)		
	00 1143 539 0	00 1143 214 0
AXION 800 Stage IV (A40-41)		
	00 1150 138 0	00 1149 977 0 00 1151 101 0
ARION Stage IIIb (A34-35-36-37)		
	00 1147 382 0	00 1148 440 0 00 1150 549 0
AXION ARION Stage IIIa (A09-30-31 A18-19-20-21)		
	00 1134 143 0	00 1143 768 0 00 1143 769 0 00 1143 770 0 00 1143 771 0

Afdichtringen voor brandstofleidingen en injectoren.



Artikelnummer	d [mm]	D [mm]	t [mm]
60 0501 329 1	5,56	10,5	5,41
60 0502 155 2	7,14	12,3	6,4
00 1140 095 0	8,73	13,9	6,98



Pos.	Onderdelen-nummer	Geschikt voor mechanische DPS injectoren
A	00 1135 076 0	
B1	60 0503 017 7	00 1135 077 0
B2	60 0501 403 6	60 0501 212 1
		60 0502 663 8
		60 0502 896 4
B3	60 0501 403 7	60 0501 212 2
		60 0502 155 3
		60 0502 871 7
		60 0503 156 4



Pos.	Onderdelen-nummer	Geschikt voor DPS injector Stage IIIa	Aantal
A	00 1136 279 0		2
B	00 1132 588 0	00 1143 769 0 / 00 1147 233 0	1
C	00 1151 188 0	en	1
D	60 0500 023 4	00 1143 768 0 / 00 1147 236 0	1
E	00 1132 595 0		1



Pos.	Onderdelen-nummer	Geschikt voor DPS injector Stage IIIa	Aantal
A	00 1135 687 0		1
B	00 1136 279 0	00 1143 770 0 / 00 1147 238 0	2
C	00 1135 707 0	en	1
D	60 0502 203 9	00 1143 771 0 / 00 1147 240 0	1
E	00 1135 683 0		1



Pos.	Onderdelen-nummer	Geschikt voor DPS injector Stage IIIb	Aantal
A	00 1146 040 0	00 1150 549 0 en 00 1148 440 0	1
B	77 0103 099 4		1
C	60 0502 140 9		1
D	00 1146 041 0		1
E	00 1146 042 0		1

Informatie

- **U vindt de AXION / ARION Stage IIIa injector reinigingset onder het hoofdstuk gereedschap.**
- **De nieuwe common rail injectiesystemen vereisen een geschikte bescherming. Gebruik daarom het CLAAS goedgekeurde diesel additief 00 1135 766.1.**

Koppelingsets.

AXOS, CELTIS, NEXOS, ELIOS en oranje serie tractoren

Wanneer de koppeling van de tractor wordt gerepareerd, is het belangrijk dat zowel de druklagers en de koppelingsplaten worden vervangen. Wanneer een van deze onderdelen wordt vergeten, kan er schade aan de aandrijflijn optreden. Om dit te voorkomen en het vervangen van de koppeling eenvoudiger te maken, hebben we voor u koppelingsets samengesteld.

Een koppelingset omvat alle noodzakelijke delen om een koppeling te repareren:

- Automatische koppeling
- Beide platen (aandrijving, aftakas)
- Lager
- Vliegwiel lager

Lagers zijn niet inbegrepen in de koppelingsets van speciale tractoren (NECTIS, DIONIS ...). Moeten apart worden besteld.

Toepassing	Koppelingset	Deksel		Inwendige plaat			Uitwendige plaat		
Serie /serienummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Doorsnede	Artikelnummer	(P):PTO (D):DRIVE	(O)rgan. (C) eramet.	Artikelnummer	(P):PTO (D):DRIVE	(O)rgan. (C) eramet.
AXOS									
340 / 330 / 320 / 310	00 1138 059 1	00 1118 914 0	310/310	00 1118 915 0	D	C	00 1122 085 1	P	O
REVERSHIFT – alle	00 1138 060 1	00 1118 916 1	310	–	–	–	00 1122 084 1	P	O
CELTIS									
456 / 446 / 436 / 426	00 1138 059 1	00 1118 914 0	310/310	00 1118 915 0	D	C	00 1122 085 1	P	O
REVERSHIFT – alle	00 1138 060 1	00 1118 916 1	310	–	–	–	00 1122 084 1	P	O
NEXOS 200 VE – (A25)									
230, 220, 210	60 0010 577 7	–	280/280	60 0010 577 3	D	C	60 0010 576 8	P	C
REVERSHIFT – alle	00 1140 166 0	–					00 1143 862 0	P	O
NEXOS 200 VL / F – (A26 / A27)									
230, 220, 210	60 0010 577 7	–	280/280	60 0010 577 3	D	C	60 0010 577 8	P	C
240	00 1143 864 1	–	–	–	–	–	00 1143 862 0	P	O
REVERSHIFT – alle	00 1140 166 0								
NEXOS 200 FB – (A29)									
220	60 0010 576 7	–	280/280	60 0010 577 3	D	C	60 0010 576 8	P	C
230	60 0010 577 7	–	280/280	60 0010 578 1	D	C	60 0010 577 8	P	C

Toepassing	Koppelingset	Deksel		Inwendige plaat			Uitwendige plaat		
Serie /serienummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Doorsnede	Artikelnummer	(P): PTO (D): DRIVE	(O)rgan. (C) eramet.	Artikelnummer	(P): PTO (D): DRIVE	(O)rgan. (C) eramet.
ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28)									
230, 220, 210	60 0010 577 7	–	280/280	60 0010 577 3	D	C	60 0010 577 8	P	C
REVERSHIFT – alle	00 1140 166 0	–	–	–	–	–	00 1143 862 0	P	O
ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48)									
240, 230, 220, 210	00 1152 788 0	–	280/280	00 1152 789 0	D	C	60 0010 577 8	P	C
REVERSHIFT – alle	00 1140 166 0	–	–	–	–	–	00 1143 862 0	–	O
NECTIS 207 VE / VL / F – (A12 / A13 / A14)									
227 F	60 0010 576 7		280/280	60 0010 577 3	D	C	60 0010 576 8	P	C
267 / 257 / 247 F	60 0010 577 7		280/280	60 0010 578 1	D	C	60 0010 577 8	P	C
227 F – REVERSHIFT	60 0010 578 3		280/280	–	–	–	60 0010 576 8	P	C
267 / 257 / 247 F – REVERSHIFT	60 0010 578 4		280/280	–	–	–	60 0010 577 8	P	C
227 / 217 VL	60 0010 576 7		280/280	60 0010 577 3	D	C	60 0010 576 8	P	C
267 / 257 / 247 / 237 VL	60 0010 577 7		280/280	60 0010 578 1	D	C	60 0010 577 8	P	C
217 / 227 VL – REVERSHIFT	60 0010 578 3		280/280	–	–	–	60 0010 576 8	P	C
267 / 257 / 247 / 237 VL – REVERSHIFT	60 0010 578 4		280/280	–	–	–	60 0010 577 8	P	C
217 / 227 VE	60 0010 576 7		280/280	60 0010 577 3	D	C	60 0010 576 8	P	C
237 VE	60 0010 577 7		280/280	60 0010 578 1	D	C	60 0010 577 8	P	C
227 / 217 VE – REVERSHIFT	60 0010 578 3		280/280	–	–	–	60 0010 576 8	P	C
237 VE – REVERSHIFT	60 0010 578 4		280/280	–	–	–	60 0010 577 8	P	C
ERGOS									
85	00 1130 975 0	77 0005 292 1	310/280	60 0501 216 3	D	O	77 0005 291 9	P	C
95 < G0142	00 1130 984 0	77 0002 695 3	330/310	60 0500 840 7	D	O	77 0002 262 4	P	O
> G0143 < G0198	00 1130 977 0	77 0005 865 4	310/280	77 0005 865 5	D	C	77 0004 075 9	P	C
> G0199	00 1130 988 0	77 0005 221 0	330/310	77 0005 110 1	D	C	77 0005 221 1	P	C
105 < G0124	00 1131 145 0	77 0004 086 2	310/330	60 0500 840 7	D	O	77 0002 262 4	P	O
> G0125 < G0155	00 1130 977 0	77 0005 865 4	310/280	77 0005 865 5	D	C	77 0004 075 9	P	C
> G0156	00 1130 988 0	77 0005 221 0	330/310	77 0005 110 1	D	C	77 0005 221 1	P	C
90	00 1130 975 0	77 0005 292 1	310/280	60 0501 216 3	D	O	77 0005 291 9	P	C
100 + 110	00 1130 988 0	77 0006 033 9	330/310	60 0502 882 7	D	C	77 0006 087 3	P	O
436	00 1138 059 1	00 1118 914 0	310/310	00 1118 915 0	D	C	00 1122 085 1	P	O
466, 456, 446	00 1130 988 0	77 0006 033 9	330/310	60 0502 882 7	D	C	77 0006 087 3	P	O
REVERSHIFT – Alle	00 1138 060 1	00 1118 916 1	310	–	–	–	00 1122 084 1	P	O
V, F, LB FRUCTUS, DIONIS, PALES									
50	00 1141 257 0	60 0010 285 6	250/250	–	–	–	60 0010 285 7	P	–
Alle behalve 50LB + 50V	00 1130 965 0	60 0010 438 9	280/280	60 0010 439 0	D	O	60 0010 285 1	P	O
Cerametalic optie	00 1130 966 0	60 0010 518 4	–	60 0010 277 1	D	C	–	–	O

Toepassing		Koppelingset	Deksel		Inwendige plaat			Uitwendige plaat		
Serie /serienummer		Artikelnummer	Artikelnummer	Doorsnede	Artikelnummer	(P): PTO (D): DRIVE	(O)rgan. (C) eramet.	Artikelnummer	(P): PTO (D): DRIVE	(O)rgan. (C) eramet.
CERES										
65 2WD/4WD – MWM		00 1130 964 0	77 0003 270 1	280/280	60 0501 086 2	D	O	77 0003 270 2	P	O
65 2WD/4WD – DPS		00 1130 964 0	77 0003 270 1	280/280	60 0501 086 2	D	O	77 0003 270 2	P	O
70 2WD/4WD		00 1130 964 0	77 0003 270 1	280/280	60 0501 086 2	D	O	77 0003 270 2	P	O
75 2WD/4WD – MWM		00 1130 964 0	77 0003 270 1	280/280	60 0501 086 2	D	O	77 0003 270 2	P	O
75 2WD – DPS	< F0143	00 1130 964 0	77 0003 270 1	280/280	60 0501 086 2	D	O	77 0003 270 2	P	O
	> F0144	00 1130 973 0	77 0005 291 8	310/280	–	–	–	77 0003 270 2	P	–
75 4WD – DPS	< F0508	00 1130 964 0	77 0003 270 1	280/280	60 0501 086 2	D	O	77 0003 270 2	P	O
	> F0509	00 1130 973 0	77 0006 228 4	310/280	60 0501 216 3	D	O	77 0003 270 2	P	O
85 2WD/4WD – MWM		00 1130 967 0	77 0002 560 2	310/310	60 0500 719 9	D	O	77 0002 262 4	P	O
Cerametalic optie		00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 179 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
85 2WD – DPS	< F0218	00 1130 976 0	77 0005 292 1	310/280	60 0501 216 3	D	O	77 0003 270 2	P	O
	> F0219	00 1130 985 0	77 0004 301 1	330/310	60 0500 840 7	D	O	77 0002 262 4	P	O
85 4WD – DPS	< F1183	00 1130 976 0	77 0005 292 1	310/280	60 0501 216 3	D	O	77 0003 270 2	P	O
	> F1184	00 1130 985 0	77 0004 301 1	330/310	60 0500 840 7	D	O	77 0002 262 4	P	O
95 2WD/4WD – MWM		00 1130 984 0	77 0002 695 3	330/310	60 0500 840 7	D	O	77 0002 262 4	P	O
95 2WD – DPS	< F0091	00 1130 984 0	77 0002 695 3	330/310	60 0500 840 7	D	O	77 0002 262 4	P	O
	> F0092	00 1130 977 0	77 0006 228 5	310/280	00 1118 915 0	D	C	77 0004 075 9	P	C
95 4WD – DPS	< F2201	00 1130 984 0	77 0002 695 3	330/310	60 0500 840 7	D	O	77 0002 262 4	P	O
	> F2202	00 1130 977 0	77 0006 228 5	310/280	00 1118 915 0	D	C	77 0004 075 9	P	C
310 2WD		00 1130 964 0	77 0003 270 1	280/280	60 0501 086 2	D	O	77 0003 270 2	P	O
320 2WD + 325 2WD	< F0280	00 1130 973 0	77 0006 228 4	310/280	60 0501 216 3	D	O	77 0003 270 2	P	O
	> F0281	00 1130 974 0	77 0006 228 4	310/280	60 0501 216 3	D	O	77 0005 291 9	P	C
320 4WD + 325 4WD	< F1158	00 1130 973 0	77 0006 228 4	310/280	60 0501 216 3	D	O	77 0003 270 2	P	O
	> F1159	00 1130 974 0	77 0006 228 4	310/280	60 0501 216 3	D	O	77 0005 291 9	P	C
330 2WD	< F0738	00 1130 985 0	77 0004 301 1	330/310	60 0500 840 7	D	O	77 0002 262 4	P	O
	> F0739	00 1130 989 0	77 0005 292 0	330/310	60 0502 456 1	D	O	77 0005 221 1	P	C
335 2WD	< 20689	00 1130 989 0	77 0005 292 0	330/310	60 0502 456 1	D	O	77 0005 221 1	P	C
	> 20690	00 1130 978 0	77 0006 228 5	310/280	00 1118 915 0	D	C	77 0005 291 9	P	C
330 4WD	< F3130	00 1130 985 0	77 0004 301 1	330/310	60 0500 840 7	D	O	77 0002 262 4	P	O
	> F3131	00 1130 989 0	77 0005 292 0	330/310	60 0502 456 1	D	O	77 0005 221 1	P	C
335 4WD	< 20688	00 1130 989 0	77 0005 292 0	330/310	60 0502 456 1	D	O	77 0005 221 1	P	C
	> 20689	00 1130 978 0	77 0006 228 5	310/280	00 1118 915 0	D	C	77 0005 291 9	P	C
340/345 2WD/4WD		00 1130 978 0	77 0006 228 5	310/280	00 1118 915 0	D	C	77 0005 291 9	P	C
355		00 1130 988 0	77 0006 033 9	330/310	60 0502 882 7	D	C	77 0006 087 3	P	O
REVERSHIFT – Alle		00 1138 060 1	00 1118 916 1	310	–	–	–	00 1122 084 0	P	O
CERGOS										
330 + 335	< G0316	00 1130 976 0	77 0005 292 1	310/280	60 0501 216 3	D	O	77 0003 270 2	P	O
	> G0317	00 1130 975 0	77 0005 292 1	310/280	60 0501 216 3	D	O	77 0005 291 9	P	C
340	< G0428	00 1130 977 0	77 0006 228 5	310/280	00 1118 915 0	D	C	77 0004 075 9	P	C
	> G0429	00 1130 988 0	77 0006 033 9	330/310	60 0502 882 7	D	C	77 0006 087 3	P	O
345		00 1130 988 0	77 0006 033 9	330/310	60 0502 882 7	D	C	77 0006 087 3	P	O
350	< G0647	00 1130 977 0	77 0006 228 5	310/280	00 1118 915 0	D	C	77 0004 075 9	P	C
	> G0648	00 1130 988 0	77 0006 033 9	330/310	60 0502 882 7	D	C	77 0006 087 3	P	O
355		00 1130 988 0	77 0006 033 9	330/310	60 0502 882 7	D	C	77 0006 087 3	P	O
REVERSHIFT – Alle		00 1138 060 1	00 1118 916 1	310				00 1122 084 0	P	O

Toepassing	Koppelingset	Deksel		Inwendige plaat			Uitwendige plaat		
Serie /serienummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Doorsnede	Artikelnummer	(P): PTO (D): DRIVE	(O)rgan. (C) eramet.	Artikelnummer	(P): PTO (D): DRIVE	(O)rgan. (C) eramet.
TEMIS									
550	00 1130 979 0	77 0005 491 8	310/310	60 0501 102 8	P	O	77 0005 971 1	D	C
610	00 1130 986 0	77 0005 383 7	330/310	60 0502 591 3	P	C	77 0006 037 3	D	C
630	00 1130 987 0	77 0005 383 9	330/310	60 0502 591 3	P	C	77 0005 865 6	D	C
650	00 1130 990 0	77 0003 272 7	355/330	60 0501 087 9	P	C	77 0005 865 7	D	C
TRACTOSHIFT en TRACTONIC									
Alle T series & TEMIS	00 1130 959 0	77 0001 928 4	350				77 0001 928 3	P	C
'T' RANGE									
75-12 + 75-14	00 1130 967 0	77 0002 560 2	310/310	60 0500 719 9	D	O	77 0002 262 4	P	O
Cerametalic optie	00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 179 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
75-32 < 71309	00 1130 963 0	77 0002 560 5	280/280	60 0500 154 4	D	C	77 0002 262 3	P	O
> 71310	00 1130 967 0	77 0002 560 2	310/310	60 0500 719 9	D	O	77 0002 262 4	P	O
Cerametalic optie	00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 179 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
75-34 < 71976	00 1130 963 0	77 0002 560 5	280/280	60 0500 154 4	D	C	77 0002 262 3	P	O
> 71977	00 1130 967 0	77 0002 560 2	310/310	60 0500 719 9	D	O	77 0002 262 4	P	O
Cerametalic optie	00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 179 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
77-12 < 71067	00 1130 964 0	77 0003 270 1	280/280	60 0501 086 2	D	O	77 0003 270 2	P	O
> 71068	00 1130 963 0	77 0002 560 5	280/280	60 0500 154 4	D	C	77 0002 262 3	P	O
77-14 < 71487	00 1130 964 0	77 0003 270 1	280/280	60 0501 086 2	D	O	77 0003 270 2	P	O
> 71488	00 1130 963 0	77 0002 560 5	280/280	60 0500 154 4	D	C	77 0002 262 3	P	O
80-12 + 85-12 < 70236	00 1130 967 0	77 0002 560 2	310/310	60 0500 719 9	D	O	77 0002 262 4	P	O
Cerametalic optie	00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 179 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
> 70237	00 1130 963 0	77 0002 560 5	280/280	60 0500 154 4	D	C	77 0002 262 3	P	O
80-14 + 85-14 < 70940	00 1130 967 0	77 0002 560 2	310/310	60 0500 719 9	D	O	77 0002 262 4	P	O
Cerametalic optie	00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 179 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
> 70941	00 1130 963 0	77 0002 560 5	280/280	60 0500 154 4	D	C	77 0002 262 3	P	O
85-32 < 70603	00 1130 963 0	77 0002 560 5	280/280	60 0500 154 4	D	C	77 0002 262 3	P	O
> 70604	00 1130 967 0	77 0002 560 2	310/310	60 0500 719 9	D	O	77 0002 262 4	P	O
Cerametalic optie	00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 179 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
85-34 < 71969	00 1130 963 0	77 0002 560 5	280/280	60 0500 154 4	D	C	77 0002 262 3	P	O
> 71970	00 1130 967 0	77 0002 560 2	310/310	60 0500 719 9	D	O	77 0002 262 4	P	O
Cerametalic optie	00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 179 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
90-32 < 70052	00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 179 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
> 70053	00 1130 984 0	77 0002 695 3	330/310	60 0500 840 7	D	O	77 0002 262 4	P	O
90-34 < 71510	00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 179 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
> 71511	00 1130 984 0	77 0002 695 3	330/310	60 0500 840 7	D	O	77 0002 262 4	P	O
95-12 + 95-14	00 1130 969 0	77 0003 804 2	310/310	60 0501 102 8	P	O	77 0005 971 1	D	C
Alle 103's	00 1130 969 0	77 0003 804 2	310/310	60 0501 102 8	P	O	77 0005 971 1	D	C
106-54	00 1130 983 0	77 0002 560 0	330/330	60 0500 732 7	P	O	60 0500 522 5	D	O
Cerametalic optie	00 1130 982 0	77 0002 560 0	330/330	60 0500 732 7	P	O	77 0006 179 2	D	C
110-14 + 113-12 + 113-14	00 1130 982 0	77 0002 560 0	330/330	60 0500 732 7	P	O	77 0006 179 2	D	C
120-14 + 133-14	00 1130 982 0	77 0002 560 0	330/330	60 0500 732 7	P	O	77 0006 179 2	D	C
110-54 + 120-54 + 133-54	00 1130 982 0	77 0002 560 0	330/330	60 0500 732 7	P	O	77 0006 179 2	D	C
145-14	00 1130 992 0	77 0003 272 7	350/330	60 0501 087 9	P	C	77 0006 179 6	D	C
145-54 < 93853	00 1130 992 0	77 0003 272 7	350/330	60 0501 087 9	P	C	77 0006 179 6	D	C
> 93854	00 1130 991 0	77 0003 272 7	350/330	60 0501 087 9	P	C	77 0006 179 7	D	C
155-54	00 1130 990 0	77 0003 272 7	355/330	60 0501 087 9	P	C	77 0005 865 7	D	C
175-74		77 0002 466 1	350				77 0002 466 0	O	C

Toepassing		Koppelingset	Deksel		Inwendige plaat			Uitwendige plaat		
Serie /serienummer		Artikelnummer	Artikelnummer	Doorsnede	Artikelnummer	(P): PTO (D): DRIVE	(O)rgan. (C) eramet.	Artikelnummer	(P): PTO (D): DRIVE	(O)rgan. (C) eramet.
MX + PX										
58-32 + 58-34		00 1130 963 0	77 0002 560 5	280/280	60 0500 154 4	D	C	77 0002 262 3	P	O
65-32 + 65-34		00 1130 963 0	77 0002 560 5	280/280	60 0500 154 4	D	C	77 0002 262 3	P	O
70-32 + 70-34		00 1130 963 0	77 0002 560 5	280/280	60 0500 154 4	D	C	77 0002 262 3	P	O
75-32	< C1232	00 1130 963 0	77 0002 560 5	280/280	60 0500 154 4	D	C	77 0002 262 3	P	O
	> C1233	00 1130 967 0	77 0002 560 2	310/310	60 0500 719 9	D	O	77 0002 262 4	P	O
Cerametalic optie		00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 170 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
75-34	< C2614	00 1130 963 0	77 0002 560 5	280/280	60 0500 154 4	D	C	77 0002 262 3	P	O
	> C2615	00 1130 967 0	77 0002 560 2	310/310	60 0500 719 9	D	O	77 0002 262 4	P	O
Cerametalic optie		00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 170 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
80-32	< C0306	00 1130 963 0	77 0002 560 5	280/280	60 0500 154 4	D	C	77 0002 262 3	P	O
	> C0307	00 1130 967 0	77 0002 560 2	310/310	60 0500 719 9	D	O	77 0002 262 4	P	O
Cerametalic optie		00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 170 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
80-34	< C0660	00 1130 963 0	77 0002 560 5	280/280	60 0500 154 4	D	C	77 0002 262 3	P	O
	> C0661	00 1130 967 0	77 0002 560 2	310/310	60 0500 719 9	D	O	77 0002 262 4	P	O
Cerametalic optie		00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 170 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
85-32	< C0713	00 1130 963 0	77 0002 560 5	280/280	60 0500 154 4	D	C	77 0002 262 3	P	O
	> C0714	00 1130 967 0	77 0002 560 2	310/310	60 0500 719 9	D	O	77 0002 262 4	P	O
Cerametalic optie		00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 170 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
85-34	< C1688	00 1130 963 0	77 0002 560 5	280/280	60 0500 154 4	D	C	77 0002 262 3	P	O
	> C1689	00 1130 967 0	77 0002 560 2	310/310	60 0500 719 9	D	O	77 0002 262 4	P	O
Cerametalic optie		00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 170 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
90-32	< C0095	00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 170 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
	> C0096	00 1130 984 0	77 0002 695 3	330/310	60 0500 840 7	D	O	77 0002 262 4	P	O
90-34	< C2954	00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 170 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
	> C2595	00 1130 984 0	77 0002 695 3	330/310	60 0500 840 7	D	O	77 0002 262 4	P	O
S										
461		00 1130 960 0	60 0500 732 6	250/225	77 0102 231 3	P	O	60 0500 719 0	D	O
551 + 651		00 1130 961 0	60 0500 718 7	280/280	60 0500 719 2	P	O	60 0500 719 3	D	O
Cerametalic optie		00 1130 962 0	60 0500 718 7	280/280	60 0500 719 2	P	O	77 0058 020 2	D	C
681 + 751		00 1130 972 0	60 0500 732 5	310/310	60 0500 720 1	P	O	60 0500 719 8	D	O
Cerametalic optie		00 1130 971 0	60 0500 732 5	310/310	60 0500 720 1	P	O	77 0006 179 1	D	C
781 + 851		00 1130 970 0	77 0003 804 2	310/310	60 0501 102 8	P	O	60 0500 719 8	D	O
Cerametalic optie		00 1130 969 0	77 0003 804 2	310/310	60 0501 102 8	P	O	77 0005 971 1	D	C
951, 981 2WD	< 81343	00 1130 969 0	77 0003 804 2	310/310	60 0501 102 8	P	O	77 0005 971 1	D	C
	> 81344	00 1130 982 0	77 0002 560 0	330/330	60 0500 732 7	P	O	77 0006 179 2	D	C
951, 981 4WD	< 82292	00 1130 969 0	77 0003 804 2	310/310	60 0501 102 8	P	O	77 0005 971 1	D	C
	> 82293	00 1130 982 0	77 0002 560 0	330/330	60 0500 732 7	P	O	77 0006 179 2	D	C
1151, 1181		00 1130 982 0	77 0002 560 0	330/330	60 0500 732 7	P	O	77 0006 179 2	D	C
RS										
61-12 + 61-14		00 1130 964 0	77 0003 270 1	280/280	60 0501 086 2	D	O	77 0003 270 2	P	O
68-12	< 70592	00 1130 967 0	77 0002 560 2	310/310	60 0500 719 9	D	O	77 0002 262 4	P	O
Cerametalic optie		00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 179 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
	> 70593	00 1130 964 0	77 0003 270 1	280/280	60 0501 086 2	D	O	77 0003 270 2	P	O
68-14	< 70753	00 1130 967 0	77 0002 560 2	310/310	60 0500 719 9	D	O	77 0002 262 4	P	O

Toepassing	Koppelingset	Deksel		Inwendige plaat			Uitwendige plaat		
Serie /serienummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Doorsnede	Artikelnummer	(P): PTO (D): DRIVE	(O)rgan. (C) eramet.	Artikelnummer	(P): PTO (D): DRIVE	(O)rgan. (C) eramet.
Cerametalic optie	00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 179 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
> 70754	00 1130 964 0	77 0003 270 1	280/280	60 0501 086 2	D	O	77 0003 270 2	P	O
75-12 + 75-14	00 1130 967 0	77 0002 560 2	310/310	60 0500 719 9	D	O	77 0002 262 4	P	O
LS									
58-12 + 58-14	00 1130 964 0	77 0003 270 1	280/280	60 0501 086 2	D	O	77 0003 270 2	P	O
65-12 + 65-14	00 1130 964 0	77 0003 270 1	280/280	60 0601 086 2	D	O	77 0003 270 2	P	O
75-12 < C0791	00 1130 967 0	77 0002 560 2	310/310	60 0500 719 9	D	O	77 0002 262 4	P	O
Cerametalic optie	00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 179 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
> C0792	00 1130 963 0	77 0002 560 5	280/280	60 0500 154 4	D	C	77 0002 262 3	P	O
75-14 < C1770	00 1130 967 0	77 0002 560 2	310/310	60 0500 719 9	D	O	77 0002 262 4	P	O
Cerametalic optie	00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 179 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
> C1771	00 1130 963 0	77 0002 560 5	280/280	60 0500 154 4	D	C	77 0002 262 3	P	O
85-12 < C0249	00 1130 967 0	77 0002 560 2	310/310	60 0500 719 9	D	O	77 0002 262 4	P	O
Cerametalic optie	00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 179 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
> C0250	00 1130 963 0	77 0002 560 5	280/280	60 0500 154 4	D	C	77 0002 262 3	P	O
85-14 < C0680	00 1130 967 0	77 0002 560 2	310/310	60 0500 719 9	D	O	77 0002 262 4	P	O
Cerametalic optie	00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 179 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
> C0681	00 1130 963 0	77 0002 560 5	280/280	60 0500 154 4	D	C	77 0002 262 3	P	O
SP									
70-12 + 70-14	00 1130 963 0	77 0002 560 5	280/280	60 0500 154 4	D	C	77 0002 262 3	P	O
80-12 < C0054	00 1130 967 0	77 0002 560 2	310/310	60 0500 719 9	D	O	77 0002 262 4	P	O
Cerametalic optie	00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 179 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
> C0055	00 1130 963 0	77 0002 560 5	280/280	60 0500 154 4	D	C	77 0002 262 3	P	O
80-14 < C0230	00 1130 967 0	77 0002 560 2	310/310	60 0500 719 9	D	O	77 0002 262 4	P	O
Cerametalic optie	00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 179 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
> C0231	00 1130 963 0	77 0002 560 5	280/280	60 0500 154 4	D	C	77 0002 262 3	P	O
106-14	00 1130 969 0	77 0003 804 2	310/310	60 0501 102 8	P	O	77 0005 971 1	D	C

De onderstaande koppelingen zijn oorspronkelijk gebouwd voor 12 bevestigingsgaten. Vanwege de wijziging van de ventilatie van het koppelingshuis, worden de nieuwe koppelingen slechts op 6 punten bevestigd.
Betreft CLAAS onderdelennummers:
00 1130 961 0
00 1130 962 0
00 1130 963 0
00 1130 964 0
00 1130 965 0
00 1130 966 0
==> Deze onderdelen worden geleverd met een passende set bouten (6*M8 x 1.25 x 50)

Dempers.

De torsie dempers zijn ontwikkeld om de trillingen tussen de motor en de transmissie te verminderen. In de loop van tijd treedt slijtage op en worden ze minder effectief. Wij adviseren dringend de demper te vervangen, voordat er tekenen van beschadiging of gebreken verschijnen om dure mechanische stilstand en vroegtijdige slijtage van andere componenten te voorkomen.

Toepassing	Artikelnummer	Opmerking
XERION 5000 / 4000 – Stage IV – (783) **XERION 5000 / 4000 – Stage IIIa – (782)** **XERION 3800 / 3300 – Stage IIIa – (781)**		
5000-4000 (783)	00 1499 218 0	vanaf 78100110
5000-4000 (783)	00 0502 050 1	vanaf 78300011 tot 78300040
5000-4000 (782)	00 0582 453 0	
3800 / 3300 (781)	00 0597 495 1	
AXION 900 – Stage IIIb – (A23/B06)		
950	00 2155 861 0	
940	00 2155 861 0	
930	00 2155 861 0	
920	00 2155 861 0	
AXION 800 – Stage IV – (A40/A41) **AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A30/A31/B02)**		
870 CMATIC Stage IV (A41)	00 2164 414 1	
850 CMATIC Stage IV (A41)	00 2164 414 1	
830 CMATIC Stage IV (A41)	00 2164 412 2	
810 CMATIC Stage IV (A41)	00 2164 412 2	
840 CMATIC Stage IIIa (A09-A31)	77 0006 562 0	
820 CMATIC Stage IIIa (A09-A31)	77 0006 562 0	
810 CMATIC Stage IIIa (A09-A31)	77 0006 562 0	
850 HEXASHIFT Stage IV (A40)	00 2189 987 0	
840 HEXASHIFT Stage IV (A40)	00 2189 987 0	
830 HEXASHIFT Stage IV (A40)	00 2189 987 0	
820 HEXASHIFT Stage IV (A40)	00 2189 987 0	
810 HEXASHIFT Stage IV (A40)	00 2189 987 0	
800 HEXASHIFT Stage IV (A40)	00 2189 987 0	
850 HEXASHIFT Stage IIIa (A09-A30-B02)	77 0005 791 8	
840 HEXASHIFT Stage IIIa (A09-A30-B02)	77 0005 791 8	
830 HEXASHIFT Stage IIIa (A09-A30-B02)	77 0005 791 8	
820 HEXASHIFT Stage IIIa (A09-A30-B02)	77 0005 791 8	
810 HEXASHIFT Stage IIIa (A09-A30-B02)	77 0005 791 8	

Toepassing	Artikelnummer	Opmerking
ARION 600 – Stage IIIb – (A36/A37) ARION 600 C – Stage IIIa – (A20) ARION 600 – Stage IIIa – (A19)		
650 / 640 / 620 / 610 CMATIC (A37)	00 2153 632 1	
650 (A36)	00 1111 394 0	
640 (A19-A36)	00 1111 394 0	
630, 630 C (A19-A20-A36)	00 1111 394 0	
620, 620 C (A19-A20-A36)	00 1111 394 0	
610, 610 C (A19-A20)	00 1111 394 0	
ARION 500 – Stage IIIb – (A34) ARION 500 – Stage IIIa – (A18)		
550 / 540 / 530 / 520 CMATIC (A35)	00 2153 632 1	
550 (A34)	00 1111 394 0	
540 (A18-A34)	00 1111 394 0	
530 (A18-A34)	00 1111 394 0	
520 (A18-A34)	00 1111 394 0	
510 (A18)	00 1111 394 0	
ARION 400 Stage IV		
460	00 2158 456 0	
450	00 2158 456 0	
440	00 2158 456 0	
430	00 2158 456 0	
420	00 2158 456 0	
410	00 2158 456 0	
ARION 400 – Stage IIIa – (A21)		
430	00 1111 394 0	
420	00 1111 394 0	
410	00 1111 394 0	
ATLES 946 / 936 / 926 / 935 / 925 / 915		
	77 0005 363 7	
ARES 836 / 826 / 816		
836	77 0005 791 8	Tot 4431908
836	77 0006 562 0	Vanaf 4431909
826	77 0005 363 7	Full Powershift (full)
826	77 0005 791 8	Tot 4421695
826	77 0006 562 0	Vanaf 4421696
816	77 0005 791 8	Tot 4412273
816	77 0006 562 0	Vanaf 4412274
ARES 656 RC / 616 RC		
656	00 1111 394 0	
616	00 1111 394 0	
ARES 696 / 656 / 616 – Stage II		
696	77 0006 703 9	Tot CT8242266
696	00 1111 394 0	Vanaf CT8242267
656	77 0006 703 9	Tot CT8232518
656	00 1111 394 0	Vanaf CT8232519
616	77 0006 703 9	Tot CT8212145
616	77 0006 716 1	Vanaf CT8212146
ARES 697 / 657 / 617		
697	00 1111 394 0	
657	00 1111 394 0	
617	77 0006 716 1	

Toepassing	Artikelnummer	Opmerking
ARES 566 / 556 / 546 – Stage II		
577	77 0006 716 1	
567	77 0006 716 1	
557	77 0006 716 1	
547	77 0006 716 1	
ARES 566 / 556 / 546 – Stage II		
566	77 0006 704 0	Tot CT5332200
566	77 0006 716 1	Vanaf CT5332201
556	77 0006 704 0	Tot CT5322298
556	77 0006 716 1	Vanaf CT5322299
546	77 0006 704 0	Tot CT5311730
546	77 0006 716 1	Vanaf CT5311731

ATOS
CLAAS

Startmotoren.

Startmotoren zijn onderhevig aan hoge belastingen tijdens dagelijks gebruik. CLAAS startmotoren zijn zeer betrouwbaar tijdens het dagelijkse werk en hebben een lange levensduur.

Toepassing	Artikelnummer	KW
XERION 5000 / 4000 – Stage IV – (783) XERION 5000 / 4000 – Stage IIIa – (782) XERION 3800 / 3300 – Stage IIIa – (781)		
5000 / 4000 (783)	00 0773 197 0	
5000 / 4000 (782)	00 0799 767 0	
3800 / 3300 (781)	00 0798 302 0	5,0
REMAN	00 0309 052 0	5,0
AXION 900 – Stage IIIb – (A23/B06)		
950 / 940 / 930 / 920	00 1143 434 0	
AXION 800 – Stage IV – (A40/A41) AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A30/A31/B02)		
850 / 840 / 830 / 810 Stage IV (A40/A41)	00 2157 630 2	4,2
850 / 840 / 830 / 820 / 810 Stage IIIa (A09/A30/A31/B02)	00 1123 024 0	4,2
ARION Stage IV		
460 / 450 / 440 / 430 / 420 / 410 (A32/A43)	00 2157 630 2	4,2
ARION Stage IIIa		
640 / 630 / 620 / 610 (A19)	00 1123 023 0	3,0
640 / 630 / 620 / 610 C (A20)		
540 / 530 / 520 / 510 (A18)		
430 / 420 / 410 (A21)		
ARION Stage IIIb		
650 / 640 / 630 / 620 Stage IIIb (A36/A37)	00 2154 453 1	4,2
550 / 540 / 530 / 520 Stage IIIb (A34/A35)		

Toepassing	Artikelnummer	KW
ATOS		
350 / 340 / 330	00 1154 482 0	
240 / 230 / 220		
ATLES		
946 / 936 / 935 / 926 / 925 / 915	60 0502 577 6	3,0
ARES		
697 / 657 / 617	00 1123 023 0	3,0
577 / 567 / 557 / 547		
696 / 656 / 616	77 0006 783 6	4,2
566 / 556 / 546		
AXOS		
340 / 330 / 320 / 310	00 1127 162 0	4,2
CELTIS		
456 / 446 / 436 / 426	00 1127 161 0	3,1
ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28) ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48)		
240 / 230 / 220 / 210	00 1142 679 0	4,2
NEXOS		
240 / 230 / 220 / 210	00 1142 679 0	4,2
NECTIS		
237 / 227 / 217	00 1144 578 0	4,2
267 / 257 / 247	00 1138 337 0	4,2
MWM motor		
4 en 6 cilinders	60 0503 328 7	3,0
REMAN	60 0500 315 3	3,0

Wisselstroomdynamo's

Toepassing	Onderdelennummer	Amp
XERION 5000/4000 – Stage IV – (783) **XERION 5000/4000 – Stage IIIa – (782)** **XERION 3800/3300 – Stage IIIa – (781)**		
5000-4000 (783)	00 0773 192 0	24V – 150A
5000-4000 (783)	00 0799 217 0	12V – 240A
5000-4000 (782) vanaf nr. 78200025	00 0501 108 0	24V – 100A
5000-4000 (782) tot nr. 78200024	00 0582 450 0	24 V
5000-4000 (782)	00 0799 766 0	12V – 135A
3800 / 3300 (781) vanaf nr. 78100109	00 0796 345 0	130
3800 / 3300 (781) REMAN vanaf nr. 78100109	00 0309 020 0	
AXION 900 – Stage IIIb – (A23/B06)		
950 / 940 / 930 / 920 met en zonder SCR	00 1129 838 0	200
950 / 940 / 930 / 920 met SCR – wisselstroomdynamo 2, linker bladzijde	00 1122 565 0	100
AXION 800 – Stage IV – (A40/A41) **AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A30/A31/B02)**		
850 / 840 / 830 / 820 / 810 (A09/A30/A31/B02)	00 1064 652 1	175
850 / 840 / 830 / 820 Stage IV (A40)	00 2161 031 0	200
850 / 840 / 830 / 820 Stage IV (A40/A41)	00 2161 033 1	250

Toepassing	Onderdelennummer	Amp
ARION 600/500 – Stage IIIb – (A34/A35/A36/A37)		
ARION 650 / 640 / 630 / 620 Stage IIIb (A36/A37) ARION 550 / 540 / 530 / 520 Stage IIIb (A34/A35)	00 2150 345 2	200
ARION 600/500 – Stage IIIa – (A18/A19)		
640 / 630 / 620 / 610 Tot nr. A1906767	77 0006 850 1	120
640 / 630 / 620 / 610 Vanaf nr. A1906768	00 1064 652 1	175
* indien de tractor is uitgerust met pneumatische remmen	00 1115 085 1*	175
540 / 530 / 520 / 510 Tot nr. A1802986 (A18)	77 0006 850 1	120
540 / 530 / 520 / 510 A1802987 (A18)	00 1064 652 1	175
* indien de tractor is uitgerust met pneumatische remmen	00 1115 085 1*	175
ARION 400 / 600 C – Stage IIIa – (A20/A21)		
630 / 620 / 610 C 430 / 420 / 410	77 0006 850 1	120
ATLES		
946 / 936 / 935 / 926 / 925 / 915	77 0005 318 4	120
ARES		
836 / 826 / 816 Stage II	77 0006 850 1	120
697 / 657 / 617 577 / 567 / 557 / 547	77 0007 155 8	120
696 / 656 / 616 566 / 556 / 546	77 0004 678 3	95

Toepassing	Onderdelennummer	Amp
AXOS		
340 / 330 / 320 / 310	00 1103 538 0	95
CELTIS		
456 / 446 / 436 / 426	77 0004 678 3	95
ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28) **ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48)**		
230,220,210 (A28)	00 1139 312 0	80
240, 230, 220, 210 Stage IIIb (A48)	00 1151 502 0	80
NEXOS		
230 / 220 / 210	00 1139 312 0	80
240	00 1138 160 0	90
NECTIS		
237 / 227 / 217 267 / 257 / 247	00 1138 160 0	90

XERION
CLAAS

Short blocks.

Deze kunnen ook een voordelig zijn voor het vervangen van de complete motor. Het motorblok omvat alle delen die nodig zijn voor het draaiende gedeelte van de motor en wordt geleverd met volledige CLAAS garantie.

De voordelen voor u van onze short blocks zijn:

- Vermindering stilstandstijd
- Klaar voor installatie
- Besparing op arbeidskosten

Short block 300 series (met complete pakkingset)

Geleverd met complete pakkingset

Toepassing	Artikelnummer	Artikelnummer motor	Motortype	Complete pakkingset (inclusief koppakking)	Pakkingset voor cilinderkop
ARES 640	60 0502 883 1*	77 0004 707 2	CD6068TRT02	60 0501 596 5	60 0502 468 6
ARES 630	60 0502 883 1*	77 0005 599 8	CD6068TRT01	60 0501 596 5	60 0502 468 6
ARES 620	60 0502 911 3*	77 0005 599 7	CD6068DRT01	00 1139 147 0	60 0502 468 6
ARES 610	60 0502 911 2*	77 0005 371 5	CD6059DRT01	00 1139 147 0	60 0502 468 6
ARES 550	60 0502 911 1*	77 0005 371 4	CD4045TRT01	60 0501 276 0	60 0501 276 2
ARES 540	60 0502 911 0*	77 0005 371 3	CD4039TRT01	60 0501 276 0	60 0501 276 2
CERES 340 / 340 X (REVERSHIFT/Isc)	60 0502 911 0	77 0005 374 2	CD4039TRT35	60 0501 276 0	60 0501 276 2
CERES 95 / 95 X CERES 340 / 340 mech. omkeerschakeling)	60 0502 911 0*	77 0005 036 4	CD4039TRT35	60 0501 276 0	60 0501 276 2
CERES 330 / 330 X (REVERSHIFT/Isc)	60 0502 910 9	77 0005 374 0	CD4045DRT35	60 0501 276 0	60 0501 276 2
CERES 85 / 85 X CERES 330 / 330 X (mech. omkeerschakeling)	60 0502 910 9*	77 0005 036 1	CD4045DRT35	60 0501 276 0	60 0501 276 2
CERES 75 / 75 X CERES 320 / 320 X	60 0502 910 8	77 0004 325 1	CD4039DRT35	60 0501 276 0	60 0501 276 2
CERES 65 CERES 310	60 0502 910 7	77 0004 115 0	CD3029DRT65	60 0501 275 9	60 0501 276 1
ERGOS 105 (REVERSHIFT/Isc)	60 0502 911 1	77 0005 374 4	CD4045TRT35	60 0501 276 0	60 0501 276 2

Short block 300 series (met complete pakkingset)

Geleverd met complete pakkingset

Toepassing	Artikelnummer	Artikelnummer motor	Motortype	Complete pakkingset (inclusief koppakking)	Pakkingset voor cilinderkop
ERGOS 105 mech. omkeerschakeling)	60 0502 911 1*	77 0005 282 0	CD4045TRT35	60 0501 276 0	60 0501 276 2
ERGOS 95 (REVERSHIFT/Isc)	60 0502 911 0	77 0005 374 3	CD4039TRT35	60 0501 276 0	60 0501 276 2
ERGOS 95 mech. omkeerschakeling)	60 0502 911 0*	77 0005 281 9	CD4039TRT35	60 0501 276 0	60 0501 276 2
ERGOS 85 (REVERSHIFT/Isc)	60 0502 910 9	77 0005 372 6	CD4045DRT35	60 0501 276 0	60 0501 276 2
ERGOS 85 mech. omkeerschakeling)	60 0502 910 9*	77 0005 036 0	CD4045DRT35	60 0501 276 0	60 0501 276 2
CERGOS 350 (REVERSHIFT/Isc)	60 0502 911 1	77 0005 374 4	CD4045TRT35	60 0501 276 0	60 0501 276 2
CERGOS 350 mech. omkeerschakeling)	60 0502 911 1*	77 0005 282 0	CD4045TRT35	60 0501 276 0	60 0501 276 2
CERGOS 340 (REVERSHIFT/Isc)	60 0502 911 0	77 0005 374 3	CD4039TRT35	60 0501 276 0	60 0501 276 2
CERGOS 340 mech. omkeerschakeling)	60 0502 911 0*	77 0005 281 9	CD4039TRT35	60 0501 276 0	60 0501 276 2
CERGOS 330 (REVERSHIFT/Isc)	60 0502 910 9	77 0005 372 6	CD4045DRT35	60 0501 276 0	60 0501 276 2
CERGOS 330 mech. omkeerschakeling)	60 0502 910 9*	77 0005 036 2	CD4045DRT35	60 0501 276 0	60 0501 276 2

Short block Stage II (zonder complete pakkingset)

Complete pakkingset moet afzonderlijk worden besteld

Toepassing	Artikelnummer	Artikelnummer motor	Motortype	Complete pakkingset (inclusief koppakking)	Cilinderkop Pakkingset
ARES 826 / 825	60 0503 033 2*	77 0005 035 7	CD6068HRT51	60 0502 339 2	60 0502 339 3
ARES 815	60 0503 033 2	77 0005 035 6	CD6068TRT52	60 0502 339 2	60 0502 339 3
ARES 836 / 735	60 0503 033 2	77 0004 988 2	CD6068HRT52	60 0502 339 2	60 0502 339 3
ARES 826 / 725	60 0503 033 2*	77 0005 035 3	CD6068HRT51	60 0502 339 2	60 0502 339 3
ARES 816 / 715	60 0503 033 2*	77 0005 886 6	CD6068TRT52	60 0502 339 2	60 0502 339 3
ARES 720	60 0503 033 2*	77 0004 270 7	CD6068TRT51	60 0502 339 2	60 0502 143 4
ARES 710	60 0503 033 2*	77 0004 270 6	CD6068TRT50	60 0502 339 2	60 0502 143 4
ARES 696 / 640	60 0503 033 2*	77 0006 017 1	CD6068TRT55	60 0502 339 2	60 0502 339 3
ARES 636 / 630	60 0503 033 2*	77 0006 017 0	CD6068TRT54	60 0502 339 2	60 0502 339 3
ARES 626 / 620	60 0503 033 2*	77 0006 016 9	CD6068TRT53	60 0502 339 2	60 0502 339 3
ARES 616 / 610	60 0503 017 3*	77 0006 016 8	CD6068DRT50	60 0502 339 2	60 0502 339 3
ARES 566	60 0503 025 4	77 0006 016 7	CD4045TRT55	00 1130 608 0	60 0502 593 0
ARES 556 / 550	60 0503 025 4	77 0006 016 6	CD4045TRT54	00 1130 608 0	60 0502 593 0
ARES 546 / 540	60 0503 025 4	77 0006 016 5	CD4045TRT53	00 1130 608 0	60 0502 593 0
CERES 355	60 0503 025 4*	77 0005 897 8	CD4045TRT51	00 1130 608 0	60 0502 593 0

*Moet worden besteld met toebehoren. Zie Parts Doc.

Short block Stage I (zonder complete pakkingset)

Complete pakkingset moet afzonderlijk worden besteld

Toepassing	Artikelnummer	Artikelnummer motor	Motortype	Complete pakkingset (inclusief koppakking)	Pakkingset voor cilinderkop
CERES 345	60 0503 052 9*	77 0005 897 7	CD4045TRT50	00 1130 608 0	60 0502 593 0
CERES 335	60 0503 025 3*	77 0005 897 6	CD4045DRT51	00 1130 608 0	60 0502 593 0
CERES 325	60 0503 025 3*	77 0005 897 4	CD4045DRT50	00 1130 608 0	60 0502 593 0
ERGOS 110	60 0503 025 4*	77 0005 897 8	CD4045TRT51	00 1130 608 0	60 0502 593 0
ERGOS 100	60 0503 052 9*	77 0005 897 7	CD4045TRT50	00 1130 608 0	60 0502 593 0
ERGOS 90	60 0503 025 3*	77 0005 897 6	CD4045DRT51	00 1130 608 0	60 0502 593 0
CERGOS 355	60 0503 025 4*	77 0005 897 8	CD4045TRT51	00 1130 608 0	60 0502 593 0
CERGOS 345	60 0503 052 9*	77 0005 897 7	CD4045TRT50	00 1130 608 0	60 0502 593 0
CERGOS 335	60 0503 025 3*	77 0005 897 6	CD4045DRT51	00 1130 608 0	60 0502 593 0
TEMIS 550	60 0503 025 4*	77 0006 422 7	CD4045TRT52	00 1130 608 0	60 0502 593 0

*Moet worden besteld met toebehoren. Zie Parts Doc.

Short block Stage II (zonder complete pakkingset)

Complete pakkingset moet afzonderlijk worden besteld

Toepassing	Artikelnummer	Artikelnummer motor	Motortype	Complete pakkingset (inclusief koppakking)	Pakkingset voor cilinderkop
ARES 836	60 0503 025 9	77 0006 151 3	CD6068HRT72	60 0502 339 2	60 0502 339 3
ARES 836	60 0503 025 9	77 0006 860 0	CD6068HRT72	60 0502 339 2	60 0502 339 3
ARES 826	60 0503 025 9	77 0006 971 1	CD6068HRT71	60 0502 339 2	60 0502 339 3
ARES 826	60 0503 025 9	77 0006 325 0 00 1110 063 0	CD6068HRT71	60 0502 339 2	60 0502 339 3
ARES 816	60 0503 025 9	77 0006 365 4 00 1110 062 0	CD6068HRT70	60 0502 339 2	60 0502 339 3
ARES 697	60 0503 025 9	77 0007 533 7 00 1110 061 0	CD6068TRT73	60 0502 339 2	60 0502 339 3
ARES 657	60 0503 025 9	77 0006 888 6	CD6068TRT71	60 0502 339 2	60 0502 339 3
ARES 617	60 0503 025 9	77 0006 888 5	CD6068TRT70	60 0502 339 2	60 0502 339 3
ARES 577	60 0503 025 8	77 0006 888 4	CD4045HRT72	00 1130 608 0	60 0502 593 0
ARES 567	60 0503 025 8	77 0006 888 3	CD4045HRT71	00 1130 608 0	60 0502 593 0
ARES 557	60 0503 025 8	77 0006 888 2	CD4045HRT70	00 1130 608 0	60 0502 593 0
ARES 547	60 0503 025 8	77 0006 888 0	CD4045TRT73	00 1130 608 0	60 0502 593 0
ARES 696	60 0503 025 9	77 0006 324 6	CD6068TRT72	60 0502 339 2	60 0502 339 3
ARES 656	60 0503 025 9	77 0006 563 5	CD6068TRT71	60 0502 339 2	60 0502 339 3
ARES 616	60 0503 025 9	77 0006 324 3	CD6068TRT70	60 0502 339 2	60 0502 339 3
ARES 566	60 0503 025 8	77 0006 324 2	CD4045HRT71	00 1130 608 0	60 0502 593 0
ARES 556	60 0503 025 8	77 0006 324 1	CD4045HRT70	00 1130 608 0	60 0502 593 0
ARES 546	60 0503 025 8	77 0006 324 0	CD4045TRT73	00 1130 608 0	60 0502 593 0
CELTIS 456	60 0503 025 8	77 0005 990 6 00 1100 725 0	CD4045TRT72	00 1130 608 0	60 0502 593 0
CELTIS 446 mech. inspuiting	60 0503 025 7	77 0007 313 4 00 1100 724 0	CD4045TRT78	00 1130 608 0	60 0502 593 0

Short block Stage II (zonder complete pakkingset)

Complete pakkingset moet afzonderlijk worden besteld

Toepassing	Artikelnummer	Artikelnummer motor	Motortype	Complete pakkingset (inclusief koppakking)	Pakkingset voor cilinderkop
CELTIS 446 elektronische inspuiting	60 0503 025 7	77 0005 990 5	CD4045TRT71	00 1130 608 0	60 0502 593 0
CELTIS 436 mech. inspuiting	60 0503 025 7	77 0007 313 3 00 1100 723 0	CD4045TRT77	00 1130 608 0	60 0502 593 0
CELTIS 436 elektronische inspuiting	60 0503 025 7	77 0005 990 4	CD4045TRT70	00 1130 608 0	60 0502 593 0
CELTIS 426 mech. inspuiting	60 0503 025 6	77 0007 313 2 00 1100 722 0	CD4045DRT76	00 1130 608 0	60 0502 593 0
CELTIS 426 elektronische inspuiting	60 0503 025 3	77 0005 990 3	CD4045DRT70	00 1130 608 0	60 0502 593 0
NECTIS 267	00 1147 764 0	60 0503 096 5	F4CE04	–	–
NECTIS 257	00 1147 764 0	60 0503 096 4	F4CE04	–	–
NECTIS 247	00 1147 763 0	60 0503 133 5	F4CE03 - 04	–	–
NECTIS 237	00 1147 762 0	60 0503 096 3	F4CE03	–	–
NECTIS 227	00 1147 762 0	60 0503 096 1	F4CE03	–	–
NECTIS 217	00 1147 761 0	60 0503 096 0	F4CE03	–	–

Short block Stage IIIa (zonder complete pakkingset)

Complete pakkingset moet afzonderlijk worden besteld

Toepassing	Artikelnummer	Artikelnummer motor	Motortype	Complete pakkingset (inclusief koppakking)	Pakkingset voor cilinderkop
ARION 630 C (A20)	00 1141 781 0	00 1108 254 0	CD6068HRT86	00 1157 773 0	00 1157 774 0
ARION 620 C (A20)	00 1141 781 0	00 1108 253 0	CD6068HRT85	00 1157 773 0	00 1157 774 0
ARION 610 C (A20)	00 1141 781 0	00 1108 252 0	CD6068HRT85	00 1157 773 0	00 1157 774 0
ARION 540 (A18)	00 1141 780 0	00 1106 733 0	CD4045HRT81	00 1145 561 0	00 1145 655 0
ARION 530 (A18)	00 1141 779 0	00 1106 732 0	CD4045HRT80	00 1145 561 0	00 1145 655 0
ARION 520 (A18)	00 1141 779 0	00 1106 731 0	CD4045HRT80	00 1145 561 0	00 1145 655 0
ARION 510 (A18)	00 1141 779 0	00 1106 730 0	CD4045HRT80	00 1145 561 0	00 1145 655 0
ARION 430 (A21) met CPM – "Boost"	00 1142 985 0	00 1120 428 0	CD4045HRT83	00 1145 561 0	00 1145 655 0
ARION 430 (A21)	00 1142 985 0	00 1117 099 0	CD4045HRT83	00 1145 561 0	00 1145 655 0
ARION 420 (A21) met CPM – "Boost"	00 1142 985 0	00 1120 427 0	CD4045HRT83	00 1145 561 0	00 1145 655 0
ARION 420 (A21)	00 1142 985 0	00 1117 098 0	CD4045HRT83	00 1145 561 0	00 1145 655 0
ARION 410 (A21) met CPM – "Boost"	00 1142 985 0	00 1120 426 0	CD4045HRT83	00 1145 561 0	00 1145 655 0
ARION 410 (A21)	00 1142 985 0	00 1117 096 0	CD4045HRT83	00 1145 561 0	00 1145 655 0
AXOS 340 (A22)	00 1141 817 0	00 1103 597 0 00 2195 431 0	1104D-44TA	–	–
AXOS 330 (A22)	00 1141 817 0	00 2158 046 0 00 2195 433 0	1104D-44TA	–	–
AXOS 320 (A22)	00 1141 817 0	00 1103 595 0 00 2195 425 0	1104D-44T	–	–
AXOS 310 (A22)	00 1141 817 0	00 1103 594 0 00 2195 419 0	1104D-44T	–	–

Short Block Stage IIIb (zonder complete pakkingset)

Complete pakkingset moet afzonderlijk worden besteld

Toepassing	Artikelnummer	Artikelnummer motor	Motortype	Complete pakkingset (inclusief koppakking)	Pakkingset voor cilinderkop
ARION 650 A36 / A37	00 1147 777 0	00 2182 032 0 00 2190 157 0	CD6068HRT90	–	–
ARION 640 A36 / A37	00 1147 777 0	00 2182 030 0 00 2190 159 0	CD6068HRT90	–	–
ARION 630 A36 / A37	00 1147 777 0	00 2182 028 0 00 2190 161 0	CD6068HRT90	–	–
ARION 620 A36 / A37	00 1147 777 0	00 2182 020 0 00 2190 163 0	CD6068HRT90	–	–
ARION 550 A34 / A35	00 1147 778 0	00 2190 121 0 00 2190 135 0	CD4045HRT90	–	–
ARION 540 A34 / A35	00 1147 778 0	00 2190 127 0 00 2182 014 0	CD4045HRT90	–	–
ARION 530 A34 / A35	00 1147 778 0	00 2190 129 0 00 2190 139 0	CD4045HRT90	–	–
ARION 520 – A34	00 1147 778 0	00 2190 131 0	CD4045HRT90	–	–

CPS

Short block onderdelen



Pos.	Artikelnummer
1	Motorblok met cilinderbussen
2	Cilinderbus
3	Krukas
4	Krukaslagers
5	Zuiger met zuigerveren
6	Drijfstang
7	Drijfstanglagers
8	Complete nokkenas met tandwiel (behalve voor PERKINS)
9	Balanceer as
10	Oliepomp compleet

Long blocks

Voor een geoptimaliseerde vervanging van de motor biedt CLAAS voor de ARION 800 / ARION 600 uitgerust met DPS Stage IIIa motoren nu een long-block samenstelling aan. De voormalige short-blocks zijn vervangen door long-blocks;

De voordelen voor u van onze long-blocks zijn:

- Gereduceerde prijs t.o.v. complete motor (ongeveer - 15 tot -20%)
- Besparing op montagetijd t.o.v. short-block (ongeveer 15 uur)
- Bestellen van extra onderdelen niet nodig (bijv. complete pakkingsets worden meegeleverd)
- Long-blocks zijn voorzien van de laatste technische modificaties (bijv. versterkte koppakking, nieuwste uitlaatkleppen, ...)
- Gebouwd volgens de kwaliteitsnormen van de fabriek
- Internationale oplossing (Unit compleet nieuw opgezet: niet nodig gebruikte motor naar CLAAS op te sturen)
- Gewaarborgde reparatie
- Onmiddellijk leverbaar

Long Block Stage IIIa (met complete set pakkingen)

Toepassing	Artikelnummer	Artikelnummer motor	Motortype	Complete set pakkingen (inclusief koppakking)	Koppakking set
AXION 850 (A09/A30/B02)	00 1150 448 0	00 1100 807 1	CD6068HRT82	00 1157 771 0	00 1157 772 0
AXION 840 CMATIC (A31)	00 1150 448 0	00 1108 495 1	CD6068HRT82	00 1157 771 0	00 1157 772 0
AXION 840 6PS (A09/A30/B02)	00 1150 448 0	00 1100 806 1	CD6068HRT82	00 1157 771 0	00 1157 772 0
AXION 830 (A09/A30/B02)	00 1150 448 0	00 1100 805 1	CD6068HRT82	00 1157 771 0	00 1157 772 0
AXION 820 CMATIC (A31)	00 1150 448 0	00 1108 494 1	CD6068HRT81	00 1157 771 0	00 1157 772 0
AXION 820 6PS (A09/A30/B02) met CPM – "Boost"	00 1150 448 0	00 1114 482 1	CD6068HRT81	00 1157 771 0	00 1157 772 0
AXION 820 6PS (A09/A30/B02)	00 1150 448 0	00 1100 803 0	CD6068HRT81	00 1157 771 0	00 1157 772 0
AXION 810 CMATIC (A31)	00 1150 446 0	00 1108 916 0	CD6068HRT80	00 1157 771 0	00 1157 772 0
AXION 810 6PS (A09/A30/B02) met CPM – "Boost"	00 1150 446 0	00 1114 481 0	CD6068HRT80	00 1157 771 0	00 1157 772 0
AXION 810 6PS (A09/A30/B02)	00 1150 446 0	00 1100 801 0	CD6068HRT80	00 1157 771 0	00 1157 772 0
ARION 640 (A19)	00 1150 449 0	00 1106 737 1	CD6068HRT83	00 1157 771 0	00 1157 772 0
ARION 630 (A19)	00 1150 449 0	00 1106 736 1	CD6068HRT83	00 1157 771 0	00 1157 772 0
ARION 620 (A19)	00 1150 449 0	00 1106 735 1	CD6068HRT83	00 1157 771 0	00 1157 772 0
ARION 610 (A19)	00 1150 449 0	00 1106 734 0	CD6068HRT83	00 1157 771 0	00 1157 772 0

Long block onderdelen



Pos.	Artikel omschrijving
1	Cilinderblok
2	Cilinder voering
3	Krukas
4	Zuiger met zuigerveren en drijfstang
5	Nokkenas
6	Oliepomp compleet
7	Cilinder koppakking (met versterkte pakking)
8	Kleppendeksel
9	Kleppen
10	Distributietandwielen
11	Oliecater
12	Waterpomp
13	Complete set pakkingen voor aanbouwwdelen

Vergelijking Short Block + Long Block

	Long-Block+	Short-Block
Belangrijkste componenten		
Cilinderblok	x	x
Krukas	x	x
Drijfstangen	x	x
Zuigers	x	x
Nokkenas	x	x
Distributietandwielen	x	x
Cilinder koppakking (met versterkte pakking)	x	–
Kleppen (nieuw), klepveren, olieschraapveren, tuimelstangenset compleet	x	–
Kleppendeksel	x	–
Complete set pakkingen voor aanbouwdelen	x	–
Pakkingen voor en achterzijde	x	–
Oliecater	x	–
Oliepomp compleet	x	x
Oliekoeler	–	–
Oliefilterhuis en filter	–	–
Waterpomp	–	–
Brandstofsysteem (pompen, leidingen, verstuivers)	–	–
Luchttoevoer (Intercooler, turbo)	–	–
Inlaat & uitlaat spruitstukken	–	–

Turbo's

Toepassing	Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking
AXION 900 – Stage IIIb – (A23/B06)			
	00 1147 747 0	Turbo	
	00 1145 174 0	Uitlaatspruitstuk pakking	
	00 2153 825 0	O-ring	
	00 1145 252 0	Smeerolie pakking	
	00 1145 248 0	Smeerolie pakking	
AXION 800 – Stage IV – (A40/A41)			
	00 1151 153 0	Turbo	
	00 1149 851 0	Uitlaatspruitstuk pakking	
	00 1149 833 0	Smeerolie pakking	
	00 1152 866 0	Actuator	
AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A30/A31/B02)			
	00 1138 079 0	Turbo	AXION 820 / 810
	00 1147 158 0	Turbo – REMAN	AXION 820 / 810
	00 1138 030 0	Turbo	AXION 850 / 840 / 830
	00 1147 160 0	Turbo – REMAN	AXION 850 / 840 / 830
	00 1132 638 0	Uitlaatspruitstuk pakking	
	00 1132 640 0	Smeerolie pakking	
	00 1139 701 0	Unit variabele geometrie – reparatieset	

Toepassing	Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking
ARION 600 – Stage IIIb – (A36-A37)			
	00 1150 259 0	Turbo	
	00 1145 958 0	Uitlaatspruitstuk pakking	
	00 1145 968 0	O-ring	*2
	00 1146 064 0	O-ring smeerolieleiding	
	00 1132 640 0	Smeerolie pakking	
	00 1153 334 0	Actuator	
ARION 500 – Stage IIIb – (A34-A35)			
	00 1150 257 0	Turbo	
	60 0502 144 9	Uitlaatspruitstuk pakking	
	00 1145 968 0	O-ring	*2
	00 1146 064 0	O-ring smeerolieleiding	
	00 1132 640 0	Smeerolie pakking	
	00 1153 334 0	Actuator	
ARION 600 – Stage IIIa – (A19)			
	00 1138 078 0	Turbo	
	00 1147 162 0	Turbo – REMAN	
	00 1132 638 0	Uitlaatspruitstuk pakking	
	60 0502 872 8	Smeerolie pakking	*4
	77 0103 099 4	Smeerolie pakking	
	00 1132 640 0	Smeerolie pakking	
	00 1140 934 0	Unit variabele geometrie – reparatieset	
	00 1131 827 0	Actuator	
ARION 500 – Stage IIIa – (A18)			
	00 1137 650 0	Turbo	ARION 530 520 510
	00 1138 064 0	Turbo	ARION 540
	00 1132 638 0	Uitlaatspruitstuk pakking	
	60 0502 872 8	Smeerolie pakking	*2
	60 0502 156 7	O-ring smeerolieleiding	
	77 0103 099 4	Smeerolie pakking	
	00 1132 640 0	Smeerolie pakking	
	00 1135 027 0	Actuator	tot motornummer CD4045L032008
	00 1142 212 0	Actuator	vanaf motornummer CD4045L032009
ARION 600 C – Stage IIIa – (A20)			
	00 1135 664 1	Turbo	
	60 0502 158 9	Uitlaatspruitstuk pakking	
	60 0502 928 6	Smeerolie pakking	
	77 0103 099 4	Smeerolie pakking	
ARION 400 – Stage IIIa – (A21)			
	00 1149 058 0	Turbo	
	60 0502 158 9	Uitlaatspruitstuk pakking	
	60 0502 928 6	Smeerolie pakking	
	77 0103 099 4	Smeerolie pakking	

Hydraulische koppelingen.

Ten gevolge van voortdurende productverbetering voor ons assortiment tractoren, biedt dit overzicht twee verschillende type hydraulische systemen: Parker (het oude systeem) en Faster (het nieuwe systeem). Diverse illustraties tonen de uitwendige verschillen tussen deze twee systemen. U vindt er ook een gedetailleerd overzicht van alle afdichtingen inclusief hun afmetingen.

Parker of Faster.

Parker
(oud systeem)



Faster
(nieuw systeem)



Artikelnummer	O-ring tussen koppeling en klep	Omschrijving	Kort	Lang	O-ring groef	Vooraanzicht	Achteraanzicht
Parker systeem							
00 1136 233 0	00 1136 800 0	3 bouten		●	●		
00 1136 234 0	00 1136 800 0	3 bouten	●		●		
00 1136 235 0	00 1140 038 0	3 bouten		●	-		
00 1136 236 0	00 1140 038 0	3 bouten	●		-		

Artikelnummer	O-ring tussen koppeling en klep	Omschrijving	Kort	Lang	O-ring groef	Vooraanzicht	Achteraanzicht
Faster systeem							
00 1138 471 0	00 1138 780 0	2 bouten	●		●		
00 1138 472 0	00 1138 780 0	2 bouten		●	●		
00 1138 474 0	00 1140 038 0	2 bouten		●	–		
00 1138 473 0	00 1140 038 0	2 bouten	●		–		

Afdichtingsringen, Parker/Faster.

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Aanzicht
00 1138 780 0	Pakkingset tussen hydrauliekkoppeling en mechanisch regelventiel	16.5 x 2 mm/O-ring 6 x 1.5 mm/O-ring	

Systeem	Geschikt voor	Opmerking	Afbeelding
Faster	00 1138 471 0 00 1138 472 0	Met O-ring groef	

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Afbeelding
00 1136 800 0	Pakkingset tussen hydrauliekkoppeling en mechanisch regelventiel	16 x 1.8 mm/O-ring 6 x 1.8 mm/O-ring	

Systeem	Geschikt voor	Opmerking	Afbeelding
Parker	00 1136 233 0 00 1136 234 0	Met O-ring groef	

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Afbeelding
00 1140 038 0	Pakkingset tussen hydrauliekkoppeling en mechanisch regelventiel	12.5 x 4.5 x 1.6 mm/Support ring 17.5 x 2.5 mm/O-ring 15 x 2.5 mm/O-ring	

Systeem	Geschikt voor	Opmerking	Afbeelding
Faster	00 1138 473 0 00 1138 474 0	Zonder O-ring groef	
Parker	00 1136 235 0 00 1136 236 0		

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Afbeelding
00 11 482 340	Pakking en steunring voor hydraulische koppeling	21 x 2 x 1 mm/steunring 20.5 x 2.5 mm/O-ring (Verpakking: 10 stuks)	

Systeem	Geschikt voor	Opmerking	Afbeelding
Faster	00 1138 471 0 00 1138 472 0 00 1138 473 0 00 1138 474 0	Faster type met 2 bouten	

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Afbeelding
00 1138 795 0	Reparatieset / insteekmof	Insteekmof 33.6 x 1.8 mm/O-ring 32 x 0.8 x 2.2 mm/steun ring	

*O-ring en steunring zijn niet leverbaar als "losse onderdelen", maken deel uit van pakkingset 00 1137 249 0

Systeem	Geschikt voor	Opmerking	Afbeelding
Faster	00 1138 471 0 00 1138 472 0 00 1138 473 0 00 1138 474 0	Faster type met 2 bouten	

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Afbeelding
00 1148 234 0	Afdichting en steunring voor enkele hydrauliekkoppeling	21 x 2 x 1 mm/steunring 20.5 x 2.5 mm/O-ring (Verpakking: 10 stuks)	

Systeem	Geschikt voor	Opmerking	Afbeelding
Faster	00 2152 680 0	Met 15 L montagelengte: 95 mm	
	77 0004 197 9	Met JIC koppeling lengte: 95 mm	
	60 0571 949 8	Lengte: 95 mm	

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Afbeelding
00 1137 039 0	Afdichtingsset voor hydrauliekkoppeling	20.5 x 3.3 x 2.5/O-ring 21 x 3 x 1/steun ring 19 x 1.8/O-ring 31.6 x 1.8/O-ring 30 x 0.8 x 2.2/ steunring	

Systeem	Geschikt voor	Opmerking	Afbeelding
Parker	00 1136 233 0 00 1136 234 0 00 1136 235 0 00 1136 236 0	Parker type met 3 bouten (om insteekmof te vervangen, zie SI 10847)	

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Afbeelding
00 1137 002 0	Reparatieset / insteekmof	Insteekmof 33 x 3 x 1.3 mm/springveer 31.6 x 1.8 mm/O-ring* 30 x 0.8 x 2.2 mm/steunring*	

*O-ring en steunring zijn niet leverbaar als 'losse onderdelen', maken deel uit van pakkingset 00 1137 039 0

Systeem	Geschikt voor	Opmerking	Afbeelding
Parker	00 1136 233 0 00 1136 234 0 00 1136 235 0 00 1136 236 0	Parker type met 3 bouten (om insteekmof te vervangen, zie SI 10847)	

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Afbeelding
00 1138 343 0	O-ring voor enkele hydraulische koppeling zonder steunring	20.5 x 2.6 mm/O-ring	

Systeem	Geschikt voor	Opmerking	Afbeelding
Parker	00 1116 179 0	Lengte: 78 mm	
	00 1137 914 0	Lengte: 78 mm	
	00 1138 223 0	Met JIC koppeling Lengte: 78 mm	

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Afbeelding
00 1137 040 0	Reparatieset voor Parker type hydrauliekkoppeling (oud)	Insteekmof hydrauliekkoppeling, 36.6 x 2.8 x 1.6 mm/steunt ring, 33.6 x 1.8 mm/O-ring, 32 x 0.8 x 2.2 mm/steun ring	

Systeem	Geschikt voor	Opmerking
Parker	00 1137 040 0	ATLES / ARES 800 / AXION tot A0901559 (om insteekmof te veranderen, zie SI 10844)

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Afbeelding
00 1137 249 0	Afdichtingsset voor Parker type hydrauliekkoppeling (oud)	20.5 x 3.5 mm/O-ring 33.6 x 1.8 mm/O-ring 32 x 0.8 x 2.2 mm/steun ring 20 x 1.6 mm/O-ring	

Systeem	Geschikt voor	Opmerking	Afbeelding
Parker	00 1137 040 0	ATLES / ARES 800 / AXION tot A0901559 (om insteekmof te veranderen, zie SI 10844)	

Gekleurde kappen

Artikelnummer	Omschrijving	Afbeelding
00 1124 225 0	Blauw +	
00 1124 226 0	Blauw -	
00 1124 229 0	Oranje +	
00 1124 228 0	Oranje -	
00 1124 232 0	Groen +	
00 1124 230 0	Groen -	
00 1124 235 0	Paars +	
00 1124 236 0	Paars -	
00 1124 238 0	Grijs +	
00 1124 237 0	Grijs -	

Losse delen/sets voor Parker en Faster systemen.

Artikelnummer	Afmeting	Afbeelding
Parker systeem		
00 1137 001 0		
60 0503 116 3		
00 1136 999 0		
00 1137 000 0		
Aftap fittingen		
00 1136 373 0	Draadstuk 12 x 1.5 mm	
00 1139 218 0	Draadstuk 10 mm	

Artikelnummer	Afmeting	Afbeelding
00 1138 797 0		
00 1136 303 0	8 mm	
00 1136 302 0	8 mm	

Artikelnummer	Maat	Afbeelding
Afdichtring		
00 0250 015 0	L08	
00 0250 016 0	L10	
00 0250 017 0	L12	
00 0250 018 0	L15	
00 0250 019 0	L18	
00 0250 020 0	L22	

Artikelnummer	Afmetingen	Afbeelding
Faster systeem		
00 1138 796 0		
00 1138 798 0		
00 1138 794 0		
00 1138 793 0		
00 1137 041 0		
00 1147 694 1	Insteekmof hydrauliekkoppeling (Type: A23/A40-A41/A34-37)	

Overzicht verschillende kleppen en fittingen.

Artikelnummer	Afmeting Ø in mm			Afmeting van de fitting Draadafmeting			Afbeelding
	A	B	C	A	B	C	
LS shuttle kleppen							
00 1141 602 0	11	11	10.5	10 L	10 L	12 x 1.5	
00 1143 986 0	16	16	10.5	10 L	10 L	12 x 1.5	
00 1142 486 0	11	11	10.5	–	10 L	12 x 1.5	
00 1141 604 0	12	16	10.5	12 x 1.5	10 L	12 x 1.5	
00 1142 380 0	14	16	10.5	14 x 1.5	10 L	12 x 1.5	
00 1144 403 0	14	16	10.5	14 x 1.5	10 L	12 x 1.5	
00 1142 476 0	16	16	14.5	10 L	10 L	10 L	

Artikelnummer	Afmeting Ø gemeten in mm			Afmeting van de fitting Draadafmeting			Afbeelding
	A	B	C	A	B	C	
60 0502 782 4	14.5	12	10.5	9/16-18	12 x 1.5	12 x 1.5	
60 0502 861 2	14,2	14,2	10.5	9/16-18	9/16-18	M 12	
00 1132 556 0	14	14.5	10.5	14 x 1.5	9/16-18	M 12	
00 1140 811 0	14.5	16	16	10 L	10 L	10 L	
60 0503 022 8	14.5	14.5	13	9/16-18	9/16-18		
T-stukken							
00 1136 245 0	14.5	14.5	10.5	-	9/16-18	M 12	
00 1139 055 0	12	14,2	14,2	12 L	9/16	9/16	

Artikelnummer	Afmeting Ø gemeten in mm A	B	C	Afmeting van de fitting Draadafmeting A	B	C	Afbeelding
77 0005 760 2	22	22	22	22 x 1.5	7/8-14	7/8-14	
00 1144 387 0	14.5	16	16	10 L	10 L	10 L	
00 1139 478 0	12.5	14.5	14.5	9/16	9/16	9/16	
00 1144 382 0	16	16	12	10 L	10 L	12 x 1.5	
77 0006 524 9	14.5	14.5	13	9/16	9/16	9/16	
L-stuk							
00 0250 036 0	–	18	18	–	12 L	18 x 1.5	
Fittingen							
60 0502 713 6	–	12	12	–	12 x 1.5	12 x 1.5	

Artikelnummer	Afmeting Ø gemeten in mm			Afmeting van de fitting Draadafmeting			Afbeelding
	A	B	C	A	B	C	
77 0002 700 3	–	27	22	–	1 1/6	22 x 1.5	
77 0005 752 2	–	19	16	–	3/4-16	16 x 1.5	
77 0007 743 1	–	19	18	–	3/4-16	18 x 1.5	
77 0005 826 5	–	19	18	–	3/4-16	18 x 1.5	
77 0005 842 9	–	20	20	–	7/8-14	20 x 1.5	
77 0005 552 1	–	–	–	–	7/8-14	3/8-14	
77 0005 733 5	–	27.5	27.5	–	1 1/6-12	1 1/6-12	
77 0004 756 1	–	19	21	–	3/4-16	1/2 BSP	

Artikelnummer	Afmeting Ø gemeten in mm			Afmeting van de fitting Draadafmeting			Afbeelding
	A	B	C	A	B	C	
77 0005 800 4	–	18	20	–	18 x 1.5	7/8-14	
77 0002 162 1	–	–	–	–	16 S	16 S	
00 1138 848 0	–	27	27	–	1 1/6-12	3/4 BSP	
00 1138 847 0	–	–	–	–	9/16-18	3/8 BSP	
00 1110 646 0	–	27	27	–	1 1/16-12	1 1/16-12	
Spiraalslang							
00 1301 938 0	(Diameter) 60 mm x (lengte) 300 mm						
00 1302 680 0	(Diameter) 20 mm x (lengte) 200 mm						
00 0217 158 0	(Diameter) 20 mm x (lengte) 600 mm						

Verf

CLAAS verfsoorten geven een uitstekende dekking en kleurenaanpassing. De handige nieuwe kleuren kaarten maken het voor u gemakkelijk de juiste kleur voor uw tractor snel te kunnen identificeren.

Artikelnummer	Kleur	Blik
Tractoren met één kleur (bijv. type 651 oud)		
60 0571 238 0	donker oranje 389	1 l
77 0102 190 3	donker oranje 389	400 ml spuitbus
60 0571 240 5	beige 393	1 l
77 1105 002 1	beige 393	400 ml spuitbus
Tractoren met twee kleuren vanaf 1981 (bijv. nieuwe types 651, 55–54, TX, TZ-TA, etc.)		
60 0571 238 2	oranje 318	1 l
77 1105 019 5	oranje 318	400 ml spuitbus
60 0571 240 6	grijs 688	1 l
77 1105 019 6	grijs 688	400 ml spuitbus
60 0571 240 4	wit 319	1 l
77 1105 019 7	wit 319	400 ml spuitbus
Tractoren vanaf 1997 (bijv. ARES, CERES, etc.)		
60 0571 238 4	oranje country	1 l
60 0502 121 5	oranje country	400 ml spuitbus
60 0571 240 6	grijs 688	1 l
77 1105 019 6	grijs 688	400 ml spuitbus
60 0571 240 1	wit	1 l
60 0500 245 1	wit	400 ml spuitbus

Artikelnummer		Kleur	Blik
Tractoren vanaf 1999 (bijv. ARES, CERES, etc.)			
60 0571 238 4		oranje country	1 l
60 0502 121 5		oranje country	400 ml spuitbus
60 0571 240 8		kastanje grijs	1 l
60 0570 394 5		kastanje grijs	400 ml spuitbus
60 0571 240 1		wit	1 l
60 0500 245 1		wit	400 ml spuitbus
Tractoren vanaf 10/2003 (in CLAAS groen)			
60 0571 241 2		CLAAS groen	1 l
77 1110 292 9		CLAAS groen	400 ml spuitbus
60 0571 240 8		kastanje grijs	1 l
60 0570 394 5		kastanje grijs	400 ml spuitbus
60 0572 009 8		CLAAS rood	1 l
00 1135 557 0		CLAAS rood	400 ml spuitbus
60 0571 259 7		CLAAS satijn zwart	1 l
77 1105 019 8		CLAAS satijn zwart	400 ml spuitbus
Tractoren vanaf 09/2016 (in CLAAS groen & chassis in CLAAS donker grijs)			
60 0571 241 2		CLAAS groen	1 l
77 1110 292 9		CLAAS groen	400 ml spuitbus
60 0572 010 0		CLAAS donker grijs	1 l
60 0571 968 1		CLAAS donker grijs	400 ml spuitbus
60 0572 009 8		CLAAS rood	1 l
00 1135 557 0		CLAAS rood	400 ml spuitbus
60 0571 259 7		CLAAS satijn zwart	1 l
77 1105 019 8		CLAAS satijn zwart	400 ml spuitbus
Verfverdunner			
77 0139 428 5			1 l
77 0139 428 6			5 l

Onderhoudsdelen



Riemen	3
Ruitenwisserbladen	13
Filters	17
Koolstoffilters	71
Water afscheiders	75
Smeermiddelen	79
Onderhoudstabellen	95
Diesel-additieven	235
Vloeistoffen	237
Afdichtingskits / lijm	239
Airconditioners	245

Riemen

Toepassing	Model	Artikelnummer		Lengte	Technische gegevens
XERION 5000 / 4000 Stage IV – (783)	783 (alle typen motoren, 12V)	00 0781 306 0		1936	
	783 (motortype: OM 470, 24V)	00 0773 190 0		2554	
	783 (motortype OM 471, 24V)	00 0773 191 0		2642	
XERION 5000 / 4000 Stage IIIa – (782)	782	00 0660 382 0	links	2590	
XERION 3800 / 3300 Stage IIIa – (781)		00 0596 978 0	rechts	1994	
		00 0796 474 0		2295	
AXION 950 / 940 Stage IIIb – (A23/B06)	2324/2334	00 2150 700 1	Ventilatorriem	1635	
		00 2150 697 1	rechts	2044	
		00 1123 677 0	SCR – links – Elastic	708	
AXION 930 / 920 Stage IIIb – (A23/B06)	2304/2314	00 2150 699 1	Ventilatorriem	1673	
		00 2150 697 1	rechts	2044	
		00 1123 677 0	SCR – links – Elastic	708	
AXION 800 Stage IV – (A40/A41)		00 2176 088 0	Ventilatorriem	1818	
		00 2174 619 1	Elastic	1230	
		77 0006 672 5		1939	
AXION 850 Stage IIIa – (A09/A30/B02)	4732	77 0007 485 5		2202	
		77 0007 485 3		2570	
AXION 830 / 840 Stage IIIa – (A09/A30/A31/B02)	4722	00 1103 586 0	HEXASHIFT	2215	
		00 1103 585 0	HEXASHIFT	2580	
		77 0007 485 5	CMATIC	2202	
		77 0007 485 3	CMATIC	2570	
AXION 820 – Stage IIIa – (A09) (tot nr. A0901559)	4712	77 0007 485 4	HEXASHIFT	2226	
		77 0007 485 2	HEXASHIFT	2593	
		00 1103 585 0	CMATIC	2580	
		00 1103 586 0	CMATIC	2215	

Met pneumatische remmen

Met airconditioning

1 Wisselstroomdynamo 120 A

2 Wisselstroomdynamo 175 A

3 Met hydraulisch circuit met 3 pompen

Toepassing	Model	Artikelnummer		Lengte	Technische gegevens
AXION 820 Stage IIIa – (A09/A30/A31/B02) (vanaf nr. A0901560) – Boost	4712	00 1103 586 0		2215	
		00 1103 585 0		2580	
AXION 810 Stage IIIa – (A09/A30/A31/B02)	4702	77 0007 485 4	HEXASHIFT	2226	
		77 0007 485 2	HEXASHIFT	2593	
		00 1103 585 0	CMATIC	2580	
		00 1103 586 0	CMATIC	2215	
ARION 650 Stage IIIb – (A36/A37)		00 2158 661 1	Ventilatorriem	2232	
		00 2150 145 1	Elastic	1046	
		00 2158 681 1	Elastic	936	
ARION 620 / 630 / 640 Stage IIIb – (A36/A37)		00 2158 663 1	Ventilatorriem	2266	
		00 2150 145 1	Elastic	1046	
		00 2158 681 1	Elastic	936	
ARION 520 / 530 / 540 / 550 Stage IIIb – (A34/A35)		00 2150 677 0	Ventilatorriem	2272	
		00 2150 170 1	Elastic	1147	
		00 2158 681 1	Elastic	936	
ARION 630 / 640 Stage IIIa – (A19)	1924/1934	77 0007 485 5		2202	
		77 0007 485 3	1	2570	
		00 1117 160 0	2	2553	
ARION 620 – Stage IIIa – (A19)	1914	00 1103 586 0		2215	
		00 1103 585 0		2580	
ARION 610 – Stage IIIa – (A19)	1904	77 0007 485 4		2226	
		00 1103 585 0		2580	
ARION 540 – Stage IIIa – (A18)	1834	77 0007 485 5		2202	
		77 0007 485 3	1	2570	
		00 1117 160 0	2	2553	

Met pneumatische remmen

Met airconditioning

1 Wisselstroomdynamo 120 A

2 Wisselstroomdynamo 175 A

3 Met hydraulisch circuit met 3 pompen

Toepassing	Model	Artikelnummer		Lengte	Technische gegevens
ARION 530 / 520 / 510 Stage IIIa – (A18)	1824/1814/1804	77 0007 485 4		2226	
		00 1103 585 0		2580	
ARION 630 C Stage IIIa – (A20)	2024	00 1111 427 0		1677	
		77 0007 485 5		2202	
		00 1108 460 0		2033	
		77 0007 485 3		2570	
ARION 620 C Stage IIIa – (A20)	2014	77 0004 375 2		1688	
		00 1103 586 0		2215	
		00 1108 461 0		2040	
		00 1103 585 0		2580	
ARION 610 C Stage IIIa – (A20)	2004	77 0004 375 2		1688	
		77 0007 485 4		2226	
		00 1108 461 0		2040	
		77 0007 485 2		2593	
ARION 420 / 410 Stage IV (A32)		00 2180 050 1	Ventilatorriem	1688	
		00 2180 046 0	Elastic	1030	
		00 2182 552 0	Elastic	931	
ARION 460 / 450 / 440 / 430 Stage IV – (A43)		00 2165 475 0	Ventilatorriem	1664	
		00 2180 046 0	Elastic	1030	
		00 2188 359 0	Elastic	903	
ARION 430 – Stage IIIa – (A21) met CPM-BOOST	2134/2144/2154	00 1114 804 0		1665	
		00 1114 795 0		2257	
		00 1114 799 0		2050	
		00 1114 791 0		2638	

Met pneumatische remmen

Met airconditioning

1 Wisselstroomdynamo 120 A

2 Wisselstroomdynamo 175 A

3 Met hydraulisch circuit met 3 pompen

Toepassing	Model	Artikelnummer		Lengte	Technische gegevens
ARION 420 / 410 Stage IIIa – (A21)	2124/2114/2104	00 1120 579 1		1683	
ARION 430 Stage IIIa – (A21) zonder CPM-BOOST*		00 1114 794 0		2262	
		00 1120 580 0		1937	
		00 1114 790 0		2645	
ATOS 300 / 200		00 1154 133 0	1498		
		00 1154 138 0	2017		
ATLES 946 / 936 / 926	4522/4532/4552	60 0502 654 8	Waterpompriem		
		77 0006 806 5	Dynamoriem	2452	
ARES 836 / 826 / 816 Stage II	4412/4422/4432	77 0006 645 3		2297	
		77 0005 088 9		2620	
ARES 826 / 816 – Stage I	4312/4322	77 0005 088 9		2620	
ARES 825 / 815	4412/4422	77 0004 882 2		2260	
ARES 725 / 715	4412/4422				
ARES 836 / 735 RZ – Stage I	4432	77 0005 064 4		2515	
		77 0005 088 9		2620	
ARES 720 / 710 RZ	4222/4212	77 0004 366 4		2268	
ARES 640 / 630 / 620 / 610	4122/4112/4072/4062	77 0004 375 3		2191	
ARES 550 / 540	4042/4032	77 0004 375 2		1688	
ARES 697 / 657 / 617	8272/8262/8252	77 0007 157 0		2404	
		77 0005 088 9		2620	
		77 0006 672 5		1939	
		77 0006 853 6		1610	
ARES 577 / 567 / 557 / 547	5372/5362/5352/5342	77 0006 362 1		2672	
		77 0006 806 5		2452	
		77 0006 052 3		1940	
		77 0006 052 1		1573	

*CLAAS POWER MANAGEMENT

Met pneumatische remmen

Met airconditioning

1 Wisselstroomdynamo 120 A

2 Wisselstroomdynamo 175 A

3 Met hydraulisch circuit met 3 pompen

Toepassing	Model	Artikelnummer		Lengte	Technische gegevens
ARES 696 – 640 Powertech	8242	77 0004 882 2		2260	
		77 0005 088 9		2620	
ARES 636 – 630 Powertech	8332	77 0006 052 5		1965	
ARES 626 – 620 Powertech	8222	77 0006 052 7		2653	
ARES 616 – 610 Powertech	8212	77 0006 052 3		1945	
		77 0006 052 1		1573	
ARES 696 – Stage II	8242	77 0006 225 7		1972	
ARES 656 – Stage II	8232	77 0006 673 5		2579	
ARES 616 – Stage II	8212	77 0006 672 5		1939	
		77 0006 853 6		1610	
ARES 566 Powertech – Stage II	5332	77 0006 052 5		1958	
ARES 566 Powertech – Stage II ARES 556 – 550 Powertech – Stage II	5322	77 0006 052 7		2653	
ARES 546 – 540 Powertech – Stage II	5312	77 0006 052 3		1945	
		77 0006 052 1		1573	
AXOS 340 – Stage IIIa – (A22)	2234	00 1108 527 0		13 x 1450	
		00 1108 527 0	Dynamoriem	13 x 1450	
		00 1108 185 0	Compressorriem	1008	
		00 1108 526 0	Dynamoriem	13 x 1425	
		00 1108 181 0	Compressorriem	961	
		00 1108 526 0	Dynamoriem	13 x 1425	
		00 1107 789 0	Compressorriem	1365	

Met pneumatische remmen

Met airconditioning

1 Wisselstroomdynamo 120 A

2 Wisselstroomdynamo 175 A

3 Met hydraulisch circuit met 3 pompen

Toepassing	Model	Artikelnummer		Lengte	Technische gegevens
AXOS 330 / 320 / 310 Stage IIIa – (A22)	2224/2214/2204	00 1112 569 0		13 x 1477	
		00 1108 527 0	Dynamoriem	13 x 1450	
		00 1108 185 0	Compressorriem	1008	
		00 1108 526 0	Dynamoriem	13 x 1425	
		00 1108 181 0	Compressorriem	961	
		00 1108 526 0	Dynamoriem	13 x 1425	
		00 1107 789 0	Compressorriem	1365	
CELTIS 456	3642	77 0006 226 8		1542	
		77 0005 569 2		1956	
		77 0006 225 7		1972	
		77 0006 248 5		2705	
CELTIS 446 / 436 / 426		77 0006 362 1		2672	
		77 0006 669 9		2012	
		77 0006 669 9		2012	
		77 0006 225 3		1523	
ELIOS 240 / 230 / 220 / 210 Stage IIIb – (A48)		00 1151 506 0	Dynamoriem		
		00 1152 491 0			
ELIOS 230 / 220 / 210 Stage IIIa – (A28)		00 1141 842 0		925	
		00 1139 292 0	Dynamoriem	1398	
NEXOS 240 VL F – (A26/A27)	2734/2634	60 0503 103 5	Dynamoriem	1367	
		00 1138 949 0		13 x 1082	
		00 1141 842 0	3	925	

Met pneumatische remmen

Met airconditioning

1 Wisselstroomdynamo 120 A

2 Wisselstroomdynamo 175 A

3 Met hydraulisch circuit met 3 pompen

Toepassing	Model	Artikelnummer		Lengte	Technische gegevens
NEXOS 230 / 220 / 210 VE / VL / F / FB (A25/A26/A27/A29)	2502/2504	00 1139 292 0	Dynamoriem	1398	
		00 1141 842 0	3	925	
NECTIS 207 VE / VL / F (A12/A13/A14)		60 0010 619 8	3	1030	
		60 0010 641 4		12.5 x 1040	
		60 0503 103 5	Ventilatorriem	1367	

Lengte/type

PK C L KB

Model	Artikelnummer	Lengte
4PK	00 1141 842 0	925
	00 1108 181 0	961
	00 1108 185 0	1008
	60 0010 619 8	1030
4PK - elastic	00 1123 677 0	708
	00 2188 359 0	903
	00 2158 681 1	936
	00 2180 046 0	1030
	00 2150 145 1	1046
	00 2150 170 1	1147
	00 2174 619 1	1230
6PK	00 1107 789 0	1365
8PK	60 0503 103 5	1367
	00 1154 133 0	1498
	77 0005 917 0	1517
	77 0006 225 3	1523
	77 0006 226 8	1542
	77 0006 903 2	1568
	77 0006 052 1	1573
	77 0005 569 1	1585
	77 0006 853 6	1610
	00 1111 427 0	1677
	77 0004 375 2	1688
	77 0006 672 5	1939
	77 0006 052 3	1945
	77 0005 569 2	1956
	77 0006 052 5	1965
	77 0006 225 7	1972
	77 0006 225 6	1994
	77 0005 917 2	2012
	77 0006 669 9	2012
	00 1154 138 0	2017
	00 1108 460 0	2033
	00 1108 461 0	2040
	00 2150 697 1	2044

Model	Artikelnummer	Lengte
	77 0004 375 3	2191
	77 0007 485 5	2202
	00 1103 586 0	2215
	77 0007 485 4	2226
	00 2158 661 1	2232
	77 0004 882 2	2260
	00 2158 663 1	2266
	77 0004 366 4	2268
	00 2150 677 0	2272
	77 0006 645 3	2297
	77 0007 157 0	2404
	77 0005 714 5	2435
	77 0006 806 5	2452
	77 0005 441 2	2458
	77 0005 064 4	2515
	00 1117 160 0	2553
	77 0007 485 3	2570
	77 0006 673 5	2579
	00 1103 585 0	2580
	77 0007 485 2	2593
	77 0005 088 9	2620
	77 0006 052 7	2653
	77 0006 362 1	2672
	77 0006 248 5	2705
10PK	00 2150 700 1	1635
	00 2165 475 0	1664
	00 2150 699 1	1673
	00 2176 088 0	1818
	00 0781 306 0	1936

Model	Artikelnummer	Lengte
C	60 0013 327 7	9.5 x 1487
	60 0013 326 5	9.5 x 850
	60 0502 291 2	9.5 x 1512
	77 0102 970 1	10 x 1150
	77 0103 034 1	10 x 1160
	77 0102 970 2	10 x 1175
	00 1140 844 0	10 x 1190
	60 0503 206 7	10 x 1195
	77 0102 970 3	10 x 1200
	77 0102 970 5	10 x 1263
	77 0000 869 6	10 x 1300
	77 0102 970 7	10 x 1350
	60 0500 084 4	10 x 1500
	00 1140 843 0	11.2 x 1225
	77 0004 268 9	11.2 x 1250
	77 0004 268 7	11.2 x 1395
	60 0010 641 4	12.5 x 1040
	60 0013 326 4	12.7 x 850
	77 0005 666 6	13 x 1125
	77 0000 869 7	13 x 1225
	60 0500 047 5	13 x 1275

Model	Artikelnummer	Lengte
	77 0001 020 0	13 x 1285
	77 0001 806 7	13 x 1400
	00 1108 526 0	13 x 1425
	00 1108 527 0	13 x 1450
	00 1112 569 0	13 x 1477
	77 0002 747 1	13 x 835
	77 0005 968 2	13 x 880
	77 0004 290 7	15 x 1392
	77 0003 723 1	15 x 1415
	77 0004 049 7	15 x 1450
KB	77 0002 720 7	10 x 1400
	77 0003 574 6	10 x 1450
L	77 0101 800 5	12.5 x 1050
	01 2316 790 0	13 x 1120
	08 5427 750 0	13 x 1168
	08 5413 200 0	13 x 1240
	60 0013 046 3	13 x 1320
	60 0013 320 6	13 x 838
	60 0013 065 3	13 x1295
	60 0013 046 0	17 x 1300
	01 2260 820 0	20 x 975

Riemspanner, spanrollen

Toepassing	Artikelnummer	Benaming	
AXION 900 – Stage IIIb – (A23)	00 1144 847 0	Riemspanner – boven	
	00 1144 350 0	Riemspanner – onder	
	00 2156 806 0	Spanrol – onder	*1
	00 1144 849 0	Spanrol – boven	*2
AXION 800 – Stage IV – (A40-41)	00 1149 595 0	Riemspanner – onder	
	00 1150 112 0	Riemspanner – boven	
	00 1144 849 0	Spanrol	*4
AXION 800 – Stage IIIa – (A09-30-31) ARION 600 / 500 – Stage IIIb – (A34-35-36-37) ARION 600 C / 600 / 500 / 400 Stage IIIa (A18-19-20-21) ARES 806 (A02) ARES 607 ATZ (A03) ARES 507 ATX/ATZ (A05) ARES 600 – Stage I / II – RX / RZ ARES 500 – Stae I / II RX / RZ CELTIS 406 RA / RC / RX (A07) CELTIS 406 Farming (A24) ERGOS 406 (A10) ARES 700 / 800 CERES CERGOS 305	00 1138 074 0 60 0502 348 3	Riemspanner Spanrol	
ARES 600 / 500	77 0006 163 0	Riemspanner	
	00 1131 301 0	Spanrol	
ATLES	77 0007 234 8	Riemspanner	
	77 0005 318 5	Spanrol	
AXOS	00 1108 120 0	Riemspanner + spanrol	
NEXOS, ELIOS	60 0503 103 6	Spanrol	

Speciaal gereedschap

00 1150 747 0	Hulpgereedschap om riem te verwijderen voor monteren of verwijderen van elastische riemen

Ruitenwisserbladen

Toepassing	Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	
XERION 5000 / 4000	00 0622 637 1	Voorruit	600 mm	
Stage IV – (783)	00 0547 804 0	Rechter en linker zijruit	800 mm	
	77 0007 176 0	Achterruit	552 mm	
XERION 5000 / 4000	00 0622 637 1	Voorruit	600 mm	
Stage IIIa – (782)	00 0547 804 0	Rechter en linker zijruit	800 mm	
	77 0007 176 0	Achterruit	552 mm	
XERION 3800 / 3300	00 0622 637 1	Voorruit	600 mm	
Stage IIIa – (781)	00 0547 804 0	Rechter en linker zijruit	800 mm	vanaf nr. 78100110
	00 0547 703 0	Achterruit	558 mm	tot nr. 78101124
	77 0007 176 0	Achterruit	552 mm	vanaf nr. 78101125
XERION 3000 / 2500	00 0622 637 1	Voorruit	600 mm	
AXION 900	00 2154 663 0	Voorruit	505 mm	A23: tot A2301552
Stage IIIb – (A23/B06)				B06: tot B0600283
	00 2192 126 1	Voorruit	513 mm	A23: vanaf A2301553
				B06: vanaf B0600284
	00 2154 663 0	Achterruit	505 mm	A23: tot A2301552
				B06: tot B0600283
	00 2192 126 1	Achterruit	513 mm	A23: vanaf A2301553
				B06: vanaf B0600284
	00 2154 663 0	Zijruiten	505 mm	A23: tot A2301552
				B06: tot B0600283
	00 2234 161 1	Zijruiten	480 mm	A23: vanaf A2301553
				B06: vanaf B0600284
AXION 800	00 2154 663 0	Voorruit	505 mm	A40: tot A4001693
Stage IV – (A40/A41)				A41: tot A4101200
	00 2192 126 1	Voorruit	513 mm	A40: vanaf A4001694
				A41: vanaf A4101201
	00 2154 663 0	Achterruit	505 mm	A40: tot A4001693
				A41: tot A4101200
	00 2192 126 1	Achterruit	513 mm	A40: vanaf A4001694
				A41: vanaf A4101201
	00 2154 663 0	Zijruiten	505 mm	A40: tot A4001693
				A41: tot A4101200
	00 2234 161 1	Zijruiten	480 mm	A40: vanaf A4001694
				A41: vanaf A4101201
AXION 800	77 0007 176 0	Voorruit	552 mm	
Stage IIIa – (A09/A30/A31/B02)	77 0006 597 8	Achterruit	450 mm	tot nr. A0901536
	00 1102 418 0	Achterruit	550 mm	vanaf nr. A0901537

Toepassing	Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	
ARION 600 Stage IIIb – (A36/A37) ARION 500 Stage IIIb – (A34/A35)	00 2154 663 0	Voorruit	505 mm	A34: tot A3402885 A35: tot A3500115 A36: tot A3605783 A37: tot A3700260
	00 2192 126 1	Voorruit	513 mm	A34: vanaf A3402886 A35: vanaf A3500116 A36: vanaf A3605784 A37: vanaf A3700261
	00 2154 663 0	Achterruit	505 mm	A34: tot A3402885 A35: tot A3500115 A36: tot A3605783 A37: tot A3700260
	00 2192 126 1	Achterruit	513 mm	A34: vanaf A3402886 A35: vanaf A3500116 A36: vanaf A3605784 A37: vanaf A3700261
ARION 600 / 500 Stage IIIa – (A19/A18) ARION 600 C Stage IIIa – (A20) ARION 400 Stage IIIa – (A21)	77 0007 176 0	Voorruit	552 mm	
	00 1102 418 0	Achterruit	550 mm	
ARION 400 Stage IV – (A32/A43)	00 2192 126 1	Voorruit	513 mm	
	00 2192 128 1	Achterruit	410 mm	
ATOS 300 / 200 Stage IIIb – (A78/A79)	00 1155 912 0	Voorruit		
	00 1156 172 0	Achterruit		
ATLES	77 0003 936 9	Voorruit	652 mm	
	77 0006 597 8	Achterruit	450 mm	
ARES 836 / 826 / 816 RZ QUADRISHIFT	77 0003 936 9	Voorruit	652 mm	
ARES 826 RZ Powershift	77 0006 597 8	Achterruit	450 mm	
ARES 697 / 617 ATZ	77 0007 176 0	Voorruit	552 mm	
	77 0006 597 8	Achterruit	450 mm	met DOGA ruitenwissermotor
	00 1102 418 0	Achterruit	550 mm	met COMOTECH ruitenwissermotor
ARES 696 / 616 RX/RZ Stage II	77 0003 936 9	Vaste voorruit	652 mm	
	77 0004 762 9	Openstelbare voorruit	475 mm	
	77 0006 597 8	Achterruit	450 mm	
	77 0004 923 3	Openstelbare voorruit	Wisserblad + wisserarm	
ARES 656 / 616 RC – Stage II	77 0003 936 9	Vaste voorruit	652 mm	
	77 0004 762 9	Openstelbare voorruit	475 mm	
	77 0006 597 8	Achterruit	450 mm	
	77 0004 923 3	Openstelbare voorruit	Wisserblad + wisserarm	
ARES 577 / 547 ATX/ATZ	77 0007 176 0	Voorruit	552 mm	
	77 0006 597 8	Achterruit	450 mm	met DOGA ruitenwissermotor
	00 1102 418 0	Achterruit	550 mm	met COMOTECH ruitenwissermotor
ARES 566 / 546 RX/RZ	77 0003 936 9	Vaste voorruit	652 mm	
	77 0004 762 9	Openstelbare voorruit	475 mm	
	77 0006 597 8	Achterruit	450 mm	
	77 0004 923 3	Openstelbare voorruit	Wisserblad + wisserarm	
AXOS 300 – Stage IIIa – (A22)	77 0004 762 9	Vaste voorruit	475 mm	
	77 0006 773 5	Openstelbare voorruit	405 mm	
	00 1102 417 0	Achterruit	560 mm	
	77 0004 923 3	Vaste voorruit	Wisserblad + wisserarm	
	77 0006 773 3	Openzetbare voorruit	Wisserblad + wisserarm	

Toepassing	Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	
CELTIS	77 0004 762 9	Vaste voorruit	475 mm	
	77 0006 773 5	Openstelbare voorruit	405 mm	
	77 0006 597 8	Achterruit	450 mm	tot nr. A0704735
	00 1102 417 0	Achterruit	560 mm	vanaf nr. A0704736
	77 0004 923 3	Vaste voorruit	Wisserblad + wisserarm	
	77 0006 773 3	Openstelbare voorruit	Wisserblad + wisserarm	
ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48)	00 1152 221 0	Voorruit	400 mm	
	00 1139 462 0	Achterruit	350 mm	
ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28)	00 1138 952 0	Voorruit	450 mm	
	00 1139 462 0	Achterruit	350 mm	
NEXOS 200 VE/VL/F/FB	00 1138 952 0	Voorruit	450 mm	
(A25/A26/A27/A29)	00 1138 953 0	Achterruit	290 mm	
NECTIS 237 – 217 VE – (A12)	60 0014 719 3	Voorruit	410 mm	
	60 0010 639 3	Achterruit	480 mm	
NECTIS 267 – 217 VL – (A13)	60 0501 253 9	Voorruit	450 mm	
	60 0010 639 3	Achterruit	480 mm	
NECTIS 267 – 227 F – (A14)	60 0501 253 9	Voorruit	450 mm	
	60 0010 639 3	Achterruit	480 mm	

ATOS
CLAAS
350
ATOS

Filters.

CLAAS
550
ARION
CLAAS
CLAAS

XERION 5000 / 4500 / 4000 (type 783).





	Cabine	Artikelnummer
	XERION	
1	Standaard filter (filtermat)	00 0559 646 0
1	Pollen filter (optie)	00 0558 803 1
1	Cabine filter	00 0559 640 0

	Motor	Artikelnummer
2	Motor oliefilter OM470	00 0773 187 0
2	Motor oliefilter OM471	00 0773 188 0
3	Brandstoffilter OM470	00 0773 185 0
3	Brandstoffilter OM471	00 0773 223 0
4	Brandstof voorfilter	00 0781 149 1
5	Luchtfilter (hoofd) OM 470	00 2160 454 0
6	Luchtfilter (veiligheid) OM470	00 1106 335 0
5	Luchtfilter (hoofd) OM 471	00 0781 261 0
6	Luchtfilter (veiligheid) OM471	00 0781 262 0

	Transmissie	Artikelnummer
7	Transmissie aanzuigfilter	00 0501 605 0
7	Transmissie aanzuigfilter	00 0598 078 0
8	Transmissie oliefilter	00 1142 519 0

	Hydrauliek	Artikelnummer
9	Teruvoerfilter tank	00 0510 018 2
10	Aanzuigfilter tank besturing	00 0596 906 0
11	Aanzuigfilter werkhydrauliek	00 0596 905 0 (3 x)
12	Terugvoerfilter hydrauliek	00 0596 527 0
13	Hydrauliekfilter	00 1599 177 0
14	Hydrauliekfilter	00 0683 242 0
15	Hydrauliekfilter	00 0578 464 0
16	Ontluchter hydrauliektank	00 1301 825 0

	Assen	
17	Oliefilter	00 0633 658 0











XERION 5000 / 4000 (type 782).









	Cabine	Artikelnummer
	XERION	
1	Standaard filter (filtermat)	00 0559 646 0
1	Pollen filter (optie)	00 0558 803 0
1	Cabinefilter	00 0559 640 0

	Motor	Artikelnummer
2	Motor oliefilter	00 0798 303 0
3	Brandstof voorfilter P06/0040 groot	00 0068 712 1
4	Brandstof voorfilter P06/0030 klein	00 0796 213 0
5	Brandstof voorfilter	00 0363 204 0
6	Luchtfilter (hoofd)	00 0500 615 1
7	Luchtfilter (veiligheid)	00 0500 616 1

	Transmissie	Artikelnummer
8	Transmissie oliefilter	00 0598 600 1
9	Transmissie aanzuigfilter	00 0598 078 0
10	Transmissie oliefilter	00 1142 519 0

	Hydrauliek	Artikelnummer
11	Teruvoerfilter tank	00 0596 527 0
12	Persfilter (besturing)	00 0683 242 0
13	Persfilter voor werkhydrauliek	00 0683 242 0

	Aanzuigfilter	Interval: 1000 u*
14	Aanzuigfilter tank besturing	00 0596 906 0
15	Aanzuigfilter	00 0582 314 0
16	Aanzuigfilter	00 0596 905 0
17	Ontluchter hydrauliektank	00 1301 825 0

	Assen	
18	Oliefilter	00 0633 658 0





XERION 3800 / 3300 (type 781).









	Cabine	Artikelnummer
	XERION 3800, 3300 vanaf 78100110	
1	Standaard filter	00 0564 698 2
	XERION 3300 tot 78100109	
1	Standaard filter	00 0071 525 1

	Motor	Artikelnummer
2	Motor oliefilter	00 0363 203 0
3	Brandstofvoorfilter (optie)	00 0068 712 1
4	Brandstofvoorfilter	00 0796 213 0
5	Brandstof voorfilter	00 0363 204 0
	Luchtfilter (hoofd)	00 0798 494 1
	Luchtfilter (veiligheid)	00 0796 289 0

	Transmissie	Artikelnummer
6	Transmissie oliefilter	00 0598 600 0
7	Ontluchtingsfilter tank	00 0596 839 0

	Aanzuigflter	Interval: 1000 u*
8	Aanzuigfilter transmissie	00 0598 078 0

	Hydrauliek	Artikelnummer
9	Terugvoerfilter tank	00 0596 527 0
10	Persfilter (besturing) (XERION 3800, 3300)	00 0683 242 0
10	Persfilter voor werkhydrauliek (XERION 3800, 3300)	00 0683 242 0
11	Hydraulische olie filter voor hydrauliek aandrijving	00 0578 464 0
	Aanzuigfilter	**Interval: 1000 u***
12	Aanzuigfilter	00 0596 905 0
13	Aanzuigfilter	00 0596 906 0

* Onderhoudsinterval







AXION 900 – Stage IIIb – (A23/B06)















	Cabine	Artikelnummer
	Cabine luchtfilter	**Interval: 1200 u***
1	Cabine luchtfilterelement buiten	00 1125 744 4
2	Recycling cabine luchtfilter (Tot A2301302)	00 2163 996 0
2	Recycling cabine luchtfilter (Vanaf A2310303)	00 2174 532 2
	Koolstoffilters	**Interval: 150 u***
1	Extern cabine koolstoffilter	00 1127 389 3

	Motor	Artikelnummer
	Brandstoffilters + oliefilters	**Interval: 600 u***
3	Brandstoffilter	00 1143 935 0
4	Motoroliefilter	00 1142 954 0
5	Waterscheidingsfilter Standaard capaciteit – (Opt. P04 0020)	00 2152 612 0
5	Waterscheidingsfilter Hoge capaciteit – (Opt. P04 0030)	00 2152 617 0
	Oliedamp filter	**Interval: 1200 u***
6	Centrifugaal oliedamp filter	00 1144 496 0
	Ureumfilter	**Interval: 1800 u***
7	Ureumfilterelement (op doseerunit)	00 1145 984 0

	Motor luchtfilters	Interval: 1200 u*/ 3600u*
8	Hoofd luchtfilterelement	00 2160 454 0
9	Luchtfilter – veiligheidspatroon	00 1106 335 0

	Transmissie	Artikelnummer
	Hydrauliekfilter	**Interval: 600 u***
10	Hydrauliekfilter (hoge druk)	00 1143 045 0
11	Hydrauliekfilter (transmissie)	00 1142 519 0
12	Hydrauliekfilter (besturing)	00 1138 779 0
	Aanzuigfilter	**Interval: 1200 u***
13	Aanzuigfilter hydrauliek	60 0502 461 1
14	Aanzuigfilter hydrauliek (stuurpomp)	00 1143 355 0

	Remmen	Artikelnummer
	Hoge druk filter remmen	**Interval: 600 u***
15	Filter element	00 1139 683 0

	Frontaftakas	Artikelnummer
	Aftakas filter	**Interval: 600 u***
16	Frontaftakas filterelement	00 1143 447 0

* Onderhoudsinterval









AXION 800 – Stage IV – (A41/A40)











	Cabine	Artikelnummer
	Cabine luchtfilter	**Interval: 1200 u***
1	Cabine luchtfilterelement buiten	00 1125 744 4
2	Recyclebaar cabine luchtfilter (Tot A4001271 / A4100500)	00 2163 996 0
2	Recyclebaar cabine luchtfilter (Vanaf A4001272 / A4100501)	00 2174 532 2
	Koolstoffilters	**Interval: 150 u***
1	Extern cabine koolstoffilter	00 1127 389 3

	Motor	Artikelnummer
	Brandstoffilters en oliefilters	**Interval: 600 u***
3	Brandstoffilter	00 2170 311 0
4	Motoroliefilter	60 0503 102 9
5	Waterscheidingsfilter Standaard capaciteit – (Opt. P04 0020)	00 2152 612 0
5	Waterscheidingsfilter Hoge capaciteit – (Opt. P04 0030)	00 2152 617 0
	Oliedamp filter	**Interval: 1200 u***
6	Centrifugaal oliedamp filter	00 1149 660 0
	Ureumfilter	**Interval : 3000 u***
7	Ureumfilterelement (op doseerunit)	00 1150 365 0

	Motor luchtfilters	Interval: 1200 u*/ 3600u*
8	Hoofd luchtfilterelement	00 2164 847 0
9	Luchtfilter – veiligheidspatroon	00 1106 335 0

	Transmissie	Artikelnummer
	Hydrauliekfilter	**Interval: 600 u***
10	Hydrauliekfilter (hoge druk – alle)	00 1143 045 0
11	Hydrauliekfilter (hoge druk – alleen AXION CMATIC)	00 1142 519 0
12	Hydrauliek filter (lage druk – alleen AXION HEXASHIFT)	60 0502 330 5
	Aanzuigfilter	**Interval: 1200 u***
13	Aanzuigfilter hydrauliek	60 0502 461 1

	Remmen	Artikelnummer
	Hoge druk filter remmen	**Interval: 600 u***
14	Filter element	00 1139 683 0

	Frontaftakas	Artikelnummer
	Aftakas filter	**Interval: 600 u***
15	Frontaftakas filterelement	00 1143 447 0

* Onderhoudsinterval









AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A30/A31/B02)

















	Cabine	Artikelnummer
	Cabine luchtfilter	**Interval: 1500 u***
1	Cabine luchtfilterelement buiten	00 1147 176 0
2	Recycling cabine luchtfilter	60 0502 900 7
3	Voorfilter cabine	00 1113 294 3
	Koolstoffilters	**Interval: 150 u***
1	Extern cabine koolstoffilter	00 1131 039 0
2	Recyclebaar cabine koolstoffilter	00 1131 040 0

	Motor	Artikelnummer
	Brandstoffilters + oliefilters	**Interval: 500 u***
4	Brandstof voorfilter	00 1140 821 1
5	Brandstof voorfilter	00 1131 832 0
5	Eind brandstoffilter	00 1131 820 0
6	Motoroliefilter	60 0502 874 3
7	Waterscheidings filter (optie)	00 0773 315 0

	Motor luchtfilters	Interval: 1500 u*
8	Hoofd luchtfilterelement	77 0007 717 8
9	Luchtfilter – veiligheidspatroon	77 0007 717 9

	Transmissie	Artikelnummer
	Hydrauliekfilter	**Interval: 500 u***
10	Hydrauliek filter (tot A0903684)	60 0502 297 5
10	Hydrauliek filter	00 1143 045 0
10	Hydrauliek filter (+ indien C-MATIC)	00 1141 981 0
11	Hydrauliek filter (REVERSHIFT – niet voor C-MATIC)	60 0502 330 5
	Aanzuigfilter	**Interval: 1000 u***
12	Hydrauliek aanzuigfilter (+ indien C-MATIC)	00 1136 189 0
13	Hydr. aanzuigfilter	60 0502 461 1

	Remmen (tractor met hoge druk remmen)	Artikelnummer
		Interval: 500 u*
14	Filter element	00 1139 683 0

* Onderhoudsinterval









ARION 600 – Stage IIIb – (A37/A36)

ARION 500 – Stage IIIb – (A35/A34)













	Cabine	Artikelnummer
	Cabine luchtfilter	**Interval: 1000 u***
1	Cabine luchtfilterelement buiten	00 1125 744 4
2	Recycling cabine luchtfilter (Tot A3604836 / A3402275)	00 2163 996 0
	Recycling cabine luchtfilter (Vanaf A3604837 / A3402276 / A37 / A35)	00 2174 532 2
	Koolstoffilters	**Interval: 150 u***
1	Extern cabine koolstoffilter	00 1127 389 3

	Motor	Artikelnummer
	Brandstoffilters en oliefilters	**Interval: 500 u***
3	Brandstof voorfilter	00 1145 351 0
3	Eind brandstoffilter – ARION 500)	00 1146 169 0
3	Eind brandstoffilter – ARION 600)	00 1146 170 0
4	Oliefilter – ARION 500	60 0502 874 3
4	Oliefilter – ARION 600	00 1145 796 0
5	Waterscheidings filter (optioneel)	00 2152 612 0
	Oliedamp filter	**Interval: 1500 u***
13	Centrifugaal oliedamp filter	00 1145 375 0

	Motor luchtfilters	Interval: 1000 u*/ 4500 u*
6	Hoofd luchtfilterelement	00 2152 531 1
7	Luchtfilter – veiligheidspatroon	00 1107 598 0

	Transmissie	Artikelnummer
	Hydrauliek filter	**Interval: 500 u***
8	Hydrauliek filter (hoge druk – alle)	00 1143 045 0
8	Hydrauliek filter (transmissie) Alleen voor CMATIC	00 0588 893 0
9	Hydrauliek filter (lage druk – alle)	60 0502 330 5
	Aanzuigfilter	**Interval: 1000 u***
10	Aanzuigfilter hydrauliek	60 0502 461 1

	Remmen	Artikelnummer
	Hoge druk filter remmen	**Interval: 500 u***
11	Filter element	00 1139 683 0

	Frontaftakas	Artikelnummer
	Aftakas filter	**Interval: 500 u***
12	Frontaftakas filterelement	00 1143 447 0

* Onderhoudsinterval









ARION 600 – Stage IIIa – (A19)















	Cabine	Artikelnummer
	Cabine luchtfilter	**Interval: 1500 u***
1	Cabine luchtfilterelement buiten	00 1147 176 0
2	Recycling cabine luchtfilter	60 0502 900 7
3	Voorfilter cabine	00 1113 294 3
	Koolstoffilters	**Interval: 150 u***
1	Extern cabine koolstoffilter	00 1131 039 0
2	Recyclebaar cabine koolstoffilter	00 1131 040 0

	Motor	Artikelnummer
	Brandstoffilters en oliefilters	**Interval: 500 u***
4	Brandstof voorfilter	00 1140 821 1
5	Brandstof voorfilter	00 1131 832 0
5	Eind brandstoffilter	00 1131 820 0
6	Motoroliefilter	60 0502 874 3
7	Waterscheidings filter (optioneel)	00 0773 315 0
	Motor luchtfilters	**Interval: 1500 u***
8	Hoofd luchtfilterelement	00 1107 603 0
9	Luchtfilter – veiligheidspatroon	00 1107 598 0

	Transmissie	Artikelnummer
	Hydrauliekfilter	**Interval: 500 u***
10	Hydrauliek filter vanaf A1903302 (Transmissienr. T352530)	00 1143 045 0
10	Hydrauliek filter tot A1903301 (Transmissienr. T352529)	60 0502 297 5
11	Hydrauliek filter (REVERSHIFT)	60 0502 330 5
	Aanzuigfilter	**Interval: 1000 u***
12	Aanzuigfilter hydrauliek	60 0502 461 1

	Remmen (tractor met hoge druk remmen)	Artikelnummer
		Interval: 500 u*
13	Filter element	00 1139 683 0

* Onderhoudsinterval







ARION 500 – Stage IIIa – (A18)















	Cabine	Artikelnummer
	Cabine luchtfilter	**Interval: 1500 u***
1	Cabine luchtfilterelement buiten	00 1147 176 0
2	Recycling cabine luchtfilter	60 0502 900 7
3	Voorfilter cabine	00 1113 294 3
	Koolstoffilters	**Interval: 150 u***
1	Extern cabine koolstoffilter	00 1131 039 0
2	Recyclebaar cabine koolstoffilter	00 1131 040 0

	Motor	Artikelnummer
	Brandstoffilters en oliefilters	**Interval: 500 u***
4	Brandstof voorfilter	00 1140 821 1
5	Brandstof voorfilter	00 1135 042 0
5	Eind brandstoffilter	00 1135 044 0
6	Motoroliefilter	60 0502 874 3
7	Waterscheidings filter (optioneel)	00 0773 315 0
	Motor luchtfilters	**Interval: 1500 u***
8	Hoofd luchtfilterelement	00 1107 590 0
9	Luchtfilter – veiligheidspatroon	00 1107 598 0

	Transmissie	Artikelnummer
	Hydrauliekfilter	**Interval: 500 u***
10	Hydrauliek filter (Load-sensing circuit)** tot A1801555	60 0502 297 5
10	Hydrauliek filter (Load-sensing circuit)** vanaf A1801556	00 1143 045 0
11	Hydrauliek filter (REVERSHIFT – Alle)	60 0502 330 5
12	Hydrauliek filter (Open center circuit)*** tot A1802566 (Qty 2)	60 0502 022 1
12	Hydrauliek filter (Open center circuit)*** vanaf A1802567 tot A1804200 (Qty 2)	60 0500 324 3
12	Hydrauliek filter (open center circuit)*** vanaf A1804201	00 1138 779 0
	Aanzuigfilter	**Interval: 1000 u***
13	Aanzuigfilter hydrauliek (Load-sensing circuit)**	60 0502 461 1
14	Aanzuigfilter hydrauliek (Open center circuit)***	60 0502 819 2

	Remmen (tractor met hoge druk remmen)	Artikelnummer
		Interval: 500 u*
15	Filter element	00 1139 683 0

* Onderhoudsinterval

** Load-sensing circuit: 110 l/min

*** Open center circuit: 60 l/min











ARION 600 C – Stage IIIa - (A20)













	Cabine	Artikelnummer
	Cabine luchtfilter	**Interval: 1500 u***
1	Cabine luchtfilterelement buiten	00 1147 176 0
2	Recyclebaar cabine luchtfilter	60 0502 900 7
	Koolstoffilters	**Interval: 150 u***
1	Extern cabine koolstoffilter	00 1131 039 0
2	Recyclebaar cabine koolstoffilter	00 1131 040 0

	Motor	Artikelnummer
	Brandstoffilters en oliefilters	**Interval: 500 u***
3	Brandstof voorfilter	00 1140 821 1
4	Brandstof voorfilter	00 1131 832 0
4	Eind brandstoffilter	00 1131 820 0
5	Motoroliefilter	60 0502 874 3
6	Waterscheidings filter (optioneel)	00 0773 315 0
	Motor luchtfilters	**Interval: 1500 u***
7	Hoofd luchtfilterelement	00 1107 603 0
8	Luchtfilter – veiligheidspatroon	00 1107 598 0

	Transmissie	Artikelnummer
	Hydrauliekfilter	**Interval: 500 u***
9	Hydrauliek filter tot A2001771 (Qty 2)	60 0502 022 1
9	Hydraulic filter vanaf A2001772 tot A2003770 (Qty 2)	60 0500 324 3
9	Hydrauliek filter vanaf A2003771	00 1138 779 0
10	Hydrauliek filter (REVERSHIFT)	60 0502 330 5
	Aanzuigfilter	**Interval: 1000 u***
11	Aanzuigfilter hydrauliek	60 0502 819 2

* Onderhoudsinterval



ARION 400 – Stage IV – (A43/A32)













	Cabine	Artikelnummer
	Cabine luchtfilter	**Interval: 1200 u***
1	Cabine luchtfilterelement buiten	00 1125 744 4
2	Recyclebaar cabine luchtfilter	00 2174 532 2
	Koolstoffilters	**Interval: 150 u***
1	Extern cabine koolstoffilter	00 2162 212 0

	Motor	Artikelnummer
	Brandstoffilters en oliefilters	**Interval: 600 u***
3	Brandstof voorfilter	00 1140 821 1
4	Brandstof voorfilter	00 1152 508 0
4	Eind brandstoffilter	00 2170 311 0
5	Motoroliefilter	60 0503 102 9
	Oliedamp filter	**Interval: 1200 u***
6	Centrifugaal oliedamp filter	00 1149 660 0
	Ureumfilter	**Interval : 3600 u***
7	Ureumfilterelement (op doseerunit)	00 1150 365 0
	Motor luchtfilters	**Interval: 1200 u*/ 3600u***
8	Hoofd luchtfilterelement	00 2171 893 0
9	Luchtfilter – veiligheidspatroon	00 2171 891 0

	Transmissie	Artikelnummer
	Hoge druk hydrauliek filter	**Interval: 600 u***
10	Hydrauliek filter (Hoge druk – voor ARION load-sensing 110l/min)	00 1143 045 0
11	Hydrauliek filter (Hoge druk – voor ARION open circuit 60-98l/min)**	00 1138 779 0
	Lage druk hydrauliek filter en aanzuig filter	**Interval: 1800 u***
12	Hydrauliek filter (Lage druk)	00 1150 854 0
13	Aanzuigfilter hydrauliek	60 0502 297 4

	Frontaftakas	Artikelnummer
	Aftakas filter	**Interval: 600 u***
14	Frontaftakas filterelement	00 1143 447 0

* Onderhoudsinterval

** 2 filters indien ARION met geveerde vooras









ARION 400 – Stage IIIa – (A21)













	Cabine	Artikelnummer
	Cabine luchtfilter	**Interval: 1500 u***
1	Cabine luchtfilterelement buiten	00 1147 176 0
2	Recyclebaar cabine luchtfilter	60 0502 900 7
3	Voorfilter cabine	00 1113 294 3
	Koolstoffilters	**Interval: 150 u***
1	Extern cabine koolstoffilter	00 1131 039 0
2	Recyclebaar cabine koolstoffilter	00 1131 040 0

	Motor	Artikelnummer
	Brandstoffilters en oliefilters	**Interval: 500 u***
4	Brandstof voorfilter	00 1140 821 1
5	Brandstof voorfilter	00 1135 042 0
5	Eind brandstoffilter	00 1135 044 0
6	Motoroliefilter	60 0502 874 3
7	Waterscheidings filter (optioneel)	00 0773 315 0

	Motor luchtfilters	Interval: 1500 u*
8	Luchtfilter – veiligheidspatroon	00 1120 546 0
9	Hoofd luchtfilterelement	77 0005 083 6

	Transmissie	Artikelnummer
	Hydrauliekfilter	**Interval: 500 u***
10	Hydrauliek filter** tot A2105207	60 0500 324 3
10	Hydrauliek filter** vanaf A2105208	00 1138 779 0
11	Hydrauliek filter (REVERSHIFT)	60 0502 330 5
	Aanzuigflter	**Interval: 1000 u***
12	Aanzuigfilter hydrauliek	60 0502 819 2

* Onderhoudsinterval

** Indien tractor met 2 elek. hydr. regelventielen aantal filters = 2

5

6

7

8



ATOS 300 / 200 (A79/A78)





	Cabine	Artikelnummer
	Cabine luchtfilter	**Interval: 1200 u***
1	Cabine luchtfilterelement buiten	00 1153 332 0
	Koolstoffilters	**Interval: 150 u***
1	Extern cabine koolstoffilter	00 1157 250 0

	Motor	Artikelnummer
	Brandstoffilters en oliefilters	**Interval: 600 u***
2	Brandstof voorfilter	00 1153 386 0
2	Eind brandstoffilter	00 1153 385 0
3	Motoroliefilter	00 1153 326 0

	Motor luchtfilters	Interval: 1200 u* / 4800 u*
4	Hoofd luchtfilterelement	00 1152 966 0
5	Luchtfilter – veiligheidspatroon	00 1152 967 0

	Transmissie	Artikelnummer
	Hoge druk hydrauliek filter	**Interval: 600 u***
6	Hydrauliek filter	00 1153 330 0
	Aanzuigfilter	**Interval: 1200 u***
7	Hydrauliek aanzuig filter – 55l/min circuit (K02 0010)	00 1153 331 0
7	Hydrauliek aanzuig filter – 60l/min circuit (K02 0020)	00 1156 893 0

* Onderhoudsinterval





ATLES





	Cabine	Artikelnummer
	Cabine luchtfilter	**Interval: 1500 u***
1	Recyclebaar cabine luchtfilter	77 0003 793 7
2	Cabine luchtfilterelement buiten	77 0004 326 0
	Koolstoffilters	**Interval: 150 u***
1	Recyclebaar cabine koolstoffilter	60 0571 734 4
2	Extern cabine koolstoffilter	60 0570 402 3

	Motor	Artikelnummer
	Brandstoffilters en oliefilters	**Interval: 500 u***
3	Eind brandstoffilter	00 1302 278 1
3	Motoroliefilter	00 1302 276 1
4	Brandstofvoorfilter	00 1140 821 1
5	Waterscheidings filter (optioneel)	00 1132 173 0
5	Brandstof voorfilter	60 0502 936 4

	Motor luchtfilters	Interval: 1500 u*
6	Hoofd luchtfilterelement	77 0005 650 4
7	Luchtfilter – veiligheidspatroon	77 0005 650 5

	Transmissie	Artikelnummer
	Hydrauliek filter	**Interval: 500 u***
8	Hydrauliek filter	60 0502 297 5
	Aanzuigfilter	**Interval: 1000 u***
9	Hydr. aanzuigfilter (transmissie)	60 0502 460 7
10	Hydr. aanzuig filter (Tot achteras P040564)	60 0502 297 4
10	Hydr. aanzuigfilter filter (Vanaf achteras P040565)	60 0502 461 1

* Onderhoudsinterval



ARES 800







	Cabine	Artikelnummer
	Cabine luchtfilter	**Interval: 1500 u***
1	Recycling cabine luchtfilter	77 0003 793 7
2	Cabine luchtfilterelement buiten	77 0004 326 0
	Koolstoffilters	**Interval: 150 u***
1	Recyclebaar cabine koolstoffilter	60 0571 734 4
2	Extern cabine koolstoffilter	60 0570 402 3

	Motor	Artikelnummer
	Brandstoffilters en oliefilters	**Interval: 500 u***
3	Brandstof voorfilter	60 0502 815 3
3	Eind brandstof filter – ARES 836	60 0502 815 2
3	Eind brandstof filter – ARES 816 / 826	60 0502 897 7
4	Motoroliefilter	60 0502 874 3
5	Brandstof voorfilter	00 1140 821 1
6	Waterscheidings filter (optie)	00 1131 604 0

	Motor luchtfilters	Interval: 1500 u*
7	Hoofd luchtfilterelement	77 0005 084 0
8	Luchtfilter – veiligheidspatroon	77 0005 084 1

	Transmissie	Artikelnummer
	Hydrauliek filter	**Interval: 500 u***
9	Hydrauliek filter LS 1001	60 0500 324 3
10	Hydrauliek filter LS 1101	60 0502 297 5
11	Hydrauliek filter (REVERSHIFT)	60 0502 330 5
	Aanzuigflter	**Interval: 1000 u***
12	Hyd. aanzuigfilter LS 110 L tot achteras P040564	60 0502 297 4
12	Hydr. aanzuigfilter LS 110L vanaf achteras P040565	60 0502 461 1
13	Hydr. aanzuigfilter LS 100 l	60 0502 819 2

* Onderhoudsinterval







ARES 607









	Cabine	Artikelnummer
	Cabine luchtfilter	**Interval: 1500 u***
1	Cabine luchtfilterelement buiten	00 1147 176 0
2	Recycling cabine luchtfilter	60 0502 900 7
	Koolstoffilters	**Interval: 150 u***
1	Extern cabine koolstoffilter	00 1131 039 0
2	Recyclebaar cabine koolstoffilter	00 1131 040 0

	Motor	Artikelnummer
	Brandstoffilters en oliefilters	**Interval: 500 u***
3	Brandstof voorfilter	60 0502 815 3
3	Eind brandstoffilter	60 0502 897 7
4	Motoroliefilter	60 0502 874 3
5	Brandstofvoorfilter	00 1140 821 1

	Motor luchtfilters	Interval: 1500 u*
6	Luchtfilter – hoofdelement – ARES 617 / 657	77 0005 083 6
6	Luchtfilter – hoofdelement – ARES 697	77 0006 101 3
7	Luchtfilter – veiligheidspatroon – ARES 617 / 657	77 0005 083 7
7	Luchtfilter – veiligheidspatroon – ARES 697	77 0006 101 4

	Transmissie	Artikelnummer
	Hydrauliekfilter	**Interval: 500 u***
8	Hydrauliek filter LS 1001	60 0500 324 3
9	Hydrauliek filter (Open center x 2)	60 0502 022 1
10	Hydrauliek filter LS 110 l	60 0502 297 5
11	Hydrauliek filter (REVERSHIFT)	60 0502 330 5
	Aanzuigfilter	**Interval: 1000 u***
12	Hydr. aanzuigfilter LS 100 l + Open center	60 0502 819 2
13	Hydr. aanzuigfilter LS 110 l	60 0502 461 1
	Remmen	**Artikelnummer**
	Hoge druk filter remmen	**Interval: 500 u***
14	Filterelement – voor ARES 657 / 697 50 km/u	00 1139 683 0

* Onderhoudsinterval







ARES 606







	Cabine	Artikelnummer
	Cabine luchtfilter	**Interval: 1500 u***
1	Recycling cabine luchtfilter	77 0003 793 7
2	Cabine luchtfilterelement buiten	77 0004 326 0
	Koolstoffilters	**Interval: 150 u***
1	Recyclebaar cabine koolstoffilter	60 0571 734 4
2	Extern cabine koolstoffilter	60 0570 402 3

	Motor	Artikelnummer
	Brandstoffilters en oliefilters	**Interval: 500 u***
3	Brandstof voorfilter	60 0502 815 3
3	Eind brandstoffilter	60 0502 897 7
4	Motoroliefilter	60 0502 874 3
5	Brandstof voorfilter	00 1140 821 1
	Motor luchtfilters	**Interval: 1500 u***
6	Luchtfilter – hoofdelement – ARES 616 / 656	77 0005 083 6
6	Luchtfilter – hoofdelement – ARES 696	77 0006 101 3
7	Luchtfilter – veiligheidspatroon – ARES 616 / 656	77 0005 083 7
7	Luchtfilter – veiligheidspatroon – ARES 696	77 0006 101 4

	Transmissie	Artikelnummer
	Hydrauliekfilter	**Interval: 500 u***
8	Hydrauliek filter LS 1001	60 0500 324 3
9	Hydrauliek filter (Open center x 2)	60 0502 022 1
10	Hydrauliek filter LS 1101	60 0502 297 5
11	Hydrauliek filter (REVERSHIFT)	60 0502 330 5
	Aanzuigfilter	**Interval: 1000 u***
12	Hydr. aanzuigfilter (Open center voor achteras tot R289531)	60 0501 925 9
12	Hydr. aanzuigfilter (Open center voor achteras vanaf R289532)	60 0502 819 2
12	Htdr. aanzuigfilter LS 100 l	60 0502 819 2
13	Hydr. aanzuigfilter LS 110 l (voor achteras tot P040564)	60 0502 297 4
13	Hydr. aanzuigfilter LS 110 l (voor achteras vanaf P040565)	60 0502 461 1

* Onderhoudsinterval



ARES 507









	Cabine	Artikelnummer
	Cabine luchtfilter	**Interval: 1500 u***
1	Cabine luchtfilterelement buiten	00 1147 176 0
2	Recyclebaar cabine luchtfilter	60 0502 900 7
	Koolstoffilters	**Interval: 150 u***
1	Extern cabine koolstoffilter	00 1131 039 0
2	Recyclebaar cabine koolstoffilter	00 1131 040 0

	Motor	Artikelnummer
	Brandstoffilters en oliefilters	**Interval: 500 u***
3	Brandstof voorfilter	60 0502 815 3
3	Eind brandstoffilter	60 0502 897 7
4	Motoroliefilter	60 0502 874 3
5	Brandstof voorfilter	00 1140 821 1

	Motor luchtfilters	Interval: 1500 u*
6	Hoofd luchtfilterelement	77 0005 083 6
7	Luchtfilter – veiligheidspatroon	77 0005 083 7

	Transmissie	Artikelnummer
	Hydrauliek filter	**Interval: 500 u***
8	Hydrauliek filter LS 1001	60 0500 324 3
9	Hydrauliek filter (Open center x 2)	60 0502 022 1
10	Hydrauliek filter LS 1101	60 0502 297 5
11	Hydrauliek filter (REVERSHIFT)	60 0502 330 5
	Aanzuigfilter	**Interval: 1000 u***
12	Hydr. aanzuigfilter LS 110 l	60 0502 461 1
13	Hydr. aanzuigfilter LS 100 l	60 0502 819 2
13	Hydr. aanzuigfilter (Open center)	60 0502 819 2

* Onderhoudsinterval





ARES 506





	Cabine	Artikelnummer
	Cabine luchtfilter	**Interval: 1500 u***
1	Recyclebaar cabine luchtfilter	77 0003 793 7
2	Cabine luchtfilterelement buiten	77 0004 326 0
	Koolstoffilters	**Interval: 150 u***
1	Recyclebaar cabine koolstoffilter	60 0571 734 4
2	Extern cabine koolstoffilter	60 0570 402 3

	Motor	Artikelnummer
	Brandstoffilters en oliefilters	**Interval: 500 u***
3	Brandstof voorfilter	60 0502 815 3
3	Eind brandstoffilter	60 0502 897 7
4	Motoroliefilter	60 0502 874 3
5	Brandstof voorfilter	00 1140 821 1
	Motor luchtfilters	**Interval: 1500 u***
6	Hoofd luchtfilterelement	77 0005 083 6
7	Luchtfilter – veiligheidspatroon	77 0005 083 7

	Transmissie	Artikelnummer
	Hydrauliek filter	**Interval: 500 u***
8	Hydrauliek filter LS 1001	60 0500 324 3
9	Hydrauliek filter (Open center x 2)	60 0502 022 1
10	Hydrauliek filter LS 1101	60 0502 297 5
11	Hydrauliek filter (REVERSHIFT)	60 0502 330 5

	Aanzuigfilter	Interval: 1000 u*
12	Hydr. aanzuigfilter (Open center voor achteras tot R289531)	60 0501 925 9
12	Hydr. aanzuigfilter (Open center voor achteras vanaf R289532)	60 0502 819 2
12	Hydr. aanzuigfilter LS 100 l	60 0502 819 2
13	Hydr. aanzuigfilter LS 110 l (voor achteras tot P040564)	60 0502 297 4
13	Hydr. aanzuigfilter LS 110 l (voor achteras vanaf P040565)	60 0502 461 1

* Onderhoudsinterval



AXOS









	Cabine	Artikelnummer
	Cabine luchtfilter	**Interval: 1500 u***
1	Cabine luchtfilterelement buiten	00 1147 176 0
2	Recyclebaar cabine luchtfilter	60 0502 900 7
3	Voorfilter cabine	00 1113 294 3
	Koolstoffilters	**Interval: 150 u***
1	Extern cabine koolstoffilter	00 1131 039 0
2	Recyclebaar cabine koolstoffilter	00 1131 040 0

	Motor	Artikelnummer
	Brandstoffilters en oliefilters	**Interval: 500 u***
4	Motoroliefilter	00 1137 275 0
5	Brandstof voorfilter (brandstof opvoerpomp)	60 0502 664 4
6	Brandstoffilter	00 1137 291 0
7	Waterscheidingsfilter	00 1137 751 0

	Motor luchtfilters	Interval: 1500 u*
8	Hoofd luchtfilterelement	77 0006 101 1
9	Luchtfilter – veiligheidspatroon	77 0006 101 2

	Transmissie	Artikelnummer
	Hydrauliek filter	**Interval: 500 u***
10	Hydrauliek filter (tot tractor nr. A2203385)	60 0502 022 1
10	Hydrauliek filter (Vanaf tractor nr. A2203386)	00 1139 314 0
10	Hydrauliek filter (alleen AXOS T2 vanaf nr. A2220000)	00 1138 779 0
11	Hydrauliek filter (+ indien REVERSHIFT)	60 0502 686 4
	Aanzuigfilter	**Interval: 1000 u***
12	Hydr. aanzuigfilter (tot A2206674)	00 1110 254 0
12	Hydr. aanzuigfilter (vanaf A2206675)	00 1050 483 1

* Onderhoudsinterval





CELTIS





	Cabine	Artikelnummer
	Cabine luchtfilter	**Interval: 1500 u**
1	Cabine luchtfilterelement buiten	00 1147 176 0
2	Recyclebaar cabine luchtfilter	60 0502 900 7

	Koolstoffilters	Interval: 150 u*
1	Extern cabine koolstoffilter	00 1131 039 0
2	Recyclebaar cabine koolstoffilter	00 1131 040 0

	Motor	Artikelnummer
	Brandstoffilters en oliefilters	**Interval: 500 u***
3	Brandstof filter (indien mechanische inspuiting)	60 0502 592 6
3	Brandstof voorfilter (electr. inspuiting)	60 0502 815 3
3	Eind brandstoffilter (electronische inspuiting)	60 0502 897 7
4	Oliefilter	60 0502 874 3
5	Brandstofvoorfilter	00 1140 821 1

	Motor luchtfilters	Interval: 1500 u*
6	Hoofd luchtfilterelement	77 0005 083 6
7	Luchtfilter – veiligheidspatroon	77 0005 083 7

	Transmissie	Artikelnummer
	Hydrauliek filter	**Interval: 500 u***
8	Hydrauliek filter (alle)	60 0502 022 1
9	Hydrauliek filter (+ indien REVERSHIFT)	60 0502 686 4
	Aanzuigfilter	**Interval: 1000 u***
10	Hydr. aanzuigfilter	77 0006 036 1

* Onderhoudsinterval

5

6

7



8

ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48)







	Cabine	Artikelnummer
	Cabine luchtfilters	**Interval: 1000 u***
1	Cabine filter x 2	00 1142 223 0
	Koolstoffilters	**Interval: 150 u***
1	Koolstoffilters x 2	00 1141 648 0

	Motor	Artikelnummer
	Brandstoffilters en oliefilters	**Interval: 500 u***
2	Brandstof voorfilter	00 1151 518 0
2	Eind brandstoffilter	00 1151 517 0
3	Motoroliefilter	00 1151 521 0
	Oliedamp filter	**Interval: 1000 u***
4	Centrifugaal oliedamp filter	00 1152 201 0

	Motor luchtfilters	Interval: 1000 u*/ 4000 u*
5	Hoofd luchtfilterelement	00 1150 788 0
6	Luchtfilter – veiligheidspatroon	00 1150 787 0

	Transmissie	Artikelnummer
	Hydrauliek filter	**Interval: 500 u***
7	Hydrauliek filter (lf mechanische omkeer)	00 1149 913 0
8	Hydrauliek filter (indien REVERSHIFT)	00 1150 695 0
	Aanzuigfilter	**Interval: 1000 u***
9	Aanzuigfilter hydrauliek	00 1138 969 0

* Onderhoudsinterval



ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28)







	Cabine	Artikelnummer
	Cabine luchtfilter	**Interval: 1500 u***
1	Cabine filter x 2	00 1142 223 0
	Koolstoffilters	**Interval: 150 u***
1	Koolstoffilters x 2	00 1141 648 0

	Motor	Artikelnummer
	Brandstoffilters en oliefilters	**Interval: 500 u***
2	Brandstoffilter	00 1139 294 0
3	Brandstof voorfilter	60 0010 643 4
10	Waterscheidings filter (optioneel)	00 1153 316 0
4	Motoroliefilter	00 1151 521 0
	Motor luchtfilters	**Interval: 1500 u***
5	Hoofd luchtfilterelement	60 0010 575 9
6	Luchtfilter – veiligheidspatroon	60 0010 575 8

	Transmissie	Artikelnummer
	Hydrauliek filter	**Interval: 500 u***
7	Hydrauliek filter (indien REVERSHIFT – tractor tot **)	00 1143 566 0
7	Hydrauliek filter (indien REVERSHIFT – tractor vanaf **)	00 1150 695 0
8	Hydrauliek filter (mechanische omkeer)	00 1141 726 0
	Aanzuigfilter	**Interval: 1000 u***
9	Aanzuigfilter hydrauliek	00 1138 969 0

* Onderhoudsinterval
**
***

NEXOS 200 Stage IIIa







	Cabine	Artikelnummer
	Cabine luchtfilter	**Interval: 1500 u***
1	Cabine filter x 2	00 1142 223 0
	Koolstoffilters	**Interval: 150 u***
1	Koolstoffilters x 2	00 1141 648 0

	Motor	Artikelnummer
	Brandstoffilters en oliefilters	**Interval: 500 u***
2	Brandstof filter (NEXOS 240)	60 0503 102 7
2	Brandstof filter (NEXOS 210 – 230)	00 1139 294 0
3	Brandstof voorfilter	60 0010 643 4
10	Waterscheidings filter (optioneel)	00 1153 316 0
4	Oliefilter (NEXOS 240)	60 0503 102 9
4	Oliefilter (NEXOS 210 – 230)	00 1151 521 0
	Motor luchtfilters	**Interval: 1500 u***
5	Hoofd luchtfilterelement	60 0010 575 9
6	Luchtfilter – veiligheidspatroon	60 0010 575 8

	Transmissie	Artikelnummer
	Hydrauliek filter	**Interval: 500 u***
7	Hydrauliek filter (indien REVERSHIFT – tractor tot **)	00 1143 566 0
7	Hydrauliek filter (indien REVERSHIFT – tractor vanaf **)	00 1150 695 0
8	Hydrauliek filter (If mechanische omkeer)	60 0500 324 4
8	Hydrauliek filter – alleen NEXOS FB 220-230	00 1149 913 0
	Aanzuigfilter	**Interval: 1000 u***
9	Hydr. aanzuigfilter	00 1138 969 0

* Onderhoudsinterval
** < nr. TA A2500378
< nr. TA A2600178
< nr. TA A2700626
*** > nr. TA A2500379
> nr. TA A2600719
> nr. TA A2700627

NECTIS 267 / 257 / 247









	Cabine	Artikelnummer
	Cabine luchtfilter	**Interval: 1500 u***
1	Cabine luchtfilter	60 0014 721 0
	Koolstoffilters	**Interval: 150 u***
1	Koolstoffilters	00 1132 172 0

	Motor	Artikelnummer
	Brandstoffilters en oliefilters	**Interval: 500 u***
2	Brandstof voorfilter	60 0010 643 4
3	Brandstoffilter	60 0503 102 7
4	Motoroliefilter	60 0503 102 9
	Motor luchtfilters	**Interval: 1500 u***
5	Luchtfilter – veiligheidspatroon	60 0010 575 8
6	Hoofd luchtfilterelement	60 0010 575 9

	Transmissie	Artikelnummer
	Hydrauliek filter	**Interval: 500 u***
7	Hydrauliek filter (REVERSHIFT)	60 0010 574 4
8	Hydrauliek filter	60 0500 324 4
	Aanzuigfilter	**Interval: 1000 u***
9	Hydr. aanzuigfilter	60 0500 763 1

* Onderhoudsinterval



NECTIS 237 / 227 / 217









	Cabine	Artikelnummer
	Cabine luchtfilter	**Interval: 1500 u***
1	Cabine luchtfilter	60 0014 721 0
	Koolstoffilters	**Interval: 150 u***
1	Koolstoffilters	00 1132 172 0

	Motor	Artikelnummer
	Brandstoffilters en oliefilters	**Interval: 500 u***
2	Brandstof voorfilter	60 0010 643 4
3	Brandstoffilter	60 0503 102 3
4	Motoroliefilter	60 0503 102 8
	Motor luchtfilters	**Interval: 1500 u***
5	Luchtfilter – veiligheidspatroon	60 0014 546 1
6	Hoofd luchtfilterelement	60 0014 546 2

	Transmissie	Artikelnummer
	Hydrauliek filter	**Interval: 500 u***
7	Hydrauliek filter (REVERSHIFT)	60 0010 574 4
8	Hydrauliek filter	60 0500 324 4
	Aanzuigfilter	**Interval: 1000 u***
9	Hydr. aanzuigfilter	60 0500 763 1

* Onderhoudsinterval

Koolstoffilters

Bescherming van de bestuurder

CLAAS adviseert multi-stage cabine luchtfilters om de bestuurder te beschermen tegen gevaarlijke stoffen, die tijdens agrarische taken zoals het spuiten en kunstmeststrooien kunnen vrijkomen.

Bovendien levert CLAAS het actieve koolstoffilter dat effectieve bescherming biedt tegen luchtverontreinigende stoffen die met name vrijkomen bij de behandeling van gewas en bodem en een toxisch effect hebben op de gezondheid van de mens.

Artikelnummer Koolstoffilter	Artikelnummer Standaard filter	Toepassing	Buitenzijde van de cabine	In de cabine	Afbeelding
–	–	XERION		Niet leverbaar voor CLAAS XERION	
00 1127 389 3	00 1125 744 4	AXION 900 – Stage IIIb – (A23/B06) AXION 800 – Stage IV – (A40/A41) ARION 600/500 – Stage IIIb (A34/A35/A36/A37)	•		
60 0571 734 4	77 0003 793 7	ATLES ARES 806 ARES 606/506		•	
60 0570 402 3	77 0004 326 0	ATLES ARES 806 ARES 606/506	•		
00 1131 039 0	00 1147 176 0	CELTIS AXOS 300 ARES 607/507 ARION 600C/600/500 – Stage IIIa (A18/A19/A20) ARION 400 – Stage IIIa – (A21) AXION 800 – Stage IIIa (A09/A30/A31/B02)	•		
00 1131 040 0	60 0502 900 7	CELTIS AXOS 300 ARES 607/507 ARION 600C/600/500 – Stage IIIa (A18/A19/A20) ARION 400 – Stage IIIa – (A21) AXION 800 – Stage IIIa (A09/A30/A31/B02)		•	
00 2162 212 0	00 1125 744 4	ARION 400 – Stage IV – (A32/A43)	•		

Artikelnummer Koolstoffilter	Artikelnummer Standaard filter	Toepassing	Buitenzijde van de cabine	In de cabine	Afbeelding
00 1157 250 0	00 1153 332 0	ATOS 300/200	•		
00 1132 172 0	60 0014 721 0	PALES DIONIS FRUCTUS NECTIS		•	
00 1141 648 0	00 1142 223 0	NEXOS 200 VE/VL/F ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28) ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48)	• (x 2)		

Samenstelling van een koolstoffilter:

1. Voorfilter
Houdt vaste deeltjes (stof, plantresten, haren, synthetische vezels, etc.) tegen.

2. Zeer efficiënt filter voor fijne stofdeeltjes
Bestaat uit een geplooid filtermateriaal gemaakt van glasvezels en filters voor zeer fijne stofdeeltjes en aërosolen. Deze tweede filtertrap heeft een hoger rendement dan de vereiste 99,95%.

3. Absorberend filter
Mengsel van actieve koolstof en andere specifieke materialen. Vangt de gassen en organische dampen op.

4. Nareiginingsfilter
Houdt de vaste deeltjes tegen, die door het absorberende materiaal zijn gegenereerd.

Kenmerken:
- In overeenstemming met de Europese norm (EN 15695-2 – Categorie 3)
- High-tech materialen
- Getest en goedgekeurd door het CLAAS Engineering Office and Testing Laboratory
- Overschrijdt het beschermingsniveau dat door eerdere normen werd vereist

Advies:
Koolstoffilters moeten regelmatig worden vervangen. CLAAS adviseert het filter elke 150 draaiuren te vervangen, doch tenminste een keer per jaar, of zodra in de cabine een abnormale geur ontstaat.

Hoed u voor imitaties:
In vele gevallen zijn de imitatie filters gemaakt van alleen actieve koolstof. Zij laten vaste deeltjes door en nog erger ook aerosolen. Daardoor is de bestuurder niet beschermd tegen verontreinigingen.

Onvoldoende bescherming kan leiden tot:
- Hoesten en ernstige aandoeningen van de luchtwegen
- Vermindering van de longcapaciteit
- Allergische reacties
- Astma
- Ontstekingen van neus, ogen of keel

CLAAS
CLAAS
CLAAS

Water afscheiders

De CLAAS waterafscheider kit is een aanvulling op het primaire filtersysteem dat een doeltreffende bescherming biedt voor het moderne brandstofinjectiesysteem en vroegtijdige slijtage van de componenten voorkomt.

Dit brandstoffilter is door CLAAS ontworpen en is in staat om 98% van het vrije/emulgeerde water en afzetting door vaste stoffen te verwijderen.

Het filterelement wordt gefabriceerd uit hydrofobe materiaal met een maaswijdte van maximaal 10 micron. Vuil en water zijn vrijwel onvermijdelijk opgeslagen in de brandstof, veroorzaken groei van micro bacteriën, corrosieve zuren, elektrolyse en roest.

Toepassing	Artikelnummer	Omschrijving	Afbeelding
AXION 900 – Stage IIIb – (A23/B06) **AXION 800 – Stage IV – (A40/A41)**			
	00 1123 338 0	Waterafscheider unit – extra capaciteit Optie P04 0030	
	00 2152 617 0	Brandstoffilter – extra capaciteit (30 micron) Optie P04 0030	
	00 2152 612 0	Brandstoffilter – standaard capaciteit (30 micr.) Optie P04 0020	
AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A30/A31/B02)			
	00 1134 142 0	Complete waterafscheider set Optie P04 0020	
	00 0773 315 0	Brandstoffilter (30 micr.)	

Toepassing	Artikelnummer	Omschrijving	Afbeelding
ARION 600 / 500 – Stage IIIb – (A34/A35/A36/A37)			
	00 1148 327 0	Complete waterafscheider set Optie P04 0020	
	00 2152 612 0	Brandstoffilter (30 micr.)	
ARION 600C / 600 / 500 – Stage IIIa – (A18/A19/A20)			
	00 1136 313 1	Complete waterafscheider set Optie TD 046 0001	
	00 0773 315 0	Brandstoffilter (30 micr.)	
ARION 400 – Stage IIIa – (A21)			
Zonder voorlader Zonder fronthef	00 1140 446 0	Complete waterafscheider set Optie TD 046 0001	
ARION 400 – Stage IIIa – (A21)			
Zonder voorlader Met fronthef	00 1140 448 0	Complete waterafscheider set Optie TD 046 0001	
Met voorlader	00 1140 449 0	Complete waterafscheider set Optie TD 046 0001	
	00 0773 315 0	Brandstoffilter (30 micr.)	
ATLES 946 / 936 / 926			
	00 1132 399 1	Complete waterafscheider set	
	00 1132 173 0	Brandstoffilter (10 micr.)	

Toepassing	Artikelnummer	Omschrijving	Afbeelding
ARES 836 / 826 / 816			
	00 1131 364 0	Complete waterafscheider set	
	00 1131 604 0	Brandstoffilter (30 micr.)	
AXOS 300 – Stage IIIa – (A22)			
	00 1111 307 0	Complete waterafscheider set	
	00 1137 751 0	Brandstoffilter (150 micr.)	
NEXOS 200 VE/VL/F – (A25/A26/A27) **ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28)**			
	00 1147 958 0	Complete waterafscheider setOptie P14 0010	
	00 1153 316 0	Brandstoffilter	
TALOS 200			
	00 1155 860 0	Complete waterafscheider setOptie P04 0020	
	00 1152 196 0	Brandstoffilter	

CLAAS
AGRIMOT
CLAAS
AGRIMOT
CLAAS
AGRISHIFT
CLAAS
ORIGINAL
CLAAS
ORIGINAL

CLAAS ORIGINAL smeermiddelen

Door het gebruik van nog krachtigere agrarische machines, nemen de eisen voor te te gebruiken middelen verder toe. Dit betekent, dat de hoogwaardige CLAAS machines betrouwbare smeermiddelen moeten gebruiken om hun prestatievermogen en levensduur te behouden. Anderzijds, oliën, die niet geschikt zijn voor de machine brengen de bedrijfszekerheid in gevaar en leiden in het ernstigste geval zelfs tot volledige uitval van de machine.

In samenwerking met de meest bekende en meest gerenommeerde fabrikanten van smeermiddelen in Europa, heeft CLAAS een assortiment smeermiddelen ontwikkeld, die is getest en goedgekeurd is door het technisch ontwikkelingsteam van CLAAS en volledig voldoet aan de toenemende eisen met betrekking tot motoren, transmissies, assen, hydraulische systemen en natte remmen. Niet alleen voldoen deze producten aan de technische eisen voor onze CLAAS machines en garanderen optimale werking, maar doen dit ook in relatie tot de machines van andere fabrikanten. Met de CLAAS ORIGINAL smeermiddelen, wordt optimale betrouwbaarheid van de machine in het veld gegarandeerd.

Naast dat ze voldoen aan de technische eisen en bijbehorende hoge kwaliteitseisen, hebben de producten uit het assortiment dat speciaal ontwikkeld is voor CLAAS machines het grote voordeel, dat de tijd die de klant nodig heeft om geschikte smeermiddelen te vinden tot minimum wordt beperkt en daardoor tijd en uiteindelijk geld wordt bespaard.

CLAAS
AGRIMOT
PROTEC FE 10W-30
Fuel Eco Engine Oil
Low SAPS
5l
1,32 gal
ORIGINAL

Motoroliën.

Met hun perfect uitgebalanceerde formulering en additieven zijn de CLAAS AGROMOT motoroliën het ideale product om te voldoen aan de eisen van de motor, het hart van elke zelfrijdende machine. Het maximaliseren van de betrouwbaarheid, levensduur en prestaties van de CLAAS motoren in veldhakselaars, maaidorsers, verreikers en tractoren is onze hoogste prioriteit bij de ontwikkeling van smeermiddelen.

Uw voordelen: de CLAAS ORIGINAL motoroliën

- Bieden optimale bescherming tegen slijtage, corrosie, afzetting en schuimvorming en verlengen daardoor de levensduur van de motor
- Verlengen de onderhoudsintervallen, waardoor tijd en kosten worden bespaard
- Verminderen het brandstofverbruik dankzij de innovatieve samenstelling en additieven en voorkomen ook overmatig olieverbruik
- Gegarandeerd geen koudestartproblemen wanneer de temperaturen laag zijn en gegarandeerde optimale smering bij hoge bedrijfstemperaturen, dankzij de additieven

Ons assortiment motoroliën omvat de volgende producten:

	Benaming	Specificatie	Voldoen aan	Geschikt voor	Artikelnummer	Verpakking
⛽	**AGRIMOT PROTEC FE 10W-30**	ACEA E9 / E7 (E5), API CJ-4 / CI-4 plus / CI-4 / SM	MB 228.31, conform voor Caterpillar ECF-3		00 0180 194 0 00 0175 998 0 00 0180 180 1 00 0180 195 0	208 l 60 l 20 l 5 l
	AGRIMOT PROTEC 10W-40	ACEA E9 / E7 (E5), API CJ-4 / CI-4 plus / CI-4 / SM	MB 228.31, conform voor Caterpillar ECF-3		00 0147 896 0 00 0147 897 0 00 0147 905 0	208 l 20 l 5 l
⛽	**AGRIMOT ULTRATEC FE 5W-30**	ACEA E4 / E5 / E7, API CF	MB 228.5	Iveco 18-1804 FE, MAN M 3277	00 0147 348 0 00 0147 347 0 00 0147 895 0	208 l 20 l 5 l
	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40	ACEA E4 / E5 / E7, API CF	MB 228.5, Deutz DQC III-10		00 0147 484 0 00 0147 482 0 00 0147 483 0 00 0147 898 0	1000 l 208 l 20 l 5 l
⛽	**AGRIMOT SDX FE 15W-30**	ACEA E7, API CI-4 / SL	MB 228.3, CES 20078 (20077 / 20076), Deutz DQC III-10, conform voor Caterpillar ECF-2	New Holland, Deere, Perkins, SISU	00 0180 179 0 00 0180 178 0 00 0180 177 0 00 0180 196 0	208 l 60 l 20 l 5 l
	AGRIMOT SDX 15W-40	ACEA E7 / E5, API CI-4 / SJ	MB 228.3, CES 20078 (20077 / 20076), Deutz DQC III-10, conform voor Caterpillar ECF-2	Deutz, Deere, Iveco	00 0147 479 0 00 0147 478 0 00 0147 489 0 00 0147 480 0 00 0147 481 0	1000 l 208 l 60 l 20 l 5 l
	AGRIMOT SDM 15W-40	ACEA E2 / A2 / B2, API CG-4 / SJ	MB 228.1	Caterpillar, Deutz, Deere, Iveco	00 0147 449 0 00 0147 448 0 00 0147 459 0 00 0182 248 0	208 l 60 l 20 l 5 l

⛽ = Fuel Economy, smeermiddelen die een uitstekend brandstofbesparing realiseren, zie bladzijde 15 om de voordelen van Fuel Economy smeermiddelen te zien.

Transmissie oliën.

CLAAS AGRISHIFT transmissie-oliën zijn speciaal ontwikkeld om de transmissie van de machine optimale bescherming te bieden. Ze zijn geschikt voor gebruik in elk type CLAAS machine – overigens voldoen zij aan de specificaties van de meeste fabrikanten van landbouwwerktuigen die gebaseerd zijn op hoogwaardig geraffineerde minerale oliën en moderne additieventechnologie.

Uw voordelen: de CLAAS ORIGINAL transmissie-oliën

- Bieden geoptimaliseerde bescherming tegen slijtage en slijtageverhoudingen en een langere levensduur van de olie dankzij optimale smering
- Beschermt elastomeren, slangen en pakkingen
- Beschermt de transmissie tegen corrosie, afzettingen en schuimvorming van de olie
- Biedt optimale bescherming tegen temperatuurgerelateerde vochtigheid
- Garandeert een langere levensduur vanwege de thermische stabiliteit
- Bieden voorspelbare betrouwbaarheid door geoptimaliseerde smering bij elke temperatuur

Transmission Oil

Het assortiment transmissie-oliën omvat de volgende producten:

Benaming	Specificatie	Voldoen aan	Geschikt voor	Artikelnummer	Verpakking
AGRISHIFT GA 12	API GL-4 Voldoet aan de fabrieksspecificaties van: Massey Ferguson CMS M1141 / M1135, John Deere JDM J20C, Ford M2C 134D / FHNA 2C 201.00	GIMA CMS M1145 / M1143, ZF TE-ML 03E / 05F / 06P / 17E / 21F, CLAAS Renault Agriculture		00 0147 392 0 00 0147 393 0 00 0147 391 0 00 0147 394 0	208 l 60 l 20 l 5 l
AGRISHIFT XE	– Voldoet aan de fabrieksspecificaties van: Allison C4	ZF TE-ML 06H / 06M		00 0182 201 0 00 0147 435 1	208 l 20 l
AGRISHIFT THFI	API GL-4 Voldoet aan de fabrieksspecificaties van: Massey Ferguson CMS M1141 / M1135, New Holland NH 420 A, Ford M2C 86B / 86C	Renault 180596 / 88.3		00 0147 432 0 00 0147 431 0 00 0147 433 0 00 0182 249 0	208 l 60 l 20 l 5 l
AGRISHIFT BIO 45	API GL-4, AFNOR HV 68 multigrade, ISO 15380 HEES	GIMA CMS M1145 / M1143 ZF TE-ML 06P (ECCOM 3.0)	Case, Fendt, Ford, John Deere, McCormick, Valtra …	00 0147 490 0	20 l

Transmission Oil

Het assortiment transmissie-oliën omvat de volgende producten:

	Benaming	Specificatie	Voldoen aan	Artikelnummer	Verpakking
⛽	**AGRISHIFT SYN FE 75W-140**	API GL-5	SCANIA STO 1:0	00 0177 547 1	60 l
⛽	**AGRISHIFT SYN FE 75W-90**	API GL-4 / GL-5, MIL-PRF 2105E, SAE J2360		00 0560 576 1 00 0147 493 1	20 l 5 l
	AGRISHIFT BLS 80W-90	API GL-5-LS, MIL.L. 2105D Voldoet aan de fabrieksspecificaties van: Ford M2C 104A Steyr	ZF TE-ML 05C / 12C / 21C	00 0147 396 1 00 0147 397 0 00 0147 398 0	208 l 20 l 5 l
	AGRISHIFT MT 80W-90	API GL-5, MIL.L. 2105D	ZF TE-ML 12E / 17B / 19B	00 0182 202 0 00 0147 399 0 00 0147 430 0	1000 l 208 l 20 l
⛽	**AGRISHIFT 4 SC 80W-90**	API GL-4, MIL.L. 2105	ZF TE-ML 02A / 16A / 17A	00 0147 395 0	20 l

⛽ = Fuel Economy, smeermiddelen die een uitstekend brandstofbesparing realiseren, zie bladzijde 15 om de voordelen van Fuel Economy smeermiddelen te zien.

CLAAS
ORIGINAL

Universele tractoroliën.

CLAAS AGRI UNIVERSAL zijn multifunctionele oliën voor motoren, transmissies en hydraulische systemen in de oudere generatie CLAAS tractoren en dankzij de speciale combinatie van basisoliën en geselecteerde additieven garanderen ze goede werking van de motor en systemen van de tractor het hele jaar door.

De voordelen voor u: CLAAS ORIGINAL UNIVERSAL tractor olie

- Door hun universele karakter sluiten ze verwarring met andere smeermiddelen uit en besparen op kosten en opslagruimte
- Door hun speciale formulering bieden zij ideale bescherming tegen corrosie, afzettingen, oxidatie, schuimvorming van de olie en slijtage
- Zorgen voor ideale werking onder hete en koude omstandigheden vanwege hun groot bereik in viscositeit en laag stolpunt.
- Door de selectie van speciale basisoliën voorkomen zij overmatig olieverbruik

Universal Oil

Het assortiment universele tractoroliën omvat de volgende producten:

Benaming	Specificatie	Voldoen aan	Toepassingen	Artikelnummer	Verpakking
AGRI UNIVERSAL 400 10W-40	ACEA E3	GIMA CMS M1145 / M1144, ZF TE-ML 06B / 07B	Multifunctioneel: Ford M2C 159B3, Massey Ferguson CMS M1139, John Deere JDM J27 Motoren: ACEA E3, API CG-4/SF, Deutz, Iveco, Perkins fase 1 Tractor transmissies: Case MS 1206 / 1207, John Deere JDM J20A / J20C, Ford M2C86A / M2C134C / M2C134D, FNHA 2 C 201.00, Massey Ferguson CMS M1127A / M1135 Mechanische versnellingsbakken: API GL-4 Automatische transmissies: Caterpillar T02, GM Allison C4	00 0147 442 0 00 0147 441 0 00 0147 443 0 00 0147 899 0	1000 l 208 l 20 l 5 l
AGRI UNIVERSAL 300 15W-40	ACEA E2, API CF-4 / CE / SF	GIMA CMS M1145 / M1144, ZF TE-ML 06B / 07B	Motoren: Ford M2C 159B3, Massey Ferguson CMS M1139, John Deere JDM J27 Tractor transmissies: John Deere JDM J20A / J20C, Ford M2C86A / M2C134D, FNHA 2 C 201.00, Massey Ferguson CMS M1127A / M1135 Mechanische versnellingsbakken: API GL-4 Automatische transmissies: GM Allison C4	00 0147 486 0 00 0147 485 0 00 0147 487 0 00 0147 900 0	208 l 60 l 20 l 5 l

Hydraulische oliën.

CLAAS AGRIHYD hydraulische oliën zijn speciaal ontwikkeld voor de specifieke eisen van agrarische machines en kunnen ook in vele andere hydraulische systemen worden gebruikt.



De voordelen voor u: De CLAAS ORIGINAL hydraulische oliën

- Gegarandeerd ideale werking van het hydraulische systeem, zelfs bij extreem hoge werkdrukken
- Kan het hele jaar door worden gebruikt dankzij de hoge viscositeit en laag stollingspunt
- Vormt een dunne laag smeermiddel zodat alle delen die tegen elkaar schuiven en rollen altijd perfect functioneren, terwijl deze tegelijkertijd worden beschermd tegen corrosie, slijtage, afzettingen en schuimvorming.
- Biedt uitstekende filtering eigenschappen zelfs als er water aanwezig is
- Beschermt elastomeren, slangen en pakkingen

Het assortiment hydraulische oliën omvat de volgende producten:

Benaming	Voldoet aan de eisen van de volgende normen	Overtreft de eisen van de volgende normen:	Artikelnummer	Verpakking
AGRIHYD XTREME 46	HVLPD HC 46, DIN 51 524-3, HEPR, ISO 6743-4, CEC-L-33-A-93 / CEC-L-103-12		00 0180 175 1 00 0180 176 1	210 l 20 l
AGRIHYD HVLP-D 46		ISO 6743/4 – HV, DIN 51 524-3 – HVLP, AFNOR NF 48 603 – HV	00 0182 206 0 00 0147 446 0 00 0147 447 0 00 0147 142 0	1000 l 208 l 20 l 5 l
AGRIHYD HV 46		ISO 6743/4 – HV, DIN 51 524-3 – HVLP, AFNOR NF 48 603 – HV	00 0147 444 0 00 0147 445 0 00 0147 901 0	208 l 20 l 5 l

CLAAS
AGRIMOT
ULTRATEC 10W-40

EP 3

Vetten.

CLAAS AGRIGREASE is beschikbaar voor optimale smering van alle draaiende delen in CLAAS machines tijdens gebruik. Dankzij hun speciale samenstelling, die bestaat uit basisoliën, verdikkingsmiddelen en geselecteerde additieven zijn de ORIGINAL vetten ideaal voor de speciale eisen in de agrarische sector, zowel voor gebruik door handmatig smeren of zeer nauwgezet smeren met een centraal smeersysteem.

De voordelen voor u: De CLAAS ORIGINAL vetten

- Vermindert de behoefte aan onderhoud van de machine, minimaliseert de wrijving en mechanische slijtage dankzij de permanente smeerfilm
- Hebben een buitengewone thermische stabiliteit, dat een hoge garantie biedt tegen fluctuaties in temperatuur
- Hecht op nagenoeg alle metalen oppervlakten
- Vermindert slijtage, waardoor de smeerintervallen worden beperkt
- Kunnen met de meeste andere soorten vet worden gemengd die gebaseerd zijn op conventionele zepen, waardoor eenvoudige applicatie wordt vergemakkelijkt
- Bevatten geen lood of andere zware metalen, die een gevaar vormen voor de gezondheid

Het assortiment vetten omvat de volgende producten:

Benaming	Specificatie	Voldoen aan	Voldoet aan de eisen van de volgende normen	Artikelnummer	Verpakking
AGRIGREASE EP 2	EP 2 Grease, NLGI 2		ISO 6743-9: L-XBDHB 2, DIN 51502: KP2K-25	00 0147 341 0 00 0147 437 0	5 kg 0,4 kg
AGRIGREASE EP 3	EP 3 Grease, NLGI 3		ISO 6743-9: L-XBDHB 3, DIN 51502: KP3N-20	00 0147 919 0 00 0202 249 1 00 0241 793 1	50 kg 5 kg 0,4 kg
AGRIGREASE LC 00/000	NLGI 00 / 000	Mercedes-Benz, MAN, Willy Vogel, Lincoln	ISO 6743-9: MP 00 / 00K-45, DIN 51502: L-XECFB000	00 0147 438 0	1 kg

Koelvloeistof.

De koelvloeistof in het CLAAS ORIGINAL assortiment van operationele materialen biedt betrouwbare bescherming voor het koelsysteem van de motor tegen oververhitting en vorst en optimaliseert de capaciteit van het koelsysteem van de machine.

De voordelen voor u: CLAAS ORIGINAL koelvloeistof

- Verlaagt niet alleen het vriespunt van het water in de winter, maar verhoogt ook het kookpunt zodat het risico dat de radiateur oververhit raakt in de zomer wordt geminimaliseerd
- Beschermt de verschillende materialen in het circuit waarmee de koelvloeistof in contact komt
- Reageert niet met elastomeren en pakkingen
- Heeft voor het gebruiksgemak een perfecte mengverhouding (50% water toevoegen)



Het assortiment antivries producten omvat de volgende producten:

Benaming	Specificatie	Voldoet aan de eisen van de volgende normen	Artikelnummer	Verpakking
AGRICOOL OAT 0 (ready-mixed)	ASTM D3306 / D4985, NFR 15-601, BS 6580	Caterpillar, MB 325.3 / 326.3, Deutz, CLAAS Renault Agriculture DPS motoren	00 0147 473 1 00 0147 472 1 00 0147 471 1	210 l 20 l 5 l
AGRICOOL SI-OAT 50 (concentaat)	AS 2108-2004, ASTM D 3306 / D 4985 / D 6210, SAE J1034, ÖNORM V 5123, CUNA NC 956-16, JIS K 2234:2006, SANS 1251:2005, SH 0521-1999, BS 6580:2010	MB 325.5, MAN 324 TYPE Si-OAT	60 0570 146 1 60 0570 145 7	60 l 5 l
AGRICOOL SI 100 (ready-mixed)	AS 2108-2004, ASTM D 3306, ASTM D 4985, SAE J1034, AFNOR NF R 15-601, ÖNORM V 5123, CUNA NC 956-16, JIS K 2234:2006, SANS 1251:2005, SH 0521-1999 and BS 6580:2010.	MB 325,0, MAN 324 TYPE NF, MTU MTL 5048, Deutz H-LV 0161 0188, Liebherr TLV 035 / TLV 23009 A	00 0147 475 1	20 l

* Vereist voor de volgende MTU motoren: OM 470 LA, 471 LA & 473 LA, 936 LA

Fuel Economy smeermiddelen.

Door hun innovatieve en speciale samenstelling verminderen de CLAAS ORIGINAL brandstofbesparende smeermiddelen de wrijving in de machine en dragen bij aan een efficiënt gebruik van de brandstof.

De voordelen voor u: De CLAAS ORIGINAL brandstofbesparende smeermiddelen

- Vermindering van het verbruik: optimaliseren et brandstofverbruik tot 6% bij hetzelfde motorvermogen*
- Minimaliseren de kosten en optimaliseren de bedrijfsprestaties
- Verhogen de efficiëntie van de oogst met dezelfde doorvoercapaciteit en lagere brandstofkosten

*Afhankelijk van de werkomstandigheden en individuele rijstijl

	Benaming	Specificatie	Voldoen aan	Artikelnummer	Verpakking
⛽	**AGRIMOT PROTEC FE 10W-30**	ACEA E9 / E7 (E5), API CJ-4 / CI-4 plus / CI-4 / SM	MB 228.31, conform voor Caterpillar ECF-3	00 0180 194 0 00 0180 180 1 00 0180 195 0	208 l 20 l 5 l
⛽	**AGRIMOT ULTRATEC FE 5W-30**	ACEA E4 / E5 / E7, API CF		00 0147 348 0 00 0147 347 0 00 0147 895 0	208 l 20 l 5 l
⛽	**AGRIMOT SDX FE 15W-30**	ACEA E7, API CI-4 / SL	MB 228.3, CES 20078 (20077 / 20076), Deutz DQC III-10, conform voor Caterpillar ECF-2	00 0180 179 0 00 0180 178 0 00 0180 177 0 00 0180 196 0	208 l 60 l 20 l 5 l
⛽	**AGRISHIFT SYN FE 75W-90**	API GL-4 / GL-5, MIL-PRF 2105E, SAE J2360		00 0560 576 1 00 0147 493 1	20 l 5 l

⛽ = Fuel Economy, smeermiddelen die een excellente brandstofbesparing realiseren

Metaalbewerkingsvloeistoffen.

Onze metaalbewerkingsvloeistoffen zijn speciaal ontworpen om te voldoen aan de eisen van de automatische messenslijpmachine AQUA NON STOP COMFORT. Bovendien kunnen deze vloeistoffen ook worden gebruikt voor andere toepassingen in de metaalbewerking.

De voordelen voor u: CLAAS ORIGINAL AGRIGRIND

- Geeft minder slijtage aan de messen en leidt tot een langere levensduur en prestaties van de messen
- Vermindert mechanische en thermische belasting als gevolg van perfecte smering en koeling tijdens het slijpproces
- Minimaliseert kosten en verhoogt de operationele prestaties
- Kan worden gebruikt voor verschillende metaalbewerkingen en leidt tot vermindering van de opgeslagen goederen

Metalworking Fluid

Het assortiment metaalbewerkingsproducten omvat de volgende producten:

Benaming	Specificatie	Artikelnummer	Verpakking
AGRIGRIND GUIDETEC	ISO 11158 / DIN EN ISO 6743-4 HM en HG ISO VG 32 + 68) ISO 12925-1 / ISO 67436-6 CKC ISO 19378 / ISO 6743-13 GA en GB (ISO VG 68 + 220) Cincinnati machine (P-50 ISO 220), P-47 (ISO 68) In overeenstemming met DIN 51 502	00 0145 104 1	1 l
AGRIGRIND COOLTEC		00 0182 157 1	5 l

CLAAS
CLAAS

Onderhoudstabellen

XERION

Type machine	Onderhoudsinterval (u)				XERION 5000 783
	50	500	1500 jaarlijks	3000 2 jaarlijks	
Motor					
Motortype					OM 471
Vul hoeveelheid					40 l
Motorolie		•			AGRIMOT ULTRATEC10W-40 vervangen na 500 uur
Motor oliefilter		•			00 0773 188 0
Filter vervangen					
Brandstoftank zeef	Indien nodig				00 0503 245 0
Brandstof voorfilter		•			00 0781 149 1
Brandstoffilter	•	•			00 0773 223 0
Luchtfilter element			•		00 7812 610 0
Veiligheidspatroon				•	00 7812 620 0
Transmissie					
Transmissie aandrijving					68 l
Transmissie olie			•		AGRISHIFT XE
	•		•		00 0501 605 0
Aanzuigfilter transmissie			Indien nodig		00 0598 078 0
					00 1142 519 0
Aandrijfkast voor aftakas					9,5 l
Transmissie olie	•		•		AGRISHIFT XE
Assen					
Differentieel					28 l (2x)
Eindaandrijving (elk)					9 l (4x)
Filter assen					00 0633 658 0 (2)
Hydraulische olie	•		•		AGRISHIFT MT 80W-90

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

XERION 4500	**XERION 4000**
783	783
OM 471	OM 470
40 l	39 l
AGRIMOT ULTRATEC10W-40	AGRIMOT ULTRATEC10W-40
vervangen na 500 uur	vervangen na 500 uur
00 0773 188 0	00 0773 187 0
00 0503 245 0	00 0503 245 0
00 0781 149 1	00 0781 149 1
00 0773 223 0	00 0773 185 0
00 7812 610 0	00 2160 454 0
00 7812 620 0	00 1106 335 0
68 l	68 l
AGRISHIFT XE	AGRISHIFT XE
00 0501 605 0	00 0501 605 0
00 0598 078 0	00 0598 078 0
00 1142 519 0	00 1142 519 0
9,5 l	9,5 l
AGRISHIFT XE	AGRISHIFT XE
28 l (2x)	28 l (2x)
9 l (4x)	9 l (4x)
00 0633 658 0 (2)	00 0633 658 0 (2)
AGRISHIFT MT 80W-90	AGRISHIFT MT 80W-90

Type machine					XERION 5000
	Onderhoudsinterval (u)				783
	50	500	1500 jaarlijks	3000 2 jaarlijks	
Hydraulisch systeem					
Hydraulisch systeem					130 l
Transmissie olie			•	•	AGRIHYD HVLPD 46
Tank verse lucht filterelement (beluchter)			•		00 1301 825 0
Retourfilter tank			•		00 0596 527 0
Persfilter (besturing)	•			•	00 0683 242 0
Persfilter voor werkhydrauliek	•			•	00 0683 242 0
Hydraulische olie filter voor vermogenshydrauliek	•		•		00 0578 464 0
Aanzuigfilter			•		00 0596 905 0 (2x)
Aanzuigfilter	•		•		00 0596 906 0
					00 0582 314 0
Koelsysteem					
Vul hoeveelheid					72 l
Koelvloeistof				•	AGRICOOL SI-OAT
Smeerpunt					
					AGRIGREASE EP 3
Cabinefilter					
Standaard filter (filtermat)			•		00 0559 640 0 (2x)
Pollen filter (optie)					00 0558 803 1
Cabine filter					00 0559 640 0

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

	XERION 4500	XERION 4000
	783	783
	130 l	130 l
	AGRIHYD HVLPD 46	AGRIHYD HVLPD 46
	00 1301 825 0	00 1301 825 0
	00 0596 527 0	00 0596 527 0
	00 0683 242 0	00 0683 242 0
	00 0683 242 0	00 0683 242 0
	00 0578 464 0	00 0578 464 0
	00 0596 905 0 (2x)	00 0596 905 0 (2x)
	00 0596 906 0	00 0596 906 0
	00 0582 314 0	00 0582 314 0
	72 l	66 l
	AGRICOOL SI-OAT	AGRICOOL SI-OAT
	AGRIGREASE EP 3	AGRIGREASE EP 3
	00 0559 640 0 (2x)	00 0559 640 0 (2x)
	00 0558 803 1	00 0558 803 1
	00 0559 640 0	00 0559 640 0

Type machine	Onderhoudsinterval (u)				XERION 5000 782
	50	500	1500 jaarlijks	3000 2 jaarlijks	
Motor					
Motortype					CAT C13
Vul hoeveelheid					42 l
Motorolie		•			AGRIMOT SDX 15W-40 vervangen na 500 uur
Motor oliefilter		•			00 0798 303 0
Filter vervangen					
Brandstoftank zeef	Indien nodig	00 0736 238 0		00 0736 238 0	00 0736 238 0
Brandstof voorfilter met waterafscheider		•			P06/0040 = 00 0068 712 1
Brandstof voorfilter		•			P06/0030 = 00 0796 213 0
Brandstoffilter	•	•	•		00 0363 204 0
Luchtfilter element			Indien nodig		00 0500 615 1
Veiligheidspatroon				•	00 0500 616 1
Transmissie					
Transmissie aandrijving					68 l
Transmissie olie			•		AGRISHIFT XE
	•		•		00 0598 600 1
Aanzuigfilter transmissie			Indien nodig		00 0598 078 0
Aandrijfkast voor aftakas					5.6 l
Transmissie olie	•		•		AGRISHIFT XE
Assen					
Differentieel					24 l (2x)
Eindaandrijving (elk)					10 l (4x)
Hydraulische olie	•		•		AGRISHIFT MT 80W-90

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

XERION 4500
782

	CAT C13
	42 l
	AGRIMOT SDX 15W-40 vervangen na 500 uur
	00 0798 303 0
	00 0736 238 0
	P06/0040 = 00 0068 712 1
	P06/0030 = 00 0796 213 0
	00 0363 204 0
	00 0581 911 1
	00 0500 616 1
	68 l
	AGRISHIFT XE
	00 0598 600 1
	00 0598 078 0
	5.6 l
	AGRISHIFT XE
	24 l (2x)
	10 l (4x)
	AGRISHIFT MT 80W-90

Type machine	Onderhoudsinterval (u)				XERION 5000 782
	50	500	1500 jaarlijks	3000 2 jaarlijks	
Hydraulisch systeem					
Hydraulisch systeem					130 l
Transmissie olie			•	•	AGRIHYD HVLPD 46
Tank verse lucht filterelement			•		00 1301 825 0
Retourfilter tank			•		00 0596 527 0
Persfilter (besturing)	•			•	00 0683 242 0
Persfilter voor werkhydrauliek	•			•	00 0683 242 0
Hydraulische olie filter voor vermogenshydrauliek	•		•		00 0578 464 0
Aanzuigfilter	Indien nodig				00 0596 905 0 (2x)
Aanzuigfilter	Indien nodig				00 0596 906 0
	Indien nodig				00 0582 314 0
Koelsysteem					
Vul hoeveelheid					54 l
Koelvloeistof				•	AGRICOOL
Smeerpunt					
					AGRIGREASE EP
Cabinefilter					
Standaard filter			•		00 0559 640 0 (2x)

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

XERION 4500
782

130 l
AGRIHYD HVLPD 46
00 1301 825 0
00 0596 527 0
00 0683 242 0 (2x)
00 0578 464 0
00 0596 905 0 (2x)
00 0596 906 0
00 0582 314 0
54 l
AGRICOOL
AGRIGREASE EP
00 0559 640 0 (2x)

Type machine	Onderhoudsinterval (u)				XERION 3800 vanaf 78100322
	50	500 / 400*	1500 / 1600* jaarlijks	3000 / 3200* 2 jaarlijks	
Motor					
Motortype					CAT C9
Vul hoeveelheid					32 l
Motorolie		•			AGRIMOT SDX 15W-40 vervangen na 400 uur
Motor oliefilter		•			00 0798 303 0
Filter vervangen					
Brandstoftank zeef	Indien nodig	•		•	00 0736 238 0
Brandstof voorfilter met waterafscheider		•			P06/0040 = 00 0068 712 1
Brandstof voorfilter		•			P06/0030 = 00 0796 213 0
Brandstoffilter	•	•	•		00 0363 204 0
Luchtfilter element			Indien nodig		00 0798 494 1
Veiligheidspatroon				•	00 0796 289 0
Transmissie					
Transmissie aandrijving					68 l
Transmissie olie			•		AGRISHIFT XE
	•		•		00 0598 600 1
Aanzuigfilter transmissie			Indien nodig		00 0598 078 0
Aandrijfkast voor aftakas					5.6 l
Transmissie olie	•		•		AGRISHIFT XE
Assen					
Differentieel					18.2 l (2x)
Eindaandrijving (elk)					9.5 l (4x)
Hydraulische olie	•		•		AGRISHIFT BLS 90

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

* vanaf nr. 78100322

	XERION 3300 vanaf 78100322	**XERION 3300** tot 78100321
	CAT C9	CAT C9
	32 l	32 l
	AGRIMOT SDX 15W-40 vervangen na 400 uur	AGRIMOT SDX 15W-40 vervangen na 500 uur
	00 0798 303 0	00 0798 303 0
	00 0736 238 0	00 0736 238 0
	P06/0040 = 00 0068 712 1	P06/0040 = 00 0068 712 1
	P06/0030 = 00 0796 213 0	P06/0030 = 00 0796 213 0
	00 0363 204 0	00 0363 204 0
	00 0798 494 1	00 0798 494 1
	00 0796 289 0	00 0796 289 0
	68 l	68 l
	AGRISHIFT XE	AGRISHIFT XE
	00 0598 600 1	00 0598 600 1
	00 0598 078 0	00 0598 078 0
	5.6 l	5.6 l
	AGRISHIFT XE	AGRISHIFT XE
	18.2 l (2x)	18.2 l (2x)
	9.5 l (4x)	9.5 l (4x)
	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90

Type machine	Onderhoudsinterval (u)				XERION 3800 vanaf 78100322
	50	500 / 400*	1500 / 1600* jaarlijks	3000 / 3200* om de 2 jaar	
Hydraulisch systeem					
Hydraulisch systeem					130 l
Transmissie olie			•	•	AGRIHYD HVLPD 46
Tank verse lucht filterelement			•		00 0596 839 0
Retourfilter tank			•		00 0596 527 0
Persfilter (besturing)	•			•	00 0683 242 0
Persfilter voor werkhydrauliek	•			•	00 0683 242 0
Hydraulische olie filter voor vermogenshydrauliek	•		•		
Aanzuigfilter	Indien nodig				00 0596 905 0 (2x)
Aanzuigfilter	Indien nodig				00 0596 906 0
	Indien nodig				
Koelsysteem					
Vul hoeveelheid					50 l
Koelvloeistof				•	AGRICOOL
Smeerpunt					
					AGRIGREASE EP
Cabinefilter					
Standaard filter			•		00 0559 640 0 (2x)

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

* vanaf nr. 78100322

XERION 3300 vanaf 78100322	**XERION 3300** tot 78100321
130 l	130 l
AGRIHYD HVLPD 46	AGRIHYD HVLPD 46
00 0596 839 0	00 0596 839 0
00 0596 527 0	00 0596 527 0
00 0683 242 0	00 0683 242 0
00 0683 242 0	00 0683 242 0
	00 0578 464 0
00 0596 905 0 (2x)	00 0596 905 0 (2x)
00 0596 906 0	00 0596 906 0
50 l	50 l
AGRICOOL	AGRICOOL
AGRIGREASE EP	AGRIGREASE EP
00 0559 640 0 (2x)	00 0559 640 0 (2x)

Type machine	Onderhoudsinterval (u)				XERION 3300 vanaf 78100110
	50	500 / 400*	1500 / 1600* jaarlijks	3000 / 3200* om de 2 jaar	
Motor					
Motortype					CAT C9
Vul hoeveelheid					32 l
Motorolie		•			AGRIMOT SDX 15W-40 vervangen na 500 uur
Motor oliefilter		•			00 0798 303 0
Filter vervangen					
Brandstoftank zeef	Indien nodig	•		•	00 0736 238 0
Brandstof voorfilter met waterafscheider		•			P06/0040 = 00 0068 712 1
Brandstof voorfilter		•			P06/0030 = 00 0796 213 0
Brandstoffilter	•	•	•		00 0363 204 0
Luchtfilter element			Indien nodig		00 0798 494 1
Veiligheidspatroon				•	00 0796 289 0
Transmissie					
Transmissie aandrijving					68 l
Transmissie olie			•		AGRISHIFT XE
	•		•		00 0598 600 1
Aanzuigfilter transmissie			Indien nodig		00 0598 078 0
Aandrijfkast voor aftakas					5.6 l
Transmissie olie	•		•		AGRISHIFT XE
Assen					
Differentieel					18.2 l (2x)
Eindaandrijving (elk)					9.5 l (4x)
Hydraulische olie	•		•		AGRISHIFT BLS 90

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

* vanaf nr. 78100322

XERION 3300
tot 78100109

	CAT C9
	32 l
	AGRIMOT SDX 15W-40
	vervangen na 500 uur
	00 0363 203 0
	00 0736 238 0
	00 0796 213 0
	00 0363 204 0
	00 0798 494 1
	00 0796 289 0
	68 l
	AGRISHIFT XE
	00 0598 600 1
	00 0598 078 0
	5.6 l
	AGRISHIFT BLS 90
	18.2 l (2x)
	9.5 l (4x)
	AGRISHIFT BLS 90

Type machine	Onderhoudsinterval (u)				XERION 3300 vanaf 78100110
	50	500 / 400*	1500 / 1600* jaarlijks	3000 / 3200* om de 2 jaar	
Hydraulisch systeem					
Hydraulisch systeem					130 l
Transmissie olie			•	•	AGRIHYD HVLPD 46
Tank verse lucht filterelement			•		00 0596 839 0
Retourfilter tank			•		00 0596 527 0
Persfilter (besturing)	•			•	00 0683 242 0
Persfilter voor werkhydrauliek	•			•	00 0683 242 0
Hydraulische olie filter voor vermogenshydrauliek	•		•		00 0578 464 0
Aanzuigfilter	Indien nodig				00 0596 905 0 (2x)
Aanzuigfilter	Indien nodig				00 0596 906 0
	Indien nodig				
Koelsysteem					
Vul hoeveelheid					50 l
Koelvloeistof				•	AGRICOOL
Smeerpunt					
					AGRIGREASE EP
Cabinefilter					
Standaard filter			•		00 0559 640 0 (2x)

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

* vanaf nr. 78100322

XERION 3300
tot 78100109

	130 l
	AGRIHYD HVLPD 46
	000 596 839 0
	00 0596 527 0 vanaf 7810011 00 0596 883 0 tot 7810010
	00 0683 242 0
	00 0683 242 0
	00 0578 464 0
	00 0596 905 0 (2x)
	00 0596 906 0
	50 l
	AGRICOOL
	AGRIGREASE EP
	00 071 525 1 (2x)

ATLES

Type machine						ATLES 946
	Onderhoudsinterval (u)					4552
	150	500	1000	1500	2000	
Motor						
Vul hoeveelheid						24 l
Motorolie		•				AGRIMOT ULTRATEC 10W-40
Versnellingsbak / Hefinrichting						
Vul hoeveelheid bij olie verversen						158 l
Hydraulische olie			•			AGRISHIFT GA 12
Achteras						
Eindaandrijving						
Transmissie olie			•			AGRISHIFT BLS 90
Ontluchtingsklep			•			77 0003 770 6
Vooras						
Differentieelhuis			•			10.8 l
Eindaandrijving		•				2 x 1.8 l
Transmissie olie						AGRISHIFT BLS 90
Aandrijfhuis frontaftakas						
Met koeling / zonder koeling						1.5 l
Transmissie olie		•				AGRISHIFT GA 12
Koelsysteem						
Vul hoeveelheid						33 l
Koelvloeistof					•	AGRICOOL
Smeerpunt						
						AGRIGREASE EP2
Filter vervangen						
Motor oliefilter		•				60 0502 547 7
Brandstoffilter (ATLES waterafscheidingsfilter)		•				60 0502 936 4
Brandstoffilter		•				00 1137 761 0
Brandstof voorfilter					•	00 1140 821 1
Waterafscheidingsfilter (optie)		•				00 1132 173 0
Luchtfilter element		•				77 0005 650 4
Veiligheids filterelement		•				77 0005 650 5

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

	ATLES 936 4532	**ATLES 926** 4522
	24 l	24 l
	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40
	158 l	150 l
	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
		2 x 12 l
	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90
	77 0003 770 6	77 0003 770 6
	10.8 l	10.8 l
	2 x 1 l	2 x 1 l
	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90
	1.5 l	1.5 l
	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
	33 l	33 l
	AGRICOOL	AGRICOOL
	AGRIGREASE EP2	AGRIGREASE EP2
	60 0502 547 7	60 0502 547 7
	60 0502 936 4	60 0502 936 4
	00 1137 761 0	00 1137 761 0
	00 1140 821 1	00 1140 821 1
	00 1132 173 0	00 1132 173 0
	77 0005 650 4	77 0005 650 4
	77 0005 650 5	77 0005 650 5

Type machine	Onderhoudsinterval (u)					ATLES 946 4552
	150	500	1000	1500	2000	
Filter vervangen						
Hydraulische olie filter		•				60 0502 297 5 (2x)
Aanzuigfilter tot transmissienr. P040564			•			60 0502 297 4
Aanzuigfilter vanaf transmissienr. P040565			•			60 0502 461 1
Aanzuigfilter transmissie			•			60 0502 460 7
Remsysteem						
Vul hoeveelheid						0.9 l
LHM olie voor remsysteem					•	60 0502 116 7
Gore-Tex kap remvloeistof reservoir				•		00 1107 904 0
V-snaar						
Waterpomp V-snaar		•				60 0502 654 8
Dynamo V-snaar		•				77 0006 806 5
Cabinefilter						
Standaard filter (intern, recycling)		•				77 0003 793 7
Standaard filter (extern, motorkap)			•			77 0004 326 0
Optioneel koolstoffilter (recycling)	•					60 0571 734 4
Optioneel koolstoffilter (extern, motorkap)	•					60 0570 402 3
Air conditioning						
Olie voor airco compressor					•	60 0570 029 9
Airco droger					•	77 0006 730 2
Brandstof toevoegmiddelen.						
Additief Performance Formula: 500 ml = 240 l brandstofvulling						00 1135 766 1

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

	ATLES 936 4532	ATLES 926 4522
	60 0502 297 5 (2x)	60 0502 297 5 (2x)
	60 0502 297 4	60 0502 297 4
	60 0502 461 1	60 0502 461 1
	60 0502 460 7	60 0502 460 7
	0.9 l	0.9 l
	60 0502 116 7	60 0502 116 7
	00 1107 904 0	00 1107 904 0
	60 0502 654 8	60 0502 654 8
	77 0006 806 5	77 0006 806 5
	77 0003 793 7	77 0003 793 7
	77 0004 326 0	77 0004 326 0
	60 0571 734 4	60 0571 734 4
	60 0570 402 3	60 0570 402 3
	60 0570 029 9	60 0570 029 9
	77 0006 730 2	77 0006 730 2
	00 1135 766 1	00 1135 766 1

ARES

Type machine	Onderhoudsinterval (u)					ARES 836 4432
	150	500	1000	1500	2000	
Motor						
Vul hoeveelheid						25 l
Motorolie		•				AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
Versnellingsbak / Hefinrichting						
Vul hoevelheid bij olie verversen						100 l
Hydraulische olie			•			AGRISHIFT GA 12
Achteras						
Eindaandrijving						2 x 4.1 l
Transmissie olie			•			AGRISHIFT BLS 90
Ontluchtingsklep			•			77 0003 770 6
Vooras						
Differentieelhuis Starre vooras			•			6 l
Differentieelhuis Geveerde vooras PROACTIV			•			5.5 l
Eindaandrijving		•				2 x 1.5 l
Transmissie olie						AGRISHIFT BLS 90
Ontluchtingsklep			•			60 0010 038 6
Aandrijfhuis frontaftakas						
Navul hoeveelheid behuizing/koeling						1.3 l
Transmissie olie		•				AGRISHIFT GA 12
Koelsysteem						
Vul hoeveelheid						22 l
Koelvloeistof					•	AGRICOOL
Smeerpunt						
						AGRIGREASE EP2
Filter vervangen						
Motor oliefilter		•				60 0502 874 3
Brandstof voorfilter		•				60 0502 815 3
Eind brandstoffilter		•				60 0502 815 2
Brandstof voorfilter					•	00 1140 821 1
Waterafscheidingsfilter (optie)		•				00 1131 604 0
Luchtfilter element				•		77 0005 084 0
Veiligheids filterelement				•		77 0005 084 1
Hydraulische olie filter (if REVERSHIFT)		•				60 0502 330 5

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

	ARES 826 4322 – Full - Powershift	**ARES 826** 4422	**ARES 816** 4412
	25 l	25 l	25 l
	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
	100 l	100 l	100 l
	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
	77 0003 770 6	77 0003 770 6	77 0003 770 6
	6 l	6 l	6 l
	5.5 l	5.5 l	5.5 l
	2 x 1.5 l	2 x 1.5 l	2 x 1.5 l
	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90
	60 0010 038 6	60 0010 038 6	60 0010 038 6
	1.3 l	1.3 l	1.3 l
	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
	22 l	22 l	22 l
	AGRICOOL	AGRICOOL	AGRICOOL
	AGRIGREASE EP2	AGRIGREASE EP2	AGRIGREASE EP2
	60 0502 874 3	60 0502 874 3	60 0502 874 3
	60 0502 815 3	60 0502 815 3	60 0502 815 3
	60 0502 897 7	60 0502 897 7	60 0502 897 7
	00 1140 821 1	00 1140 821 1	00 1140 821 1
	00 1131 604 0	00 1131 604 0	00 1131 604 0
	77 0005 084 0	77 0005 084 0	77 0005 084 0
	77 0005 084 1	77 0005 084 1	77 0005 084 1
		60 0502 330 5	60 0502 330 5

Type machine	Onderhoudsinterval (u)					ARES 836 4432
	150	500	1000	1500	2000	
Filter vervangen						
Hydraulische olie filter HP Load-sensing ECO – 100 l/min		•				60 0500 324 3
Hydraulische olie filter HP Load-sensing 110 l/min		•				60 0502 297 5
Aanzuigfilter hydrauliek Load-sensing ECO – 100 l/min			•			60 0502 819 2
Aanzuigfilter hydrauliek Tot achterasnr. P040564 Load-sensing circuit – 110 l/min			•			60 0502 297 4
Aanzuigfilter hydrauliek Vanaf achterasnr. P040565 Load-sensing circuit – 110 l/min			•			60 0502 461 1
Remsysteem						
Vulhoeveelheid						0,9 l
LHM olie voor remsysteem					•	60 0502 116 7
Gore-Tex kap remvloeistof reservoir				•		00 1107 904 0
V-snaar						
Zonder pneumatische remmen		•				77 0006 645 3
Met pneumatische remmen		•				77 0005 088 9
Cabinefilter						
Standaard filter (intern, recycling)		•				77 0003 793 7
Standaard filter (extern, motorkap)			•			77 0004 326 0
Optioneel koolstoffilter (recycling)	•					60 0571 734 4
Optioneel koolstoffilter (extern, motorkap)	•					60 0570 402 3
Air conditioning						
Vloeistof voor A/C compressor					•	60 0570 029 9
Airco droger					•	77 0006 730 2
Brandstof toevoegmiddelen.						
Additief Performance Formula: 500 ml = 240 l brandstofvulling						00 1135 766 1

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

ARES 826 4322 – Full - Powershift	**ARES 826** 4422	**ARES 816** 4412
60 0500 324 3	60 0500 324 3	60 0500 324 3
60 0502 297 5	60 0502 297 5	60 0502 297 5
	60 0502 819 2	60 0502 819 2
60 0502 297 4	60 0502 297 4	60 0502 297 4
60 0502 461 1	60 0502 461 1	60 0502 461 1
0,9 l	0,9 l	0,9 l
60 0502 116 7	60 0502 116 7	60 0502 116 7
00 1107 904 0	00 1107 904 0	00 1107 904 0
77 0006 645 3	77 0006 645 3	77 0006 645 3
77 0005 088 9	77 0005 088 9	77 0005 088 9
77 0003 793 7	77 0003 793 7	77 0003 793 7
77 0004 326 0	77 0004 326 0	77 0004 326 0
60 0571 734 4	60 0571 734 4	60 0571 734 4
60 0570 402 3	60 0570 402 3	60 0570 402 3
60 0570 029 9	60 0570 029 9	60 0570 029 9
77 0006 730 2	77 0006 730 2	77 0006 730 2
00 1135 766 1	00 1135 766 1	00 1135 766 1

AXION

Type machine	Onderhoudsinterval (u)					AXION 950 2334
	150	600	1200	1800	3600	
Motor						
Vul hoeveelheid						27,5 l
Motorolie		•				AGRIMOT ULTRATEC FE 5W-30
Versnellingsbak / Hefinrichting						
Vul hoevelheid bij olie verversen						115 l
Hydraulische olie			•			AGRISHIFT GA 12
Ontluchtingsklep			•			77 0003 770 6
Vooras						
Differentieelhuis (starre as)			•			15 l
Differentieelhuis (geveerde as)			•			14 l
Eindaandrijving (as zonder remmen)			•			2 x 6 l
Eindaandrijving (as met remmen)			•			2 x 5 l
Transmissie olie						AGRISHIFT BLS 90
Aandrijfhuis frontaftakas						
Vul hoeveelheid						3.9 l
Transmissie olie		•				AGRISHIFT GA 12
Koelsysteem						
Vulhoeveelheid						40 l
Koelvloeistof				•		AGRICOOL
Smeerpunt						
						AGRIGREASE EP2

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

AXION 940 2324	AXION 930 2314	AXION 920 2304
27,5 l	27,5 l	27,5 l
AGRIMOT ULTRATEC FE 5W-30	AGRIMOT ULTRATEC FE 5W-30	AGRIMOT ULTRATEC FE 5W-30
115 l	115 l	115 l
AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
77 0003 770 6	77 0003 770 6	77 0003 770 6
15 l	15 l	15 l
14 l	14 l	14 l
2 x 6 l	2 x 6 l	2 x 6 l
2 x 5 l	2 x 5 l	2 x 5 l
AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90
3.9 l	3.9 l	3.9 l
AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
40 l	40 l	40 l
AGRICOOL	AGRICOOL	AGRICOOL
AGRIGREASE EP2	AGRIGREASE EP2	AGRIGREASE EP2

Type machine	Onderhoudsinterval (u)					AXION 950 2334
	150	600	1200	1800	3600	
Filter vervangen						
Motor oliefilter		•				00 1142 954 0
Brandstoffilter		•				00 1143 935 0
Waterscheidingsfilter (standaard inhoud – Optie P04 0020)		•				00 2152 612 0
Waterscheidingsfilter (vergrote inhoud – optie P04 0030)		•				00 2152 617 0
Centrifugaal oliedampfilter			•			00 1144 496 0
Filter ureumoplossing (D.C.U)				•		00 1145 984 0
Luchtfilter element			•			00 2160 454 0
Veiligheids filterelement					•	00 1106 335 0
Hydraulische olie filter (ECCOM)		•				00 1142 519 0
Hydraulische olie filter (hydraulische hulpstuurpomp)		•				00 1138 779 0
Aanzuigfilter hydrauliek (hydraulische hulpstuurpomp)			•			00 1143 355 0
Hydraulische olie filter (Extra hydraulisch circuit)		•				00 1143 045 0
Aanzuigfilter hydrauliek (Extra hydraulisch circuit)			•			60 0502 461 1
Filter hoge druk remmen (uitschakel filter regelklep)		•				00 1139 683 0
V-snaar						
Ventilatorriem			•			
Ventilatorriem			•			00 2150 700 0
Accessoires riem (rechterzijde)			•			00 2150 697 1
Wisselstroom dynamoriem (linkerzijde)			•			00 1123 677 0
Cabinefilter						
Cabine filter (standaard – buitenzijde)			•			00 1125 744 3
Cabine filter (recycling – intern) < A2301302			•			00 2163 996 0
Cabine filter (recycling – intern) > A2301303			•			00 2174 532 2
Optioneel koolstoffilter (buitenzijde)	•					00 1127 389 1
Air conditioning						
Olie voor airco compressor				•		60 0501 446 6
Airco droger				•		77 0006 730 2
Brandstof toevoegmiddelen.						
Additief Performance Formula: 500 ml = 240 l brandstofvulling						00 1135 766 1

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

AXION 940 2324	AXION 930 2314	AXION 920 2304
00 1142 954 0	00 1142 954 0	00 1142 954 0
00 1143 935 0	00 1143 935 0	00 1143 935 0
00 2152 612 0	00 2152 612 0	00 2152 612 0
00 2152 617 0	00 2152 617 0	00 2152 617 0
00 1144 496 0	00 1144 496 0	00 1144 496 0
00 1145 984 0	00 1145 984 0	00 1145 984 0
00 2160 454 0	00 2160 454 0	00 2160 454 0
00 1106 335 0	00 1106 335 0	00 1106 335 0
00 1142 519 0	00 1142 519 0	00 1142 519 0
00 1138 779 0	00 1138 779 0	00 1138 779 0
00 1143 355 0	00 1143 355 0	00 1143 355 0
00 1143 045 0	00 1143 045 0	00 1143 045 0
60 0502 461 1	60 0502 461 1	60 0502 461 1
00 1139 683 0	00 1139 683 0	00 1139 683 0
	00 2150 699 1	00 2150 699 1
00 2150 700 0		
00 2150 697 1	00 2150 697 1	00 2150 697 1
00 1123 677 0	00 1123 677 0	00 1123 677 0
00 1125 744 3	00 1125 744 3	00 1125 744 3
00 2163 996 0	00 2163 996 0	00 2163 996 0
00 2174 532 2	00 2174 532 2	00 2174 532 2
00 1127 389 1	00 1127 389 1	00 1127 389 1
60 0501 446 6	60 0501 446 6	60 0501 446 6
77 0006 730 2	77 0006 730 2	77 0006 730 2
00 1135 766 1	00 1135 766 1	00 1135 766 1

Type machine	Onderhoudsinterval (u)							AXION 870 Stage IV CMATIC
	150	600	1200	1800	2400	3000	3600	
Motor								
Vul hoeveelheid								20,5 l
Motorolie		•						AGRIMOT PROTEC 10W-40 AGRIMOT PROTEC FE 10W-30
Versnellingsbak / Hefinrichting								
Hoeveelheid olie bij verversen (HEXASHIFT)								
Hoeveelheid olie bij verversen (CMATIC)								100-114 l
Hydraulische olie			•					AGRISHIFT GA 12
Achteras								
Eindaandrijving			•					9 l (2x)
Transmissie olie								AGRISHIFT BLS 90
Ontluchtingsklep			•					77 0004 729 4
Vooras (star) – DANA								
Differentieelhuis			•					
Differenteelhuis (versterkt)			•					
Eindaandrijving		•						
Eindaandrijving (versterkt)		•						
Transmissie olie								
Vooras (geveerd) – DANA								
Differentieelhuis			•					
Differentieelhuis (versterkte as)			•					
Eindaandrijving		•						
Eindaandrijving (versterkte as)		•						
Transmissie olie								
Transmissie olie (voor versterkte geveerde vooras)								
Vooras (star) – CARRARO								
Differentieelhuis			•					
Eindaandrijving			•					
Transmissie olie								
Vooras (geveerd) – CARRARO								
Differentieelhuis			•					10 l
Eindaandrijving zonder remmen			•					2 x 2 l
Eindaandrijving met remmen		•						2 x 2,5 l
Transmissie olie								AGRISHIFT BLS 90
Transmissie olie (alleen voor eindaandrijving met remmen)								AGRISHIFT GA12
Aandrijfhuis frontaftakas								
Vul hoeveelheid met koeling								3.75 l
Transmissie olie		•						AGRISHIFT GA 12
Koelsysteem								
Vul hoeveelheid								25 l
Koelvloeistof				•				AGRICOOL
Smeerpunt								
Tractor, behalve vooras								AGRIGREASE EP2
Vooras								AGRIGREASE EP3

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

	AXION 850 Stage IV CMATIC	AXION 830 Stage IV CMATIC	AXION 810 Stage IV CMATIC
	20,5 l	20,5 l	20,5 l
	AGRIMOT PROTEC 10W-40 AGRIMOT PROTEC FE 10W-30	AGRIMOT PROTEC 10W-40 AGRIMOT PROTEC FE 10W-30	AGRIMOT PROTEC 10W-40 AGRIMOT PROTEC FE 10W-30
	100-114 l	100-114 l	101-113,5 l
	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
	9 l (2x)	4.1 l (2x)	
	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90	
	77 0004 729 4	77 0004 729 4	
	15 l	15 l	11 l
	15 l	15 l	15 l
	2 x 2 l	2 x 2 l	2 x 2 l
	2 x 6 l	2 x 6 l	2 x 6 l
	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90
	14 l	14 l	11 l
	14 l	14 l	14 l
	2 x 2 l	2 x 2 l	2 x 2 l
	2 x 5 l	2 x 5 l	2 x 5 l
	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90
	AGRISHIFT GA12	AGRISHIFT GA12	AGRISHIFT GA12
	9 l	9 l	9 l
	2 x 2 l	2 x 2 l	2 x 1,5 l
	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90
	10 l	10 l	10 l
	2 x 2 l	2 x 2 l	2 x 1,5 l
	2 x 2,5 l	2 x 2,5 l	2 x 2,5 l
	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90
	AGRISHIFT GA12	AGRISHIFT GA12	AGRISHIFT GA12
	3.75 l	3.75 l	3.75 l
	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
	25 l	25 l	25 l
	AGRICOOL	AGRICOOL	AGRICOOL
	AGRIGREASE EP2	AGRIGREASE EP2	AGRIGREASE EP2
	AGRIGREASE EP3	AGRIGREASE EP3	AGRIGREASE EP3

Type machine								AXION 850 Stage IV HEXASHIFT
	Onderhoudsinterval (u)							
	150	600	1200	1800	2400	3000	3600	
Motor								
Vul hoeveelheid								20,5 l
Motorolie		•						AGRIMOT PROTEC 10W-40 AGRIMOT PROTEC FE 10W-30
Versnellingsbak / Hefinrichting								
Hoeveelheid olie bij verversen (HEXASHIFT)								107 l
Hoeveelheid olie bij verversen (CMATIC)								
Hydraulische olie			•					AGRISHIFT GA 12
Achteras								
Eindaandrijving			•					9 l (2x)
Transmissie olie								AGRISHIFT BLS 90
Ontluchtingsklep (*2)			•					77 0004 729 4
Vooras (star) – DANA								
Differentieelhuis			•					15 l
Differentieelhuis (versterkt)			•					15 l
Eindaandrijving		•						2 x 2 l
Eindaandrijving (versterkt)		•						2 x 6 l
Transmissie olie								AGRISHIFT BLS 90
Vooras (geveerd) – DANA								
Differentieelhuis			•					14 l
Differentieelhuis (versterkte as)			•					14 l
Eindaandrijving		•						2 x 2 l
Eindaandrijving (versterkte as)		•						2 x 5 l
Transmissie olie								AGRISHIFT BLS 90
Transmissie olie (voor versterkte geveerde vooras)								AGRISHIFT GA12
Vooras (star) – CARRARO								
Differentieelhuis			•					9 l
Eindaandrijving			•					2 x 1,5 l
Transmissie olie								AGRISHIFT BLS 90
Vooras (geveerd) – CARRARO								
Differentieelhuis			•					10 l
Eindaandrijving zonder remmen			•					2 x 2 l
Eindaandrijving met remmen		•						2 x 2,5 l
Transmissie olie								AGRISHIFT BLS 90
Transmissie olie (alleen voor eindaandrijving met remmen)								AGRISHIFT GA12
Aandrijfhuis frontaftakas								
Vul hoeveelheid met koeling								3.75 l
Transmissie olie		•						AGRISHIFT GA 12
Koelsysteem								
Vul hoeveelheid								25 l
Koelvloeistof				•				AGRICOOL
Smeerpunt								
Tractor, behalve vooras								AGRIGREASE EP2
Vooras								AGRIGREASE EP3

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

AXION 840 Stage IV HEXASHIFT	AXION 830 Stage IV HEXASHIFT	AXION 820 Stage IV HEXASHIFT
20,5 l	20,5 l	20,5 l
AGRIMOT PROTEC 10W-40	AGRIMOT PROTEC 10W-40	AGRIMOT PROTEC 10W-40
AGRIMOT PROTEC FE 10W-30	AGRIMOT PROTEC FE 10W-30	AGRIMOT PROTEC FE 10W-30
107 l	107 l	107 l
AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
4.1 l (2x)	4.1 l (2x)	
AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90	
77 0004 729 4	77 0004 729 4	
15 l	11 l	
15 l	15 l	
2 x 2 l	2 x 2 l	
2 x 6 l	2 x 6 l	
AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90	
14 l	14 l	
14 l	14 l	
2 x 2 l	2 x 2 l	
2 x 5 l	2 x 5 l	
AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90	
AGRISHIFT GA12	AGRISHIFT GA12	
9 l	9 l	9 l
2 x 1,5 l	2 x 1,5 l	2 x 1,5 l
AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90
10 l	10 l	10 l
2 x 2 l	2 x 2 l	2 x 2 l
2 x 2,5 l	2 x 2,5 l	2 x 2,5 l
AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90
AGRISHIFT GA12	AGRISHIFT GA12	AGRISHIFT GA12
3.75 l	3.75 l	3.75 l
AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
25 l	25 l	25 l
AGRICOOL	AGRICOOL	AGRICOOL
AGRIGREASE EP2	AGRIGREASE EP2	AGRIGREASE EP2
AGRIGREASE EP3	AGRIGREASE EP3	AGRIGREASE EP3

Type machine	Onderhoudsinterval (u)							AXION 810 Stage IV HEXASHIFT
	150	600	1200	1800	2400	3000	3600	
Motor								
Vul hoeveelheid								20,5 l
Motorolie		•						AGRIMOT PROTEC 10W-40 AGRIMOT PROTEC FE 10W-30
Versnellingsbak / Hefinrichting								
Hoeveelheid olie bij verversen (HEXASHIFT)								107 l
Hoeveelheid olie bij verversen (CMATIC)								
Hydraulische olie			•					AGRISHIFT GA 12
Achteras								
Eindaandrijving			•					
Transmissie olie								
Ontluchtingsklep			•					
Vooras (star) – DANA								
Differentieelhuis			•					11 l
Differenteelhuis (versterkt)			•					15 l
Eindaandrijving		•						2 x 2 l
Eindaandrijving (versterkt)		•						2 x 6 l
Transmissie olie								AGRISHIFT BLS 90
Vooras (geveerd) – DANA								
Differentieelhuis			•					11 l
Differentieelhuis (versterkte as)			•					14 l
Eindaandrijving		•						2 x 2 l
Eindaandrijving (versterkte as)		•						2 x 5 l
Transmissie olie								AGRISHIFT BLS 90
Transmissie olie (voor versterkte geveerde vooras)								AGRISHIFT GA12
Vooras (star) – CARRARO								
Differentieelhuis			•					9 l
Eindaandrijving			•					2 x 1,5 l
Transmissie olie								AGRISHIFT BLS 90
Vooras (geveerd) – CARRARO								
Differentieelhuis			•					10 l
Eindaandrijving zonder remmen			•					2 x 2 l
Eindaandrijving met remmen		•						2 x 2,5 l
Transmissie olie								AGRISHIFT BLS 90
Transmissie olie (alleen voor eindaandrijving met remmen)								AGRISHIFT GA12
Aandrijfhuis frontaftakas								
Vul hoeveelheid met koeling								3.75 l
Transmissie olie		•						AGRISHIFT GA 12
Koelsysteem								
Vul hoeveelheid								25 l
Koelvloeistof				•				AGRICOOL
Smeerpunt								
Tractor, behalve vooras								AGRIGREASE EP2
Vooras								AGRIGREASE EP3

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

AXION 800 Stage IV
HEXASHIFT

	20,5 l
	AGRIMOT PROTEC 10W-40
	AGRIMOT PROTEC FE 10W-30
	107 l
	AGRISHIFT GA 12

Type machine	Onderhoudsinterval (u)							AXION 870 Stage IV CMATIC
	150	600	1200	1800	2400	3000	3600	
Filter vervangen								
Motor oliefilter		•						00 1149 268 0
Brandstoffilter		•						00 2170 311 0
Brandstof voorfilter met water afscheider (Opt. P04 0020) (standaard inhoud)		•						00 2152 612 0
Brandstof voorfilter met extra waterafscheider (Opt. P04 0030) (vergrote inhoud)		•						00 2152 617 0
Oliedamp filter			•					00 1149 660 0
Ureum filter						•		00 1150 365 0
Luchtfilter			•					00 2164 847 0
Veiligheids filterelement							•	00 1106 335 0
Revershift filter (niet voor CMATIC)		•						
Hydraulische olie filter		•						00 1143 045 0
Transmissie filter – CMATIC		•						00 1142 519 0
Aanzuigfilter hydrauliek			•					60 0502 461 1
Filter hoge druk remmen (uitschakel filter regelklep)		•						00 1139 683 0
Filter frontaftakas		•						00 1143 447 0
V-snaar								
Ventilatorriem			•					00 2176 088 0
Air conditioner V-snaar compressor – elastisch			•					77 0006 672 5
Pneumatische remmen V-snaar compressor – elastisch			•					00 2174 619 1
Cabinefilter								
Cabine filter (standaard / buitenzijde) N2			•					00 1125 744 4
Cabine filter (recycling / intern) < A4001271 / < A4100500			•					
Cabine filter (recycling / intern) > A4001272 / > A4100501			•					00 2174 532 2
Optioneel koolstoffilter (buitenzijde) N3	•							00 1127 389 3
Air conditioning								
ND8 olie voor A/C compressor – 230 ml								00 1236 125 0
A/C droger (om de 4 jaar)								00 2176 473 0
R134a A/C koelvloeistof								1275 g
Brandstof toevoegmiddel								
Additief Performance Formula: 500 ml = 240 l brandstofvulling								00 1135 766 1

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

AXION 850 Stage IV CMATIC	AXION 830 Stage IV CMATIC	AXION 810 Stage IV CMATIC
00 1149 268 0	00 1149 268 0	00 1149 268 0
00 2170 311 0	00 2170 311 0	00 2170 311 0
00 2152 612 0	00 2152 612 0	00 2152 612 0
00 2152 617 0	00 2152 617 0	00 2152 617 0
00 1149 660 0	00 1149 660 0	00 1149 660 0
00 1150 365 0	00 1150 365 0	00 1150 365 0
00 2164 847 0	00 2164 847 0	00 2164 847 0
00 1106 335 0	00 1106 335 0	00 1106 335 0
00 1143 045 0	00 1143 045 0	00 1143 045 0
00 1142 519 0	00 1142 519 0	00 1142 519 0
60 0502 461 1	60 0502 461 1	60 0502 461 1
00 1139 683 0	00 1139 683 0	00 1139 683 0
00 1143 447 0	00 1143 447 0	00 1143 447 0
00 2176 088 0	00 2176 088 0	00 2176 088 0
77 0006 672 5	77 0006 672 5	77 0006 672 5
00 2174 619 1	00 2174 619 1	00 2174 619 1
00 1125 744 4	00 1125 744 4	00 1125 744 4
00 2163 996 0	00 2163 996 0	00 2163 996 0
00 2174 532 2	00 2174 532 2	00 2174 532 2
00 1127 389 3	00 1127 389 3	00 1127 389 3
00 1236 125 0	00 1236 125 0	00 1236 125 0
00 2176 473 0	00 2176 473 0	00 2176 473 0
1275 g	1275 g	1275 g
00 1135 766 1	00 1135 766 1	00 1135 766 1

Type machine	Onderhoudsinterval (u)							AXION 850 Stage IV HEXASHIFT
	150	600	1200	1800	2400	3000	3600	
Filter vervangen								
Motor oliefilter		•						00 1149 268 0
Brandstoffilter		•						00 2170 311 0
Brandstof voorfilter met water afscheider (Opt. P04 0020) (standaard inhoud)		•						00 2152 612 0
Brandstof voorfilter met extra waterafscheider (Opt. P04 0030) (vergrote inhoud)		•						00 2152 617 0
Oliedamp filter			•					00 1149 660 0
Ureum filter						•		00 1150 365 0
Luchtfilter			•					00 2164 847 0
Veiligheids filterelement							•	00 1106 335 0
Revershift filter		•						60 0502 330 5
Hydraulische olie filter		•						00 1143 045 0
Transmissie filter – CMATIC								
Aanzuigfilter hydrauliek			•					60 0502 461 1
Filter hoge druk remmen (uitschakel filter regelklep)		•						00 1139 683 0
Filter frontaftakas		•						00 1143 447 0
V-snaar								
Ventilatorriem			•					00 2176 088 0
Air conditioner V-snaar compressor – elastisch			•					77 0006 672 5
Pneumatische remmen V-snaar compressor – elastisch			•					00 2174 619 1
Cabinefilter								
Cabine filter (standaard / buitenzijde) N2			•					00 1125 744 4
Cabine filter (recycling / intern) < A4001271 / < A4100500			•					00 2163 996 0
Cabine filter (recycling / intern) > A4001272 / > A4100501			•					00 2174 532 2
Optioneel koolstoffilter (buitenzijde) N3	•							00 1127 389 3
Air conditioning								
ND8 olie voor A/C compressor – 230 ml								00 1236 125 0
A/C droger (om de 4 jaar)								00 2176 473 0
R134a A/C koelvloeistof								1275 g
Brandstof toevoegmiddelen.								
Additief Performance Formula: 500 ml = 240 l brandstofvulling								00 1135 766 1

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

AXION 840 Stage IV HEXASHIFT	AXION 830 Stage IV HEXASHIFT	AXION 820 Stage IV HEXASHIFT
00 1149 268 0	00 1149 268 0	00 1149 268 0
00 2170 311 0	00 2170 311 0	00 2170 311 0
00 2152 612 0	00 2152 612 0	00 2152 612 0
00 2152 617 0	00 2152 617 0	00 2152 617 0
00 1149 660 0	00 1149 660 0	00 1149 660 0
00 1150 365 0	00 1150 365 0	00 1150 365 0
00 2164 847 0	00 2164 847 0	00 2164 847 0
00 1106 335 0	00 1106 335 0	00 1106 335 0
60 0502 330 5	60 0502 330 5	60 0502 330 5
00 1143 045 0	00 1143 045 0	00 1143 045 0
60 0502 461 1	60 0502 461 1	60 0502 461 1
00 1139 683 0	00 1139 683 0	00 1139 683 0
00 1143 447 0	00 1143 447 0	00 1143 447 0
00 2176 088 0	00 2176 088 0	00 2176 088 0
77 0006 672 5	77 0006 672 5	77 0006 672 5
00 2174 619 1	00 2174 619 1	00 2174 619 1
00 1125 744 4	00 1125 744 4	00 1125 744 4
00 2163 996 0	00 2163 996 0	
00 2174 532 2	00 2174 532 2	00 2174 532 2
00 1127 389 3	00 1127 389 3	00 1127 389 3
00 1236 125 0	00 1236 125 0	00 1236 125 0
00 2176 473 0	00 2176 473 0	00 2176 473 0
1275 g	1275 g	1275 g
00 1135 766 1	00 1135 766 1	00 1135 766 1

Type machine	Onderhoudsinterval (u)							AXION 810 Stage IV HEXASHIFT
	150	600	1200	1800	2400	3000	3600	
Filter vervangen								
Motor oliefilter		•						00 1149 268 0
Brandstoffilter		•						00 2170 311 0
Brandstof voorfilter met water afscheider (Opt. P04 0020) (standaard inhoud)		•						00 2152 612 0
Brandstof voorfilter met extra waterafscheider (Opt. P04 0030) (vergrote inhoud)		•						00 2152 617 0
Oliedamp filter			•					00 1149 660 0
Ureum filter						•		00 1150 365 0
Luchtfilter			•					00 2164 847 0
Veiligheids filterelement							•	00 1106 335 0
Revershift filter		•						60 0502 330 5
Hydraulische olie filter		•						00 1143 045 0
Transmissie filter – CMATIC		•						
Aanzuigfilter hydrauliek			•					60 0502 461 1
Filter hoge druk remmen (uitschakel filter regelklep)		•						00 1139 683 0
Filter frontaftakas		•						00 1143 447 0
V-snaar								
Ventilatorriem			•					00 2176 088 0
Air conditioner V-snaar compressor – elastisch			•					77 0006 672 5
Pneumatische remmen V-snaar compressor – elastisch			•					00 2174 619 1
Cabinefilter								
Cabine filter (standaard / buitenzijde) N2			•					00 1125 744 4
Cabine filter (recycling / intern) < A4001271 / < A4100500			•					00 2163 996 0
Cabine filter (recycling / intern) > A4001272 / > A4100501			•					00 2174 532 2
Optioneel koolstoffilter (buitenzijde) N3	•							00 1127 389 3
Air conditioning								
ND8 olie voor A/C compressor – 230 ml								00 1236 125 0
A/C droger (om de 4 jaar)								00 2176 473 0
R134a A/C koelvloeistof								1275 g
Brandstof toevoegmiddelen.								
Additief Performance Formula: 500 ml = 240 l brandstofvulling								00 1135 766 1

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

AXION 800 Stage IV
HEXASHIFT

00 1149 268 0
00 2170 311 0
00 2152 612 0
00 2152 617 0
00 1149 660 0
00 1150 365 0
00 2164 847 0
00 1106 335 0
60 0502 330 5
00 1143 045 0
60 0502 461 1
00 1139 683 0
00 1143 447 0
00 2176 088 0
77 0006 672 5
00 2174 619 1
00 1125 744 4
00 2174 532 2
00 1127 389 3
00 1236 125 0
00 2176 473 0
1275 g
00 1135 766 1

Type machine	Onderhoudsinterval (u)					AXION 850 Stage IIIa (DPS)
	150	500	1000	1500	2000	4732 / 0944
Motor						
Vul hoeveelheid						25 l
Motorolie		•				AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
Transmissie (CMATIC)						
Vul hoeveelheid bij olie verversen						
Hydraulische olie			•			
Versnellingsbak / Hefinrichting						
Vul hoeveelheid bij olie verversen						104 l
Hydraulische olie			•			AGRISHIFT GA 12 AGRISHIFT BIO 45
Ontluchtingsklep			•			60 0502 953 8
Achteras						
Eindaandrijving			•			9 l (2x)
Transmissie olie						AGRISHIFT BLS 90
Ontluchtingsklep			•			77 0004 729 4
Vooras						
Differentieelhuis (starre as)			•			15 l
Differentieelhuis (geveerde as)			•			14.5 l
Differenteelhuis (versterkt)			•			15 l
Eindaandrijving (starre as)			•			2 x 2 l
Eindaandrijving (versterkt)			•			2 x 6 l
Transmissie olie						AGRISHIFT BLS 90
Aandrijfhuis frontaftakas						
Vul hoeveelheid met koeling – Mx						1.8 l
Vul hoeveelheid met koeling – Zuidberg						3.7 l
Transmissie olie		•				AGRISHIFT GA 12
Koelsysteem						
Vul hoeveelheid						27 l
Koelvloeistof				•		AGRICOOL
Smeerpunt						
						AGRIGREASE EP2

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

AXION 840 Stage IIIa (DPS)	AXION 840 CMATIC Stage IIIa (DPS)	AXION 830 Stage IIIa (DPS)
4722 / 0934	4722 / 0994	4722 / 0924
25 l	25 l	25 l
AGRIMOT ULTRATEC 10W-40	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40
AGRIMOT SDX 15W-40	AGRIMOT SDX 15W-40	AGRIMOT SDX 15W-40
	45 l	
	AGRISHIFT XE	
104 l	104 l	104 l
AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
AGRISHIFT BIO 45	AGRISHIFT BIO 45	AGRISHIFT BIO 45
60 0502 953 8	60 0502 953 8	60 0502 953 8
4.1 l (2x)		
AGRISHIFT BLS 90		
77 0004 729 4	77 0004 729 4	77 0004 729 4
15 l	15 l	15 l
14.5 l	14.5 l	14.5 l
15 l	15 l	15 l
2 x 2 l	2 x 2 l	2 x 2 l
2 x 6 l	2 x 6 l	2 x 6 l
AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90
1.8 l	1.8 l	1.8 l
3.7 l	3.7 l	3.7 l
AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
27 l	27 l	27 l
AGRICOOL	AGRICOOL	AGRICOOL
AGRIGREASE EP2	AGRIGREASE EP2	AGRIGREASE EP2

Type machine						AXION 850 Stage IIIa (DPS)
	Onderhoudsinterval (u)					4732 / 0944
	150	500	1000	1500	2000	
Filter vervangen						
Motor oliefilter		•				60 0502 874 3
Brandstof voorfilter		•				00 1131 832 0
Eind brandstoffilter		•				00 1131 820 0
Brandstof voorfilter					•	00 1140 821 1
Waterafscheidingsfilter (optie)		•				00 0773 315 0
Luchtfilter element				•		77 0007 717 8
Veiligheids filterelement				•		77 0007 717 9
Hydraulische olie filter (voor REVERSHIFT)		•				60 0502 330 5
Hydraulische olie filter Tot AXION nr. A0903684		•				60 0502 297 5
Hydraulische olie filter Vanaf AXION nr. A0903685 Voor alle A30 / A31		•				00 1143 045 0
Hydraulische olie filter (Transmissie CMATIC)			•			
Aanzuigfilter hydrauliek			•			60 0502 461 1
Hydraulisch aanzuigfilter (CMATIC)			•			
Filter hoge druk remmen (afhankelijk van gemonteerde uitrusting)		•				00 1139 683 0
Remsysteem Tractor zonder hoge druk remmen						
Vul hoeveelheid						0.9 l
LHM olie voor remsysteem					•	60 0502 116 7
Gore-Tex kap remvloeistof reservoir				•		00 1107 904 0
V-snaar						
Zonder pneumatische remmen					•	77 0007 485 5
Met pneumatische remmen					•	77 0007 485 3
Cabinefilter						
Voorfilter cabine				•		00 1113 294 3
Standaard filter (buitenzijde)				•		00 1147 176 0
Cabine filter (recycling)				•		60 0502 900 7
Optioneel koolstoffilter (buitenzijde)	•					00 1131 039 0
Optioneel koolstoffilter (recycling)	•					00 1131 040 0
Air conditioning						
Olie voor airco compressor				•		60 0570 029 9
Airco droger				•		77 0006 730 4
Brandstof toevoegmiddelen.						
Additief Performance Formula: 500 ml = 240 l brandstofvulling						00 1135 766 1

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

AXION 840 Stage IIIa (DPS)	AXION 840 CMATIC Stage IIIa (DPS)	AXION 830 Stage IIIa (DPS)
4722 / 0934	4722 / 0994	4722 / 0924
60 0502 874 3	60 0502 874 3	60 0502 874 3
00 1131 832 0	00 1131 832 0	00 1131 832 0
00 1131 820 0	00 1131 820 0	00 1131 820 0
00 1140 821 1	00 1140 821 1	00 1140 821 1
00 0773 315 0	00 0773 315 0	00 0773 315 0
77 0007 717 8	77 0007 717 8	77 0007 717 8
77 0007 717 9	77 0007 717 9	77 0007 717 9
60 0502 330 5		60 0502 330 5
60 0502 297 5	60 0502 297 5	60 0502 297 5
00 1143 045 0	00 1143 045 0	00 1143 045 0
	00 1141 981 0	
60 0502 461 1	60 0502 461 1	60 0502 461 1
	00 1136 189 0	
00 1139 683 0	00 1139 683 0	00 1139 683 0
0.9 l	0.9 l	0.9 l
60 0502 116 7	60 0502 116 7	60 0502 116 7
00 1107 904 0	00 1107 904 0	00 1107 904 0
00 1103 586 0	77 0007 485 5	00 1103 586 0
00 1103 585 0	77 0007 485 3	00 1103 585 0
00 1113 294 3	00 1113 294 3	00 1113 294 3
00 1147 176 0	00 1147 176 0	00 1147 176 0
60 0502 900 7	60 0502 900 7	60 0502 900 7
00 1131 039 0	00 1131 039 0	00 1131 039 0
00 1131 040 0	00 1131 040 0	00 1131 040 0
60 0570 029 9	60 0570 029 9	60 0570 029 9
77 0006 730 4	77 0006 730 4	77 0006 730 4
00 1135 766 1	00 1135 766 1	00 1135 766 1

Type machine	Onderhoudsinterval (u)					AXION 820 Stage IIIa (DPS)
	150	500	1000	1500	2000	4712 / 0914
Motor						
Vul hoeveelheid						25 l
Motorolie		•				AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
Transmissie (CMATIC)						
Vul hoeveelheid bij olie verversen						
Hydraulische olie			•			
Versnellingsbak / Hefinrichting						
Vul hoeveelheid bij olie verversen						104 l
Hydraulische olie			•			AGRISHIFT GA 12 AGRISHIFT BIO 45
Ontluchtingsklep			•			60 0502 953 8
Achteras						
Ontluchtingsklep			•			77 0004 729 4
Vooras						
Differentieelhuis (starre as)			•			12 l
Differentieelhuis (geveerde as)			•			12 l
Differentieelhuis (versterkt)			•			15 l
Eindaandrijving (starre as)			•			2 x 2 l
Eindaandrijving (versterkt)			•			2 x 6 l
Transmissie olie						AGRISHIFT BLS 90
Aandrijfhuis frontaftakas						
Vul hoeveelheid met koeling – Mx						1,8 l
Vul hoeveelheid met koeling – Zuidberg						3.7 l
Transmissie olie		•				AGRISHIFT GA 12
Koelsysteem						
Vul hoeveelheid						27 l
Koelvloeistof				•		AGRICOOL
Smeerpunt						
						AGRIGREASE EP2
Filter vervangen						
Motor oliefilter		•				60 0502 874 3
Brandstof voorfilter		•				00 1131 832 0
Eind brandstoffilter		•				00 1131 820 0
Brandstof voorfilter					•	00 1140 821 1
Waterafscheidingsfilter (optie)		•				00 0773 315 0

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

AXION 820 CMATIC Stage IIIa (DPS)	AXION 810 Stage IIIa (DPS)	AXION 810 CMATIC Stage IIIa (DPS)
4712 / 0984	4702 / 0904	4702 / 0974
25 l	25 l	25 l
AGRIMOT ULTRATEC 10W-40	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40
AGRIMOT SDX 15W-40	AGRIMOT SDX 15W-40	AGRIMOT SDX 15W-40
45 l		45 l
AGRISHIFT XE		AGRISHIFT XE
104 l	90 l	104 l
AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
AGRISHIFT BIO 45	AGRISHIFT BIO 45	AGRISHIFT BIO 45
60 0502 953 8	60 0502 953 8	60 0502 953 8
77 0004 729 4	77 0004 729 4	
12 l	12 l	12 l
12 l	12 l	12 l
15 l	15 l	15 l
2 x 2 l	2 x 2 l	2 x 2 l
2 x 6 l	2 x 6 l	2 x 6 l
AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90
1,8 l	1,8 l	1,8 l
3.7 l	3.7 l	3.7 l
AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
27 l	27 l	27 l
AGRICOOL	AGRICOOL	AGRICOOL
AGRIGREASE EP2	AGRIGREASE EP2	AGRIGREASE EP2
60 0502 874 3	60 0502 874 3	60 0502 874 3
00 1131 832 0	00 1131 832 0	00 1131 832 0
00 1131 820 0	00 1131 820 0	00 1131 820 0
00 1140 821 1	00 1140 821 1	00 1140 821 1
00 0773 315 0	00 0773 315 0	00 0773 315 0

Type machine						AXION 820 Stage IIIa (DPS)
	Onderhoudsinterval (u)					4712 / 0914
	150	500	1000	1500	2000	
Filter vervangen						
Luchtfilter element				•		77 0007 717 8
Veiligheids filterelement				•		77 0007 717 9
Hydraulische olie filter (if REVERSHIFT)		•				60 0502 330 5
Hydraulische olie filter Tot AXION nr. A0903684		•				60 0502 297 5
Hydraulische olie filter Vanaf AXION nr. A0903685 Voor alle AXION A30 / A31		•				00 1143 045 0
Hydraulische olie filter (Transmissie CMATIC)			•			
Aanzuigfilter hydrauliek			•			60 0502 461 1
Hydraulisch aanzuigfilter (CMATIC)			•			
Filter hoge druk remmen (afhankelijk van gemonteerde uitrusting)		•				00 1139 683 0
Remsysteem **Tractor zonder hoge druk remmen**						
Vul hoeveelheid						0.9 l
LHM olie voor remsysteem					•	60 0502 116 7
Gore-Tex kap remvloeistof reservoir				•		00 1107 904 0
V-snaar						
Zonder pneumatische remmen					•	77 0007 485 4 (tot nr. A0901559) 00 1103 586 0 (vanaf nr. A0901560)
Met pneumatische remmen					•	77 0007 485 2 (tot nr. A0901559) 00 1103 585 0 (vanaf nr. A0901560)
Cabinefilter						
Voorfilter cabine				•		00 1113 294 3
Standaard filter (buitenzijde)				•		00 1147 176 0
Cabine filter (recycling)				•		60 0502 900 7
Optioneel koolstoffilter (buitenzijde)	•					00 1131 039 0
Optioneel koolstoffilter (recycling)	•					00 1131 040 0
Air conditioning						
Olie voor airco compressor				•		60 0570 029 9
Airco droger				•		77 0006 730 4
Brandstof toevoegmiddelen.						
Additief Performance Formula: 500 ml = 240 l brandstofvulling						00 1135 766 1

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

AXION 820 CMATIC Stage IIIa (DPS) 4712 / 0984	AXION 810 Stage IIIa (DPS) 4702 / 0904	AXION 810 CMATIC Stage IIIa (DPS) 4702 / 0974
77 0007 717 8	77 0007 717 8	77 0007 717 8
77 0007 717 9	77 0007 717 9	77 0007 717 9
	60 0502 330 5	
60 0502 297 5	60 0502 297 5	60 0502 297 5
00 1143 045 0	00 1143 045 0	00 1143 045 0
00 1141 981 0		00 1141 981 0
60 0502 461 1	60 0502 461 1	60 0502 461 1
00 1136 189 0		00 1136 189 0
00 1139 683 0	00 1139 683 0	00 1139 683 0
0.9 l	0.9 l	0.9 l
60 0502 116 7	60 0502 116 7	60 0502 116 7
00 1107 904 0	00 1107 904 0	00 1107 904 0
00 1103 586 0	77 0007 485 4	00 1103 586 0
00 1103 585 0	77 0007 485 2	00 1103 585 0
00 1113 294 3	00 1113 294 3	00 1113 294 3
00 1147 176 0	00 1147 176 0	00 1147 176 0
60 0502 900 7	60 0502 900 7	60 0502 900 7
00 1131 039 0	00 1131 039 0	00 1131 039 0
00 1131 040 0	00 1131 040 0	00 1131 040 0
60 0570 029 9	60 0570 029 9	60 0570 029 9
77 0006 730 4	77 0006 730 4	77 0006 730 4
00 1135 766 1	00 1135 766 1	00 1135 766 1

ARION

Type machine	Onderhoudsinterval (u)							ARION 650 Stage IIIb 3634
	150	500	1000	1500	2000	3500	4500	
Motor								
Vul hoeveelheid								23.5 l
Motorolie		•						AGRIMOT PROTEC 10W40 AGRIMOT PROTEC FE 10W30
Versnellingsbak / Hefinrichting								
Hoeveelheid bij olie verversen – HEXASHIFT								66 l
Hoeveelheid bij olie verversen – CMATIC								94 l
Hydraulische olie			•					AGRISHIFT GA 12
Achteras								
Ontluchtingsklep			•					77 0004 459 2
Vooras								
Differentieelhuis			•					6 l
Eindaandrijving		•						2 x 2 l
Transmissie olie								AGRISHIFT BLS 90
Ontluchtingsklep			•					60 0010 038 6
Vooras (geveerd)								
Differentieelhuis (geveerd)			•					5 l
Eindaandrijving		•						2 x 2 l
Transmissie olie								AGRISHIFT BLS 90
Ontluchtingsklep			•					60 0010 038 6
Aandrijfhuis frontaftakas								
Vul hoeveelheid								2.3 l
Transmissie olie		•						AGRISHIFT GA 12
Koelsysteem								
Vul hoeveelheid								23.5 l
Koelvloeistof					•			AGRICOOL
Smeerpunt								
								AGRIGREASE EP 2
Filter vervangen								
Motor oliefilter		•						00 1145 796 0
Brandstof voorfilter		•						00 1145 351 0
Brandstof eindfilter		•						00 1146 170 0
Brandstof voorfilter met water afscheider (Opt. P04 0020)		•						00 2152 612 0

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

	ARION 640 Stage IIIb 3624	ARION 630 Stage IIIb 3614	ARION 620 Stage IIIb 3604
	23.5 l	23.5 l	23.5 l
	AGRIMOT PROTEC 10W40 AGRIMOT PROTEC FE 10W30	AGRIMOT PROTEC 10W40 AGRIMOT PROTEC FE 10W30	AGRIMOT PROTEC 10W40 AGRIMOT PROTEC FE 10W30
	66 l	66 l	66 l
	94 l	94 l	94 l
	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
	77 0004 459 2	77 0004 459 2	77 0004 459 2
	6 l	6 l	6 l
	2 x 2 l	2 x 1.5 l	2 x 1.5 l
	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90
	60 0010 038 6	60 0010 038 6	60 0010 038 6
	5 l	2.2 l	2.2 l
	2 x 2 l	2 x 2 l – 50 Km/u 2 x 1.5 l – 40 Km/u	2 x 2 l – 50 Km/u 2 x 1.5 l – 40 Km/u
	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90
	60 0010 038 6	60 0010 038 6	60 0010 038 6
	2.3 l	2.3 l	2.3 l
	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
	23.5 l	23.5 l	23.5 l
	AGRICOOL	AGRICOOL	AGRICOOL
	AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2
	00 1145 796 0	00 1145 796 0	00 1145 796 0
	00 1145 351 0	00 1145 351 0	00 1145 351 0
	00 1146 170 0	00 1146 170 0	00 1146 170 0
	00 2152 612 0	00 2152 612 0	00 2152 612 0

Type machine	Onderhoudsinterval (u)							ARION 650 Stage IIIb 3634
	150	500	1000	1500	2000	3500	4500	
Filter vervangen								
Luchtfilter element			•					00 2152 531 1
Veiligheids filterelement							•	00 1107 598 0
Centrifugaal oliedamp filter				•				00 1145 375 0
Revershift filter		•						60 0502 330 5
Hydraulische olie filter		•						00 1143 045 0
Transmissiefilter – alleen voor CMATIC		•						00 0588 893 0
Aanzuigfilter hydrauliek			•					60 0502 461 1
Filter hoge druk remmen (uitschakel filter regelklep)		•						00 1139 683 0
V-snaar								
Ventilatorriem					•			
Ventilatorriem					•			00 2158 661 1
Air conditioning V-snaar – elastisch					•			00 2150 145 1
Pneumatische remmen V-snaar compressor – elastisch					•			00 2158 681 1
Cabinefilter								
Cabine filter (standaard / buitenzijde)			•					00 1125 744 4
Cabine filter (recycling / intern) Tot nr. A3604836			•					00 2163 996 0
Cabine filter (recycling / intern) Vanaf nr. A3604837 Voor alle A37			•					00 2174 532 2
Optioneel koolstoffilter (buitenzijde)	•							00 1127 389 3
Air conditioning								
Olie voor A/C compressor – 243 ml				•				00 1236 125 0
Airco droger				•				77 0006 730 4
Brandstof toevoegmiddel								
Additief Performance Formula – 500 ml = 240 l brandstofvulling								00 1135 766 1

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

ARION 640 Stage IIIb 3624	ARION 630 Stage IIIb 3614	ARION 620 Stage IIIb 3604
00 2152 531 1	00 2152 531 1	00 2152 531 1
00 1107 598 0	00 1107 598 0	00 1107 598 0
00 1145 375 0	00 1145 375 0	00 1145 375 0
60 0502 330 5	60 0502 330 5	60 0502 330 5
00 1143 045 0	00 1143 045 0	00 1143 045 0
00 0588 893 0	00 0588 893 0	00 0588 893 0
60 0502 461 1	60 0502 461 1	60 0502 461 1
00 1139 683 0	00 1139 683 0	00 1139 683 0
00 2158 663 1	00 2158 663 1	00 2158 663 1
00 2150 145 1	00 2150 145 1	00 2150 145 1
00 2158 681 1	00 2158 681 1	00 2158 681 1
00 1125 744 4	00 1125 744 4	00 1125 744 4
00 2163 996 0	00 2163 996 0	00 2163 996 0
00 2174 532 2	00 2174 532 2	00 2174 532 2
00 1127 389 3	00 1127 389 3	00 1127 389 3
00 1236 125 0	00 1236 125 0	00 1236 125 0
77 0006 730 4	77 0006 730 4	77 0006 730 4
00 1135 766 1	00 1135 766 1	00 1135 766 1

Type machine	Onderhoudsinterval (u)					ARION 640 Stage IIIa 1934
	150	500	1000	1500	2000	
Motor						
Vul hoeveelheid						18.5 l
Motorolie		•				AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
Versnellingsbak / Hefinrichting						
Vul hoeveelheid bij olie verversen						63 l
Hydraulische olie			•			AGRISHIFT GA 12 AGRISHIFT BIO 45
Achteras						
Ontluchtingsklep			•			77 0004 459 2
Vooras						
Differentieelhuis			•			6 l
Eindaandrijving		•				2 x 1.5 l
Transmissie olie						AGRISHIFT BLS 90
Ontluchtingsklep			•			60 0010 038 6
Vooras (geveerd)						
Differentieelhuis (geveerd)			•			4 l
Eindaandrijving		•				2 x 2 l
Transmissie olie						AGRISHIFT BLS 90
Ontluchtingsklep			•			60 0010 038 6
Aandrijfhuis frontaftakas						
Vul hoeveelheid						2.2 l
Transmissie olie		•				AGRISHIFT GA 12
Koelsysteem						
Vul hoeveelheid						21.5 l
Koelvloeistof				•		AGRICOOL
Smeerpunt						
						AGRIGREASE EP 2
Filter vervangen						
Motor oliefilter		•				60 0502 874 3
Brandstof voorfilter		•				00 1131 832 0
Eind brandstoffilter		•				00 1131 820 0
Brandstof voorfilter					•	00 1140 821 1
Waterafscheidingsfilter (optie)		•				00 0773 315 0

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

ARION 630 Stage IIIa 1924	ARION 620 Stage IIIa 1914	ARION 610 Stage IIIa 1904
18.5 l	18.5 l	18.5 l
AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
63 l	63 l	63 l
AGRISHIFT GA 12 AGRISHIFT BIO 45	AGRISHIFT GA 12 AGRISHIFT BIO 45	AGRISHIFT GA 12 AGRISHIFT BIO 45
77 0004 459 2	77 0004 459 2	77 0004 459 2
6 l	6 l	6 l
2 x 1.5 l	2 x 0.6 l	2 x 0.6 l
AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90
60 0010 038 6	60 0010 038 6	60 0010 038 6
4 l	2.2 l	2.2 l
2 x 2 l	2 x 1.5 l	2 x 1.5 l
AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90
60 0010 038 6	60 0010 038 6	60 0010 038 6
2.2 l	2.2 l	2.2 l
AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
21.5 l	21.5 l	21.5 l
AGRICOOL	AGRICOOL	AGRICOOL
AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2
60 0502 874 3	60 0502 874 3	60 0502 874 3
00 1131 832 0	00 1131 832 0	00 1131 832 0
00 1131 820 0	00 1131 820 0	00 1131 820 0
00 1140 821 1	00 1140 821 1	00 1140 821 1
00 0773 315 0	00 0773 315 0	00 0773 315 0

Type machine	Onderhoudsinterval (u)					ARION 640 Stage IIIa 1934
	150	500	1000	1500	2000	
Filter vervangen						
Luchtfilter element				•		00 1107 603 0
Veiligheids filterelement				•		00 1107 598 0
REVERSHIFT filter		•				60 0502 330 5
Hydraulische olie filter tot ARION nr. A1903301		•				60 0502 297 5
Hydraulische olie filter vanaf ARION nr. A1903302		•				00 1143 045 0
Aanzuigfilter hydrauliek			•			60 0502 461 1
Filter hoge druk remmen (afhankelijk van gemonteerde uitrusting)		•				00 1139 683 0
Remsysteem Tractor zonder hoge druk remmen						
Vul hoeveelheid						0.9 l
LHM olie voor remsysteem					•	60 0502 116 7
Gore-Tex kap remvloeistof reservoir				•		00 1107 904 0
V-snaar						
Zonder pneumatische remmen					•	77 0007 485 5
Met pneumatische remmen					•	
Met luchtremmen, wisselstroomdynamo 120 A					•	77 0007 485 3
Met luchtremmen, wisselstroomdynamo 175 A					•	00 1117 160 0
Cabinefilter						
Voorfilter cabine				•		00 1113 294 3
Standaard filter (buitenzijde)				•		00 1147 176 0
Cabine filter (recycling)				•		60 0502 900 7
Optioneel koolstoffilter (buitenzijde)	•					00 1131 039 0
Optioneel koolstoffilter (recycling)	•					00 1131 040 0
Air conditioning						
Olie voor airco compressor				•		60 0570 029 9
Airco droger				•		77 0006 730 4
Brandstof toevoegmiddelen.						
Additief Performance Formula – 500 ml = per 240 l brandstofvulling						00 1135 766 1

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

ARION 630 Stage IIIa 1924	**ARION 620 Stage IIIa** 1914	**ARION 610 Stage IIIa** 1904
00 1107 603 0	00 1107 603 0	00 1107 603 0
00 1107 598 0	00 1107 598 0	00 1107 598 0
60 0502 330 5	60 0502 330 5	60 0502 330 5
60 0502 297 5	60 0502 297 5	60 0502 297 5
00 1143 045 0	00 1143 045 0	00 1143 045 0
60 0502 461 1	60 0502 461 1	60 0502 461 1
00 1139 683 0	00 1139 683 0	00 1139 683 0
0.9 l	0.9 l	0.9 l
60 0502 116 7	60 0502 116 7	60 0502 116 7
00 1107 904 0	00 1107 904 0	00 1107 904 0
77 0007 485 5	00 1103 586 0	77 0007 485 4
	00 1103 585 0	00 1103 585 0
77 0007 485 3		
00 1117 160 0		
00 1113 294 3	00 1113 294 3	00 1113 294 3
00 1147 176 0	00 1147 176 0	00 1147 176 0
60 0502 900 7	60 0502 900 7	60 0502 900 7
00 1131 039 0	00 1131 039 0	00 1131 039 0
00 1131 040 0	00 1131 040 0	00 1131 040 0
60 0570 029 9	60 0570 029 9	60 0570 029 9
77 0006 730 4	77 0006 730 4	77 0006 730 4
00 1135 766 1	00 1135 766 1	00 1135 766 1

Type machine	Onderhoudsinterval (u)						ARION 640 C 2034
	150	500	1000	1500	2000	4500	
Motor							
Vul hoeveelheid							18.5 l
Motorolie		•					AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
Versnellingsbak / Hefinrichting							
Vul hoeveelheid bij olie verversen							63 l
Hydraulische olie			•				AGRISHIFT GA 12 AGRISHIFT BIO 45
Achteras							
Ontluchtingsklep			•				77 0004 459 2
Vooras							
Differentieelhuis			•				6 l
Eindaandrijving		•					2 x 0.6 l
Transmissie olie							AGRISHIFT BLS 90
Ontluchtingsklep			•				60 0010 038 6
Aandrijfhuis frontaftakas							
Vul hoeveelheid							2.2 l
Transmissie olie		•					AGRISHIFT GA 12
Koelsysteem							
Vul hoeveelheid							21.5 l
Koelvloeistof				•			AGRICOOL
Smeerpunt							
							AGRIGREASE EP 2
Filter vervangen							
Motor oliefilter		•					60 0502 874 3
Brandstof voorfilter		•					00 1131 832 0
Eind brandstoffilter		•					00 1131 820 0
Brandstof voorfilter					•		00 1140 821 1
Waterafscheidingsfilter (optie)		•					00 0068 711 0
Luchtfilter element				•			00 1107 603 0
Veiligheids filterelement						•	00 1107 598 0

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

	ARION 630 C 2024	ARION 620 C 2014	ARION 610 C 2004
	18.5 l	18.5 l	18.5 l
	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
	63 l	63 l	63 l
	AGRISHIFT GA 12 AGRISHIFT BIO 45	AGRISHIFT GA 12 AGRISHIFT BIO 45	AGRISHIFT GA 12 AGRISHIFT BIO 45
	77 0004 459 2	77 0004 459 2	77 0004 459 2
	6 l	6 l	6 l
	2 x 0.6 l	2 x 0.6 l	2 x 0.6 l
	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90
	60 0010 038 6	60 0010 038 6	60 0010 038 6
	2.2 l	2.2 l	2.2 l
	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
	21.5 l	21.5 l	21.5 l
	AGRICOOL	AGRICOOL	AGRICOOL
	AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2
	60 0502 874 3	60 0502 874 3	60 0502 874 3
	00 1131 832 0	00 1131 832 0	00 1131 832 0
	00 1131 820 0	00 1131 820 0	00 1131 820 0
	00 1140 821 1	00 1140 821 1	00 1140 821 1
	00 0068 711 0	00 0068 711 0	00 0068 711 0
	00 1107 603 0	00 1107 603 0	00 1107 603 0
	00 1107 598 0	00 1107 598 0	00 1107 598 0

Type machine	Onderhoudsinterval (u)						ARION 640 C 2034
	150	500	1000	1500	2000	4500	
Filter vervangen							
REVERSHIFT filter		•					60 0502 330 5
Hydraulische olie filter Tot nr. A2001771		•					60 0502 022 1 x 2
Hydraulische olie filter Vanaf nr. A2001772 Tot nr. A2003770		•					60 0500 324 3 x 2
Hydraulische olie filter Vanaf nr. A2003771		•					00 1138 779 0
Aanzuigfilter			•				60 0502 819 2
Remsysteem **Tractor zonder hoge druk remmen**							
Vul hoeveelheid							0.9 l
LHM olie voor remsysteem					•		60 0502 116 7
Gore-Tex kap remvloeistof reservoir				•			00 1107 904 0
V-snaar							
Zonder pneumatische remmen, zonder A/C					•		77 0004 375 2
Zonder pneumatische remmen, met A/C					•		00 1103 586 0
Zonder pneumatische remmen, zonder A/C					•		00 1108 461 0
Zonder pneumatische remmen, met A/C					•		00 1103 585 0
Cabinefilter							
Voorfilter cabine				•			00 1113 294 3
Standaard filter (recycling)				•			60 0502 900 7
Standaard filter (buitenzijde, motorkap)				•			00 1147 176 0
Optioneel koolstoffilter (buitenzijde, motorkap)	•						00 1131 039 0
Optioneel koolstoffilter (recycling)	•						00 1131 040 0
Air conditioning							
Olie voor airco compressor				•			60 0570 029 9
Airco droger				•			77 0006 730 4
Brandstof toevoegmiddelen.							
Additief Performance Formula: 500 ml = 240 l brandstofvulling							00 1135 766 1

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

ARION 630 C 2024	ARION 620 C 2014	ARION 610 C 2004
60 0502 330 5	60 0502 330 5	60 0502 330 5
60 0502 022 1 x 2	60 0502 022 1 x 2	60 0502 022 1 x 2
60 0500 324 3 x 2	60 0500 324 3 x 2	60 0500 324 3 x 2
00 1138 779 0	00 1138 779 0	00 1138 779 0
60 0502 819 2	60 0502 819 2	60 0502 819 2
0.9 l	0.9 l	0.9 l
60 0502 116 7	60 0502 116 7	60 0502 116 7
00 1107 904 0	00 1107 904 0	00 1107 904 0
00 111 427 0	77 0004 375 2	77 0004 375 2
77 0007 485 5	00 1103 586 0	77 0007 485 4
00 1108 460 0	00 1108 461 0	00 1108 461 0
77 0007 485 3	00 1103 585 0	77 0007 485 2
00 1113 294 3	00 1113 294 3	00 1113 294 3
60 0502 900 7	60 0502 900 7	60 0502 900 7
00 1147 176 0	00 1147 176 0	00 1147 176 0
00 1131 039 0	00 1131 039 0	00 1131 039 0
00 1131 040 0	00 1131 040 0	00 1131 040 0
60 0570 029 9	60 0570 029 9	60 0570 029 9
77 0006 730 4	77 0006 730 4	77 0006 730 4
00 1135 766 1	00 1135 766 1	00 1135 766 1

Type machine	Onderhoudsinterval (u)							ARION 550 Stage IIIb 3424
	150	500	1000	1500	2000	3500	4500	
Motor								
Vul hoeveelheid								21.5 l
Motorolie		•						AGRIMOT PROTEC 10W40 AGRIMOT PROTEC FE 10W30
Versnellingsbak / Hefinrichting								
Hoeveelheid bij olie verversen								66 l
Hoeveelheid bij olie verversen – CMATIC								94 l
Hydraulische olie			•					AGRISHIFT GA 12
Achteras								
Ontluchtingsklep			•					77 0004 459 2
Vooras (starre as)								
Differentieelhuis			•					6 l
Eindaandrijving		•						2 x 1.5 l
Transmissie olie								AGRISHIFT BLS 90
Ontluchtingsklep			•					60 0010 038 6
Vooras (geveerd)								
Differentieelhuis (geveerd)			•					2.2 l
Eindaandrijving		•						2 x 2 l – 50 Km/u 2 x 1.5 l – 40 Km/u
Transmissie olie								AGRISHIFT BLS 90
Ontluchtingsklep			•					60 0010 038 6
Aandrijfhuis frontaftakas								
Vul hoeveelheid								2.3 l
Transmissie olie		•						AGRISHIFT GA 12
Koelsysteem								
Vul hoeveelheid								21.5 l
Koelvloeistof					•			AGRICOOL
Smeerpunt								
								AGRIGREASE EP 2
Filter vervangen								
Motor oliefilter		•						60 0502 874 3
Brandstof voorfilter		•						00 1145 351 0
Eind brandstoffilter		•						00 1146 169 0
Brandstof voorfilter met water afscheider (Opt. P04 0020)		•						00 2152 612 0
Luchtfilter element			•					00 2152 531 1
Veiligheids filterelement							•	00 1107 598 0
Centrifugaal oliedamp filter				•				00 1145 375 0

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor de juiste informatie.

	ARION 540 Stage IIIb 3414	ARION 530 Stage IIIb 3404	ARION 520 Stage IIIb 3434
	21.5 l	21.5 l	21.5 l
	AGRIMOT PROTEC 10W40 AGRIMOT PROTEC FE 10W30	AGRIMOT PROTEC 10W40 AGRIMOT PROTEC FE 10W30	AGRIMOT PROTEC 10W40 AGRIMOT PROTEC FE 10W30
	66 l	66 l	66 l
	94 l	94 l	94 l
	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
	77 0004 459 2	77 0004 459 2	77 0004 459 2
	6 l	6 l	6 l
	2 x 1.5 l	2 x 1.5 l	2 x 1.5 l
	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90
	60 0010 038 6	60 0010 038 6	60 0010 038 6
	2.2 l	2.2 l	2.2 l
	2 x 2 l – 50 Km/u 2 x 1.5 l – 40 Km/u	2 x 2 l – 50 Km/u 2 x 1.5 l – 40 Km/u	2 x 2 l – 50 Km/u 2 x 1.5 l – 40 Km/u
	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90
	60 0010 038 6	60 0010 038 6	60 0010 038 6
	2.3 l	2.3 l	2.3 l
	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
	21.5 l	21.5 l	21.5 l
	AGRICOOL	AGRICOOL	AGRICOOL
	AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2
	60 0502 874 3	60 0502 874 3	60 0502 874 3
	00 1145 351 0	00 1145 351 0	00 1145 351 0
	00 1146 169 0	00 1146 169 0	00 1146 169 0
	00 2152 612 0	00 2152 612 0	00 2152 612 0
	00 2152 531 1	00 2152 531 1	00 2152 531 1
	00 1107 598 0	00 1107 598 0	00 1107 598 0
	00 1145 375 0	00 1145 375 0	00 1145 375 0

Type machine	Onderhoudsinterval (u)							ARION 550 Stage IIIb 3424
	150	500	1000	1500	2000	3500	4500	
Filter vervangen								
Revershift filter		•						60 0502 330 5
Hydraulische olie filter		•						00 1143 045 0
Transmissie filter – CMATIC		•						00 0588 893 0
Aanzuigfilter hydrauliek			•					60 0502 461 1
Filter hoge druk remmen (uitschakel filter regelklep)		•						00 1139 683 0
V-snaar								
Ventilatorriem					•			00 2150 677 0
Air conditioning V-snaar – elastisch					•			00 2150 170 1
Pneumatische remmen V-snaar compressor – elastisch					•			00 2158 681 1
Cabinefilter								
Cabine filter (standaard / buitenzijde)			•					00 1125 744 4
Cabine filter (recycling / intern) Tot nr. A3402275			•					00 2163 996 0
Cabine filter (recycling / intern) Vanaf nr. A3402276 Voor alle A35			•					00 2174 532 2
Optioneel koolstoffilter (buitenzijde)	•							00 1127 389 3
Air conditioning								
Olie voor A/C compressor – 243 ml				•				00 1236 125 0
Airco droger				•				77 0006 730 4
Brandstof toevoegmiddelen.								
Additief Performance Formula - 500 ml = per 240 l brandstofvulling								00 1135 766 1

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor de juiste informatie.

ARION 540 Stage IIIb 3414	**ARION 530 Stage IIIb** 3404	**ARION 520 Stage IIIb** 3434
60 0502 330 5	60 0502 330 5	60 0502 330 5
00 1143 045 0	00 1143 045 0	00 1143 045 0
00 0588 893 0	00 0588 893 0	00 0588 893 0
60 0502 461 1	60 0502 461 1	60 0502 461 1
00 1139 683 0	00 1139 683 0	00 1139 683 0
00 2150 677 0	00 2150 677 0	00 2150 677 0
00 2150 170 1	00 2150 170 1	00 2150 170 1
00 2158 681 1	00 2158 681 1	00 2158 681 1
00 1125 744 4	00 1125 744 4	00 1125 744 4
00 2163 996 0	00 2163 996 0	00 2163 996 0
00 2174 532 2	00 2174 532 2	00 2174 532 2
00 1127 389 3	00 1127 389 3	00 1127 389 3
00 1236 125 0	00 1236 125 0	00 1236 125 0
77 0006 730 4	77 0006 730 4	77 0006 730 4
00 1135 766 1	00 1135 766 1	00 1135 766 1

Type machine	Onderhoudsinterval (u)					ARION 540 Stage IIIa 1834
	150	500	1000	1500	2000	
Motor						
Vul hoeveelheid						14 l
Motorolie		•				AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
Versnellingsbak / Hefinrichting						
Hoeveelheid bij olie verversen						63 l
Hydraulische olie			•			AGRISHIFT GA 12 AGRISHIFT BIO 45
Achteras						
Ontluchtingsklep			•			77 0004 459 2
Vooras						
Differentieelhuis			•			6 l
Eindaandrijving		•				2 x 0.6 l
Transmissie olie						AGRISHIFT BLS 90
Ontluchtingsklep			•			60 0010 038 6
Vooras (geveerd)						
Differentieelhuis (geveerd)			•			2.2 l
Eindaandrijving		•				2 x 1.5 l
Transmissie olie						AGRISHIFT BLS 90
Ontluchtingsklep			•			60 0010 038 6
Aandrijfhuis frontaftakas						
Vul hoeveelheid						2.2 l
Transmissie olie		•				AGRISHIFT GA 12
Koelsysteem						
Vul hoeveelheid						17.5 l
Koelvloeistof				•		AGRICOOL
Smeerpunt						
						AGRIGREASE EP 2
Filter vervangen						
Motor oliefilter		•				60 0502 874 3
Brandstof voorfilter		•				00 1135 042 0
Eind brandstoffilter		•				00 1135 044 0
Brandstof voorfilter					•	00 1140 821 1
Waterafscheidingsfilter (optie)		•				00 0773 315 0
Luchtfilter element				•		00 1107 590 0
Veiligheids filterelement				•		00 1107 598 0

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

	ARION 530 Stage IIIa 1824	ARION 520 Stage IIIa 1814	ARION 510 Stage IIIa 1804
	14 l	14 l	14 l
	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
	63 l	63 l	63 l
	AGRISHIFT GA 12 AGRISHIFT BIO 45	AGRISHIFT GA 12 AGRISHIFT BIO 45	AGRISHIFT GA 12 AGRISHIFT BIO 45
	77 0004 459 2	77 0004 459 2	77 0004 459 2
	6 l	6 l	6 l
	2 x 0.6 l	2 x 0.6 l	2 x 0.6 l
	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90
	60 0010 038 6	60 0010 038 6	60 0010 038 6
	2.2 l	2.2 l	2.2 l
	2 x 1.5 l	2 x 1.5 l	2 x 1.5 l
	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90
	60 0010 038 6	60 0010 038 6	60 0010 038 6
	2.2 l	2.2 l	2.2 l
	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
	17.5 l	17.5 l	17.5 l
	AGRICOOL	AGRICOOL	AGRICOOL
	AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2
	60 0502 874 3	60 0502 874 3	60 0502 874 3
	00 1135 042 0	00 1135 042 0	00 1135 042 0
	00 1135 044 0	00 1135 044 0	00 1135 044 0
	00 1140 821 1	00 1140 821 1	00 1140 821 1
	00 0773 315 0	00 0773 315 0	00 0773 315 0
	00 1107 590 0	00 1107 590 0	00 1107 590 0
	00 1107 598 0	00 1107 598 0	00 1107 598 0

Type machine	Onderhoudsinterval (u)					ARION 540 Stage IIIa 1834
	150	500	1000	1500	2000	
Filter vervangen						
REVERSHIFT filter		•				60 0502 330 5
Hydrauliek filter ARION Open Center circuit 60l/min Tot tractor serienummer A1802566		•				60 0502 022 1 x 2
Hydrauliek filter ARION Open Center circuit 60l/min Vanaf tractor serienummer A1802567 Tot tractor serienummer A1804200		•				60 0500 324 3 x 2
Hydrauliek filter ARION Open Center circuit 60l/min Vanaf tractorserienummer A1804201		•				00 1138 779 0
Hydrauliek filter ARION Load Sensing circuit 110/min Tot tractor serienummer A1801555		•				60 0502 297 5
Hydrauliek filter ARION Load Sensing circuit 110/min Vanaf tractor serienummer A1801556		•				00 1143 045 0
Aanzuigfilter ARION Open Center circuit 60l/min			•			60 0502 819 2
Aanzuigfilter ARION load-sensing 110 l/min			•			60 0502 461 1
Filter hoge druk remmen (afhankelijk van gemonteerde uitrusting)		•				00 1139 683 0
Remsysteem **Tractor zonder hoge druk remmen**						
Vul hoeveelheid						0.9 l
LHM olie voor remsysteem					•	60 0502 116 7
Gore-Tex kap remvloeistof reservoir				•		00 1107 904 0
V-snaar						
Zonder pneumatische remmen					•	77 0007 485 5
Met pneumatische remmen					•	
Met luchtremmen, wisselstroomdynamo 120 A					•	77 0007 485 3
Met luchtremmen, wisselstroomdynamo 175 A					•	00 1117 160 0
Cabinefilter						
Voorfilter cabine				•		00 1113 294 3
Standaard filter (buitenzijde)				•		00 1147 176 0
Cabine filter (recycling)				•		60 0502 900 7
Optioneel koolstoffilter (buitenzijde)	•					00 1131 039 0
Optioneel koolstoffilter (recycling)	•					00 1131 040 0
Air conditioning						
Olie voor airco compressor				•		60 0570 029 9
Airco droger				•		77 0006 730 4
Brandstof toevoegmiddelen.						
Additief Performance Formula: 500 ml = per 240 l brandstofvulling						00 1135 766 1

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

	ARION 530 Stage IIIa 1824	**ARION 520 Stage IIIa** 1814	**ARION 510 Stage IIIa** 1804
	60 0502 330 5	60 0502 330 5	60 0502 330 5
	60 0502 022 1 x 2	60 0502 022 1 x 2	60 0502 022 1 x 2
	60 0500 324 3 x 2	60 0500 324 3 x 2	60 0500 324 3 x 2
	00 1138 779 0	00 1138 779 0	00 1138 779 0
	60 0502 297 5	60 0502 297 5	60 0502 297 5
	00 1143 045 0	00 1143 045 0	00 1143 045 0
	60 0502 819 2	60 0502 819 2	60 0502 819 2
	60 0502 461 1	60 0502 461 1	60 0502 461 1
	00 1139 683 0	00 1139 683 0	00 1139 683 0
	0.9 l	0.9 l	0.9 l
	60 0502 116 7	60 0502 116 7	60 0502 116 7
	00 1107 904 0	00 1107 904 0	00 1107 904 0
	77 0007 485 4	77 0007 485 4	77 0007 485 4
	00 1103 585 0	00 1103 585 0	00 1103 585 0
	77 0007 485 3		
	00 1117 160 0		
	00 1113 294 3	00 1113 294 3	00 1113 294 3
	00 1147 176 0	00 1147 176 0	00 1147 176 0
	60 0502 900 7	60 0502 900 7	60 0502 900 7
	00 1131 039 0	00 1131 039 0	00 1131 039 0
	00 1131 040 0	00 1131 040 0	00 1131 040 0
	60 0570 029 9	60 0570 029 9	60 0570 029 9
	77 0006 730 4	77 0006 730 4	77 0006 730 4
	00 1135 766 1	00 1135 766 1	00 1135 766 1

Type machine	Onderhoudsinterval (u)					ARION 460 Stage IV (FPT)
	150	600	1200	1800	3600	
Motor						
Vul hoeveelheid						12.3 l
Motorolie		•				AGRIMOT PROTEC 10W40 AGRIMOT PROTEC FE 10W30
Versnellingsbak / Hefinrichting						
Vul hoeveelheid bij olie verversen						67 l
Hydraulische olie			•			AGRISHIFT GA 12
Achteras						
Ontluchtingsklep				•		00 2197 226 0
Vooras (starre as)						
Differentieelhuis			•			6 l
Eindaandrijving			•			2 x 0.7 l
Transmissie olie						AGRISHIFT BLS 80W-90
Ontluchtingsklep			•			60 0010 038 6
Vooras (geveerd)						
Differentieelhuis (geveerd)			•			2.2 l
Eindaandrijving			•			2 x 0.6 l
Transmissie olie						AGRISHIFT BLS 80W-90
Ontluchtingsklep			•			60 0010 038 6
Aandrijfhuis frontaftakas						
Vul hoeveelheid						2.2 l
Transmissie olie		•				AGRISHIFT GA 12
Koelsysteem						
Vul hoeveelheid						16 l
Koelvloeistof				•		AGRICOOL
Smeerpunt						
						AGRIGREASE EP 2
Filter vervangen						
Motor oliefilter		•				00 1149 268 0
Brandstof voorfilter		•				00 1152 820 0
Brandstof eindfilter		•				00 2170 311 0
Brandstof voorfilter		•				00 1140 821 1
Oliedamp filter			•			00 1149 660 0
Ureum filter (doseermodule)					•	00 1150 365 0
Luchtfilter element			•			00 2171 893 0
Veiligheids filterelement					•	00 2171 891 0

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

	ARION 450 Stage IV (FPT)	ARION 440 Stage IV (FPT)
	12.3 l	12.3 l
	AGRIMOT PROTEC 10W40	AGRIMOT PROTEC 10W40
	AGRIMOT PROTEC FE 10W30	AGRIMOT PROTEC FE 10W30
	67 l	67 l
	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
	00 2197 226 0	00 2197 226 0
	6 l	6 l
	2 x 0.7 l	2 x 0.7 l
	AGRISHIFT BLS 80W-90	AGRISHIFT BLS 80W-90
	60 0010 038 6	60 0010 038 6
	2.2 l	2.2 l
	2 x 0.6 l	2 x 0.6 l
	AGRISHIFT BLS 80W-90	AGRISHIFT BLS 80W-90
	60 0010 038 6	60 0010 038 6
	2.2 l	2.2 l
	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
	16 l	16 l
	AGRICOOL	AGRICOOL
	AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2
	00 1149 268 0	00 1149 268 0
	00 1152 820 0	00 1152 820 0
	00 2170 311 0	00 2170 311 0
	00 1140 821 1	00 1140 821 1
	00 1149 660 0	00 1149 660 0
	00 1150 365 0	00 1150 365 0
	00 2171 893 0	00 2171 893 0
	00 2171 891 0	00 2171 891 0

Type machine	Onderhoudsinterval (u)					ARION 460 Stage IV (FPT)
	150	600	1200	1800	3600	
Filter vervangen						
Hydraulische oliefilter Lage druk				•		00 1150 854 0
Hydraulische oliefilter hoge druk ARION open circuit 2 filters indien met geveerde vooras		•				00 1138 779 0
Hydraulische oliefilter hoge druk ARION Load Sensing circuit		•				00 1143 045 0
Aanzuigfilter				•		60 0502 297 4
Filter frontaftakas		•				00 1143 447 0
Remsysteem						
Vul hoeveelheid						1.1l – 1.3l
LHM olie voor remsysteem				•		60 0502 116 7
Gore-Tex tankdop remcircuit			•			00 1107 904 0
V-snaar						
Hoofd aandrijfriem Ventilator/wisselstroomdynamo			•			00 2165 475 0
Accessoires V-snaar A/C compressor			•			00 2180 046 0
Accessoires V-snaar Compressor pneumatische remmen			•			00 2188 359 0
Cabinefilter						
Cabine filter (recycling)			•			00 2174 532 1
Standaard filter (buitenzijde)			•			00 1125 744 4
Optioneel actief koolstoffilter	•					
Air conditioning						
Olie voor A/C compressor ND8 220 ml						00 1236 125 0
A/C droger (om de 4 jaar)						00 2182 740 1
R134a A/C koelvloeistof						850g
Brandstof toevoegmiddel						
Additief Performance Formula: 500 ml = per 240 l brandstofvulling						00 1135 766 1

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

	ARION 450 Stage IV (FPT)	ARION 440 Stage IV (FPT)
	00 1150 854 0	00 1150 854 0
	00 1138 779 0	00 1138 779 0
	00 1143 045 0	00 1143 045 0
	60 0502 297 4	60 0502 297 4
	00 1143 447 0	00 1143 447 0
	1.1l – 1.3l	1.1l – 1.3l
	60 0502 116 7	60 0502 116 7
	00 1107 904 0	00 1107 904 0
	00 2165 475 0	00 2165 475 0
	00 2180 046 0	00 2180 046 0
	00 2188 359 0	00 2188 359 0
	00 2174 532 1	00 2174 532 1
	00 1125 744 4	00 1125 744 4
	00 1236 125 0	00 1236 125 0
	00 2182 740 1	00 2182 740 1
	850g	850g
	00 1135 766 1	00 1135 766 1

Type machine	Onderhoudsinterval (u)					ARION 430 Stage IV (FPT)
	150	600	1200	1800	3600	
Motor						
Vul hoeveelheid						12.3 l
Motorolie		•				AGRIMOT PROTEC 10W40 AGRIMOT PROTEC FE 10W30
Versnellingsbak / Hefinrichting						
Vul hoeveelheid bij olie verversen						67 l
Hydraulische olie			•			AGRISHIFT GA 12
Achteras						
Ontluchtingsklep				•		00 2197 226 0
Vooras (starre as)						
Differentieelhuis			•			6 l
Eindaandrijving			•			2 x 0.7 l
Transmissie olie						AGRISHIFT BLS 80W-90
Ontluchtingsklep			•			60 0010 038 6
Vooras (geveerd)						
Differentieelhuis (geveerd)			•			2.2 l
Eindaandrijving			•			2 x 0.6 l
Transmissie olie						AGRISHIFT BLS 80W-90
Ontluchtingsklep			•			60 0010 038 6
Aandrijfhuis frontaftakas						
Vul hoeveelheid						2.2 l
Transmissie olie		•				AGRISHIFT GA 12
Koelsysteem						
Vul hoeveelheid						16 l
Koelvloeistof				•		AGRICOOL
Smeerpunt						
						AGRIGREASE EP 2
Filter vervangen						
Motor oliefilter		•				00 1149 268 0
Brandstof voorfilter		•				00 1152 820 0
Brandstof eindfilter		•				00 2170 311 0
Brandstof voorfilter		•				00 1140 821 1
Oliedamp filter			•			00 1149 660 0
Ureum filter (doseermodule)					•	00 1150 365 0
Luchtfilter element			•			00 2171 893 0
Veiligheids filterelement					•	00 2171 891 0

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

	ARION 420 Stage IV (FPT)	ARION 410 Stage IV (FPT)
	12.3 l	12.3 l
	AGRIMOT PROTEC 10W40 AGRIMOT PROTEC FE 10W30	AGRIMOT PROTEC 10W40 AGRIMOT PROTEC FE 10W30
	60 l	60 l
	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
	00 2197 226 0	00 2197 226 0
	6 l	6 l
	2 x 0.7 l	2 x 0.7 l
	AGRISHIFT BLS 80W-90	AGRISHIFT BLS 80W-90
	60 0010 038 6	60 0010 038 6
	2.2 l	2.2 l
	2 x 0.6 l	2 x 0.6 l
	AGRISHIFT BLS 80W-90	AGRISHIFT BLS 80W-90
	60 0010 038 6	60 0010 038 6
	2.2 l	2.2 l
	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
	16 l	16 l
	AGRICOOL	AGRICOOL
	AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2
	00 1149 268 0	00 1149 268 0
	00 1152 820 0	00 1152 820 0
	00 2170 311 0	00 2170 311 0
	00 1140 821 1	00 1140 821 1
	00 1149 660 0	00 1149 660 0
	00 1150 365 0	00 1150 365 0
	00 2171 893 0	00 2171 893 0
	00 2171 891 0	00 2171 891 0

Type machine	Onderhoudsinterval (u)					ARION 430 Stage IV (FPT)
	150	600	1200	1800	3600	
Filter vervangen						
Hydraulische oliefilter Lage druk				•		00 1150 854 0
Hydraulische oliefilter hoge druk ARION open circuit 2 filters indien met geveerde vooras		•				00 1138 779 0
Hydraulische oliefilter hoge druk ARION Load Sensing circuit		•				00 1143 045 0
Aanzuigfilter				•		60 0502 297 4
Filter frontaftakas		•				00 1143 447 0
Remsysteem						
Vul hoeveelheid						1.1l – 1.3l
LHM olie voor remsysteem				•		60 0502 116 7
Gore-Tex tankdop remcircuit			•			00 1107 904 0
V-snaar						
Hoofd aandrijfriem Ventilator/wisselstroomdynamo			•			00 2165 475 0
Accessoires V-snaar A/C compressor			•			00 2180 046 0
Accessoires V-snaar Compressor pneumatische remmen			•			00 2188 359 0
Cabinefilter						
Cabine filter (recycling)			•			00 2174 532 1
Standaard filter (buitenzijde)			•			00 1125 744 4
Optioneel actief koolstoffilter	•					
Air conditioning						
Olie voor A/C compressor ND8 220 ml						00 1236 125 0
A/C droger (om de 4 jaar)						00 2182 740 1
R134a A/C koelvloeistof						850g
Brandstof toevoegmiddel						
Additief Performance Formula: 500 ml = per 240 l brandstofvulling						00 1135 766 1

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

	ARION 420 Stage IV (FPT)	ARION 410 Stage IV (FPT)
	00 1150 854 0	00 1150 854 0
	00 1138 779 0	00 1138 779 0
	00 1143 045 0	00 1143 045 0
	60 0502 297 4	60 0502 297 4
	00 1143 447 0	00 1143 447 0
	1.1l – 1.3l	1.1l – 1.3l
	60 0502 116 7	60 0502 116 7
	00 1107 904 0	00 1107 904 0
	00 2180 050 1	00 2180 050 1
	00 2180 046 0	00 2180 046 0
	00 2182 552 0	00 2182 552 0
	00 2174 532 1	00 2174 532 1
	00 1125 744 4	00 1125 744 4
	00 1236 125 0	00 1236 125 0
	00 2182 740 1	00 2182 740 1
	750g	750g
	00 1135 766 1	00 1135 766 1

Type machine	Onderhoudsinterval (u)					ARION 430 Stage IIIa 2124 / 2154
	150	500	1000	1500	2000	
Motor						
Vul hoeveelheid						12.5 l
Motorolie		•				AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
Versnellingsbak / Hefinrichting						
Vul hoeveelheid bij olie verversen						63 l
Hydraulische olie			•			AGRISHIFT GA 12 AGRISHIFT BIO 45
Achteras						
Ontluchtingsklep			•			77 0004 459 2
Vooras						
Differentieelhuis			•			6 l
Eindaandrijving		•				2 x 0.6 l
Transmissie olie						AGRISHIFT BLS 90
Ontluchtingsklep			•			60 0010 038 6
Aandrijfhuis frontaftakas						
Vul hoeveelheid						2.3 l
Transmissie olie		•				AGRISHIFT GA 12
Koelsysteem						
Vul hoeveelheid						15.5 l
Koelvloeistof				•		AGRICOOL
Smeerpunt						
						AGRIGREASE EP 2
Filter vervangen						
Motor oliefilter		•				60 0502 874 3
Brandstof voorfilter		•				00 1135 042 0
Eind brandstoffilter		•				00 1135 044 0
Brandstof voorfilter					•	00 1140 821 1
Waterafscheidingsfilter (optie)		•				00 0773 315 0
Luchtfilter element				•		77 0005 083 6
Veiligheids filterelement				•		00 1120 546 0

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

	ARION 420 Stage IIIa 2114 / 2144	**ARION 410 Stage IIIa** 2104 / 2134
	12.5 l	12.5 l
	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
	63 l	63 l
	AGRISHIFT GA 12 AGRISHIFT BIO 45	AGRISHIFT GA 12 AGRISHIFT BIO 45
	77 0004 459 2	77 0004 459 2
	6 l	6 l
	2 x 0.6 l	2 x 0.6 l
	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90
	60 0010 038 6	60 0010 038 6
	2.3 l	2.3 l
	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
	15.5 l	15.5 l
	AGRICOOL	AGRICOOL
	AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2
	60 0502 874 3	60 0502 874 3
	00 1135 042 0	00 1135 042 0
	00 1135 044 0	00 1135 044 0
	00 1140 821 1	00 1140 821 1
	00 0773 315 0	00 0773 315 0
	77 0005 083 6	77 0005 083 6
	00 1120 546 0	00 1120 546 0

Type machine	Onderhoudsinterval (u)					ARION 430 Stage IIIa 2124 / 2154
	150	500	1000	1500	2000	
Filter vervangen						
REVERSHIFT filter		•				60 0502 330 5
Hydraulische olie filter HP Tractor tot nr. A2105207 2 filters indien tractor met elektrohydr. regelventielen		•				60 0500 324 3
Hydraulische olie filter HP Tractor vanaf nr. A2105208 2 filters indien tractor met elektrohydr. regelventielen		•				00 1138 779 0
Aanzuigfilter			•			60 0502 819 2
Remsysteem						
Vul hoeveelheid						0.9 l
LHM olie voor remsysteem					•	60 0502 116 7
Gore-Tex kap remvloeistof reservoir				•		00 1107 904 0
V-snaar						
Tractor zonder pneumatische remmen, zonder A/C					•	00 1120 579 1 00 1114 804 0 (CPM)**
Tractor zonder pneumatische remmen, met A/C					•	00 1114 794 0 00 1114 795 0 (CPM)**
Tractor zonder pneumatische remmen, zonder A/C					•	00 1120 580 0 00 1114 799 0 (CPM)**
Tractor zonder pneumatische remmen, met A/C					•	00 1114 790 0 00 1114 791 0 (CPM)**
Cabinefilter						
Voorfilter cabine				•		00 1113 294 3
Cabine filter (recycling)				•		60 0502 900 7
Standaard filter (buitenzijde)				•		00 1147 176 0
Optioneel koolstoffilter (buitenzijde)	•					00 1131 039 0
Optioneel koolstoffilter (recycling)	•					00 1131 040 0
Air conditioning						
Olie voor airco compressor				•		60 0570 029 9
Airco droger				•		77 0006 730 4
Brandstof toevoegmiddel						
Additief Performance Formula – 500 ml = per 240 l brandstofvulling						00 1135 766 1

**CLAAS POWER MANAGEMENT

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

	ARION 420 Stage IIIa 2114 / 2144	**ARION 410 Stage IIIa** 2104 / 2134
	60 0502 330 5	60 0502 330 5
	60 0500 324 3	60 0500 324 3
	00 1138 779 0	00 1138 779 0
	60 0502 819 2	60 0502 819 2
	0.9 l	0.9 l
	60 0502 116 7	60 0502 116 7
	00 1107 904 0	00 1107 904 0
	00 1120 579 1	00 1120 579 1
	00 1114 794 0	00 1114 794 0
	00 1120 580 0	00 1120 580 0
	00 1114 790 0	00 1114 790 0
	00 1113 294 3	00 1113 294 3
	60 0502 900 7	60 0502 900 7
	00 1147 176 0	00 1147 176 0
	00 1131 039 0	00 1131 039 0
	00 1131 040 0	00 1131 040 0
	60 0570 029 9	60 0570 029 9
	77 0006 730 4	77 0006 730 4
	00 1135 766 1	00 1135 766 1

ATOS

Type machine	Onderhoudsinterval (u)					ATOS 350
	150	600	1200	1800	4800	
Motor						
Vul hoeveelheid						11,4 l
Motorolie		•				AGRIMOT PROTEC 10W40
Versnellingsbak / Hefinrichting						
Hoeveelheid bij olie verversen – Revershift transmissie						53 l
Hoeveelheid olie bij olie verversen – mechanische transmissie						51 l
Hydraulische olie			•			AGRISHIFT GA 12
Vooras						
Differentieelhuis 30 km/u			•			6 l
Differentieelhuis 40 km/u			•			6 l
Eindaandrijving			•			2 x 3 l
Ontluchtingsklep						AGRISHIFT GA 12
Koelsysteem						
Vul hoeveelheid						15,5 l
Koelvloeistof				•		AGRICOOL SI-100
Smeerpunt						
						AGRIGREASE EP 2
Filter vervangen						
Motor oliefilter		•				00 1153 326 0
Brandstof voorfilter		•				00 1153 386 0
Eind brandstoffilter		•				00 1153 385 0
Luchtfilter element			•			00 1152 966 0
Veiligheids filterelement					•	00 1152 967 0
Hydraulische olie filter		•				00 1153 330 0
Aanzuigfilter – 55l/min circuit (K02 0010)			•			00 1153 331 0
Aanzuigfilter – 60l/min circuit (K02 0020)			•			00 1156 893 0
Remsysteem						
Vul hoeveelheid						1 l
Olie voor remsysteem ELFMATIC G3				•		00 1132 999 0
V-snaar						
Hoofd aandrijfriem – tractor met A/C			•			00 1154 133 0
Hoofd aandrijfriem – tractor zonder A/C			•			00 1154 138 0
Cabinefilter						
Standaard filter (buitenzijde)			•			00 1153 332 0
Optioneel actief koolstoffilter	•					00 1157 250 0
Air conditioning						
Olie voor A/C compressor – 230 ml						60 0501 446 6
A/C droger (om de 4 jaar)						00 1156 436 0
R134a A/C koelvloeistof						1350 g
Brandstof toevoegmiddel						
Additief Performance Formula – 500 ml = per 240 l brandstofvulling						00 1135 766 1

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

ATOS 340	ATOS 330
11,4 l	11,4 l
AGRIMOT PROTEC 10W40	AGRIMOT PROTEC 10W40
53 l	53 l
51 l	51 l
AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
6 l	6 l
6 l	6 l
2 x 3 l	2 x 3 l
AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
15,5 l	15,5 l
AGRICOOL SI-100	AGRICOOL SI-100
AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2
00 1153 326 0	00 1153 326 0
00 1153 386 0	00 1153 386 0
00 1153 385 0	00 1153 385 0
00 1152 966 0	00 1152 966 0
00 1152 967 0	00 1152 967 0
00 1153 330 0	00 1153 330 0
00 1153 331 0	00 1153 331 0
00 1156 893 0	00 1156 893 0
1 l	1 l
00 1132 999 0	00 1132 999 0
00 1154 133 0	00 1154 133 0
00 1154 138 0	00 1154 138 0
00 1153 332 0	00 1153 332 0
00 1157 250 0	00 1157 250 0
60 0501 446 6	60 0501 446 6
00 1156 436 0	00 1156 436 0
1350 g	1350 g
00 1135 766 1	00 1135 766 1

Type machine	Onderhoudsinterval (u)					ATOS 240
	150	600	1200	1800	4800	
Motor						
Vul hoeveelheid						9 l
Motorolie		•				AGRIMOT PROTEC 10W40
Versnellingsbak / Hefinrichting						
Hoeveelheid bij olie verversen – Revershift transmissie						48 l
Hoeveelheid olie bij olie verversen – mechanische transmissie						48 l
Hydraulische olie			•			AGRISHIFT GA 12
Vooras						
Differentieelhuis 30 km/u			•			6,5 l
Differentieelhuis 40 km/u			•			6,5 l
Eindaandrijving			•			2 x 3 l
Ontluchtingsklep						AGRISHIFT GA 12
Koelsysteem						
Vul hoeveelheid						13 l
Koelvloeistof				•		AGRICOOL SI-100
Smeerpunt						
						AGRIGREASE EP 2
Filter vervangen						
Motor oliefilter		•				00 1153 326 0
Brandstof voorfilter		•				00 1153 386 0
Eind brandstoffilter		•				00 1153 385 0
Luchtfilter element			•			00 1152 966 0
Veiligheids filterelement					•	00 1152 967 0
Hydraulische olie filter		•				00 1153 330 0
Aanzuigfilter – 55l/min circuit (K02 0010)			•			00 1153 331 0
Aanzuigfilter – 60l/min circuit (K02 0020)			•			00 1156 893 0
Remsysteem						
Vul hoeveelheid						1 l
Olie voor remsysteem ELFMATIC G3				•		00 1132 999 0
V-snaar						
Hoofd aandrijfriem – tractor met A/C			•			00 1154 133 0
Hoofd aandrijfriem – tractor zonder A/C			•			00 1154 138 0
Cabinefilter						
Standaard filter (buitenzijde)			•			00 1153 332 0
Optioneel actief koolstoffilter	•					00 1157 250 0
Air conditioning						
Olie voor A/C compressor – 230 ml						60 0501 446 6
A/C droger (om de 4 jaar)						00 1156 436 0
R134a A/C koelvloeistof						1350 g
Brandstof toevoegmiddelen.						
Additief Performance Formula – 500 ml = per 240 l brandstofvulling						00 1135 766 1

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

ATOS 230	ATOS 220
9 l	9 l
AGRIMOT PROTEC 10W40	AGRIMOT PROTEC 10W40
48 l	48 l
48 l	48 l
AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
6,5 l	6,5 l
6,5 l	6,5 l
2 x 3 l	2 x 3 l
AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
13 l	13 l
AGRICOOL SI-100	AGRICOOL SI-100
AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2
00 1153 326 0	00 1153 326 0
00 1153 386 0	00 1153 386 0
00 1153 385 0	00 1153 385 0
00 1152 966 0	00 1152 966 0
00 1152 967 0	00 1152 967 0
00 1153 330 0	00 1153 330 0
00 1153 331 0	00 1153 331 0
00 1156 893 0	00 1156 893 0
1 l	1 l
00 1132 999 0	00 1132 999 0
00 1154 133 0	00 1154 133 0
00 1154 138 0	00 1154 138 0
00 1153 332 0	00 1153 332 0
00 1157 250 0	00 1157 250 0
60 0501 446 6	60 0501 446 6
00 1156 436 0	00 1156 436 0
1350 g	1350 g
00 1135 766 1	00 1135 766 1

ARES

Type machine	Onderhoudsinterval (u)					ARES 697 8272
	150	500	1000	1500	2000	
Motor						
Vul hoeveelheid						17 l
Motorolie		•				AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
Versnellingsbak / Hefinrichting						
Vul hoeveelheid bij olie verversen						63 l
Hydraulische olie			•			AGRISHIFT GA 12
Achteras						
Ontluchtingsklep			•			77 0004 459 2
Vooras						
Differentieelhuis			•			6 l
Eindaandrijving		•				2 x 1.5 l
Transmissie olie						AGRISHIFT BLS 90
Ontluchtingsklep			•			60 0010 038 6
Vooras (geveerd)						
Differentieelhuis (40 km/u)			•			5.5 l
Differentieelhuis (50 km/u)			•			4 l
Eindaandrijving		•				2 x 1.5 l
Transmissie olie						AGRISHIFT BLS 90
Ontluchtingsklep			•			60 0010 038 6
Aandrijfhuis frontaftakas						
Vul hoeveelheid						1.4 l
Transmissie olie		•				AGRISHIFT GA 12
Koelsysteem						
Vul hoeveelheid						22 l
Koelvloeistof					•	AGRICOOL
Smeerpunt						
						AGRIGREASE EP 2
Filter vervangen						
Motoroliefilter		•				60 0502 874 3
Brandstof voorfilter		•				60 0502 815 3
Eind brandstoffilter		•				60 0502 897 7
Brandstof voorfilter					•	00 1140 821 1
Luchtfilter element			•			77 0006 101 3
Veiligheids filterelement			•			77 0006 101 4
Hydrauliek filter (REVERSHIFT)		•				60 0502 330 5

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

	ARES 657 8262	**ARES 617** 8252
	17 l	17 l
	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
	63 l	63 l
	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
	77 0004 459 2	77 0004 459 2
	6 l	6 l
	2 x 0.6 l	2 x 0.6 l
	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90
	60 0010 038 6	60 0010 038 6
	5.5 l	5.5 l
	4 l	4 l
	2 x 1.5 l	2 x 1.5 l
	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90
	60 0010 038 6	60 0010 038 6
	1.4 l	1.4 l
	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
	22 l	22 l
	AGRICOOL	AGRICOOL
	AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2
	60 0502 874 3	60 0502 874 3
	60 0502 815 3	60 0502 815 3
	60 0502 897 7	60 0502 897 7
	00 1140 821 1	00 1140 821 1
	77 0005 083 6	77 0005 083 6
	77 0005 083 7	77 0005 083 7
	60 0502 330 5	60 0502 330 5

Type machine	Onderhoudsinterval (u)					ARES 697 8272
	150	500	1000	1500	2000	
Filter vervangen						
Hydraulische olie filter HP Open center circuit (hoeveelheid:2)		•				60 0502 022 1
Hydraulische olie filter HP Load-sensing ECO – 100 l/min		•				60 0500 324 3
Hydraulische olie filter Load-sensing 110 l/min		•				60 0502 297 5
Aanzuigfilter hydrauliek Open center & LS 100 l/min			•			60 0502 819 2
Aanzuigfilter hydrauliek LS 110 l/min			•			60 0502 461 1
Filter hoge druk remmen (afhankelijk van gemonteerde uitrusting 50 km/u)			•			00 1139 683 0
Remsysteem						
Vul hoeveelheid						0.9 l
LHM olie voor remsysteem					•	60 0502 116 7
Gore-Tex kap remvloeistof reservoir				•		00 1107 904 0
V-snaar						
Zonder A/C Zonder pneumatische remmen		•				77 0006 853 6
Met A/C Zonder pneumatische remmen		•				77 0006 672 5
Zonder A/C Met pneumatische remmen		•				77 0007 157 0
Met A/C Met pneumatische remmen		•				77 0005 088 9
Cabinefilter						
Standaard filter (recycling)		•				60 0502 900 7
Standaard filter (buitenzijde)			•			00 1147 176 0
Optioneel koolstoffilter (recycling)	•					00 1131 040 0
Optioneel koolstoffilter (buitenzijde)	•					00 1131 039 0
Air conditioning						
Olie voor airco compressor				•		60 0570 029 9
Airco droger				•		77 0006 730 4
Brandstof toevoegmiddelen.						
Additief Performance Formula: 500 ml = per 240 l brandstofvulling						00 1135 766 1

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

ARES 657 8262	ARES 617 8252
60 0502 022 1	60 0502 022 1
60 0500 324 3	60 0500 324 3
60 0502 297 5	60 0502 297 5
60 0502 819 2	60 0502 819 2
60 0502 461 1	60 0502 461 1
00 1139 683 0	
0.9 l	0.9 l
60 0502 116 7	60 0502 116 7
00 1107 904 0	00 1107 904 0
77 0006 853 6	77 0006 853 6
77 0006 672 5	77 0006 672 5
77 0007 157 0	77 0007 157 0
77 0005 088 9	77 0005 088 9
60 0502 900 7	60 0502 900 7
00 1147 176 0	00 1147 176 0
00 1131 040 0	00 1131 040 0
00 1131 039 0	00 1131 039 0
60 0570 029 9	60 0570 029 9
77 0006 730 4	77 0006 730 4
00 1135 766 1	00 1135 766 1

Type machine	Onderhoudsinterval (u)					ARES 577 5372
	150	500	1000	1500	2000	
Motor						
Vul hoeveelheid						12.5 l
Motorolie		•				AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
Versnellingsbak / Hefinrichting						
Vul hoeveelheid bij olie verversen						63 l
Hydraulische olie			•			AGRISHIFT GA 12
Achteras						
Ontluchtingsklep			•			77 0004 459 2
Vooras						
Differentieelhuis			•			6 l
Eindaandrijving		•				2 x 0.6 l
Transmissie olie						AGRISHIFT BLS 90
Ontluchtingsklep			•			60 0010 038 6
Vooras (geveerd)						
Differentieelhuis (40 km/u)			•			5.5 l
Differentieelhuis (50 km/u)			•			4 l
Eindaandrijving		•				2 x 1.5 l
Transmissie olie						AGRISHIFT BLS 90
Ontluchtingsklep			•			60 0010 038 6
Aandrijfhuis frontaftakas						
Vul hoeveelheid						1.4 l
Transmissie olie		•				AGRISHIFT GA 12
Koelsysteem						
Vul hoeveelheid						14.5 l
Koelvloeistof					•	AGRICOOL
Smeerpunt						
						AGRIGREASE EP 2
Filter vervangen						
Motoroliefilter		•				60 0502 874 3
Brandstof voorfilter		•				60 0502 815 3
Eind brandstoffilter		•				60 0502 897 7
Brandstof voorfilter					•	00 1140 821 1
Luchtfilter element			•			77 0005 083 6
Veiligheids filterelement			•			77 0005 083 7
Hydrauliek filter (REVERSHIFT)		•				60 0502 330 5

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

	ARES 567 5362	**ARES 557** 5352	**ARES 547** 5342
	12.5 l	12.5 l	12.5 l
	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
	63 l	63 l	63 l
	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
	77 0004 459 2	77 0004 459 2	77 0004 459 2
	6 l	6 l	6 l
	2 x 0.6 l	2 x 0.6 l	2 x 0.6 l
	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90
	60 0010 038 6	60 0010 038 6	60 0010 038 6
	5.5 l	5.5 l	5.5 l
	4 l	4 l	4 l
	2 x 1.5 l	2 x 1.5 l	2 x 1.5 l
	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90
	60 0010 038 6	60 0010 038 6	60 0010 038 6
	1.4 l	1.4 l	1.4 l
	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
	14.5 l	14.5 l	14.5 l
	AGRICOOL	AGRICOOL	AGRICOOL
	AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2
	60 0502 874 3	60 0502 874 3	60 0502 874 3
	60 0502 815 3	60 0502 815 3	60 0502 815 3
	60 0502 897 7	60 0502 897 7	60 0502 897 7
	00 1140 821 1	00 1140 821 1	00 1140 821 1
	77 0005 083 6	77 0005 083 6	77 0005 083 6
	77 0005 083 7	77 0005 083 7	77 0005 083 7
	60 0502 330 5	60 0502 330 5	60 0502 330 5

Type machine	Onderhoudsinterval (u)					ARES 577 5372
	150	500	1000	1500	2000	
Filter vervangen						
Hydraulische olie filter HP Open center circuit (hoeveelheid:2)		•				60 0502 022 1
Hydraulische olie filter HP Load-sensing ECO – 100 l/min		•				60 0500 324 3
Hydraulische olie filter Load-sensing 110 l/min		•				60 0502 297 5
Aanzuigfilter hydrauliek Open center & LS 100 l/min			•			60 0502 819 2
Aanzuigfilter hydrauliek LS 110 l/min			•			60 0502 461 1
Remsysteem						
Vul hoeveelheid						0.9 l
LHM olie voor remsysteem					•	60 0502 116 7
Gore-Tex kap remvloeistof reservoir				•		00 1107 904 0
V-snaar						
Zonder A/C Zonder pneumatische remmen		•				77 0006 052 1
Met A/C Zonder pneumatische remmen		•				77 0006 052 3
Zonder A/C Met pneumatische remmen		•				77 0006 806 5
Met A/C Met pneumatische remmen		•				77 0006 362 1
Cabinefilter						
Standaard filter (recycling)		•				60 0502 900 7
Standaard filter (buitenzijde)			•			00 1147 176 0
Optioneel koolstoffilter (recycling)	•					00 1131 040 0
Optioneel koolstoffilter (buitenzijde)	•					00 1131 039 0
Air conditioning						
Olie voor airco compressor				•		60 0570 029 9
Airco droger				•		77 0006 730 4
Brandstof toevoegmiddelen.						
Additief Performance Formula: 500 ml = per 240 l brandstofvulling						00 1135 766 1

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

ARES 567 5362	ARES 557 5352	ARES 547 5342
60 0502 022 1	60 0502 022 1	60 0502 022 1
60 0500 324 3	60 0500 324 3	60 0500 324 3
60 0502 297 5	60 0502 297 5	60 0502 297 5
60 0502 819 2	60 0502 819 2	60 0502 819 2
60 0502 461 1	60 0502 461 1	60 0502 461 1
0.9 l	0.9 l	0.9 l
60 0502 116 7	60 0502 116 7	60 0502 116 7
00 1107 904 0	00 1107 904 0	00 1107 904 0
77 0006 052 1	77 0006 052 1	77 0006 052 1
77 0006 052 3	77 0006 052 3	77 0006 052 3
77 0006 806 5	77 0006 806 5	77 0006 806 5
77 0006 362 1	77 0006 362 1	77 0006 362 1
60 0502 900 7	60 0502 900 7	60 0502 900 7
00 1147 176 0	00 1147 176 0	00 1147 176 0
00 1131 040 0	00 1131 040 0	00 1131 040 0
00 1131 039 0	00 1131 039 0	00 1131 039 0
60 0570 029 9	60 0570 029 9	60 0570 029 9
77 0006 730 4	77 0006 730 4	77 0006 730 4
00 1135 766 1	00 1135 766 1	00 1135 766 1

Type machine	Onderhoudsinterval (u)					ARES 696 8242
	150	500	1000	1500	2000	
Motor						
Vul hoeveelheid						17 l
Motorolie		•				AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
Versnellingsbak / Hefinrichting						
Vul hoeveelheid bij olie verversen						65 l
Hydraulische olie			•			AGRISHIFT GA 12
Achteras						
Ontluchtingsklep			•			77 0004 459 2
Vooras						
Differentieelhuis			•			6 l
Eindaandrijving		•				2 x 1.5 l
Transmissie olie						AGRISHIFT BLS 90
Ontluchtingsklep			•			60 0010 038 6
Vooras (geveerd)						
Differentieelhuis (40 km/u)			•			5.5 l
Eindaandrijving		•				2 x 1.5 l
Transmissie olie						AGRISHIFT BLS 90
Ontluchtingsklep			•			60 0010 038 6
Aandrijfhuis frontaftakas						
Vul hoeveelheid						1.3 l
Transmissie olie		•				AGRISHIFT GA 12
Koelsysteem						
Vul hoeveelheid						22 l
Koelvloeistof					•	AGRICOOL
Smeerpunt						
						AGRIGREASE EP 2
Filter vervangen						
Motoroliefilter		•				60 0502 874 3
Brandstof voorfilter		•				60 0502 815 3
Eind brandstoffilter		•				60 0502 897 7
Brandstof voorfilter					•	00 1140 821 1
Luchtfilter element			•			77 0006 101 3
Veiligheids filterelement			•			77 0006 101 4
Hydrauliek filter (REVERSHIFT)		•				60 0502 330 5

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

	ARES 656 8232	**ARES 616** 8212
	17 l	17 l
	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
	65 l	65 l
	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
	77 0004 459 2	77 0004 459 2
	6 l	6 l
	2 x 0.6 l	2 x 0.6 l
	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90
	60 0010 038 6	60 0010 038 6
	5.5 l	5.5 l
	2 x 1.5 l	2 x 1.5 l
	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90
	60 0010 038 6	60 0010 038 6
	1.3 l	1.3 l
	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
	22 l	22 l
	AGRICOOL	AGRICOOL
	AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2
	60 0502 874 3	60 0502 874 3
	60 0502 815 3	60 0502 815 3
	60 0502 897 7	60 0502 897 7
	00 1140 821 1	00 1140 821 1
	77 0005 083 6	77 0005 083 6
	77 0005 083 7	77 0005 083 7
	60 0502 330 5	60 0502 330 5

Type machine	Onderhoudsinterval (u)					ARES 696 8242
	150	500	1000	1500	2000	
Filter vervangen						
Hydraulische olie filter HP Open center circuit (hoeveelheid:2)		•				60 0502 022 1
Hydraulische olie filter HP Load-sensing ECO – 100 l/min		•				60 0500 324 3
Hydraulische olie filter Load-sensing 110 l/min		•				60 0502 297 5
Aanzuigfilter hydrauliek Open center circuit			•			60 0501 925 9
Aanzuigfilter hydrauliek Load-sensing ECO circuit – 100 l/min			•			60 0502 819 2
Aanzuigfilter hydrauliek Tot achterasnr. P040564 Load-sensing circuit – 110 l/min			•			60 0502 297 4
Aanzuigfilter hydrauliek Vanaf achterasnr. P040565 Load-sensing circuit – 110 l/min			•			60 0502 461 1
Remsysteem						
Vul hoeveelheid						0.9 l
LHM olie voor remsysteem					•	60 0502 116 7
Gore-Tex kap remvloeistof reservoir				•		00 1107 904 0
V-snaar						
Zonder A/C Zonder pneumatische remmen		•				77 0006 853 6
Met A/C Zonder pneumatische remmen		•				77 0006 672 5
Zonder A/C Met pneumatische remmen		•				77 0006 225 7
Met A/C Met pneumatische remmen		•				77 0006 673 5
Cabinefilter						
Standaard filter (recycling)		•				77 0003 793 7
Standaard filter (buitenzijde)			•			77 0004 326 0
Optioneel koolstoffilter (recycling)	•					60 0571 734 4
Optioneel koolstoffilter (buitenzijde)	•					60 0570 402 3
Air conditioning						
Olie voor airco compressor					•	60 0570 029 9
Airco droger					•	77 0006 730 2
Brandstof toevoegmiddelen.						
Additief Performance Formula: 500 ml = per 240 l brandstofvulling						00 1135 766 1

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

	ARES 656 8232	**ARES 616** 8212
	60 0502 022 1	60 0502 022 1
	60 0500 324 3	60 0500 324 3
	60 0502 297 5	60 0502 297 5
	60 0501 925 9	60 0501 925 9
	60 0502 819 2	60 0502 819 2
	60 0502 297 4	60 0502 297 4
	60 0502 461 1	60 0502 461 1
	0.9 l	0.9 l
	60 0502 116 7	60 0502 116 7
	00 1107 904 0	00 1107 904 0
	77 0006 853 6	77 0006 853 6
	77 0006 672 5	77 0006 672 5
	77 0006 225 7	77 0006 225 7
	77 0006 673 5	77 0006 673 5
	77 0003 793 7	77 0003 793 7
	77 0004 326 0	77 0004 326 0
	60 0571 734 4	60 0571 734 4
	60 0570 402 3	60 0570 402 3
	60 0570 029 9	60 0570 029 9
	77 0006 730 2	77 0006 730 2
	00 1135 766 1	00 1135 766 1

Type machine	Onderhoudsinterval (u)					ARES 566 5332
	150	500	1000	1500	2000	
Motor						
Vul hoeveelheid						12.5 l
Motorolie		•				AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
Versnellingsbak / Hefinrichting						
Vul hoeveelheid bij olie verversen						65 l
Hydraulische olie			•			AGRISHIFT GA 12
Achteras						
Ontluchtingsklep			•			77 0004 459 2
Vooras						
Differentieelhuis			•			6 l
Eindaandrijving		•				2 x 0.6 l
Transmissie olie						AGRISHIFT BLS 90
Ontluchtingsklep			•			60 0010 038 6
Vooras (geveerd)						
Differentieelhuis (40 km/u)			•			5.5 l
Eindaandrijving		•				2 x 1.5 l
Transmissie olie						AGRISHIFT BLS 90
Ontluchtingsklep			•			60 0010 038 6
Aandrijfhuis frontaftakas						
Vul hoeveelheid						1.3 l
Transmissie olie		•				AGRISHIFT GA 12
Koelsysteem						
Vul hoeveelheid						22 l
Koelvloeistof					•	AGRICOOL
Smeerpunt						
						AGRIGREASE EP 2
Filter vervangen						
Motoroliefilter		•				60 0502 874 3
Brandstof voorfilter		•				60 0502 815 3
Eind brandstoffilter		•				60 0502 897 7
Brandstof voorfilter					•	00 1140 821 1
Luchtfilter element			•			77 0005 083 6
Veiligheids filterelement			•			77 0005 083 7
Hydrauliek filter (REVERSHIFT)		•				60 0502 330 5

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

	ARES 556 5322	**ARES 546** 5312
	12.5 l	12.5 l
	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
	65 l	65 l
	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
	77 0004 459 2	77 0004 459 2
	6 l	6 l
	2 x 0.6 l	2 x 0.6 l
	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90
	60 0010 038 6	60 0010 038 6
	5.5 l	5.5 l
	2 x 1.5 l	2 x 1.5 l
	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90
	60 0010 038 6	60 0010 038 6
	1.3 l	1.3 l
	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
	22 l	22 l
	AGRICOOL	AGRICOOL
	AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2
	60 0502 874 3	60 0502 874 3
	60 0502 815 3	60 0502 815 3
	60 0502 897 7	60 0502 897 7
	00 1140 821 1	00 1140 821 1
	77 0005 083 6	77 0005 083 6
	77 0005 083 7	77 0005 083 7
	60 0502 330 5	60 0502 330 5

Type machine	Onderhoudsinterval (u)					ARES 566 5332
	150	500	1000	1500	2000	
Filter vervangen						
Hydraulische olie filter HP Open center circuit (hoeveelheid:2)		•				60 0502 022 1
Hydraulische olie filter HP Load-sensing ECO – 100 l/min		•				60 0500 324 3
Hydraulische olie filter Load-sensing 110 l/min		•				60 0502 297 5
Aanzuigfilter hydrauliek Open center circuit			•			60 0501 925 9
Aanzuigfilter hydrauliek Load-sensing ECO circuit – 100 l/min			•			60 0502 819 2
Aanzuigfilter hydrauliek Tot achterasnr. P040564 Load-sensing circuit – 110 l/min			•			60 0502 297 4
Aanzuigfilter hydrauliek Vanaf achterasnr. P040565 Load-sensing circuit – 110 l/min			•			60 0502 461 1
Remsysteem						
Vul hoeveelheid						0,9 l
LHM olie voor remsysteem					•	60 0502 116 7
Gore-Tex kap remvloeistof reservoir				•		00 1107 904 0
V-snaar						
Zonder A/C Zonder pneumatische remmen		•				77 0006 052 1
Met A/C Zonder pneumatische remmen		•				77 0006 052 3
Zonder A/C Met pneumatische remmen		•				77 0006 052 5
Met A/C Met pneumatische remmen		•				77 0006 052 7
Cabinefilter						
Standaard filter (recycling)		•				77 0003 793 7
Standaard filter (buitenzijde)			•			77 0004 326 0
Optioneel koolstoffilter (recycling)	•					60 0571 734 4
Optioneel koolstoffilter (buitenzijde)	•					60 0570 402 3
Air conditioning						
Olie voor airco compressor					•	60 0570 029 9
Airco droger					•	77 0006 730 2
Brandstof toevoegmiddelen.						
Additief Performance Formula: 500 ml = per 240 l brandstofvulling						00 1135 766 1

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

	ARES 556 5322	ARES 546 5312
	60 0502 022 1	60 0502 022 1
	60 0500 324 3	60 0500 324 3
	60 0502 297 5	60 0502 297 5
	60 0501 925 9	60 0501 925 9
	60 0502 819 2	60 0502 819 2
	60 0502 297 4	60 0502 297 4
	60 0502 461 1	60 0502 461 1
	0,9 l	0,9 l
	60 0502 116 7	60 0502 116 7
	00 1107 904 0	00 1107 904 0
	77 0006 052 1	77 0006 052 1
	77 0006 052 3	77 0006 052 3
	77 0006 052 5	77 0006 052 5
	77 0006 052 7	77 0006 052 7
	77 0003 793 7	77 0003 793 7
	77 0004 326 0	77 0004 326 0
	60 0571 734 4	60 0571 734 4
	60 0570 402 3	60 0570 402 3
	60 0570 029 9	60 0570 029 9
	77 0006 730 2	77 0006 730 2
	00 1135 766 1	00 1135 766 1

AXOS

Type machine	Onderhoudsinterval (u)					AXOS 340 2234 (A22)
	150	500	1000	1500	2000	
Motor						
Vul hoeveelheid						7.7 l
Motorolie		•				AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
Versnellingsbak / Hefinrichting						
Vul hoeveelheid bij olie verversen						60 l
Hydraulische olie			•			AGRISHIFT GA 12
Achteras						
Ontluchtingsklep			•			77 0003 770 6
Vooras						
Differentieelhuis			•			4.5 l
Eindaandrijving			•			2 x 0.7 l
Transmissie olie						AGRISHIFT BLS 90
Ontluchtingsklep			•			00 1137 517 0
Aandrijfhuis frontaftakas						
Vul hoeveelheid						0.75 l
Transmissie olie		•				AGRISHIFT GA12
Koelsysteem						
Vul hoeveelheid						15 l
Koelvloeistof				•		AGRICOOL
Smeerpunt						
						AGRIGREASE EP 2
Filter vervangen						
Motor oliefilter		•				00 1137 275 0
Brandstoffilter		•				00 1137 291 0
Waterscheidingsfilter		•				00 1137 751 0
Brandstof voorfilter (brandstof opvoerpomp)		•				60 0502 664 4
Luchtfilter element				•		77 0006 101 1
Veiligheids filterelement				•		77 0006 101 2

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

	AXOS 330 2224 (A22)	**AXOS 320** 2214 (A22)	**AXOS 310** 2204 (A22)
	7.7 l	7.7 l	7.7 l
	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
	60 l	60 l	60 l
	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
	77 0003 770 6	77 0003 770 6	77 0003 770 6
	5.5 l	5.5 l	5.5 l
	2 x 0.6 l	2 x 0.6 l	2 x 0.6 l
	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90
	60 0010 038 6	60 0010 038 6	60 0010 038 6
	0.75 l	0.75 l	0.75 l
	AGRISHIFT GA12	AGRISHIFT GA12	AGRISHIFT GA12
	15 l	15 l	15 l
	AGRICOOL	AGRICOOL	AGRICOOL
	AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2
	00 1137 275 0	00 1137 275 0	00 1137 275 0
	00 1137 291 0	00 1137 291 0	00 1137 291 0
	00 1137 751 0	00 1137 751 0	00 1137 751 0
	60 0502 664 4	60 0502 664 4	60 0502 664 4
	77 0006 101 1	77 0006 101 1	77 0006 101 1
	77 0006 101 2	77 0006 101 2	77 0006 101 2

Type machine	Onderhoudsinterval (u)					AXOS 340 2234 (A22)
	150	500	1000	1500	2000	
Filter vervangen						
Revershift filter (Indien AXOS met elektrohydr. omkeerschakeling)		•				60 0502 686 4
Hydraulische olie filter Tot AXOS nr. A2203385		•				60 0502 022 1
Hydraulische olie filter Vanaf AXOS nr. A2203386		•				00 1139 314 0
Hydraulische olie filter Alleen AXOS T2 (vanaf nr. A2220000)		•				00 1138 779 0
Aanzuigfilter			•			00 1110 254 0
V-snaar						
Zonder pneumatische remmen, zonder A/C		•				00 1108 527 0
Zonder pneumatische remmen, zonder A/C Dynamo riem		•				00 1108 527 0
Zonder pneumatische remmen, zonder A/C Compressor riem		•				00 1108 185 0
Zonder pneumatische remmen, met A/C Dynamo riem		•				00 1108 526 0
Zonder pneumatische remmen, met A/C Compressor riem		•				00 1108 181 0
Zonder pneumatische remmen, met A/C Dynamo riem		•				00 1108 526 0
Zonder pneumatische remmen, met A/C Compressor riem		•				00 1107 789 0
Cabinefilter						
Voorfilter cabine				•		00 1113 294 3
Standaard filter (recycling)				•		60 0502 900 7
Cabine filter (buitenzijde)				•		00 1147 176 0
Optioneel koolstoffilter (buitenzijde)	•					00 1131 039 0
Optioneel koolstoffilter (recycling)	•					00 1131 040 0
Air conditioning						
Olie voor airco compressor				•		60 0570 029 9
Airco droger				•		77 0006 730 4
Brandstof toevoegmiddelen.						
Additief Performance Formula: 500 ml = per 240 l brandstofvulling						00 1135 766 1

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

AXOS 330 2224 (A22)	**AXOS 320** 2214 (A22)	**AXOS 310** 2204 (A22)
60 0502 686 4	60 0502 686 4	60 0502 686 4
60 0502 022 1	60 0502 022 1	60 0502 022 1
00 1139 314 0	00 1139 314 0	00 1139 314 0
00 1138 779 0	00 1138 779 0	00 1138 779 0
00 1110 254 0	00 1110 254 0	00 1110 254 0
00 1112 569 0	00 1112 569 0	00 1112 569 0
00 1108 527 0	00 1108 527 0	00 1108 527 0
00 1108 185 0	00 1108 185 0	00 1108 185 0
00 1108 526 0	00 1108 526 0	00 1108 526 0
00 1108 181 0	00 1108 181 0	00 1108 181 0
00 1108 526 0	00 1108 526 0	00 1108 526 0
00 1107 789 0	00 1107 789 0	00 1107 789 0
00 1113 294 3	00 1113 294 3	00 1113 294 3
60 0502 900 7	60 0502 900 7	60 0502 900 7
00 1147 176 0	00 1147 176 0	00 1147 176 0
00 1131 039 0	00 1131 039 0	00 1131 039 0
00 1131 040 0	00 1131 040 0	00 1131 040 0
60 0570 029 9	60 0570 029 9	60 0570 029 9
77 0006 730 4	77 0006 730 4	77 0006 730 4
00 1135 766 1	00 1135 766 1	00 1135 766 1

CELTIS

Type machine	Onderhoudsinterval (u)					CELTIS 456 3642
	150	500	1000	1500	2000	
Motor						
Vul hoeveelheid						12.5 l
Motorolie		•				AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
Versnellingsbak / Hefinrichting						
Vul hoeveelheid bij olie verversen						60 l
Hydraulische olie			•			AGRISHIFT GA 12
Achteras						
Ontluchtingsklep			•			77 0003 770 6
Vooras						
Differentieelhuis			•			6 l
Eindaandrijving		•				2 x 0.6 l
Transmissie olie						AGRISHIFT BLS 90
Ontluchtingsklep			•			60 0010 038 6
Aandrijfhuis frontaftakas						
Vul hoeveelheid						1.3 l
Transmissie olie		•				AGRISHIFT GA12
Koelsysteem						
Vul hoeveelheid						18.5 l
Koelvloeistof					•	AGRICOOL
Smeerpunt						
						AGRIGREASE EP 2
Filter vervangen						
Motor oliefilter		•				60 0502 874 3
Brandstof voorfilter					•	00 1140 821 1
Brandstoffilter Mechanische inspuiting		•				60 0502 592 6
Brandstof voorfilter Elektronische inspuiting		•				60 0502 815 3
Eind brandstoffilter Elektronische inspuiting		•				60 0502 897 7
Luchtfilter element			•			77 0005 083 6

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

CELTIS 446 3631 / 3632	CELTIS 436 3621 / 3622	CELTIS 426 3611 / 3612
12.5 l	12.5 l	12.5 l
AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
60 l	60 l	60 l
AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
77 0003 770 6	77 0003 770 6	77 0003 770 6
5.5 l	5.5 l	5.5 l
2 x 0.6 l	2 x 0.6 l	2 x 0.6 l
AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90
60 0010 038 6	60 0010 038 6	60 0010 038 6
1.3 l	1.3 l	1.3 l
AGRISHIFT GA12	AGRISHIFT GA12	AGRISHIFT GA12
15 l	15 l	15 l
AGRICOOL	AGRICOOL	AGRICOOL
AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2
60 0502 874 3	60 0502 874 3	60 0502 874 3
00 1140 821 1	00 1140 821 1	00 1140 821 1
60 0502 592 6	60 0502 592 6	60 0502 592 6
60 0502 815 3	60 0502 815 3	60 0502 815 3
60 0502 897 7	60 0502 897 7	60 0502 897 7
77 0005 083 6	77 0005 083 6	77 0005 083 6

Type machine	Onderhoudsinterval (u)					CELTIS 456 3642
	150	500	1000	1500	2000	
Filter vervangen						
Veiligheids filterelement				•		77 0005 083 7
Hydraulische olie filter HP		•				60 0502 022 1
Hydraulische olie filter HP alleen CELTIS farming vanaf A2400402		•				00 1139 314 0
REVERSHIFT filter (indien CELTIS met elektrohydr. omkeerschakeling)		•				60 0502 686 4
Aanzuigfilter			•			77 0006 036 1
Remsysteem (alleen CELTIS met pneumatische remmen)						
Vul hoeveelheid						0.26 l
LHM olie voor remsysteem					•	60 0502 116 7
V-snaar						
Zonder pneumatische remmen, zonder A/C		•				77 0006 226 8
Zonder pneumatische remmen, met A/C		•				77 0005 569 2
Zonder pneumatische remmen, zonder A/C		•				77 0006 225 7
Zonder pneumatische remmen, met A/C		•				77 0006 248 5
Cabinefilter						
Standaard filter (recycling)				•		60 0502 900 7
Standaard filter (buitenzijde)				•		00 1147 176 0
Optioneel koolstoffilter (recycling)	•					00 1131 040 0
Optioneel koolstoffilter (buitenzijde)	•					00 1131 039 0
Air conditioning						
Olie voor airco compressor				•		60 0570 029 9
Airco droger				•		77 0006 730 2
Brandstof toevoegmiddelen.						
Additief Performance Formula: 500 ml = per 240 l brandstofvulling						00 1135 766 1

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

CELTIS 446 3631 / 3632	CELTIS 436 3621 / 3622	CELTIS 426 3611 / 3612
77 0005 083 7	77 0005 083 7	77 0005 083 7
60 0502 022 1	60 0502 022 1	60 0502 022 1
00 1139 314 0	00 1139 314 0	00 1139 314 0
60 0502 686 4	60 0502 686 4	60 0502 686 4
77 0006 036 1	77 0006 036 1	77 0006 036 1
0.26 l	0.26 l	0.26 l
60 0502 116 7	60 0502 116 7	60 0502 116 7
77 0006 225 3	77 0006 225 3	77 0006 225 3
77 0006 669 9	77 0006 669 9	77 0006 669 9
77 0006 669 9	77 0006 669 9	77 0006 669 9
77 0006 362 1	77 0006 362 1	77 0006 362 1
60 0502 900 7	60 0502 900 7	60 0502 900 7
00 1147 176 0	00 1147 176 0	00 1147 176 0
00 1131 040 0	00 1131 040 0	00 1131 040 0
00 1131 039 0	00 1131 039 0	00 1131 039 0
60 0570 029 9	60 0570 029 9	60 0570 029 9
77 0006 730 2	77 0006 730 2	77 0006 730 2
00 1135 766 1	00 1135 766 1	00 1135 766 1

NEXOS

Type machine	Onderhoudsinterval (u)					NEXOS 240 2634 / 2734
	150	500	1000	1500	2000	
Motor						
Vul hoeveelheid						12 l
Motorolie		•				AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
Versnellingsbak / Hefinrichting						
Vul hoeveelheid bij olie verversen						41 l (12 + 12) 45 l (24 + 24)
Hydraulische olie			•			AGRISHIFT GA 12
Vooras						
Differentieelhuis – VE			•			4 l
Differentieelhuis – VL			•			3 l
Differentieelhuis – F / FB			•			3.5 l
Eindaandrijving – NEXOS VL		•				2 x 0.4 l
Eindaandrijving – NEXOS VE / F / FB		•				2 x 0.6 l
Transmissie olie						AGRISHIFT BLS 90
Ontluchtingsklep – NEXOS VE / F / FB			•			60 0010 038 6
Ontluchtingsklep – NEXOS VL			•			00 1137 517 0
Aandrijfhuis frontaftakas						
Vul hoeveelheid						0.75 l
Transmissie olie		•				AGRISHIFT GA12
Koelsysteem						
Vul hoeveelheid						11 l
Koelvloeistof				•		AGRICOOL
Smeerpunt						
						AGRIGREASE EP 2
Filter vervangen						
Motor oliefilter		•				60 0503 102 9
Brandstof voorfilter					•	60 0010 643 4
Brandstoffilter		•				60 0503 102 7
Brandstof voorfilter met waterafscheider (opt P14-0010)		•				00 1153 316 0
Luchtfilter element			•			60 0010 575 9
Veiligheids filterelement			•			60 0010 575 8

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

	NEXOS 230 2524 / 2624 / 2724	NEXOS 220 2514 / 2614 / 2714	NEXOS 210 2504 / 2604 / 2704
	9.5 l	9.5 l	9.5 l
	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
	41 l (12 + 12) 45 l (24 + 24)	41 l (12 + 12) 45 l (24 + 24)	41 l (12 + 12) 45 l (24 + 24)
	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
	4 l	4 l	4 l
	3 l	3 l	3 l
	3.5 l	3.5 l	3.5 l
	2 x 0.4 l	2 x 0.4 l	2 x 0.4 l
	2 x 0.6 l	2 x 0.6 l	2 x 0.6 l
	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90
	60 0010 038 6	60 0010 038 6	60 0010 038 6
	00 1137 517 0	00 1137 517 0	00 1137 517 0
	0.75 l	0.75 l	0.75 l
	AGRISHIFT GA12	AGRISHIFT GA12	AGRISHIFT GA12
	11 l	11 l	11 l
	AGRICOOL	AGRICOOL	AGRICOOL
	AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2
	00 1139 293 0	00 1139 293 0	00 1139 293 0
	60 0010 643 4	60 0010 643 4	60 0010 643 4
	00 1139 294 0	00 1139 294 0	00 1139 294 0
	00 1153 316 0	00 1153 316 0	00 1153 316 0
	60 0010 575 9	60 0010 575 9	60 0010 575 9
	60 0010 575 8	60 0010 575 8	60 0010 575 8

Type machine	Onderhoudsinterval (u)					NEXOS 240 2634 / 2734
	150	500	1000	1500	2000	
Filter vervangen						
Hydraulische olie filter HP – Alle behalve NEXOS FB		•				60 0500 324 4
Hydraulische olie filter HP – alleen voor NEXOS FB		•				
Hydraulische olie filter HP (indien NEXOS met REVERSHIFT) < nr. TA A2500378 < nr. TA A2600718 < nr. TA A2700626		•				00 1143 566 0
Hydraulische olie filter HP (indien NEXOS met REVERSHIFT) > nr. TA A2500379 > nr. TA A2600719 > nr. TA A2700627		•				00 1150 695 0
Aanzuigfilter			•			00 1138 969 0
Remsysteem						
Vul hoeveelheid						0,5 l
Olie voor remsysteem ELFMATIC G3			•			00 1132 999 0
V-snaar						
Dynamo riem					•	60 0503 103 5
A/C compressor riem					•	00 1138 949 0
Riem 3e hydraulische pomp					•	00 1141 842 0
Cabinefilter						
Standaard filter Hoeveelheid = 2			•			00 1142 223 0
Optioneel koolstoffilter Hoeveelheid = 2	•					00 1141 648 0
Air conditioning						
Olie voor airco compressor					•	60 0501 446 6
Airco droger					•	00 1142 972 0
Brandstof toevoegmiddelen.						
Additief Performance Formula: 500 ml = per 240 l brandstofvulling						00 1135 766 1

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

NEXOS 230 2524 / 2624 / 2724	NEXOS 220 2514 / 2614 / 2714	NEXOS 210 2504 / 2604 / 2704
60 0500 324 4	60 0500 324 4	60 0500 324 4
00 1149 913 0	00 1149 913 0	
00 1143 566 0	00 1143 566 0	00 1143 566 0
00 1150 695 0	00 1150 695 0	00 1150 695 0
00 1138 969 0	00 1138 969 0	00 1138 969 0
0,5 l	0,5 l	0,5 l
00 1132 999 0	00 1132 999 0	00 1132 999 0
00 1139 292 0	00 1139 292 0	00 1139 292 0
00 1141 842 0	00 1141 842 0	00 1141 842 0
00 1141 842 0	00 1141 842 0	00 1141 842 0
00 1142 223 0	00 1142 223 0	00 1142 223 0
00 1141 648 0	00 1141 648 0	00 1141 648 0
60 0501 446 6	60 0501 446 6	60 0501 446 6
00 1142 972 0	00 1142 972 0	00 1142 972 0
00 1135 766 1	00 1135 766 1	00 1135 766 1

ELIOS

Type machine	Onderhoudsinterval (u)					ELIOS 240 Stage IIIb
	100	500	1000	3000	4000	
Motor						
Vul hoeveelheid						8,1 l
Motorolie		•				AGRIMOT PROTEC 10W40 AGRIMOT PROTEC FE 10W30
Versnellingsbak / Hefinrichting						
Vul hoeveelheid						41 l (12 + 12) 45 l (24 + 24)
Hydraulische olie			•			AGRISHIFT GA 12 AGRISHIFT BIO 45
Vooras						
Differentieelhuis ELIOS 30 km/u			•			4 l
Differentieelhuis ELIOS 40 km/u			•			5.5 l
Eindaandrijving		•				2 x 0.6 l
Transmissie olie						AGRISHIFT BLS 90
Ontluchtingsklep			•			60 0010 038 6
Aandrijfhuis frontaftakas						
Vul hoeveelheid						0.75 l
Transmissie olie		•				AGRISHIFT GA12
Koelsysteem						
Vul hoeveelheid						10 l
Koelvloeistof				•		AGRICOOL
Smeerpunt						
						AGRIGREASE EP 2
Filter vervangen						
Motor oliefilter		•				00 1151 521 0
Brandstof voorfilter		•				00 1151 518 0
Brandstoffilter		•				00 1151 517 0
Centrifugaal oliedamp filter			•			00 1152 201 0
Luchtfilter element			•			00 1150 788 0
Veiligheids filterelement					•	00 1150 787 0

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

	ELIOS 230 Stage IIIb	ELIOS 220 Stage IIIb	ELIOS 210 Stage IIIb
	8,1 l	8,1 l	8,1 l
	AGRIMOT PROTEC 10W40 AGRIMOT PROTEC FE 10W30	AGRIMOT PROTEC 10W40 AGRIMOT PROTEC FE 10W30	AGRIMOT PROTEC 10W40 AGRIMOT PROTEC FE 10W30
	41 l (12 + 12) 45 l (24 + 24)	41 l (12 + 12) 45 l (24 + 24)	41 l (12 + 12) 45 l (24 + 24)
	AGRISHIFT GA 12 AGRISHIFT BIO 45	AGRISHIFT GA 12 AGRISHIFT BIO 45	AGRISHIFT GA 12 AGRISHIFT BIO 45
	4 l	4 l	4 l
	5.5 l	5.5 l	5.5 l
	2 x 0.6 l	2 x 0.6 l	2 x 0.6 l
	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90
	60 0010 038 6	60 0010 038 6	60 0010 038 6
	0.75 l	0.75 l	0.75 l
	AGRISHIFT GA12	AGRISHIFT GA12	AGRISHIFT GA12
	10 l	10 l	10 l
	AGRICOOL	AGRICOOL	AGRICOOL
	AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2
	00 1151 521 0	00 1151 521 0	00 1151 521 0
	00 1151 518 0	00 1151 518 0	00 1151 518 0
	00 1151 517 0	00 1151 517 0	00 1151 517 0
	00 1152 201 0	00 1152 201 0	00 1152 201 0
	00 1150 788 0	00 1150 788 0	00 1150 788 0
	00 1150 787 0	00 1150 787 0	00 1150 787 0

Type machine	Onderhoudsinterval (u)					ELIOS 240 Stage IIIb
	100	500	1000	3000	4000	
Filter vervangen						
Hydraulische olie filter HP (ELIOS met mechanische omkeerschakeling)		•				00 1149 913 0
Hydraulische olie filter HP (ELIOS met REVERSHIFT)		•				00 1150 695 0
Aanzuigfilter			•			00 1138 969 0
Remsysteem						
Vul hoeveelheid						0,5 l
Olie voor remsysteem ELFMATIC G3			•			00 1132 999 0
V-snaar						
Dynamo riem				•		00 1151 506 0
A/C compressor riem			•			00 1152 491 0
Cabinefilter						
Standaard filter Hoeveelheid = 2			•			00 1142 223 0
Optioneel actief koolstoffilter Hoeveelheid = 2 – beschermingsklasse III+	•					00 1141 648 0
Air conditioning						
Olie voor airco compressor						60 0501 446 6
Airco droger						00 1141 848 0
Brandstof toevoegmiddelen.						
Additief Performance Formula: 500 ml = per 240 l brandstofvulling						00 1135 766 1

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

ELIOS 230 Stage IIIb	ELIOS 220 Stage IIIb	ELIOS 210 Stage IIIb
00 1149 913 0	00 1149 913 0	00 1149 913 0
00 1150 695 0	00 1150 695 0	00 1150 695 0
00 1138 969 0	00 1138 969 0	00 1138 969 0
0,5 l	0,5 l	0,5 l
00 1132 999 0	00 1132 999 0	00 1132 999 0
00 1151 506 0	00 1151 506 0	00 1151 506 0
00 1152 491 0	00 1152 491 0	00 1152 491 0
00 1142 223 0	00 1142 223 0	00 1142 223 0
00 1141 648 0	00 1141 648 0	00 1141 648 0
60 0501 446 6	60 0501 446 6	60 0501 446 6
00 1141 848 0	00 1141 848 0	00 1141 848 0
00 1135 766 1	00 1135 766 1	00 1135 766 1

Type machine	Onderhoudsinterval (u)					ELIOS 230 Stage IIIa 2822 / 2824
	150	500	1000	1500	2000	
Motor						
Vul hoeveelheid						9.5 l
Motorolie		•				AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
Versnellingsbak / Hefinrichting						
Vul hoeveelheid bij olie verversen						41 l (12 + 12) 45 l (24 + 24)
Hydraulische olie			•			AGRISHIFT GA 12
Vooras						
Differentieelhuis ELIOS 30 km/u			•			4 l
Differentieelhuis ELIOS 40 km/u			•			5.5 l
Eindaandrijving		•				2 x 0.6 l
Transmissie olie						AGRISHIFT BLS 90
Ontluchtingsklep			•			60 0010 038 6
Aandrijfhuis frontaftakas						
Vul hoeveelheid						0.75 l
Transmissie olie		•				AGRISHIFT GA12
Koelsysteem						
Vul hoeveelheid						11 l
Koelvloeistof				•		AGRICOOL
Smeerpunt						
						AGRIGREASE EP 2
Filter vervangen						
Motor oliefilter		•				00 1139 293 0
Brandstof voorfilter					•	60 0010 643 4
Brandstoffilter		•				00 1139 294 0
Brandstof voorfilter met waterafscheider (opt P15-0010)		•				00 1153 316 0
Luchtfilter element			•			60 0010 575 9
Veiligheids filterelement			•			60 0010 575 8

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

	ELIOS 220 Stage IIIa 2814 / 2812	**ELIOS 210 Stage IIIa** 2804 / 2802
	9.5 l	9.5 l
	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
	41 l (12 + 12) 45 l (24 + 24)	41 l (12 + 12) 45 l (24 + 24)
	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
	4 l	4 l
	5.5 l	5.5 l
	2 x 0.6 l	2 x 0.6 l
	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90
	60 0010 038 6	60 0010 038 6
	0.75 l	0.75 l
	AGRISHIFT GA12	AGRISHIFT GA12
	11 l	11 l
	AGRICOOL	AGRICOOL
	AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2
	00 1139 293 0	00 1139 293 0
	60 0010 643 4	60 0010 643 4
	00 1139 294 0	00 1139 294 0
	00 1153 316 0	00 1153 316 0
	60 0010 575 9	60 0010 575 9
	60 0010 575 8	60 0010 575 8

Type machine	Onderhoudsinterval (u)					ELIOS 230 Stage IIIa 2822 / 2824
	150	500	1000	1500	2000	
Filter vervangen						
Hydraulische olie filter HP ELIOS met mechanische omkeerschakeling		•				00 1141 726 0
Hydraulische olie filter HP Indien ELIOS met REVERSHIFT < n° TA A2801186		•				00 1143 566 0
Hydraulische olie filter HP Indien ELIOS met REVERSHIFT > n° TA A2801187		•				00 1150 695 0
Aanzuigfilter			•			00 1138 969 0
Remsysteem						
Vul hoeveelheid						0,5 l
Olie voor remsysteem ELFMATIC G3			•			00 1132 999 0
V-snaar						
Dynamo riem			•			00 1139 292 0
A/C compressor riem			•			00 1141 842 0
Cabinefilter						
Standaard filter Hoeveelheid = 2			•			00 1142 223 0
Optioneel koolstoffilter Hoeveelheid = 2	•					00 1141 648 0
Air conditioning						
Olie voor airco compressor					•	60 0501 446 6
Airco droger					•	00 1141 848 0
Brandstof toevoegmiddel						
Additief Performance Formula: 500 ml = per 240 l brandstofvulling						00 1135 766 1

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

	ELIOS 220 Stage IIIa 2814 / 2812	**ELIOS 210 Stage IIIa** 2804 / 2802
	00 1141 726 0	00 1141 726 0
	00 1143 566 0	00 1143 566 0
	00 1150 695 0	00 1150 695 0
	00 1138 969 0	00 1138 969 0
	0,5 l	0,5 l
	00 1132 999 0	00 1132 999 0
	00 1139 292 0	00 1139 292 0
	00 1141 842 0	00 1141 842 0
	00 1142 223 0	00 1142 223 0
	00 1141 648 0	00 1141 648 0
	60 0501 446 6	60 0501 446 6
	00 1141 848 0	00 1141 848 0
	00 1135 766 1	00 1135 766 1

NECTIS

Type machine	Onderhoudsinterval (u)					NECTIS 267 F 9792 (A14)
	150	500	1000	1500	2000	
Motor						
Vul hoeveelheid						10 l
Motorolie		•				AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
Versnellingsbak / Hefinrichting						
Vul hoeveelheid bij olie verversen			•			2-WD (12+12): 36 l 4-WD (12+12): 38 l 2-WD (24+24): 40 l 4-WD (24+24): 43 l 2-WD (REVERSHIFT): 30 l 4-WD (REVERSHIFT): 33 l
Hydraulische olie						AGRISHIFT GA 12
Vooras						
Differentieelhuis			•			3.5 l
Eindaandrijving		•				2 x 0.6 l
Transmissie olie						AGRISHIFT BLS 90
Ontluchtingsklep			•			60 0010 038 6
Koelsysteem						
Vul hoeveelheid						13 l
Koelvloeistof					•	AGRICOOL
Smeerpunt						
						AGRIGREASE EP 2
Filter vervangen						
Motor oliefilter		•				60 0503 102 9
Brandstof voorfilter					•	60 0010 643 4
Brandstoffilter		•				60 0503 102 7
Luchtfilter element			•			60 0010 575 9
Veiligheids filterelement			•			60 0010 575 8
Hydraulische olie filter (if REVERSHIFT)		•				60 0010 574 4
Hydraulische olie filter		•				60 0500 324 4
Aanzuigfilter			•			60 0500 763 1

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

	NECTIS 267 VL 9692 (A13)	NECTIS 257 F 9781 (A14)	NECTIS 257 VL 9682 (A13)
	10 l	10 l	10 l
	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
	2-WD (12+12): 36 l 4-WD (12+12): 38 l 2-WD (24+24): 40 l 4-WD (24+24): 43 l 2-WD (REVERSHIFT): 30 l 4-WD (REVERSHIFT): 33 l	2-WD (12+12): 36 l 4-WD (12+12): 38 l 2-WD (24+24): 40 l 4-WD (24+24): 43 l 2-WD (REVERSHIFT): 30 l 4-WD (REVERSHIFT): 33 l	2-WD (12+12): 36 l 4-WD (12+12): 38 l 2-WD (24+24): 40 l 4-WD (24+24): 43 l 2-WD (REVERSHIFT): 30 l 4-WD (REVERSHIFT): 33 l
	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
	4 l	3.5 l	4 l
	2 x 0.6 l	2 x 0.6 l	2 x 0.6 l
	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90
	60 0010 038 6	60 0010 038 6	60 0010 038 6
	13 l	13 l	13 l
	AGRICOOL	AGRICOOL	AGRICOOL
	AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2
	60 0503 102 9	60 0503 102 9	60 0503 102 9
	60 0010 643 4	60 0010 643 4	60 0010 643 4
	60 0503 102 7	60 0503 102 7	60 0503 102 7
	60 0010 575 9	60 0010 575 9	60 0010 575 9
	60 0010 575 8	60 0010 575 8	60 0010 575 8
	60 0010 574 4	60 0010 574 4	60 0010 574 4
	60 0500 324 4	60 0500 324 4	60 0500 324 4
	60 0500 763 1	60 0500 763 1	60 0500 763 1

Type machine	Onderhoudsinterval (u)					NECTIS 267 F 9792 (A14)
	150	500	1000	1500	2000	
Remsysteem						
Vul hoeveelheid						0.34 l
Olie voor remsysteem ELFMATIC G3			•			00 1132 999 0
V-snaar						
Wisselstroomdynamo / waterpomp V-snaar		•				60 0503 103 5
Air conditioning riem		•				60 0010 641 4
Riem 3e hydraulische pomp		•				60 0010 619 8
Cabinefilter						
Standaard filter		•				60 0014 721 0
Optioneel koolstoffilter	•					00 1132 172 0
Air conditioning						
Olie voor airco compressor					•	60 0501 446 6
Airco droger					•	60 0014 768 1
Brandstof toevoegmiddelen.						
Additief Performance Formula: 500 ml = per 240 l brandstofvulling						00 1135 766 1

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

NECTIS 267 VL 9692 (A13)	NECTIS 257 F 9781 (A14)	NECTIS 257 VL 9682 (A13)
0.34 l	0.34 l	0.34 l
00 1132 999 0	00 1132 999 0	00 1132 999 0
60 0503 103 5	60 0503 103 5	60 0503 103 5
60 0010 641 4	60 0010 641 4	60 0010 641 4
60 0010 619 8	60 0010 619 8	60 0010 619 8
60 0014 721 0	60 0014 721 0	60 0014 721 0
00 1132 172 0	00 1132 172 0	00 1132 172 0
60 0501 446 6	60 0501 446 6	60 0501 446 6
60 0014 768 1	60 0014 768 1	60 0014 768 1
00 1135 766 1	00 1135 766 1	00 1135 766 1

Type machine	Onderhoudsinterval (u)					NECTIS 247 F 9771 / 9772 (A14)
	150	500	1000	1500	2000	
Motor						
Vul hoeveelheid						10 l
Motorolie		•				AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
Versnellingsbak / Hefinrichting						
Vul hoeveelheid bij olie verversen			•			2-WD (12+12): 36 l 4-WD (12+12): 38 l 2-WD (24+24): 40 l 4-WD (24+24): 43 l 2-WD (REVERSHIFT): 30 l 4-WD (REVERSHIFT): 33 l
Hydraulische olie						AGRISHIFT GA 12
Vooras						
Differentieelhuis			•			3.5 l
Eindaandrijving		•				2 x 0.6 l
Transmissie olie						AGRISHIFT BLS 90
Ontluchtingsklep			•			60 0010 038 6
Koelsysteem						
Vulhoeveelheid						13 l
Koelvloeistof					•	AGRICOOL
Smeerpunt						
						AGRIGREASE EP 2
Filter vervangen						
Motor oliefilter		•				60 0503 102 9
Brandstof voorfilter					•	60 0010 643 4
Brandstoffilter		•				60 0503 102 7
Luchtfilter element			•			60 0010 575 9
Veiligheids filterelement			•			60 0010 575 8
Hydraulische olie filter (if REVERSHIFT)		•				60 0010 574 4
Hydraulische olie filter		•				60 0500 324 4
Aanzuigfilter			•			60 0500 763 1

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

	NECTIS 237 VE 9531 / 9532 (A12)	NECTIS 237 VL 9631 (A13)	NECTIS 227 F 9721 / 9722 (A14)
	8.5 l	8.5 l	8.5 l
	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
	2-WD (12+12): 36 l 4-WD (12+12): 38 l 2-WD (24+24): 40 l 4-WD (24+24): 43 l 2-WD (REVERSHIFT): 30 l 4-WD (REVERSHIFT): 33 l	2-WD (12+12): 36 l 4-WD (12+12): 38 l 2-WD (24+24): 40 l 4-WD (24+24): 43 l 2-WD (REVERSHIFT): 30 l 4-WD (REVERSHIFT): 33 l	2-WD (12+12): 36 l 4-WD (12+12): 38 l 2-WD (24+24): 40 l 4-WD (24+24): 43 l 2-WD (REVERSHIFT): 30 l 4-WD (REVERSHIFT): 33 l
	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
	4 l	4 l	3.5 l
	2 x 0.6 l	2 x 0.6 l	2 x 0.6 l
	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90
	60 0010 038 6	60 0010 038 6	60 0010 038 6
	10 l	10 l	10 l
	AGRICOOL	AGRICOOL	AGRICOOL
	AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2
	60 0503 102 8	60 0503 102 8	60 0503 102 8
	60 0010 643 4	60 0010 643 4	60 0010 643 4
	60 0503 102 3	60 0503 102 3	60 0503 102 3
	60 0014 546 2	60 0014 546 2	60 0014 546 2
	60 0014 546 1	60 0014 546 1	60 0014 546 1
	60 0010 574 4	60 0010 574 4	60 0010 574 4
	60 0500 324 4	60 0500 324 4	60 0500 324 4
	60 0500 763 1	60 0500 763 1	60 0500 763 1

Type machine	Onderhoudsinterval (u)					NECTIS 247 F 9771 / 9772 (A14)
	150	500	1000	1500	2000	
Remsysteem						
Vul hoeveelheid						0.34 l
Olie voor remsysteem ELFMATIC G3			•			00 1132 999 0
V-snaar						
Wisselstroomdynamo / waterpomp V-snaar		•				60 0503 103 5
Air conditioning riem		•				60 0010 641 4
Riem 3e hydraulische pomp		•				60 0010 619 8
Cabinefilter						
Standaard filter		•				60 0014 721 0
Optioneel koolstoffilter	•					00 1132 172 0
Air conditioning						
Olie voor airco compressor					•	60 0501 446 6
Airco droger					•	60 0014 768 1
Brandstof toevoegmiddel						
Additief Performance Formula: 500 ml = per 240 l brandstofvulling						00 1135 766 1

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

NECTIS 237 VE 9531 / 9532 (A12)	NECTIS 237 VL 9631 (A13)	NECTIS 227 F 9721 / 9722 (A14)
0.34 l	0.34 l	0.34 l
00 1132 999 0	00 1132 999 0	00 1132 999 0
60 0503 103 5	60 0503 103 5	60 0503 103 5
60 0010 641 4	60 0010 641 4	60 0010 641 4
60 0010 619 8	60 0010 619 8	60 0010 619 8
60 0014 721 0	60 0014 721 0	60 0014 721 0
00 1132 172 0	00 1132 172 0	00 1132 172 0
60 0501 446 6	60 0501 446 6	60 0501 446 6
60 0014 768 1	60 0014 768 1	60 0014 768 1
00 1135 766 1	00 1135 766 1	00 1135 766 1

Type machine	Onderhoudsinterval (u)					NECTIS 227 VE 9521 / 9522 (A12)
	150	500	1000	1500	2000	
Motor						
Vul hoeveelheid						8.5 l
Motorolie		•				AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
Versnellingsbak / Hefinrichting						
Vul hoeveelheid bij olie verversen			•			2-WD (12+12): 36 l 4-WD (12+12): 38 l 2-WD (24+24): 40 l 4-WD (24+24): 43 l 2-WD (REVERSHIFT): 30 l 4-WD (REVERSHIFT): 33 l
Hydraulische olie						AGRISHIFT GA 12
Vooras						
Differentieelhuis			•			4 l
Eindaandrijving		•				2 x 0.6 l
Transmissie olie						AGRISHIFT BLS 90
Ontluchtingsklep			•			60 0010 038 6
Koelsysteem						
Vul hoeveelheid						10 l
Koelvloeistof					•	AGRICOOL
Smeerpunt						
						AGRIGREASE EP 2
Filter vervangen						
Motor oliefilter		•				60 0503 102 8
Brandstof voorfilter					•	60 0010 643 4
Brandstoffilter		•				60 0503 102 3
Luchtfilter element			•			60 0014 546 2
Veiligheids filterelement			•			60 0014 546 1
Hydraulische olie filter (if REVERSHIFT)		•				60 0010 574 4
Hydraulische olie filter		•				60 0500 324 4
Aanzuigfilter			•			60 0500 763 1

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

	NECTIS 227 VL 9621 / 9622 (A13)	NECTIS 217 VE 9511 / 9212 (A12)	NECTIS 217 VL 9611 / 9612 (A13)
	8.5 l	8.5 l	8.5 l
	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
	2-WD (12+12): 36 l 4-WD (12+12): 38 l 2-WD (24+24): 40 l 4-WD (24+24): 43 l 2-WD (REVERSHIFT): 30 l 4-WD (REVERSHIFT): 33 l	2-WD (12+12): 36 l 4-WD (12+12): 38 l 2-WD (24+24): 40 l 4-WD (24+24): 43 l 2-WD (REVERSHIFT): 30 l 4-WD (REVERSHIFT): 33 l	2-WD (12+12): 36 l 4-WD (12+12): 38 l 2-WD (24+24): 40 l 4-WD (24+24): 43 l 2-WD (REVERSHIFT): 30 l 4-WD (REVERSHIFT): 33 l
	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
	4 l	4 l	4 l
	2 x 0.6 l	2 x 0.6 l	2 x 0.6 l
	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90
	60 0010 038 6	60 0010 038 6	60 0010 038 6
	10 l	10 l	10 l
	AGRICOOL	AGRICOOL	AGRICOOL
	AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2
	60 0503 102 8	60 0503 102 8	60 0503 102 8
	60 0010 643 4	60 0010 643 4	60 0010 643 4
	60 0503 102 3	60 0503 102 3	60 0503 102 3
	60 0014 546 2	60 0014 546 2	60 0014 546 2
	60 0014 546 1	60 0014 546 1	60 0014 546 1
	60 0010 574 4	60 0010 574 4	60 0010 574 4
	60 0500 324 4	60 0500 324 4	60 0500 324 4
	60 0500 763 1	60 0500 763 1	60 0500 763 1

Type machine	Onderhoudsinterval (u)					NECTIS 227 VE 9521 / 9522 (A12)
	150	500	1000	1500	2000	
Remsysteem						
Vul hoeveelheid						0.34 l
Olie voor remsysteem ELFMATIC G3			•			00 1132 999 0
V-snaar						
Wisselstroomdynamo / waterpomp V-snaar		•				60 0503 103 5
Air conditioning riem		•				60 0010 641 4
Riem 3e hydraulische pomp		•				60 0010 619 8
Cabinefilter						
Standaard filter		•				60 0014 721 0
Optioneel koolstoffilter	•					00 1132 172 0
Air conditioning						
Olie voor airco compressor					•	60 0501 446 6
Airco droger					•	60 0014 768 1
Brandstof toevoegmiddelen.						
Additief Performance Formula: 500 ml = per 240 l brandstofvulling						00 1135 766 1

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

NECTIS 227 VL 9621 / 9622 (A13)	NECTIS 217 VE 9511 / 9212 (A12)	NECTIS 217 VL 9611 / 9612 (A13)
0.34 l	0.34 l	0.34 l
00 1132 999 0	00 1132 999 0	00 1132 999 0
60 0503 103 5	60 0503 103 5	60 0503 103 5
60 0010 641 4	60 0010 641 4	60 0010 641 4
60 0010 619 8	60 0010 619 8	60 0010 619 8
60 0014 721 0	60 0014 721 0	60 0014 721 0
00 1132 172 0	00 1132 172 0	00 1132 172 0
60 0501 446 6	60 0501 446 6	60 0501 446 6
60 0014 768 1	60 0014 768 1	60 0014 768 1
00 1135 766 1	00 1135 766 1	00 1135 766 1

TALOS

Niet in elke markt leverbaar

Type machine	Onderhoudsinterval (u)				TALOS 120
	300	600	900	1200	
Motor					
Vul hoeveelheid					7 l
Motorolie	•				AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
Versnellingsbak / Hefinrichting					
Vul hoeveelheid bij olie verversen					47 l
Hydraulische olie		•			AGRISHIFT GA 12
Vooras					
Differentieelhuis		•			10 l
Eindaandrijving					
Transmissie olie					AGRISHIFT THFI
Koelsysteem					
Vul hoeveelheid					9 l
Koelvloeistof		•			AGRICOOL
Smeerpunt					
					AGRIGREASE EP 2
Filter vervangen					
Motor oliefilter	•				00 1600 023 0
Brandstoffilter	•				00 1600 024 0
Brandstof voorfilter met waterafscheider (optie)	•				
Luchtfilter element	•				00 1600 050 0
Veiligheids filterelement	•				00 1602 166 0
Hydraulische olie filter	•				00 1600 054 0

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

	TALOS 130	TALOS 210
	9 l	9 l
	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
	47 l	55 l
	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
	10 l	12 l
	AGRISHIFT THFI	AGRISHIFT THFI
	10.8 l	10.5 l
	AGRICOOL	AGRICOOL
	AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2
	00 1600 023 0	00 1600 393 0
	00 1600 024 0	00 1600 394 0
		00 1152 196 0
	00 1600 050 0	00 1600 442 0
	00 1602 166 0	00 1600 443 0
	00 1600 054 0	00 1601 467 0

Type machine	Onderhoudsinterval (u)				TALOS 120
	300	600	900	1200	
Remsysteem					
Vul hoeveelheid					
Olie voor remsysteem ELFMATIC G3			•		
V-snaar					
Wisselstroomdynamo / waterpomp V-snaar				•	
Air conditioning riem				•	00 1600 642 0
Cabinefilter					
Standaard aantal filters = 2		•			00 1600 342 0
Air conditioning					
Olie voor airco compressor				•	PAG K 513
Airco droger				•	00 1600 390 0
Brandstof toevoegmiddelen.					
Additief Performance Formula: 500 ml = per 240 l brandstofvulling					00 1135 766 1

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

TALOS 130	TALOS 210
	0,5 l
	60 0502 116 7
	00 1139 292 0
00 1600 642 0	00 1600 429 0
00 1600 342 0	00 1600 342 0
PAG K 513	PAG K 513
00 1600 390 0	00 1600 390 0
00 1135 766 1	00 1135 766 1

Type machine	Onderhoudsinterval (u)				TALOS 220
	300	600	900	1200	
Motor					
Vul hoeveelheid					9 l
Motorolie	•				AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
Versnellingsbak / Hefinrichting					
Vul hoeveelheid bij olie verversen					55 l
Hydraulische olie		•			AGRISHIFT GA 12
Vooras					
Differentieelhuis		•			12 l
Eindaandrijving					
Transmissie olie					AGRISHIFT THFI
Koelsysteem					
Vul hoeveelheid					10.5 l
Koelvloeistof		•			AGRICOOL
Smeerpunt					
					AGRIGREASE EP 2
Filter vervangen					
Motor oliefilter	•				00 1600 393 0
Brandstoffilter	•				00 1600 394 0
Brandstof voorfilter met waterafscheider (optie)	•				 00 1152 196 0
Luchtfilter element	•				00 1600 442 0
Veiligheids filterelement	•				00 1600 443 0
Hydraulische olie filter	•				00 1601 467 0

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

TALOS 230	TALOS 240
9 l	11.6 l
AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
55 l	55 l
AGRISHIFT GA 12	CLAAS Agrishift GA 12
12 l	12 l
AGRISHIFT THFI	AGRISHIFT THFI
10.5 l	10.5 l
AGRICOOL	AGRICOOL
AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2
00 1600 393 0	60 0503 102 9
00 1600 394 0	60 0503 102 7
00 1152 196 0	00 1152 196 0
00 1600 388 0	00 1600 388 0
00 1600 389 0	00 1600 389 0
00 1601 467 0	00 1601 467 0

Type machine	Onderhoudsinterval (u)				TALOS 220
	300	600	900	1200	
Remsysteem					
Vul hoeveelheid					0,5 l
Olie voor remsysteem ELFMATIC G3			•		60 0502 116 7
V-snaar					
Wisselstroomdynamo / waterpomp V-snaar				•	00 1139 292 0
Air conditioning riem				•	00 1600 429 0
Cabinefilter					
Standaard aantal filters = 2		•			00 1600 342 0
Air conditioning					
Olie voor airco compressor				•	PAG K 513
Airco droger				•	00 1600 390 0
Brandstof toevoegmiddelen.					
Additief Performance Formula: 500 ml = per 240 l brandstofvulling					00 1135 766 1

Raadpleeg de bedieningshandleiding voor details.

TALOS 230	TALOS 240
0,5 l	0,5 l
60 0502 116 7	60 0502 116 7
00 1139 292 0	60 0503 103 5
00 1600 429 0	00 1146 245 0
00 1600 342 0	00 1600 342 0
PAG K 513	PAG K 513
00 1600 390 0	00 1600 390 0
00 1135 766 1	00 1135 766 1

Brandstof toevoegmiddelen

Diesel additief

Inspuitsystemen hebben extra bescherming nodig. Dit is vooral belangrijk voor de laatste generatie motoren, die inspuitdrukken hebben tot 1500 bar.

Dit unieke all-season en multifunctionele brandstof additief is gemaakt door een gerenommeerde fabrikant van inspuitsysteme en gemaakt om alle problemen met dieselbrandstof aan te pakken.

Hier al uw voordelen op een rijtje:

- Herstelt/verhoogt het vermogen – detergenten verwijderen afzettingen in het inspuitsysteem hetgeen resulteert in een betere compressie, betere acceleratie, vermogen en koppel.
- Voldoet aan alle eisen voor brandstof inspuitsystemen en is niet schadelijk voor systemen voor nabehandeling van de uitlaatgassen.
- Reinigt en beschermt – detergenten en oplosmiddelen voor afzetting helpen de inspuitpompen, injectoren en verstuivers te beschermen.
- Vermindert slijtage – verbetert en herstelt de smering bij ultra laag zwavelgehalte en andere diesel brandstoffen met lage smeereigenschappen.
- Stabiliseert de brandstof – houdt de brandstof frisser en beschermt tegen vorming van afzetting veroorzaakt door oxidatie.
- Bescherming tegen koud weer – verlaagt het uitvlokkingspunt van diesel met 22°C en verstopping van het filter met 13°C, afhankelijk van de basis vloeistof.
- Bescherming tegen corrosie – corrosie onderdrukkers beschermen het brandstofsysteem tegen roest en corrosie.
- Helpt bij verwijderen van water – speciale demulgatoren maken kleine waterdruppels uit de oplossing/emulsie, zodat het filter/afscheider effectiever het water kan verwijderen.
- Voorkomt vorming van bacteriën (vanwege stabilisatoren).
- Speciaal ontwikkeld voor gebruik van laag zwavelhoudende diesel en bio diesel (B20).

Artikelnummer	Afmeting	Dosering (1:500)	Afbeelding
00 1153 589 0	25 l	12500 l	
00 1153 588 0	5 l	2500 l	
00 1135 766 1	0,5 l	250 l	

Afmetingen kunnen variëren met +/-1%. Andere versies beschikbaar op aanvraag.

ARION
CLAAS
CLAAS
900KG

Vloeistoffen

Voor onderhoud van uw brandstofsystemen evenals uw rem en air conditioning systemen, bieden wij u hieronder een overzicht van alle gangbare producten.

Artikelnummer	Omschrijving	Afmeting	Afbeelding
00 0180 901 0	Adblue / Ureum inclusief filterslang	10 l	
00 1153 589 0 00 1153 588 0 00 1135 766 1	Stanadyne Performance Formula Diesel-additief	25 l 5 l 0,5 l	
00 0580 396 0	Antivries voor luchtdrukremmen	1 l	
00 1132 999 0	Elfmatic G3 (Dextron) Remvloeistof (voor NECTIS en ATOS)	1 l	

Artikelnummer	Omschrijving	Afmeting	Afbeelding
77 1110 242 0	Dot 5.1 Remvloeistof (voor CERES, ERGOS)	1 l	
60 0502 116 7	LHM groene remvloeistof (voor ARES, ARION, AXION, ATLES)	1 l	
60 0572 211 2	Glycol voor het ontwateren van remsystemen Service Info 57-02 / 06	1 l	
60 0570 029 9	PAG 244 F AC smeermiddel (voor Denso compressoren)	250 ml	
60 0501 446 6	PAG SP 20 AC smeermiddel (voor Sanden compressoren)	250 ml	
00 1236 125 0	PAG ND8 AC smeermiddel (voor Denso compressoren K07 K08 cabines)	250 ml	

Afdichtingskit / lijm

Artikelnummer	Omschrijving	Type	Volume	Afbeelding
00 0320 808 0	Zwarte lijm voor ruiten	Lijm	300 ml	
00 0178 779 1	Delo ML 5328 + Activator	Lijm	50 ml	
00 0178 109 0	Delo ML 5349	Lijm	50 ml	
00 1139 046 0	Loctite 3090	Lijm	10 g	
00 0136 585 0	Loctite 638	Lijm	10 ml	

Artikelnummer	Omschrijving	Model	Volume	Afbeelding
00 1139 108 0	Loctite 620	Lijm	50 ml	
00 0177 157 0	Loctite 595	Lijm	100 ml	
60 0500 489 7	Loctite 577	Lijm	50 ml	
60 0501 263 0	Loctite 480 Lijm voor isoleren van materiaal	Lijm	20 g	
60 0571 153 2	Loctite 271	Lijm	50 ml	
00 1994 260 0	Loctite 270	Lijm	50 ml	

Artikelnummer	Omschrijving	Model	Volume	Afbeelding
00 0666 284 0	Loctite 262	Lijm	50 ml	
60 0571 153 1	Loctite 243	Lijm	50 ml	
00 1135 513 0	Loctite 222	Lijm	50 ml	
00 1994 262 0	Omnifit 200 M	Adhesive	50 g	
00 0178 087 0	Sikaflex 252 kleurloos	Lijm	300 ml	
00 0324 118 0	Reiniger voor 00 0320 808 0 voorreiniger voor ruitenlijm	Cleaner	1000 ml	

Artikelnummer	Omschrijving	Model	Volume	Afbeelding
60 0500 242 6	Loctite 7063	Cleaner	400 ml	
00 0366 049 0	CAT afdichtingskit	Afdichtingskits	300 ml	
00 1132 145 0	Loctite 5910	Afdichtingskits	40 ml	
60 0570 399 0	Loctite 5910	Afdichtingskit	200 ml	
77 0102 231 0	Loctite 5366	Afdichtingskit	310 ml	
00 1236 114 0	Loctite 5188	Afdichtingskit	300 ml	

Artikelnummer	Omschrijving	Model	Volume	Afbeelding
77 1110 179 2	Loctite 518	Afdichtingskits	300 ml	
77 1110 178 3	Loctite 518	Afdichtingskits	25 ml	
60 0571 950 5	Loctite 515	Afdichtingskits	25 ml	
60 0500 935 5	Loctite 510	Afdichtingskits	50 ml	
00 0217 149 0	Teroson Terostat-58	Afdichtingskits	300 ml	

ARION
CLAAS
640
ARION
CEBIS

Airconditioners

Om er zeker van te zijn dat uw airconditioning u koel houdt in de zomer is een onderhoudsbeurt in het voorseizoen noodzakelijk. Hier vindt u alle onderdelen die u nodig hebt voor onderhoud en reparatie, inclusief alle vul hoeveelheden voor uw CLAAS tractor.

Toepassing	Artikelnummer	Omschrijving	Afbeelding
AXION 900 ATLES ARES 806 / 606 / 506 CELTIS	77 0006 730 2	Zonder drukschakelaar Drukschakelaar kan afzonderlijk worden besteld met een onderdelennummer 77 0006 730 5	
AXION 800 – Stage IIIa ARION 600 / 500 – Stage IIIa ARION 600 / 500 – Stage IIIb ARION 400 – Stage IIIa AXOS ARES 607 / 507	77 0006 730 4	Inclusief drukschakelaar 77 0006 730 5	

Toepassing	Artikelnummer	Omschrijving	Afbeelding
AXION 800 – Stage IV	00 2176 473 0	Vervangingsinterval: elke 4 jaar	
ARION 400 – Stage IV	00 2182 740 1	Vervangingsinterval: elke 4 jaar	
ATOS 300/200	00 1156 436 0		

A/C systeem – keerringen

Artikelnummer	Binnen Ø	Dikte	Afbeelding
00 1125 121 0	20	2,5	
77 0007 001 1	17.3	2,4	
00 1125 120 0	17	2,5	
77 0004 208 5	17.17	1.78	
00 2164 823 0	15.67	1.93	
77 0003 852 2	14	1,8	
60 0503 121 0	14	1.7	
00 2164 732 0	13.4	2,4	
60 0503 120 9	11.5	1,6	
00 2164 731 0	10.9	2.43	
77 0004 516 8	10.8	1,8	
00 2164 077 0	7.65	1,8	
77 0003 851 8	7.65	1,8	

Vul hoeveelheden voor Aircon airconditioner en compressor.

Model	Soort gas	Hoeveelheid gas / gram	Olie volume / cm^3	Soort olie	Opmerking
ARES 606, 506 met korte oversteek aan dakrand achter	R 134 a	950	160	PAG 244	Bij het vullen moet 50 ml PAG vloeistof aan het circuit worden toegevoegd
ARES 606, 506 met lange oversteek aan dakrand achter	R 134 a	1450	230	PAG 244	
ARES 607, 507	R 134 a	1250	230	PAG 244	Bij het vullen moet 40 ml PAG vloeistof aan het circuit worden toegevoegd
ARES 800, 700	R 134 a	1200	160	PAG 244	Bij het vullen moet 50 ml PAG vloeistof aan het circuit worden toegevoegd
ARION 400 Stage IIIa	R 134 a	1500	220	PAG 244	
ARION 400 – Stage IV – A43	R 134 a	850	220	PAG ND 8	
ARION 400 – Stage IV – A32	R 134 a	750	220	PAG ND 8	
ATOS	R 134 a	1350	230	PAG SP 20	
ARION 600 / 500 – Stage IIIa	R 134 a	1650	260	PAG 244	
ARION 600 / 500 – Stage IIIb	R 134 a	1450	243	PAG ND 8	
ATLES Stage II	R 134 a	1650	270	PAG 244	Met lange oversteek aan dakrand achter
AXION 800 – Stage IIIa	R 134 a	1650	260	PAG 244	
AXION 800 – Stage IV	R 134 a	1275	243	PAG ND 8	
AXION 900	R 134 a	1450	300	PAG SP 20	
AXOS 300	R 134 a	800	220	PAG 244	
CELTIS	R 134 a	1750	230	PAG 244	
CERES	R 134 a	900	160	PAG 244	
CERGOS	R 134 a	1650	270	PAG 244	
CHALLENGER E series	R 134 a	1900			
CHALLENGER C series	R 134 a	2300			
DIONIS, FRUCTUS, PALES	R 134 a	700	135	PAG 244	
NECTIS VE, VL ,F	R 134 a	800	135	PAG 244	
NEXOS, ELIOS	R 134 a	800	125	PAG SP 20	
T series en TEMIS	R 134 a	1450	270	PAG 244	
XERION 3000/ 2500	R 134 a	1900	250	PAG 244	
XERION 3300 tot 78100109	R 134 a	1700	300	PAG 244	Draaibare cabine
	R 134 a	1500	300	PAG 244	XERION met cabine boven de motor
XERION 3800 / 3300 tot 78100110	R 134 a	1700	300	PAG 244	Draaibare cabine
	R 134 a	1700	300	PAG 244	XERION met cabine boven de motor
XERION vanaf 78100110	R 134 a	1900	300	PAG 244	Draaibare cabine
	R 134 a	1700	300	PAG 244	XERION met cabine boven de motor
XERION 5000 / 4500	R 134 a	2000	300	PAG SP 20	Vulhoeveelheden olie – zie bedieningshandleiding

Olie voor airconditioners.

Artikelnummer	Omschrijving	Afmeting	Afbeelding
60 0570 029 9	PAG 244 AC vloeistof (voor Denso compressors)	250 ml	
60 0501 446 6	PAG SP 20 AC vloeistof (voor Sanden compressors)	250 ml	
00 1236 125 0	PAG ND8 AC vloeistof (voor Denso compressors K07 K08 cabines)	250 ml	

Overdrukklep

Artikelnummer	Omschrijving	Afmeting	Afbeelding
60 0502 660 6	Overdrukklep		

Accessoires

Stoelen	3
Stoelhoezen	43
Vloermatten	44
Radio's	45
Camerasystemen	47
Verlichting	53
Frontgewichten	139
Fronthefinrichting	147
Veerophangingsbeugels	167
Voorladers	179
Achterhefinrichting	213
Power Beyond sets	477
Spatborden.	481
Dubbellucht	503
Afstandsringen	507
Centrale smering	509
Winteraccessoires	513
Reinigingssysteem met luchtcompressor	519

Stoelen.

CLAAS ORIGINAL stoelen imponeren door hun modern design en passen perfect in ons CLAAS machine bedieningsconcept (MMI = Man Machine Interface). Natuurlijk voldoen al onze ORIGINAL stoelen aan de wettelijke voorschriften en bieden een breed scala aan extra voordelen:

- Stoel comfort
- Air-conditioning comfort
- Comfortabele vering

AXION | ARION

AXION 900 – Stage IIIb – (A23/B06) – 950 / 940 / 930 / 920
AXION 800 – Stage IV – (A40/A41) – 850 / 840 / 830 / 810
ARION 600 – Stage IIIb – (A36/A37) – 650 / 640 / 630 / 620
ARION 500 – Stage IIIb – (A34/A35) – 550 / 540 / 530 / 520

Uitgebreide pneumatische vering

- Actief gecontroleerde elektronische vering
- Verwarmingssysteem
- Klimaatregeling
- 0° / 20° draaibaar
- In diepte en helling verstelbare zitting
- Kleur mat grijs en antraciet
- Hoofdsteun (*14)
- Verstelbare opklapbare linker armleuning, multifunctionele rechter armsteun
- Horizontale vering
- Beveiligingsschakelaar
- Automatische instelling op gewicht
- Pneumatische lendensteun
- Documenten zak (vak)
- Met veiligheidsriem (*12)
- Zwarte bedieningshendels
- AMP connector met 4 pennen

Optionele codering:
A23/A40/A41: TJ_R04_0090 / TJ_R04_0091
A34/A35/A36/A37: TD_R04_0090 / TD_R04_0091

Onderdelennummer 00 2150 034 4

Stoelbekleding 00 1149 128 0

Uitgebreide semi-actieve pneumatische vering

- Uitgebreide semi-actieve pneumatische vering
- Verwarmingssysteem
- 0° / 20° draaibaar
- In diepte en helling verstelbare zitting
- Kleur mat grijs en antraciet
- Hoofdsteun (*15)
- Verstelbare opklapbare linker armleuning, multifunctionele rechter armsteun
- Horizontale vering
- Beveiligingsschakelaar
- Automatische instelling op gewicht
- Pneumatische lendensteun
- Documenten zak
- Met veiligheidsriem (*11)
- Zwarte bedieningshendels
- AMP connector met 4 pennen

Optionele codering:
A23/A40/A41: TJ_R04_0081
A34/A35/A36/A37: TJ_R04_0081

Onderdelennummer 00 2150 033 2

Stoelbekleding 00 1149 125 0

Uitgebreide pneumatische vering

- Uitgebreide pneumatische vering
- 0° / 20° draaibaar
- In diepte en helling verstelbare zitting
- Kleur mat grijs en antraciet
- Hoofdsteun (*14)
- Verstelbare opklapbare linker armleuning, multifunctionele rechter armsteun
- Horizontale vering
- Beveiligingsschakelaar
- Automatische instelling op gewicht
- Mechanische lendensteun
- Documenten zak (vak)
- Met veiligheidsriem (*10)
- Zwarte bedieningshendels
- AMP connector met 4 pennen

Optionele codering:
A23/B06: TJ_R04_0052
A40/A41: TJ_R04_0062
A34/A35/A36/A37: TD_R04_0062

Onderdelennummer 00 2150 029 2

Stoelbekleding 60 0571 902 9

AXION 900 – Stage IIIb – (A23/B06) – 950 / 940 / 930 / 920
AXION 800 – Stage IV – (A40/A41) – 850 / 840 / 830 / 810
ARION 600 – Stage IIIb – (A36/A37) – 650 / 640 / 630 / 620
ARION 500 – Stage IIIb – (A34/A35) – 550 / 540 / 530 / 520

Pneumatische vering

- Pneumatische vering
- 0° / 20° draaibaar
- In diepte en helling verstelbare zitting
- Kleur mat grijs en antraciet
- Hoofdsteun (*15)
- Verstelbare opklapbare linker armleuning, multifunctionele rechter armsteun
- Horizontale vering
- Beveiligingsschakelaar
- Automatische instelling op gewicht
- Mechanische lendensteun
- Documenten zak
- Met veiligheidsriem (*11)
- Zwarte bedieningshendels
- AMP connector met 4 pennen

Optionele codering:
A23/B06: TJ_R04_0092
A40/A41: TJ_R04_0061
A34/A35/A36/A37: TD_R04_0061

Onderdelennummer 00 2150 031 1

Stoelbekleding 00 1149 125 0

Mechanische vering

- Mechanische vering
- 0° / 20° draaibaar
- In diepte en helling verstelbare zitting
- Kleur mat grijs en antraciet
- Hoofdsteun (*7)
- Verstelbare opklapbare linker armleuning, multifunctionele rechter armsteun
- Horizontale vering
- Beveiligingsschakelaar
- Documenten zak (net)
- Met veiligheidsriem (*1)
- Zwarte bedieningshendels
- AMP connector met 4 pennen

Toepassing: behalve AXION 900 – Stage IIIb – (A23/B06)

Optionele codering:
A40/A41: TJ_R04_0031
A34/A35/A36/A37: TD_R04_0011

Onderdelennummer 00 1104 298 1

Stoelbekleding 60 0571 902 9

Bijrijdersstoel

Onderdelennummer 00 2194 496 1

Stoelbekleding 00 1157 758 0

AXION | ARION

AXION 800 – Stage IIIa – (A09 / A30 / A31 / A09) – 850 / 840 / 830 / 820 / 810
ARION 600 – Stage IIIa – (A19) – 640 / 630 / 620 / 610
ARION 500 – Stage IIIa – (A18) – 540 / 530 / 520 / 510

Pneumatische vering met lage frequentie

- Pneumatische vering met lage frequentie
- Verwarmingssysteem
- 0° / 20° draaibaar
- In diepte en helling verstelbare zitting
- Kleur CLAAS Impuls
- Hoofdsteun
- Verstelbare opklapbare linker armleuning, multifunctionele rechter armsteun
- Horizontale vering
- Beveiligingsschakelaar
- Automatische instelling op gewicht
- Pneumatische lendensteun
- Met veiligheidsriem
- Zwarte bedieningshendels
- AMP connector met 4 pennen

Onderdelennummer 00 1159 234 0

Stoelbekleding 00 1149 128 0

Pneumatische vering

- Pneumatische vering
- 0° / 20° draaibaar
- In diepte en helling verstelbare zitting
- Kleur CLAAS Impuls
- Hoofdsteun (*7)
- Verstelbare opklapbare linker armleuning, multifunctionele rechter armsteun
- Horizontale vering
- Beveiligingsschakelaar
- Automatische instelling op gewicht
- Mechanische lendensteun
- Zonder veiligheidsriem*1
- Zwarte bedieningshendels
- AMP connector met 4 pennen

Onderdelennummer 00 1104 299 0

Stoelbekleding 60 0571 902 9

Mechanische vering

- Mechanische vering
- 0° / 20° draaibaar
- In diepte en helling verstelbare zitting
- Kleur CLAAS Impuls
- Hoofdsteun
- Verstelbare opklapbare linker armleuning, multifunctionele rechter armsteun
- Horizontale vering
- Beveiligingsschakelaar
- Zonder veiligheidsriem*1
- Zwarte bedieningshendels
- AMP connector met 4 pennen

Behalve ARION 800 Stage IIIa C-MATIC (A31)

Onderdelennummer 00 1104 298 0

Stoelbekleding 60 0571 902 9

ARION

ARION 600 C – Stage IIIa – (A20) – 640C / 630C / 620C / 610C

Pneumatische vering

- Pneumatische vering
- 20° / 20° draaibaar
- Kleur CLAAS Impuls
- Zonder hoofdsteun*7
- Opklapbare en verstelbare armleuningen
- Horizontale vering
- Beveiligingsschakelaar
- Handmatige instelling op gewicht
- Zonder veiligheidsriem*1
- Zwarte bedieningshendels
- AMP connector met 4 pennen

Onderdelennummer 00 1108 690 1

Stoelbekleding 60 0571 902 9

Mechanische vering

- Mechanische vering
- Kleur CLAAS Impuls
- Opklapbare armleuningen
- Horizontale vering
- Beveiligingsschakelaar
- Zonder veiligheidsriem*1
- Zwarte bedieningshendels
- AMP connector met 4 pennen
- Zonder hoofdsteun*7

Onderdelennummer 00 1108 689 1

Stoelbekleding 60 0571 902 9

ARION

ARION 400 – Stage IV – (A32/A43) – 460 / 450 / 440 / 430 / 420 / 410

Pneumatische vering met lage frequentie

- Pneumatische vering met lage frequentie
- Verwarmingssysteem
- 0°/15° draaibaar
- In diepte en helling verstelbare zitting
- Kleur mat grijs en antraciet
- Hoofdsteun (*14)
- Opklapbare, verstelbare hoek, in hoogte verstelbare linker armsteun, multifunctionele rechter armsteun
- Horizontale vering
- Beveiligingsschakelaar
- Automatische instelling op gewicht
- Pneumatische lendensteun
- Documenten zak (vak)
- Met veiligheidsriem (*16)
- Zwarte bedieningshendels
- AMP connector met 4 pennen

Toepassing

- Verhoogd dak

Optie code TH_R04_0140

Onderdelennummer 00 2168 055 2

Stoelbekleding 00 1149 128 0

ARION 400 – Stage IV – (A32/A43) – 460 / 450 / 440 / 430 / 420 / 410

Pneumatische vering

- Pneumatische vering
- 0°/15° draaibaar
- In diepte en helling verstelbare zitting
- Kleur mat grijs en antraciet
- Hoofdsteun (*14)
- Opklapbare, instelbare hoek, in hoogte verstelbare linker armsteun, multifunctionele rechter armsteun
- Horizontale vering
- Beveiligingsschakelaar
- Automatische instelling op gewicht
- Mechanische lendensteun
- Documenten zak (vak)
- Met veiligheidsriem (*16)
- Zwarte bedieningshendels
- AMP connector met 4 pennen

Toepassing

- Verhoogd dak

Optie code TH_R04_0130

Onderdelennummer 00 2168 053 2

Stoelbekleding 60 0571 902 9

Mechanische vering

- Mechanische vering
- 0°/15° draaibaar
- In diepte en helling verstelbare zitting
- Kleur mat grijs en antraciet
- Hoofdsteun (*14)
- Opklapbare, linker armsteun, in hoogte en hoek verstelbaar, multifunctionele rechter armsteun
- Horizontale vering
- Bedieningsschakelaar
- Mechanische lendensteun
- Documenten zak (net)
- Met veiligheidsriem (*16)
- Zwarte bedieningshendels
- AMP connector met 4 pennen

Toepassing

- Verhoogd dak

Optie code TH_R04_0110

Onderdelennummer 00 2182 504 1

Stoelbekleding 60 0571 902 9

Pneumatische vering

- Pneumatische vering
- 0°/15° draaibaar
- Instelbare diepte stoelzitting
- Kleur mat grijs en antraciet
- Hoofdsteun (*17)
- Opklapbare, linker armleuning, in hoogte en hoek instelbaar, multifunctionele rechter armleuning
- Beveiligingsschakelaar
- Automatische instelling op gewicht
- Mechanische lendensteun
- Documenten zak
- Met veiligheidsriem (*18)
- Zwarte bedieningshendels
- AMP connector met 4 pennen

Toepassing
- Verlaagd cabinedak

Optie code TH_R04_0020

Onderdelennummer 00 2167 652 1

Stoelbekleding 00 1159 162 0

Mechanische vering

- Mechanische vering
- 0°/15° draaibaar
- Kleur mat grijs en antraciet
- Zonder hoofdsteun
- Opklapbare linker armleuning en in hoogte verstelbare, multifunctionele rechter armleuning
- Bedieningsschakelaar
- Documenten zak
- Met veiligheidsriem (*18)
- Zwarte bedieningshendels
- AMP connector met 4 pennen

Toepassing
- Verlaagd cabinedak

Optie code TH_R04_0010

Onderdelennummer 00 2167 654 2

Stoelbekleding 00 1159 163 0

ARION

ARION 400 – Stage IIIa – (A21) – 430 / 420 / 410

Pneumatische vering met lage frequentie

- Pneumatische vering met lage frequentie
- 0° / 20° draaibaar
- In diepte en helling verstelbare zitting
- Kleur CLAAS Impuls
- Hoofdsteun (*19)
- Opklapbare en in hoek instelbare armleuningen
- Horizontale vering
- Beveiligingsschakelaar
- Automatische instelling op gewicht
- Pneumatische lendensteun
- Zonder veiligheidsriem*1
- Zwarte bedieningshendels
- AMP connector met 4 pennen

Toepassing
- ELECTROPILOT

Onderdelennummer 00 1125 239 0

Stoelbekleding 60 0571 902 9

Pneumatische vering

- Pneumatische vering
- 0° / 20° draaibaar
- In diepte en helling verstelbare zitting
- Kleur CLAAS Impuls
- Hoofdsteun (*19)
- Opklapbare, in hoek instelbare armleuningen
- Horizontale vering
- Beveiligingsschakelaar
- Automatische instelling op gewicht
- Mechanische lendensteun
- Zonder veiligheidsriem*1
- Zwarte bedieningshendels
- AMP connector met 4 pennen

Toepassing
- ELECTROPILOT

Onderdelennummer 00 1125 238 0

Stoelbekleding 60 0571 902 9

Pneumatische vering

- Pneumatische vering
- 20° / 20° draaibaar
- Kleur CLAAS Impuls
- Zonder hoofdsteun*7
- Opklapbare, in hoek instelbare armleuningen
- Horizontale vering
- Beveiligingsschakelaar
- Handmatige instelling op gewicht
- Zonder veiligheidsriem*1
- Zwarte bedieningshendels
- AMP connector met 4 pennen

Onderdelennummer 00 1108 690 1

Stoelbekleding 60 0571 902 9

Mechanische vering

- Mechanische vering
- Kleur CLAAS Impuls
- Zonder hoofdsteun*7
- Opklapbare armleuningen
- Horizontale vering
- Beveiligingsschakelaar
- Zonder veiligheidsriem*1
- Zwarte bedieningshendels
- AMP connector met 4 pennen

Onderdelennummer 00 1108 689 1

Stoelbekleding 60 0571 902 9

ATLES / ARES

ATLES 946 / 936 / 926 RZ
ARES 836 / 826 4PS / FPS
ARES 836 / 826 / 816 RZ QUADRISHIFT
ARES 656 / 616 RC

Pneumatische vering

- Pneumatische vering
- 20° / 20° draaibaar
- In diepte en helling verstelbare zitting
- Kleur CLAAS Impuls
- Hoofdsteun (*7)
- Opklapbare en verstelbare armleuningen
- Horizontale vering
- Automatische instelling op gewicht
- Mechanische lendensteun
- Zonder veiligheidsriem*1
- Zwarte bedieningshendels
- AMP 2-pennen connector

Toepassing
ATLES vanaf A0100380
ARES 800 4PS & FPS vanaf A0201039
ARES 656, 616 RC vanaf A0400245

Onderdelennummer 00 1104 310 0

Stoelbekleding 60 0571 902 9

Pneumatische vering

- Pneumatische vering
- 20° / 20° draaibaar
- In diepte en helling verstelbare zitting
- Kleur dynamisch bruin
- Met hoofdsteun *8
- Opklapbare en in hoek instelbare armleuningen
- Horizontale vering
- Automatische instelling op gewicht
- Mechanische lendensteun
- Zonder veiligheidsriem*1
- Grijze bedieningshendels
- AMP 2-pennen connector

Toepassing
ATLES tot A0100379
ARES 800 4PS & FPS tot A0201038
ARES 800 QUADRISHIFT
ARES 656, 616 RC tot A0400244

Onderdelennummer 00 1159 359 0

Stoelbekleding 60 0571 902 9

Mechanische vering

- Mechanische vering
- 20° / 20° draaibaar
- In diepte en helling verstelbare zitting
- Kleur CLAAS Impuls
- Hoofdsteun (*7)
- Opklapbare, in hoek instelbare armleuningen
- Horizontale vering
- Zonder veiligheidsriem*1
- Zwarte bedieningshendels

Toepassing
ATLES vanaf A0100380
ARES 800 4PS & FPS vanaf A0201039
ARES 656, 616 RC vanaf A0400245

Onderdelennummer 00 1104 307 0

Stoelbekleding 60 0571 902 9

ATLES 946 / 936 / 926 RZ
ARES 836 / 826 4PS / FPS
ARES 836 / 826 / 816 RZ QUADRISHIFT
ARES 656 / 616 RC

Mechanische vering

- Mechanische vering
- 20° / 20° draaibaar
- In diepte en helling verstelbare zitting
- Kleur dynamisch bruin
- Zonder hoofdsteun *8
- Opklapbare, in hoek instelbare armleuningen
- Horizontale vering
- Zonder veiligheidsriem*1
- Grijze bedieningshendels
- Documenten zak

Toepassing
ATLES tot A0100379
ARES 800 4PS & FPS tot A0201038
ARES 800 QUADRISHIFT
ARES 656, 616 RC tot A0400244

Onderdelennummer 77 0007 070 0

Stoelbekleding 60 0571 902 9

ARES

ARES 697 / 657 / 617 ATZ
ARES 577 / 567 / 557 / 547 ATX / ATZ

Pneumatische vering met lage frequentie

- Pneumatische vering met lage frequentie
- 20° / 20° draaibaar
- In diepte en helling verstelbare zitting
- Kleur CLAAS Impuls
- Hoofdsteun (*7)
- Opklapbare, in hoek instelbare armleuningen
- Horizontale vering
- Beveiligingsschakelaar
- Automatische instelling op gewicht
- Pneumatische lendensteun
- Zonder veiligheidsriem*1
- Zwarte bedieningshendels
- AMP connector met 4 pennen

Toepassing
ARES 507 vanaf A0509999
ARES 607 vanaf A0301320

Onderdelennummer 00 1104 296 0

Stoelbekleding 60 0571 902 9

ARES 697 / 657 / 617 ATZ
ARES 577 / 567 / 557 / 547 ATX / ATZ

Pneumatische vering met lage frequentie

- Pneumatische vering met lage frequentie
- 20° / 20° draaibaar
- In diepte en helling verstelbare zitting
- Kleur CLAAS Impuls
- Opklapbare, in hoek instelbare armleuningen
- Horizontale vering
- Automatische instelling op gewicht
- Pneumatische lendensteun
- Zonder veiligheidsriem*1
- Grijze bedieningshendels
- AMP 2-pennen connector
- Zonder hoofdsteun*7

Toepassing
ARES 507 tot A0509998
ARES 607 tot A0301319

Onderdelennummer 00 1102 605 0

Stoelbekleding 60 0571 902 9

Pneumatische vering

- Pneumatische vering
- 20° / 20° draaibaar
- In diepte en helling verstelbare zitting
- Kleur CLAAS Impuls
- Hoofdsteun (*7)
- Opklapbare, in hoek instelbare armleuningen
- Horizontale vering
- Beveiligingsschakelaar
- Automatische instelling op gewicht
- Mechanische lendensteun
- Zonder veiligheidsriem*1
- Zwarte bedieningshendels
- AMP connector met 4 pennen

Toepassing
ARES 507 vanaf A0509999
ARES 607 vanaf A0301320

Onderdelennummer 00 1152 089 0

Stoelbekleding 60 0571 902 9

Pneumatische vering

- Pneumatische vering
- 20° / 20° draaibaar
- In diepte en helling verstelbare zitting
- Kleur CLAAS Impuls
- Opklapbare en in hoek instelbare armleuningen
- Horizontale vering
- Automatische instelling op gewicht
- Mechanische lendensteun
- Zonder veiligheidsriem*1
- Grijze bedieningshendels
- AMP 2-pennen connector
- Zonder hoofdsteun*7

Toepassing
ARES 507 tot A0509998
ARES 607 tot A0301319

Onderdelennummer 77 0007 130 3

Stoelbekleding 60 0571 902 9

Mechanische vering

- Mechanische vering
- In diepte en helling verstelbare zitting
- Kleur CLAAS Impuls
- Opklapbare en in hoek instelbare armleuningen
- Horizontale vering
- Beveiligingsschakelaar
- Zonder veiligheidsriem*1
- Zwarte bedieningshendels
- AMP connector met 4 pennen
- Zonder hoofdsteun*7

Toepassing
ARES 507 vanaf A0500979
ARES 607 vanaf A0302925

Onderdelennummer 00 1104 289 0

Stoelbekleding 60 0571 902 9

ARES 697 / 657 / 617 ATZ
ARES 577 / 567 / 557 / 547 ATX / ATZ

Mechanische vering

- Mechanische vering
- In diepte en helling verstelbare zitting
- Kleur CLAAS Impuls
- Opklapbare en in hoek instelbare armleuningen
- Horizontale vering
- Zonder veiligheidsriem*1
- Grijze bedieningshendels
- Zonder hoofdsteun*7

Toepassing
ARES 507 tot A0500978
ARES 607 tot A0302924

Onderdelennummer 77 0007 130 1

Stoelbekleding 60 0571 902 9

ARES

ARES 696 / 656 RZ / 616 RX/RZ
ARES 566 / 556 / 546 RX/RZ

Pneumatische vering

- Pneumatische vering
- 20° / 20° draaibaar
- In diepte en helling verstelbare zitting
- Kleur dynamisch bruin
- Met hoofdsteun (*8)
- Opklapbare en in hoek instelbare armleuningen
- Horizontale vering
- Automatische instelling op gewicht
- Mechanische lendensteun
- Zonder veiligheidsriem*1
- Grijze bedieningshendels
- AMP 2-pennen connector

Onderdelennummer 00 1159 359 0

Stoelbekleding 60 0571 902 9

ARES 696 / 656 RZ / 616 RX/RZ
ARES 566 / 556 / 546 RX/RZ

Mechanische vering

- Mechanische vering
- 20° / 20° draaibaar
- In diepte en helling verstelbare zitting
- Kleur dynamisch bruin
- Zonder hoofdsteun *8
- Opklapbare, in hoek instelbare armleuningen
- Horizontale vering
- Zonder veiligheidsriem*1
- Grijze bedieningshendels
- Documenten zak

Onderdelennummer 77 0007 070 0

Stoelbekleding 60 0571 902 9

AXOS

AXOS Cabine – Stage IIIa – (A22) – 340 / 330 / 320 / 310

Pneumatische vering

- Pneumatische vering
- Kleur CLAAS Impuls
- Hoofdsteun (*7)
- Opklapbare armleuningen
- Horizontale vering
- Mechanische lendensteun
- Stoffen bekleding
- Zonder veiligheidsriem*1
- Zwarte bedieningshendels
- AMP 2-pennen connector

Onderdelennummer 00 1117 472 0

Stoelbekleding 60 0571 902 9

Pneumatische vering

- Pneumatische vering
- Kleur CLAAS impuls
- Zonder hoofdsteun*7
- Opklapbare armleuningen
- Stoffen bekleding
- Zonder veiligheidsriem*1
- Zwarte bedieningshendels
- AMP 2-pennen connector

Onderdelennummer 00 1117 418 0

Stoelbekleding 60 0571 902 9

AXOS Cabine – Stage IIIa – (A22) – 340 / 330 / 320 / 310

Mechanische vering

- Mechanische vering
- Opklapbare armleuningen
- Stoffen bekleding
- Zonder veiligheidsriem *3
- Documenten zak
- Zonder hoofdsteun

Onderdelennummer 00 1106 903 0

Stoelbekleding 60 0571 798 7

AXOS / CELTIS

AXOS Platform – Stage IIIa – (A22)
CELTIS RA & Farming

Mechanische vering

- Mechanische vering
- PVC bekleding
- Zonder veiligheidsriem *2

Onderdelennummer 77 0005 058 0

CELTIS

CELTIS 456 / 446 / 436 / 426 RA/RC/RX

Pneumatische vering

- Pneumatische vering
- Kleur CLAAS Impuls
- Zonder hoofdsteun*7
- Opklapbare armleuningen
- Stoffen bekleding
- Zonder veiligheidsriem*1
- Zwarte bedieningshendels
- AMP 2-pennen connector

Toepassing
Vanaf A0700228

Onderdelennummer 00 1117 418 0

Stoelbekleding 60 0571 902 9

Pneumatische vering

- Pneumatische vering
- Kleur dynamisch bruin
- Zonder hoofdsteun *8
- Opklapbare armleuningen
- Stoffen bekleding
- Zonder veiligheidsriem*1
- Grijze bedieningshendels
- AMP 2-pennen connector
- Documenten zak

Toepassing
Tot A0700227

Onderdelennummer 77 0007 070 2

Stoelbekleding 60 0571 902 9

CELTIS 456 / 446 / 436 / 426 RA/RC/RX

Mechanische vering

- Mechanische vering
- Opklapbare armleuningen
- Stoffen bekleding
- Zonder veiligheidsriem *3
- Documenten zak
- Zonder hoofdsteun

Onderdelennummer 00 1106 903 0

Stoelbekleding 60 0571 798 7

ELIOS

ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48) – 240 / 230 / 220 / 210
ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28) – 230 / 220 / 210

Pneumatische vering

- Pneumatische vering
- Hoofdsteun
- Opklapbare, in hoogte verstelbare armleuningen
- Grijze bekledingsstof
- Mechanische lendensteun
- Zonder veiligheidsriem *13
- Amp connector 2 pennen

Toepassing
Alleen A48 cabine versie

Onderdelennummer 00 1153 581 0

Pneumatische vering

- Pneumatische vering
- Opklapbare, in hoogte instelbare armleuningen
- Grijze bekledingsstof
- Zonder veiligheidsriem *13
- AMP connector 2 pennen

Toepassing
Alleen A48 cabine versie

Onderdelennummer 00 1153 580 0

ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48) – 240 / 230 / 220 / 210
ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28) – 230 / 220 / 210

Pneumatische vering

- Pneumatische vering
- Opklapbare, in hoogte verstelbare armleuningen
- Zwarte PVC bekleding
- Zonder veiligheidsriem *13
- AMP connector 2 pennen

Toepassing
Alleen A48 platform versie

Onderdelennummer 00 1153 579 0

Pneumatische vering

- Pneumatische vering
- Beveiligingsschakelaar
- Stoffen bekleding
- Met veiligheidsriem

Toepassing
Cabine – REVERSHIFT
Alleen A28

Onderdelennummer 00 1147 976 0

Pneumatische vering

- Pneumatische vering
- Beveiligingsschakelaar
- PVC bekleding
- Met veiligheidsriem

Toepassing
Veiligheidsbeugel – REVERSHIFT
Alleen A28

Onderdelennummer 00 1147 975 0

Pneumatische vering

- Pneumatische vering
- Stoffen bekleding
- Met veiligheidsriem

Toepassing
Cabine – mechanische omkeer
Alleen A28

Onderdelennummer 00 1147 974 0

ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48) – 240 / 230 / 220 / 210
ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28) – 230 / 220 / 210

Pneumatische vering

- Pneumatische vering
- PVC bekleding
- Met veiligheidsriem *9

Toepassing
Veiligheidsbeugel – mechanische omkeer
Alleen A28

Onderdelennummer 00 1147 973 0

Mechanische vering

- Mechanische vering
- Beveiligingsschakelaar
- Stoffen bekleding
- Met veiligheidsriem *6

Toepassing
Cabine – REVERSHIFT

Onderdelennummer 00 1147 972 0

Mechanische vering

- Mechanische vering
- Beveiligingsschakelaar
- PVC bekleding
- Met veiligheidsriem *6

Toepassing
Veiligheidsbeugel – REVERSHIFT

Onderdelennummer 00 1147 971 0

Mechanische vering

- Mechanische vering
- Stoffen bekleding
- Met veiligheidsriem *6

Toepassing
Cabine – mechanische omkeer

Onderdelennummer 00 1147 970 0

ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48) – 240 / 230 / 220 / 210
ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28) – 230 / 220 / 210

Mechanische vering

- Mechanische vering
- PVC bekleding
- Met veiligheidsriem *6

Toepassing
Veiligheidsbeugel – mechanische omkeer

Onderdelennummer 00 1147 969 0

NEXOS

NEXOS 240 VL/F
NEXOS 230 / 220 / 210 VL – VE – F – FB

Pneumatische vering

- Pneumatische vering
- Beveiligingsschakelaar
- PVC bekleding
- Met veiligheidsriem *5

Toepassing
Veiligheidsbeugel – REVERSHIFT

Onderdelennummer 00 1147 359 0

Pneumatische vering

- Pneumatische vering
- Beveiligingsschakelaar
- Stoffen bekleding
- Met veiligheidsriem *5

Toepassing
Cabine – REVERSHIFT

Onderdelennummer 00 1147 360 0

Pneumatische vering

- Pneumatische vering
- Stoffen bekleding
- Met veiligheidsriem *5

Toepassing
Cabine – mechanische omkeer

Onderdelennummer 00 1147 358 0

NEXOS 240 VL/F
NEXOS 230 / 220 / 210 VL – VE – F – FB

Pneumatische vering

- Pneumatische vering
- PVC bekleding
- Met veiligheidsriem *5

Toepassing
Veiligheidsbeugel – mechanische omkeer

Onderdelennummer 00 1147 357 0

Mechanische vering

- Mechanische vering
- Beveiligingsschakelaar
- Stoffen bekleding
- Met veiligheidsriem *5

Toepassing
Cabine – REVERSHIFT

Onderdelennummer 00 1147 364 0

Mechanische vering

- Mechanische vering
- Beveiligingsschakelaar
- PVC bekleding
- Met veiligheidsriem *5

Toepassing
Veiligheidsbeugel – REVERSHIFT

Onderdelennummer 00 1147 363 0

Mechanische vering

- Mechanische vering
- PVC bekleding
- Met veiligheidsriem *5

Toepassing
Veiligheidsbeugel – mechanische omkeer

Onderdelennummer 00 1147 361 0

NEXOS 240 VL/F
NEXOS 230 / 220 / 210 VL – VE – F – FB

Mechanische vering

- Mechanische vering
- Stoffen bekleding
- Met veiligheidsriem *5

Toepassing
Cabine – mechanische omkeer

Onderdelennummer 00 1147 362 0

Mechanische vering

- Mechanische vering
- PVC bekleding
- Met veiligheidsriem

Toepassing
Alleen FB (A29)

Onderdelennummer 00 1151 107 0

NECTIS

NECTIS 267 / 257 / 247 / 237 / 227 / 217 VL
NECTIS 237 / 227 / 217 VE
NECTIS 267 / 257 / 247 / 227 F

Pneumatische vering

- Pneumatische vering
- Stoffen bekleding
- Zonder veiligheidsgordel

Onderdelennummer 00 1134 034 0

Pneumatische vering

- Pneumatische vering
- PVC bekleding
- Zonder veiligheidsbeugel

Onderdelennummer 00 1134 033 0

NECTIS 267 / 257 / 247 / 237 / 227 / 217 VL
NECTIS 237 / 227 / 217 VE
NECTIS 267 / 257 / 247 / 227 F

Pneumatische vering

- Pneumatische vering
- Stoffen bekleding
- Zonder veiligheidsriem *4

Onderdelennummer 00 1130 076 0

Stoelovertrek 00 1133 131 0

Pneumatische vering

- Pneumatische vering
- PVC bekleding
- Zonder veiligheidsbeugel *4

Onderdelennummer 00 1130 075 0

Mechanische vering

- Mechanische vering
- Stoffen bekleding
- Zonder veiligheidsgordel

Onderdelennummer 00 1134 031 0

Mechanische vering

- Mechanische vering
- PVC bekleding
- Zonder veiligheidsgordel

Onderdelennummer 00 1134 030 0

NECTIS 267 / 257 / 247 / 237 / 227 / 217 VL
NECTIS 237 / 227 / 217 VE
NECTIS 267 / 257 / 247 / 227 F

Mechanische vering

- Mechanische vering
- Stoffen bekleding
- Zonder veiligheidsriem *4

Onderdelennummer 00 1130 074 0

Stoelovertrek 00 1133 131 0

Mechanische vering

- Mechanische vering
- PVC bekleding
- Zonder veiligheidsriem *4

Onderdelennummer 00 1130 073 0

Veiligheidsriemen

	Artikelnummer	Omschrijving
*1	00 1103 806 0	voor 00 1104 298 1, 00 1104 299 0, 00 1159 234 0, 00 1108 689 1, 00 1108 690 1, 00 1125 238 0, 00 1125 239 0, 00 1159 359 0, 77 0007 070 0, 00 1104 307 0, 00 1104 310 0, 77 0007 130 1, 00 1104 289 0, 77 0007 130 3, 00 1152 089 0, 00 1102 605 0, 00 1104 296 0, 00 1117 418 0, 00 1117 472 0, 77 0007 070 2
*2	77 0007 918 6	voor 77 0005 058 0
*3	00 1106 904 0	voor 00 1106 903 0
*4	00 1130 101 0	voor 00 1130 073 0, 00 1130 074 0, 00 1130 075 0, 00 1130 076 0
*5	00 1145 010 0	voor 00 1147 357 0, 00 1147 358 0, 00 1147 359 0, 00 1147 360 0, 00 1147 361 0, 00 1147 362 0, 00 1147 363 0, 00 1147 364 0
*6	00 1145 011 0	voor 00 1147 969 0, 00 1147 970 0, 00 1147 971 0, 00 1147 972 0
*9	00 1145 012 0	voor 00 1147 973 0, 00 1147 974 0, 00 1147 975 0, 00 1147 976 0
*10	00 1147 304 0	voor 00 2150 029 2
*11	00 1147 665 0	voor 00 2150 033 2, 00 2150 031 1
*12	00 1147 274 0	voor 00 2150 034 4
*13	00 1159 357 0	voor 00 1153 579 0, 00 1153 580 0, 00 1153 181 0
*16	00 1158 859 0	voor 00 2168 055 2, 00 2168 053 2, 00 2182 504 1
*18	00 1158 951 0	voor 00 2167 652 1, 00 2167 654 2

Hoofdsteunen

	Artikelnummer	Omschrijving	
*7	77 0007 521 0	voor 00 1104 298 1, 00 1104 299 0, 00 1117 418 0, 00 1104 307 0, 00 1104 310 0, 00 1108 690 1, 00 1108 689 1, 00 1102 605 0, 77 0007 130 3, 00 1104 289 0, 77 0007 130 1, 00 1104 296 0, 00 1152 089 0, 00 1117 472 0	Kleur CLAAS impuls
*8	77 0007 041 5	voor 77 0007 070 2, 77 0007 070 0, 00 1159 359 0	Kleur dynamisch bruin
*14	00 1147 253 0	voor 00 2150 034 4, 00 1150 029 2, 00 2168 055 2, 00 2168 053 2, 00 2182 504 1	
*15	00 1147 657 0	voor 00 2150 033 2, 00 2150 031 1	
*17	00 1159 028 0	voor 00 2167 652 1	
*19	00 1139 820 0	voor 00 1125 239 0, 00 1125 238 0	

Informatie

Bijbehorende stoelbekledingen voor uw stoel vindt u op pagina 43 (hoofdstuk accessoires).

Stoelhoezen

- Optische verfraaiing van de cabine
- Beschermt de bestuurdersstoel tegen slijtage
- Gemakkelijk te reinigen afwasbare stoelhoes
- Exacte pasvorm voor CLAAS bestuurdersstoelen



Artikelnummer	Omschrijving	Voor volgende voertuigen
00 1149 126 0	CLAAS stoelhoezen met CLAAS logo	XERION 782 – 783 > 2014 uitgerust met Grammer stoel /722, /732, /742 met verwarming of met klimaatregeling
00 0178 053 0	CLAAS stoelhoezen met CLAAS logo	XERION 782 – 783 > 2014 uitgerust met Grammer stoel /722, /732, /742 zonder verwarming of zonder klimaatregeling
00 1149 128 0	CLAAS stoelhoezen met CLAAS logo	XERION 781 – 782 < 2013, AXION 900, AXION 800, ARION uitgerust met Grammer stoel /721, /731, /741 met verwarmingssysteem, met klimaatregeling
00 1149 125 0	CLAAS stoelhoezen met CLAAS logo	AXION 900, AXION 800 Stage IV, ARION 600-500 Stage IIIb uitgerust met Sears stoel (voor Sears D55)
60 0571 902 9	CLAAS stoelhoezen met CLAAS logo	XERION 781 – 782 < 2013, ATLES, AXION, ARION, ARES, AXOS, CELTIS uitgerust met Grammer stoel /721, /731, /741 zonder verwarmingssysteem, zonder klimaatregeling
00 1159 162 0	CLAAS stoelhoezen met CLAAS logo	ARION 400 verlaagd dak – Stage IV uitgerust met Sears luchtgeveerde stoel (voor Sears) D30)
00 1159 163 0	CLAAS stoelhoezen met CLAAS logo	ARION 400 verlaagd dak Stage IV uitgerust met Sears mechanisch geveerde stoel (voor Sears) 30)
00 1133 131 0	CLAAS stoelhoezen met CLAAS logo	NECTIS uitgerust met Grammer stoel (voor Grammer stoel /8)
60 0571 798 7	CLAAS stoelhoezen	AXOS, CELTIS uitgerust met Kab stoel (E6) – zonder CLAAS logo
60 0571 798 8	CLAAS stoelhoezen	ARES, ERGOS, CERGOS, TEMIS, CERES uitgerust met Isri stoel (voor Isri /516) – zonder CLAAS logo
60 0571 798 6	CLAAS stoelhoezen	ATLES, ARES, TEMIS, CELTIS, CERES uitgerust met Grammer stoel zonder klimaatregeling (voor Grammer stoel /741, /731, /721) – zonder CLAAS logo
00 1157 758 0	Bijrijdersstoel CLAAS stoelhoes	AXION 900, AXION 800 Stage IV, ARION 600-500 Stage IIIb (Cabine K07)

Vloermatten

- Perfecte bescherming voor het interieur van de cabine
- Op maat gemaakt en eenvoudig aan te brengen
- Reiniging met een hogedrukspuit mogelijk

Artikelnummer	Voor volgende voertuigen	Opmerkingen
00 1154 969 0	AXION 900 – Stage IIIb – (A23) AXION 800 – Stage IV – (A40/A41) ARION 600/500 – Stage IIIb – (A34/A35/A36/A37)	A23: vanaf A2301303 A40: vanaf A4001272 A41: vanaf A4100501 A34: vanaf A3402276 A36: vanaf A3604837 A35/A37: alle
00 1147 648 0	AXION 900 – Stage IIIb – (A23) AXION 800 – Stage IV – (A40/A41) ARION 600/500– Stage IIIb – (A34/A36)	A23: tot A2301302 A40: tot A4001271 A41: tot A4100500 A34: tot A3402275 A36: tot A3604836
00 1135 288 1	AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A30/A31/B02) ARION 600/500 – Stage IIIa – (A18/A19)	
00 1135 287 1	ARION 600 C – Stage IIIa – (A20) ARION 400 – Stage IIIa – (A21) ARES 507/607 – (A03/A05)	
00 1157 757 0	ARION 400 – Stage IV – (A32/A43)	
00 1135 286 1	AXOS 300 – Stage IIIa – (A22) CELTIS – (A07)	

Het juiste geluid.

Radio's

Draadloze verbinding.
- MP3-functie
- USB aansluiting
- SD/MMC-cardslot
- 4 x 40 Watt
- Afneembaar voorfront met opbergbox

Artikelnummer
00 2153 836 0

Draadloze verbinding.
- MP3-functie
- USB aansluiting
- SD/MMC-cardslot
- 4 x 40 Watt
- Afneembaar voorfront met opbergbox
- Handsfree functie via Bluetooth
- iPod-bediening
- Geïntegreerde microfoon

Artikelnummer
00 2155 691 0

Draadloze verbinding.
- Handsfree functie via Bluetooth
- Afneembaar voorfront
- 4 x 40 Watt
- Geïntegreerde microfoon
- USB/SD/MMC MP3
- 3,5 mm Aux-ingang
- Weerkanaal (USA/Canada)
- Speciale versie voor de landbouw

Artikelnummer
00 0564 937 0

CLAAS

CLAAS

PROFI CAM.

PROFI CAM 3.

Monitor.

De LCD-monitor met een diagonale beeldgrootte van 7" heeft een hoge resolutie en een perfect helder beeld, ook in het zonlicht blijft de beeldkwaliteit gehandhaafd.

Op de monitor kunnen maximaal de beelden van vier camera's worden weergegeven.

Voordelen:

- Robuust en schokbestendig
- Stof- en spuitwaterdicht
- Verlichte bedieningstoetsen
- Absoluut geen reflecties door ontspiegeld glas van de monitor
- Verschillende instelmogelijkheden van de beelden, zoals beeld-in beeld-functie
- Tot vier verschillende beelden kunnen worden getoond (quad-split-functie)
- Snel aan te sluiten door robuust stekkersysteem met bajonetsluiting
- Flexibele opstelling binnen het PROFI CAM 3 systeem
- Verschillende houders voor individuele bevestiging leverbaar (schroefverbinding of zuignap)

Technische gegevens

Afmetingen (B x H x D)	181 x 122 x 24 mm
Bedrijfstemperatuur	–20 °C tot +70 °C
Isolatiecode	IP54, DIN 40050-9 (stof- en spuitwaterdicht)
Beelddiagonaal	7"
Beeldkwaliteit	1440 x 234 pixels
Helderheid	500 cd /m^2
Kijkhoek	100° verticaal, 120° horizontaal
Weergave modus	normaal/gespiegeld
Camera-aansluitingen	4 stuks
Trigger-aansluitingen	3
Regelaar helderheid	ingebouwde CDS-sensor, automatisch/handbediend
Gewicht	450 g
Werkspanning	10 – 30 V DC
Lengte aansluitkabel	4 m
Schokbestendigheid	15 g

Vier beelden tegelijk met zonnekap

.Afzonderlijk beeld
Beeld naast beeld
Beeld in beeldfunctie

PROFI CAM 3

Schakelkast.

Op de schakelkast kunnen in totaal vier camera's en de quad-split-monitor voor weergave van de camerabeelden worden aangesloten.

Voordelen:

- Aansluiting van vier beeldbronnen mogelijk
- Uiterst robuust polyamide huis
- Stevige roestvast stalen bodemplaat voor degelijke bevestiging
- Snel aan te sluiten door robuust stekkersysteem met bajonetsluiting
- Ook waterdicht, indien niet aangesloten
- Vergulde en daardoor roestbestendige contacten garanderen een permanente goede geleiding voor gebruik in de landbouw
- Eenvoudig aan te sluiten en met alle systeemcomponenten te combineren door uniforme bezetting van de pennen
- Gegraveerd onuitwisbaar opschrift
- Flexibele opstelling binnen het PROFI CAM 3 systeem
- Geschikt voor reiniging met een hogedrukspuit
- Tot 3 trigger signalen kunnen worden geschakeld volgens beschermingsklasse IP6K9K

Technische gegevens

Afmetingen (B x H x D)	140 x 135 x 65 mm
Bedrijfstemperatuur	–40 °C tot +85 °C
Isolatiewaarde met afdekking	IP6K9K, DIN 40050-9 (geschikt voor reiniging met hoge druk spuit)
Isolatiewaarde zonder afdekking	IP6K8, DIN 40050-9 (stof- en waterdicht)
Lengte stroomkabel	3 m
Werkspanning	10 – 30 V DC
Schokbestendigheid	30 g

Robuust polyamide huis reiniging met een hogedrukspuit mogelijk, hoogwaardige stekkerverbindingen.

PROFI CAM 3.

Camera.

De PROFI CAM 3 kleurencamera is voor extreme gebruiksomstandigheden ontwikkeld. Dit is vooral te danken aan de robuuste POM - (polyoximethyleen) - behuizing.

Voor bescherming van de lens is de camera uitgerust een dubbel voorzetglas. Deze kan worden vervangen door de vier inbusboutjes los te draaien. Deze boutjes zijn geborgd, zodat ze na het losdraaien er niet uitvallen.

De bekende CCD-chip, uit de professionele cameratechniek, past zich zeer snel aan de wisselende lichtverhoudingen aan en compenseert tegenlicht optimaal.

Voordelen:

- Uiterst robuuste behuizing
- Eenvoudig verwisselbaar beschermglas (geschikt voor reiniging in de vaatwasser)
- Zeer goede instelmogelijkheden (licht/donker)
- Hoge lichtgevoeligheid van 0,5 Lux geeft ook bij weinig omgevingslicht uitstekende camerabeelden
- Scherp beeld door hoge resolutie
- Geïntegreerd verwarmingselement voorkomt dat de lens kan beslaan of bevriezen en verwarmt zowel het voorzetglas en het afneembare glas
- Geschikt voor reiniging met een hogedrukspuit
- Flexibele opstelling binnen het PROFI CAM 3 systeem
- Houders, aangepast aan de verschillende opbouwposities (lang of kort, afhankelijk van de machine)
- Variabele zonnekap

Technische gegevens

Afmetingen (B x H x D)	105 x 72 x 133 mm
Bedrijfstemperatuur	–40 °C tot +85 °C
Isolatiecode	IP6K9K, DIN 40050-9 (geschikt voor reiniging met hoge druk spuit)
Brandpuntafstand	2,5 mm
Beeldsensor	1/3“ kleuren-CCD
Effectieve resolutie	437 x 582 pixels
Beeldkwaliteit	550 beeldlijnen
Lichtgevoeligheid	0,05 Lux / F 1,4
Werkspanning	10–15 V DC (00 0017 001 0)
	10–30 V DC (00 0017 014 0)
Lengte aansluitkabel	1 m
Schokbestendigheid	30 g

Eenvoudig te vervangen wisselglas, grote robuuste zonnekap met bescherming aan de boven-, onder- en zijkanten. Reiniging met een hogedrukspuit mogelijk.

Om snel te bestellen.

Artikelnummer	Omschrijving
Basisset PROFI CAM 3	
00 0017 030 2	Set PROFI CAM 3.6 (Videokabel 6 m)
00 0017 047 2	Set PROFI CAM 3.14 (Videokabel 14 m)
Inhoud basisset PROFI CAM 3	
00 0017 000 1	7” 16:9 monitor met 4-m kabel
00 0017 010 0	Houder voor monitor, universeel
00 0017 003 1	Schakelkast met 4,0 m voedingskabel
00 0017 001 1	Camera PROFI CAM 3 met 1 m aanvoerkabel
00 0017 011 0	Houder voor camera, universeel-lang
00 0017 028 1	Videokabel 6,0 m (set PROFI CAM 3.6)
00 0017 006 1	Videokabel 14 m (set PROFI CAM 3.14)
00 0017 021 0	Zonnekap monitor
00 0017 022 0	Zonnekap camera
00 0017 023 0	Voorzetglas camera
Componenten	
00 0017 000 1	Monitor 7" 16:9 met 4 m kabel
00 0017 044 0	Camera PROFI CAM 3 compleet 00 0017 001 0 Camera met 1 m kabel 00 0017 022 0 Zonnekap 00 0017 023 0 Voorzetglas
00 0017 046 0	Camera PROFI CAM 3 (24 V compleet) 00 0017 014 0 Camera met 1 m kabel 00 0017 022 0 Zonnekap 00 0017 023 0 Voorzetglas
00 0017 003 1	Schakelkast
00 0017 006 1	Videokabel 14 m
00 0017 009 0	Videokabel 2 m
00 0017 010 0	Houder voor monitor, universeel
00 0017 011 0	Houder voor camera, universeel-lang (H: 128 mm)
00 0017 018 0	Beschermkap voor aansluitingen schakelkast
00 0017 021 0	Zonnekap monitor
00 0017 022 0	Zonnekap camera
00 0017 023 0	Voorzetglas camera
00 0017 027 0	Beschermkap voor stekkers videokabel
00 0017 028 1	Videokabel 6 m
00 0017 035 0	Houder voor camera, universeel kort (hoogte: 75mm)
Oplossingen af fabriek (vervanging) / oogstmachines	
00 0017 008 1	Kabel 10,50 m met 10-polige Souriau-stekker met verloop naar 5-polige Binder-bus
00 0017 037 1	Adapter 10-polige Souriau-stekker naar 5-polige Binder-bus
00 0017 038 1	Verlengkabel 0,75 m met Binder-stekkerverbindingen (beide zijden)
00 0017 040 1	Camera PROFI CAM 3 met 1,0 m kabel en 5-polige Binder-stekker

Artikelnummer	Omschrijving
Passend op vorige systeem PROFI CAM 2	
00 0017 017 0	Adapter voor PROFI CAM 3 camera voor aansluiting op het PROFI CAM 2 systeem
00 0017 032 1	PROFI CAM 3 monitor met stekkers voor aansluiting op het PROFI CAM 2 systeem
00 0011 323 0	Adapterkabel 16m passend voor monitor ProfiCam I op camera ProfiCam II
00 0017 040 1	Camera PROFI CAM 3 met 1,0 m kabel en 5-polige Binder-stekker
Adapter voor machines van andere fabrikanten	
00 1810 680 0	Adapter PROFI CAM 3 camera op de Fendt Vario-terminal 10.4
00 0016 499 0	Adapter kabel om PROFI CAM 3 (enkele camera) te verbinden met CEBIS terminal
Speciale houder voor CLAAS machines	
00 0759 281 2	Houder camera voor strokap LEXION 700/600/500
00 0017 052 1	Houder voor camera op lospijp graantank LEXION
00 0550 823 0	Houder voor camera op strokap TUCANO
00 0073 012 1	Houder voor camera op elevator LEXION, TUCANO, AVERO
00 0143 977 0	Houder voor camera op steun afvoerpijp JAGUAR
00 0017 012 0	Houder voor camera op afvoerpijp JAGUAR
00 0559 880 0	Houder schakelkast voor LEXION, TUCANO, AVERO, JAGUAR
Adapter voor S10 terminal	
00 1405 112 3	Adapter voor 4 camera's direct op S10 terminal
00 1405 115 0	Adapter voor 1 camera direct op S10 terminal
00 1811 856 1	Adapter om schakelkast te verbinden met S10 terminal
00 1405 116 0	Adapter voor 4 camera's via cinch koppeling via S 10

Verlichting

XERION

5000/4000 – Stage IV – (783)

XERION

5000/4000 – Stage IIIa – (782)

Geleverd met lamp

Geleverd zonder lamp

Voor

	Koplampen			Gloeilamp	
	Artikelnummer	**Omschrijving**	**Verdere informatie**	**Artikelnummer**	**Omschrijving**
1	00 1106 401 1	Linker verlaagd dimlicht		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
	00 1106 402 1	Rechter verlaagd dimlicht		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
2	00 1106 403 0	Rechter koplamp		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
	00 1106 404 0	Linker koplamp		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
3	00 0582 949 0	Linker en rechter richtingaanwijzer voor		77 0309 717 8	12V - 21W - BA 15s
4	00 0599 428 1	Verlaagde koplamp op cabinesteun Links & rechts – (rechts rijdend verkeer)		00 0215 427 0	H4 - 12V - 60/55W
	00 0599 432 1	Verlaagde koplamp op cabinesteun Links & rechts – (links rijdend verkeer)		00 0215 427 0	H4 - 12V - 60/55W
5	00 2157 572 0	Werklamp op voorzijde motorkap		60 0503 325 4	H9 - 12V - 65W - PGJ19-5
6	00 0015 861 1	Laterale werklampen – links & rechts			H3 - 24V - 70W
7	00 0015 865 0	2 werklampen op cabinedak – links (Buitenste halogeen + binnenste halogeen)			H3 - 24V - 70W
7	00 0015 867 0	2 werklampen op cabinedak – links (Buitenste halogeen + binnenste halogeen)		00 0014 880 0	H3 - 24V - 70W D1S - 35W - Pk32d (Xenon)
8	00 0015 866 0	2 werklampen op cabinedak – rechts (Buitenste halogeen + binnenste halogeen)			H3 - 24V - 70W
8	00 0015 868 0	2 werklampen op cabinedak – rechts (Buitenste halogeen + binnenste halogeen)		00 0014 880 0	H3 - 24V - 70W D1S - 35W - Pk32d (Xenon)
9	00 0211 289 0	Rode reflector			

Geleverd met lamp

Geleverd zonder lamp

Achter

	Koplampen			Gloeilamp	
	Artikelnummer	**Omschrijving**	**Verdere informatie**	**Artikelnummer**	**Omschrijving**
1	00 0014 898 0	Achterlicht 3 functies – links & rechts (positie – richtingaanwijzer – remmen)		77 0309 717 9 77 0309 717 8	12V - P21/5W - BAY 15D + 12V - 21W - BA 15S
2	00 0598 461 0	Achteruitrijlamp – links & rechts		77 0309 717 8	12V - 21W - BA 15S
3	00 0584 899 0	Nummerplaatverlichting		77 0309 718 1	SW12V - 5W - SV 8,5
4	00 0015 861 1	Werklampen op achterste spatborden – links & rechts			H3 - 24V - 70W
5	00 0015 861 1	Werklampen achter op caninedak Binnen & buiten – links & rechts			H3 - 24V - 70W
6	00 0015 861 1	Middelste werklamp (halogeen) achter op cabine dak – links & rechts			H3 - 24V - 70W
6	00 0015 862 0	Middelste werklamp (Xenon) achter op cabine dak - links & rechts		00 0014 880 0	D1S - 35W - Pk32d (Xenon)
7	00 0015 550 0	Zwaailampen		00 0211 330 0	H1 - 12V - 55W - P14,5S
8	00 0211 289 0	Rode reflector			
9	00 0565 368 0	Bovenste telescopische achteruitkijkspiegel (alleen behuizing) – links & rechts			
	00 0565 370 0	Spiegel (voor bovenste telescopische achteruitkijkspiegel)			
	00 0599 449 0	Telescopische arm – links & rechts			
10	00 0580 224 0	Onderste telescopische achteruitkijkspiegel			
11	00 0658 210 2	Achteruitkijkspiegel in cabine (alleen behuizing)			

XERION

3800 / 3300 –
Stage IIIa – (781)

Geleverd met lamp

Geleverd zonder lamp

Voor

	Koplampen			Gloeilamp	
	Artikelnummer	**Omschrijving**	**Verdere informatie**	**Artikelnummer**	**Omschrijving**
1	00 0599 428 1	Verlaagde koplampen op cabinesteun Links & rechts – rechts rijdend verkeer		00 0215 427 0	H4 - 12V - 60/55W
	00 0599 432 1	Verlaagde koplampen op cabinesteun Links & rechts – links rijdend verkeer		00 0215 427 0	H4 - 12V - 60/55W
2	00 0598 798 0	Koplampen – links & rechts Rechts rijdend verkeer		00 0215 427 0	H4 - 12V - 60/55W
	00 0598 799 0	Koplampen – links & rechts Links rijdend verkeer		00 0215 427 0	H4 - 12V - 60/55W
3	00 0622 898 0	Koplampen 2 functies – links en rechts (Richtingaanwijzer, positie)		77 0309 717 8 + 77 0309 718 0	12V - 21W - BA 15S + 12V - 5W
4	00 0015 553 0	Laterale werklampen – links & rechts		60 0503 325 4	H9 - 12V - 65W - PGJ19-5
5	00 0015 556 0	2 werklampen op cabinedak – rechts (Buitenste halogeen + binnenste halogeen)		60 0503 325 4	H9 - 12V - 65W - PGJ19-5
	00 0015 558 0	2 werklampen op cabinedak – rechts (Buitenste halogeen + binnenste halogeen)		60 0503 325 4 00 0014 880 0	H9 - 12V - 65W - PGJ19-5 D1S - 35W - Pk32d (Xenon)
6	00 0015 555 0	2 werklampen op cabinedak – links (Buitenste halogeen + binnenste halogeen)		60 0503 325 4	H9 - 12V - 65W - PGJ19-5
	00 0015 557 0	2 werklampen op cabinedak – links (Buitenste halogeen + binnenste halogeen)		60 0503 325 4 00 0014 880 0	H9 - 12V - 65W - PGJ19-5 D1S - 35W - Pk32d (Xenon)

Geleverd met lamp

Geleverd zonder lamp

Achter

	Koplampen			Gloeilamp	
	Artikelnummer	**Omschrijving**	**Verdere informatie**	**Artikelnummer**	**Omschrijving**
1	00 0014 898 0	Achterlicht 3 functies – links & rechts (Positie, richtingaanwijzer, remmen)		77 0309 717 9 77 0309 717 8	12V - P21/5W - BAY 15D + 12V - 21W
2	00 0584 899 0	Nummerplaatverlichting		77 0309 718 1	SW12V - 5W - SV 8,5
3	00 0598 461 0	Achteruitrijlamp – links & rechts		77 0309 717 8	12V - 21W - BA 15S
4	00 0015 551 0	Middelste werklamp (halogeen) achter op cabine dak – links & rechts		60 0503 325 4	H9 - 12V - 65W - PGJ19-5
	00 0015 552 0	Middelste werklamp (Xenon) achter op cabine dak - links & rechts		00 0014 880 0	D1S - 35W - Pk32d (Xenon)
5	00 0015 551 0	Werklampen achter op cabinedak Binnen & buiten – links & rechts		60 0503 325 4	H9 - 12V - 65W - PGJ19-5
6	00 0211 289 0	Laterale rode reflector			
7	00 0682 295 0	Rode reflector achter			
8	00 0565 368 0	Bovenste telescopische achteruitkijkspiegel (alleen behuizing) – links & rechts			
	00 0580 038 0	Spiegel (voor bovenste telescopische achteruitkijkspiegel)			
	00 0580 224 0	Onderste telescopische achteruitkijkspiegel			
	00 0599 449 0	Telescopische arm – links & rechts			
	00 0658 210 2	Achteruitkijkspiegel in cabine (alleen behuizing)			

AXION 900 – Stage IIIb – (A23/B06)

950 – 940 – 930 – 920

Voor

	Koplampen		
	Artikelnummer	**Omschrijving**	**Optionele codering**
1	00 2161 657 0	Linker laag geplaatst groot licht	
	00 2161 659 0	Rechter laag geplaatst groot licht	
2	00 2161 665 0	Rechter koplamp	
	00 2161 667 0	Groot licht rechts	
3'	00 1103 768 0	Front lamp 2 functies – links (positie-richting)	
3	00 1103 769 0	Front lamp 2 functies – rechts (positie-richting)	
4	00 2180 116 0	Bovenste laaggeplaatste koplampen rechts & links (rechts rijdend verkeer)	TJ_Q40_0030
	00 2180 122 0	Bovenste laag geplaatste koplampen rechts & links (links rijdend verkeer)	TJ_Q40_0031
5	00 2180 120 0	Bovenste groot licht rechts & links	TJ_Q40_0030 TJ_Q40_0031
4+5	00 1148 315 1	Set bovenste koplampen – rechts rijdend verkeer (verlaagd groot licht + groot licht)	TJ_Q40_0030
	00 1148 316 1	Set bovenste koplampen – links rijdend verkeer (verlaagd groot licht + groot licht)	TJ_Q40_0031
6	00 2157 572 0	Werklamp op voorzijde motorkap links	
6'	00 2157 570 0	Werklamp op voorzijde motorkap rechts	
7	00 1124 407 0	Werklamp op cabinesteun – links & rechts	TJ_Q46_0010
	00 2161 671 1	Werklamp (Xenon) op cabinesteun – links & rechts	TJ_Q46_0020
8	00 1124 408 0	Buitenste front werklamp op cabinedak – links & rechts	TJ_Q44_0140 TJ_Q44_0150
9	00 2157 570 0	Middelste werklamp voorzijde op cabinedak – rechts	TJ_Q44_0140 TJ_Q44_0150
10	00 2157 574 0	Binnenste werklamp voor op cabinedak – rechts	
11	00 2157 576 0	Binnenste werklampen voor op cabinedak – links	
12	00 2157 572 0	Middelste werklamp voorzijde op cabinedak – links	
13	00 1124 408 0	Werklamp op de opstapladders – links & rechts	TJ_Q46_0010 TJ_Q46_0020

Geleverd met lamp

Geleverd zonder lamp

		Gloeilamp	
Opmerking	**Verdere informatie**	**Artikelnummer**	**Omschrijving**
		00 0211 330 0	H1 - 12 V - 55W
		00 0211 330 0	H1 - 12 V - 55W
		00 0211 330 0	H1 - 12 V - 55W
		00 0211 330 0	H1 - 12 V - 55W
AMP aansluiting 3 pennen		77 0309 717 8 08 5496 180 0	12 V - 21 W - BA15S 12 V - 10 W - BA15S
AMP aansluiting 3 pennen		77 0309 717 8 08 5496 180 0	12 V - 21 W - BA15S 12 V - 10 W - BA15S
		00 1145 385 0	HB3 - 12 V - 60 W - P20d
		00 1145 385 0	HB3 - 12 V - 60 W - P20d
		00 1145 385 0	HB3 - 12 V - 60 W - P20d
		00 1145 385 0	HB3 - 12V - 60W - P20d
		00 1145 385 0	HB3 - 12V - 60W - P20d
Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
Verstelbare lamp AMP aansluiting 2 pennen Verstralers (optisch heldere lens)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
Verstelbare lamp AMP aansluiting 2 pennen Verstralers (optisch heldere lens)		00 1133 560 1	Xenon 12/24V - 35W - PK32d-2
Opgehangen verlichting Verstralers (optisch heldere lens)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
Verstralers (optisch heldere lens)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
Verstralers (optisch heldere lens)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
Opgehangen verlichting Verstralers (optisch heldere lens)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9

AXION 900 – Stage IIIb – (A23/B06)

950 – 940 – 930 – 920

Achter

	Koplampen		
	Artikelnummer	**Omschrijving**	**Optionele codering**
1	00 2150 027 2	Nummerplaatverlichting	
2	00 1125 539 0	Led achterlicht, rechts en links 3 functies)positie, richting, remmen)	
3	00 1124 407 0	Werklampen op achterste spatborden – links & rechts	TJ_Q48_0010
	00 2161 671 1	Xenon werklampen op achterspatborden – links & rechts	TJ_Q48_0020
4	77 0004 748 7	Rode reflector Ø 55 mm	
	00 0671 440 0	Rode reflector Ø 80 mm	
5	00 1114 208 0	Zwaailamp	
6	00 1124 409 0	Middelste werklamp achter op cabinedak – rechts & links	TJ_Q44_0140 TJ_Q44_0150
7	00 1124 408 0	Binnenste werklampen achter op cabinedak – rechts & links	TJ_Q44_0140 TJ_Q44_0150
7	00 1124 408 0	Buitenste werklamp achter op cabinedak – rechts & links	TJ_Q44_0140
8	00 2152 126 0	Standaard achteruitkijkspiegels links & rechts	TJ_Q14_0022
	00 0682 146 2	Standaard achteruitkijkspiegels links & rechts	TJ_Q14_0022
	00 1125 184 1	Standaard telescopische arm links & rechts	TJ_Q14_0022
	00 1107 475 1	Elektrische verwarming achteruitkijkspiegel (alleen behuizing) – links & rechts	TJ_Q14_0032
	00 1141 923 0	Glas voor elektrisch verwarmde buitenspiegel (00 1107 475 1)	TJ_Q14_0032
	00 2233 217 0	Elektrische verwarming achteruitkijkspiegel (alleen behuizing) – links & rechts	TJ_Q14_0032
	00 1157 838 0	Glas voor elektrisch verwarmde buitenspiegel (00 2233 217 0 & 00 2197 136 0)	TJ_Q14_0032
	00 2197 136 0	Elektrisch verwarmde dubbele achteruitkijkspiegels (alleen behuizing) – links & rechts	TJ_Q14_0042
	00 1157 854 0	Onderste spiegel van elektrisch verwarmde dubbele buitenspiegel 00 2197 136 0	TJ_Q14_0042
	00 1157 855 0	Glas voor onderste spiegel 00 1157 854 0	TJ_Q14_0042
	00 1125 187 2	Elektrische telescopische arm links & rechts	TJ_Q14_0032
	00 1158 219 0	Set voor elektrische telescopische achteruitkijkspiegel Links & rechts – achterste buitenspiegel + arm	TJ_Q14_0032
	00 2150 062 2	Achteruitkijkspiegel in de cabine (alleen behuizing)	
	00 1101 398 2	Achteruitkijkspiegel voor opklapbare achterruit (alleen behuizing)	

Geleverd met lamp

Geleverd zonder lamp

			Gloeilamp	
	Opmerking	Verdere informatie	Artikelnummer	Omschrijving
			08 5496 180 0	12V - 10W
	Duitse aansluiting			
	Verstelbare lamp AMP aansluiting 2 pennen Verstralers (optisch heldere lens)		60 0503 325 4	H9 - 12V - 65 W
	Verstelbare lamp AMP aansluiting 2 pennen Verstralers (optisch heldere lens)		00 1133 560 0	Xenon 12 / 24V - 35W - PK32d-2
	Achterspatborden 2, 55 m			
	Achterspatborden 2,75 m Achterspatborden 3 m			
			00 0211 330 0	H1 - 12V - 55W - P14.5S
	Opgehangen lampen Verstralers (optisch heldere lens)		60 0503 325 4	H9 - 12V - 65 W
	Opgehangen verlichting Verstralers (optisch heldere lens)		60 0503 325 4	H9 - 12V - 65 W
	Opgehangen verlichting Verstralers (optisch heldere lens)		60 0503 325 4	H9 - 12V - 65 W
	tot A23 01411			
	vanaf A23 01412			
	tot A23 01373			
	tot A23 01373			
	vanaf A23 01374			
	vanaf A23 01374			
	vanaf A23 01402			
	vanaf A23 01402			
	vanaf A23 01402			

AXION 800 – Stage IV – (A41/A40)

850 – 830 – 810 (A41)
850 – 840 – 830 – 810 (A40)

Voor

	Koplampen		
	Artikelnummer	**Omschrijving**	**Optionele codering**
1	00 2161 657 0	Linker laaggeplaatst groot licht	
	00 2161 659 0	Rechter laag geplaatst groot licht	
2	00 2161 665 0	Rechter koplamp	
	00 2161 667 0	Linker koplamp	
3	00 1103 768 0	Front lamp 2 functies – links (positie-richting)	
	00 1103 769 0	Front lamp 2 functies – rechts (positie-richting)	
4	00 2180 116 0	Bovenste laaggeplaatste koplampen rechts & links (rechts rijdend verkeer)	TJ_Q40_0030
	00 2180 122 0	Bovenste laag geplaatste koplampen rechts & links (links rijdend verkeer)	TJ_Q40_0031
5	00 2180 120 0	Bovenste groot licht rechts & links	TJ_Q40_0030 TJ_Q40_0031
4+5	00 1148 315 1	Bovenste koplamp set – rechts rijdend verkeer (verlaagde koplamp + groot licht)	TJ_Q40_0030
	00 1148 316 1	Bovenste koplamp set – links rijdend verkeer (verlaagde koplamp + groot licht)	TJ_Q40_0031
6	00 2157 572 0	Werklamp op voorzijde motorkap links	
6'	00 2157 570 0	Werklamp op voorzijde motorkap rechts	

Geleverd met lamp

Geleverd zonder lamp

		Gloeilamp	
Opmerking	**Verdere informatie**	**Artikelnummer**	**Omschrijving**
		00 0211 330 0	H1 - 12V - 55W - P14.5S
		00 0211 330 0	H1 - 12V - 55W - P14.5S
		00 0211 330 0	H1 - 12V - 55W - P14.5S
		00 0211 330 0	H1 - 12V - 55W - P14.5S
AMP aansluiting 3 pennen		77 0309 717 8 + 08 5496 180 0	12V - 21W - BA 15S + 12V - 10W - BA 15S
AMP aansluiting 3 pennen		77 0309 717 8 + 08 5496 180 0	12V - 21W - BA 15S + 12V - 10W - BA 15S
		00 1145 385 0	HB3 - 12V - 60W - P20d
		00 1145 385 0	HB3 - 12V - 60W - P20d
		00 1145 385 0	HB3 - 12V - 60W - P20d
		00 1145 385 0	HB3 - 12V - 60W - P20d
		00 1145 385 0	HB3 - 12V - 60W - P20d
Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9

AXION 800 – Stage IV – (A41/A40)

850 – 830 – 810 (A41)
850 – 840 – 830 – 810 (A40)

Voor

	Koplampen		
	Artikelnummer	**Omschrijving**	**Optionele codering**
7	00 1124 407 0	Werklamp op cabinesteun links & rechts	TJ_Q46_0010
	00 2161 671 1	Xenon werklamp op cabinesteun links & rechts	TJ_Q46_0020
8	00 1124 408 0	Buitenste front werklamp op cabine dak* – links en rechts	TJ_Q44_0140*
9	00 2157 570 0	Middelste werklamp voorzijde op cabinedak – rechts	TJ_Q44_0110 TJ_Q44_0140* TJ_Q44_0150
10	00 2157 574 0	Binnenste werklamp voor op cabinedak – rechts	
11	00 2157 576 0	Binnenste werklampen voor op cabinedak – links	
12	00 2157 572 0	Middelste werklamp voorzijde op cabinedak – links	
13	00 1124 408 0	Werklamp op de opstapladders – links & rechts	TJ_Q46_0010 TJ_Q46_0020

*TJ_Q44_140 (12 werklampen) en TJ_Q48_0020 (Xenon) vereisen 250 Amp. wisselstroomdynamo (TJ_I08_0250 op CEBIS versie en TJ_I08_0251 op CIS versie)

			Gloeilamp	
	Opmerking	**Verdere informatie**	**Artikelnummer**	**Omschrijving**
	Verstelbare lamp AMP aansluiting 2 pennen Verstralers (optisch heldere lens)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
	Verstelbare lamp AMP aansluiting 2 pennen Verstralers (optisch heldere lens)		00 1133 560 1	Xenon 12/24V - 35W - PK32d-2
	Opgehangen verlichting Verstralers (optisch heldere lens)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
	Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
	Verstralers (optisch heldere lens)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
	Verstralers (optisch heldere lens)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
	Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
	Opgehangen verlichting Verstralers (optisch heldere lens)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9

AXION 800 – Stage IV – (A41/A40)

850 – 830 – 810 (A41)
850 – 840 – 830 – 810 (A40)

Achter

	Koplampen		
	Artikelnummer	**Omschrijving**	**Optionele codering**
1	00 2150 027 2	Nummerplaatverlichting	
2	00 1105 393 0	Achterlicht 3 functies – links (positie – richtingaanwijzer – remmen)	
	00 1105 392 0	Achterlicht 3 functies – links (positie – richtingaanwijzer – remmen)	
	00 1125 539 0	LED achterlicht, rechts & links Achterlicht 3 functies – links (positie – richtingaanwijzer – remmen)	
3	00 1124 407 0	Werklampen op achterste spatborden Links & rechts	TJ_Q48_0010
	00 2161 671 1	Xenon werklampen op achterste spatborden* Links & rechts	TJ_Q48_0020*
4	77 0004 748 7	Rode reflector Ø 55 mm	
	00 0671 440 0	Rode reflector Ø 80 mm	
5	00 1114 208 0	Zwaailamp	
6	00 1124 409 0	Middelste werklamp achter op cabinedak – links & rechts	TJ_Q44_0110 TJ_Q44_0140* TJ_Q44_0150

*TJ_Q44_140 (12 werklampen) en TJ_Q48_0020 (Xenon) vereisen 250 Amp. wisselstroomdynamo (TJ_I08_0250 op CEBIS versie en TJ_I08_0251 op CIS versie)

Geleverd met lamp

Geleverd zonder lamp



		Gloeilamp	
Opmerking	**Verdere informatie**	**Artikelnummer**	**Omschrijving**
		08 5496 180 0	12 V - 10 W
CIS Duitse connector		77 0309 717 8 + 77 0309 717 9	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
CIS Duitse connector		77 0309 717 8 + 77 0309 717 9	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
CEBIS Duitse connector			
Verstelbare lamp AMP aansluiting 2 pennen Verstralers (optisch heldere lens)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
Verstelbare lampen AMP aansluiting 2 pennen Verstralers (optisch heldere lens)		00 1133 560 1	Xenon 12 / 24V 35W PK32d-2
Achterste spatborden : 2,55 m			
Achterste spatborden : 2,75 m			
		00 0211 330 0	H1 - 12V - 55W - P14,5s
Opgehangen lampen Verstralers (optisch heldere lens)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9

AXION 800 – Stage IV – (A41/A40)

850 – 830 – 810 (A41)
850 – 840 – 830 – 810 (A40)

Achter

	Koplampen		
	Artikelnummer	**Omschrijving**	**Optionele codering**
7	00 1124 408 0	Binnenste werklamp achter voor cabinedak – links & rechts	TJ_Q44_0140* TJ_Q44_0150
	00 1124 408 0	Buitenste werklamp achter op cabinedak* – links & rechts	TJ_Q44_0140* TJ_Q44_0150
8	00 2152 126 0	Standaard achteruitkijkspiegels links & rechts	TJ_Q14_0022
	00 0682 146 2	Standaard achteruitkijkspiegels links & rechts	TJ_Q14_0022
	00 1125 184 1	Standaard telescopische arm links & rechts	TJ_Q14_0022
	00 1107 475 1	Elektrische verwarming achteruitkijkspiegel (alleen behuizing) – links & rechts	TJ_Q14_0032
	00 1141 923 0	Glas voor elektrisch verwarmde buitenspiegel (00 1107 475 1)	TJ_Q14_0032
	00 2233 217 0	Elektrische verwarming achteruitkijkspiegel (alleen behuizing) – links & rechts	TJ_Q14_0032
	00 1157 838 0	Glas voor elektrisch verwarmde buitenspiegel (00 2233 217 0 & 00 2197 136 0)	TJ_Q14_0032
	00 2197 136 0	Elektrisch verwarmde achteruitkijkspiegels (alleen behuizing) – links & rechts	TJ_Q14_0042
	00 1157 854 0	Onderste spiegel van elektrisch verwarmde dubbele buitenspiegel 00 2197 136 0	TJ_Q14_0042
	00 1157 855 0	Glas voor onderste spiegel 00 1157 854 0	TJ_Q14_0042
	00 1125 187 2	Elektrische telescopische arm – links & rechts	TJ_Q14_0032
	00 1158 219 0	Set voor elektrische telescopische achteruitkijkspiegel Links & rechts – achterste buitenspiegel + arm	TJ_Q14_0032
	00 2150 062 2	Achteruitkijkspiegel in cabine (alleen behuizing)	
	00 1101 398 2	Achteruitkijkspiegel achterruit (alleen behuizing)	

*TJ_Q44_140 (12 werklampen) en TJ_Q48_0020 (Xenon) vereisen 250 Amp. wisselstroomdynamo (TJ_I08_0250 op CEBIS versie en TJ_I08_0251 op CIS versie)

			Gloeilamp	
	Opmerking	**Verdere informatie**	**Artikelnummer**	**Omschrijving**
	Opgehangen verlichting Verstralers (optisch heldere lens)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
	Opgehangen verlichting Verstralers (optisch heldere lens)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
	Tot A40 01589 Tot A41 00917			
	Vanaf A40 01590 Vanaf A41 00918			
	Tot A40 01558 Tot A41 00831			
	Up to A40 01558 Up to A41 00831			
	Vanaf A40 01559 Vanaf A41 00832			
	Vanaf A40 01559 Vanaf A41 00832			
	Vanaf A40 01583 Vanaf A41 00900			
	Vanaf A40 01583 Vanaf A41 00900			
	Vanaf A40 01583 Vanaf A41 00900			

ARION 600/500 – Stage IIIb – (A37/A36/A35/A34)

650 – 640 – 630 – 620 (A37)
650 – 640 – 630 – 620 (A36)
550 – 540 – 530 (A35)
550 – 540 – 530 (A34)

Voor

	Koplampen		
	Artikelnummer	**Omschrijving**	**Optionele codering**
1	00 2161 657 0	Linker dimlicht	
	00 2161 659 0	Rechter dimlicht	
2	00 2161 665 0	Groot licht rechts	
	00 2161 667 0	Groot licht links	
3	00 1103 768 0	Koplamp 2 functies – links (positie - knipperlicht)	
	00 1103 769 0	Koplamp 2 functies – rechts (positie - knipperlicht)	
4	00 1124 407 0	Werklamp op cabinesteun Links & rechts	TD_Q46_0010
	00 2161 671 1	Xenon werklamp op cabinesteun Links & rechts	TD_Q46_0020
5	00 2157 572 0	Werklamp op voorzijde motorkap – links	
	00 2157 570 0	Werklamp op voorzijde motorkap – rechts	
6	00 2180 120 0	Rechter en linker koplamp op cabinesteun	TD_Q40_0030 TD_Q40_0031
7	00 2180 116 0	Rechter en linker verlaagde koplamp op cabinesteun (Rechts rijdend verkeer)	TD_Q40_0030
	00 2180 122 0	Rechter en linker verlaagde koplamp op cabinesteun (Links rijdend verkeer)	TD_Q40_0031
6 +7	00 1148 315 1	Set voor verlichting op cabinesteun – rechts rijdend verkeer (verlaagde koplamp + grootlicht)	TD_Q40_0030
	00 1148 316 1	Set voor verlichting op cabinesteun – links rijdend verkeer (verlaagde koplamp + grootlicht)	TD_Q40_0031
8	00 2157 570 0	Buitenste rechter werklamp op voorzijde cabinedak	TD_Q44_0110 TD_Q44_0120
9	00 2157 574 0	Binnenste rechter werklamp op voorzijde cabinedak	
10	00 2157 576 0	Binnenste linker werklamp voor op cabinedak	
11	00 2157 572 0	Buitenste linker werklamp voor op cabinedak	

Geleverd met lamp

Geleverd zonder lamp

		Gloeilamp	
Opmerking	**Verdere informatie**	**Artikelnummer**	**Omschrijving**
		00 0211 330 0	H1 - 12V - 55W - P14.5S
		00 0211 330 0	H1 - 12V - 55W - P14.5S
		00 0211 330 0	H1 - 12V - 55W - P14.5S
		00 0211 330 0	H1 - 12V - 55W - P14.5S
AMP aansluiting 3 pennen		77 0309 717 8 + 08 5496 180 0	12V 21W BA 15 S + 12 V - 10 W
AMP aansluiting 3 pennen		77 0309 717 8 + 08 5496 180 0	12V 21W BA 15 S + 12 V - 10 W
Verstelbare lamp Verstralers (optisch heldere lens)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
Verstelbare lamp Verstralers (optisch heldere lens)		00 1133 560 1	Xenon 12/24V - 35 W
Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
Verplicht met fronthef		00 1145 385 0	HB3 - 12V - 60W - P20d
Verplicht met fronthef		00 1145 385 0	HB3 - 12V - 60W - P20d
Verplicht met fronthef		00 1145 385 0	HB3 - 12V - 60W - P20d
		00 1145 385 0	HB3 - 12V - 60W - P20d
		00 1145 385 0	HB3 - 12V - 60W - P20d
Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
Verstralers (optisch heldere lens)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
Verstralers (optisch heldere lens)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9

ARION 600/500 – Stage IIIb – (A37/A36/A35/A34)

650 – 640 – 630 – 620 (A37)
650 – 640 – 630 – 620 (A36)
550 – 540 – 530 (A35)
550 – 540 – 530 (A34)

Achter

	Koplampen		
	Artikelnummer	**Omschrijving**	**Optionele codering**
1	00 2150 027 2	Nummerplaatverlichting	
2	00 1105 393 0	CIS – achterlicht 3 functies – links positie – richting – remmen	
	00 1105 392 0	CIS – achterlicht 3 functies – rechts positie – richting – remmen	
	00 1125 539 0	CEBIS – achterlicht, rechts & links 3 functies)positie, richting, remmen)	
3	00 1124 407 0	Werklampen op achterspatborden links & rechts	TD_Q48_0010
	00 2161 671 1	Xenon werklampen op achterspatborden links & rechts	TD_Q48_0020
4	77 0004 748 7	Rode reflector Ø 55 mm	TD_Q18_0001 TD_Q18_0021
	00 0671 440 0	Rode reflector Ø 80 mm	TD_Q18_0000
4'	00 1137 909 0	Rode reflector Ø 85 mm	TD_Q18_0020 TD_Q18_0030 TD_Q18_0031
5	00 1114 208 0	Zwaailampen	
6	00 1124 408 0	Binnenste werklamp achter op cabinedak	TD_Q44_0110 TD_Q44_0120

Geleverd met lamp

Geleverd zonder lamp





		Gloeilamp	
Opmerking	**Verdere informatie**	**Artikelnummer**	**Omschrijving**
		08 5496 180 0	12V - 10W
Duitse aansluiting		77 0309 717 8 + 77 0309 717 9	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
Duitse aansluiting		77 0309 717 8 + 77 0309 717 9	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
Duitse aansluiting			
Richtbare lamp Verstralers (optisch heldere lens)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
Richtbare lamp Verstralers (optisch heldere lens)		00 1133 560 0	Xenon 12 / 24V 35W
Zonder spatbordverbreder (CEBIS) Met spatbordverbreder 2,55 (CEBIS)			
Zonder spatbordverbreder (CIS)			
Met spatbordverbreder 2,55 m (CIS) Met spatbordverbreder 2,75 m (CIS) Met spatbordverbreder 2,75 m (CEBIS)			
		00 0211 330 0	H1 - 12V - 55W - P14.5S
Opgehangen verlichting Verstralers (optisch heldere lens)	2 werklampen achter 4 werklampen achter	60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9

ARION 600/500 – Stage IIIb – (A37/A36/A35/A34)

650 – 640 – 630 – 620 (A37)
650 – 640 – 630 – 620 (A36)
550 – 540 – 530 (A35)
550 – 540 – 530 (A34)

Achter

	Koplampen		
	Artikelnummer	**Omschrijving**	**Optionele codering**
7	00 1124 409 0	Buitenste werklamp op cabinedak	TD_Q44_0120
8	00 2152 126 0	Standaard achteruitkijkspiegels links & rechts	TD_Q14_0022
	00 0682 146 2	Standaard achteruitkijkspiegels links & rechts	TD_Q14_0022
	00 1125 184 1	Standaard telescopische arm links & rechts	TD_Q14_0022
	00 1107 475 1	Elektrisch verwarmde buitenspiegel (alleen behuizing) – links & rechts	TD_Q14_0032
	00 1141 923 0	Glas voor elektrisch verwarmde buitenspiegel (00 1107 475 1)	TD_Q14_0032
	00 2233 217 0	Elektrisch verwarmde buitenspiegel (alleen behuizing) – links & rechts	TD_Q14_0032
	00 1157 838 0	Glas voor elektrisch verwarmde buitenspiegel (00 2233 217 0 & 00 2197 136 0)	TD_Q14_0032
	00 2197 136 0	Elektrisch verwarmde dubbele achteruitkijkspiegels (alleen behuizing) – links & rechts	TD_Q14_0042
	00 1157 854 0	Onderste spiegel van elektrisch verwarmde dubbele buitenspiegel 00 2197 136 0	TD_Q14_0042
	00 1157 855 0	Glas voor onderste spiegel 00 1157 854 0	TD_Q14_0042
	00 1125 187 2	Elektrische telescopische arm links & rechts	TD_Q14_0032 TD_Q14_0042
	00 1158 219 0	Set voor elektrische telescopische achteruitkijkspiegel Links & rechts – achterste buitenspiegel + arm	TD_Q14_0032
	00 1101 398 2	Achteruitkijkspiegel voor opklapbare achterruit (alleen behuizing)	
9	00 2150 062 2	Achteruitkijkspiegel in de cabine (alleen behuizing)	

			Gloeilamp	
	Opmerking	**Verdere informatie**	**Artikelnummer**	**Omschrijving**
	Opgehangen lampen Schijnwerpers (optische helderde lens)	4 werklampen achter	60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
	Tot A34 02763 Tot A35 00063 Tot A36 05459 Tot A37 00150			
	Vanaf A34 02764 Vanaf A35 00064 Vanaf A36 05460 Vanaf A37 00151			
	Tot A34 02710 Tot A35 00048 Tot A36 05375 Tot A37 00100			
	Tot A34 02710 Tot A35 00048 Tot A36 05375 Tot A37 00100			
	Vanaf A34 02711 Vanaf A35 00049 Vanaf A36 05376 Vanaf A37 00101			
	Vanaf A34 02711 Vanaf A35 00049 Vanaf A36 05376 Vanaf A37 00101			
	Vanaf A34 02755 Vanaf A35 00061 Vanaf A36 05449 Vanaf A37 00143			

AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A30/A31/B02)

850 – 840 – 830 – 820 – 810

ARION 600/500 – Stage IIIa – (A19/A18)

640 – 630 – 620 – 610 (A19)
540 – 530 – 520 – 510 (A18)



Voor

	Koplampen		
	Artikelnummer	**Omschrijving**	**Optionele codering**
1	00 1106 401 1	Linker verlaagd dimlicht	
	00 1106 402 1	Rechter verlaagd dimlicht	
2	00 1106 403 0	Groot licht links	
	00 1106 404 0	Groot licht rechts	
3	00 1103 768 0	Koplamp 2 functies – links (positie - knipperlicht)	
	00 1103 769 0	Koplamp 2 functies – rechts (positie - knipperlicht)	
4	00 1105 396 0	Bovenste verlaagde koplampen op cabinesteun Links & rechts	TD_202_0001 (A19) TJ_Q40_0010 (A30-31)
5	00 2157 572 0	Werklamp op voorzijde motorkap links	TD_207_0001(A18-19) TJ_Q42_0040(A30-31) TJ_Q42_0041(A30-31)
	00 2157 570 0	Werklamp op voorzijde motorkap rechts	TD_207_0001(A18-19) TJ_Q42_0040(A30-31) TJ_Q42_0041(A30-31)

Geleverd met lamp

Geleverd zonder lamp

		Gloeilamp	
Opmerking	**Verdere informatie**	**Artikelnummer**	**Omschrijving**
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
AMP connector 3 Pins		77 0309 717 8 + 08 5496 180 0	12V - 21W - BA 15 S + 12 V - 10 W
AMP connector 3 Pins		77 0309 717 8 + 08 5496 180 0	12V - 21W - BA 15 S + 12 V - 10 W
AMP connector 2 Pins		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
Close-range lighting (glass cover lens)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
Close-range lighting (glass cover lens)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9

AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A30/A31/B02)

850 – 840 – 830 – 820 – 810

ARION 600/500 – Stage IIIa – (A19/A18)

640 – 630 – 620 – 610 (A19)
540 – 530 – 520 – 510 (A18)

Voor

	Koplampen		
	Artikelnummer	**Omschrijving**	**Optionele codering**
6	00 1105 394 1	Werklamp op cabinesteun Links & rechts	TD_208_0001(A18-19) TJ_Q42_0040(A30-31)
	00 1105 395 1	Xenon werklamp op cabinesteun Links & rechts	TD_208_0002(A18-19) TJ_Q42_0041(A30-31)
7+8	77 0007 453 9	Set voor 2 werklampen op dak – rechts	TD_206_0003(A18-19) TJ_Q42_0040(A30-31) TJ_Q42_0041-A30-31)
7	00 1134 491 0	Buitenste werklampen voor op cabinedak – rechts	TD_206_0003(A18-19) TJ_Q42_0040(A30-31) TJ_Q42_0041-A30-31)
8	00 1134 492 0	Binnenste werklamp voor op cabinedak – rechts	TD_206_0003(A18-19) TJ_Q42_0040(A30-31) TJ_Q42_0041-A30-31)
9+10	77 0007 453 8	Set voor 2 werklampen op dak – links	TD_206_0003(A18-19) TJ_Q42_0040(A30-31) TJ_Q42_0041-A30-31)
9	00 1134 495 0	Binnenste werklampen voor op cabinedak – links	TD_206_0003(A18-19) TJ_Q42_0040(A30-31) TJ_Q42_0041-A30-31)
10	00 1134 494 0	Buitenste werklamp op cabine dak – links	TD_206_0003(A18-19) TJ_Q42_0040(A30-31) TJ_Q42_0041-A30-31)

			Gloeilamp	
	Opmerking	**Verdere informatie**	**Artikelnummer**	**Omschrijving**
	Verstelbare lamp Duitse aansluiting Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
	Verstelbare lamp Duitse aansluiting Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)		00 1133 560 1	Xenon: 12V - 35 W
	AMP aansluiting 2 pennen			met dubbele steun
	AMP aansluiting 2 pennen Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
	AMP aansluiting 2 pennen Schijnwerpers (optische helderde lens)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
	AMP aansluiting 2 pennen			met dubbele steun
	AMP aansluiting 2 pennen Schijnwerpers (optische helderde lens)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
	AMP aansluiting 2 pennen Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S

AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A30/A31/B02)

850 – 840 – 830 – 820 – 810

ARION 600/500 – Stage IIIa – (A20/A19/A18)

640C – 630C – 620C – 610C (A20)
640 – 630 – 620 – 610 (A19)
640 – 530 – 520 – 510 (A18)



Achter

	Koplampen		
	Artikelnummer	**Omschrijving**	**Optionele codering**
1	00 1105 393 0	Achterlicht 3 functies – links positie – richting – remmen	
	00 1105 392 0	Achterlicht 3 functies – rechts positie – richting – remmen	
2	77 0007 171 6	Nummerplaatverlichting	
3	00 1064 659 1	Werlamp achter op cabinedak links en rechts	TD_209_0001 2 lampen (A18-19-20) TD_209_0003 4 lampen (A18-19-20) TJ_Q42_0040 4 lampen (A30-31) TJ_Q42_0041 4 lampen (A30-31)
4	00 1105 394 1	Werklampen op achterste spatborden Links en rechts (behalve A20)	TD_210_0001 (A18-19) TJ_Q42_0040 (A30-31)
	00 1105 395 1	Xenon werklampen op achterste spatborden Links & rechts (behlve A20)	TD_210_0002 (A18-19) TJ_Q42_0041 (A30-31)
5	60 0500 909 8	Zwaailamp	

Geleverd met lamp

Geleverd zonder lamp

		Gloeilamp	
Opmerking	**Verdere informatie**	**Artikelnummer**	**Omschrijving**
Duitse aansluiting		77 0309 717 8 + 77 0309 717 9	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
Duitse aansluiting		77 0309 717 8 + 77 0309 717 9	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
		77 0309 718 1	SW12V - 5W - SV 8,5
AMP aansluiting 2 pennen Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Verstelbare lamp Duitse aansluiting Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Verstelbare lamp Duitse aansluiting Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)		00 1133 560 1	Xenon 12 V/35 W
		00 0211 330 0	H1 - 12V - 55W - P14.5S

AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A30/A31/B02)

850 – 840 – 830 – 820 – 810

ARION 600/500 – Stage IIIa – (A20/A19/A18)

640C – 630C – 620C – 610C (A20)
640 – 630 – 620 – 610 (A19)
640 – 530 – 520 – 510 (A18)

Achter

	Koplampen		
	Artikelnummer	**Omschrijving**	**Optionele codering**
6	60 0502 811 6	Buitenspiegel links & rechts	
	60 0502 811 4	Linker telescopische arm	
	60 0502 811 5	Rechter telescopische arm	
	00 1108 045 1	Complete telescopische achteruitkijkspiegel – rechts (Achteruitkijkspiegel + arm)	
	00 1108 044 1	Complete telescopische achteruitkijkspiegel – links Achteruitkijkspiegel + arm)	
	00 1107 475 1	Elektrische verwarming achteruitkijkspiegel (alleen behuizing) – links & rechts	
	00 1106 480 1	Linker telescopische arm voor elektrisch verstelbare spiegel	
	00 1106 481 1	Rechter telescopische arm voor elektrisch verstelbare spiegel	
	00 1134 457 1	Set voor elektrisch verwarmde en telescopische achteruitkijkspiegel* Links & rechts	
	00 1101 397 2	Achteruitkijkspiegel in de cabine (alleen behuizing)	
	00 1101 398 2	Achteruitkijkspiegel voor opklapbare achterruit (alleen behuizing)	
	00 1137 509 0	achteruitkijkspiegel set achterruit (Spiegel + steun)	
7	00 1137 909 0	Rode reflector Ø 85 mm	
8	77 0004 748 7	Rode reflector Ø 55 mm	

* voor ARION (A18/A19) bestel bovendien 1 X 00 1099 048 1

ARION 600C – Stage IIIa – (A20)

640C – 630C – 620C – 610C



Voor

	Koplampen		
	Artikelnummer	**Omschrijving**	**Optionele codering**
1	00 1106 401 1	Linker dimlicht	
	00 1106 402 1	Rechter dimlicht	
2	00 1106 403 0	Grootlicht links	
	00 1106 404 0	Grootlicht rechts	
3	77 0003 220 9	Koplamp 2 functies – links (positie - knipperlicht)	
	77 0003 221 0	Koplamp 2 functies – rechts (positie - knipperlicht)	
4	00 2157 572 0	Werklamp op motorkap – links	TD_207_0001
	00 2157 570 0	Werklamp op motorkap – rechts	TD_207_0001
5	00 1134 491 0	Buitenste werklampen voor op cabinedak – rechts	
6	00 1134 492 0	Binnenste werklamp voor op cabinedak – rechts	
	00 1134 493 0	Binnenste dimlicht voor op cabinedak – rechts	
5 + 6	77 0007 453 9	Set voor 2 werklampen – rechts	TD_206_0003
	00 1102 507 0	Een werklamp + een koplamp op cabinedak – rechts	TD_202_0001
7	00 1134 495 0	Binnenste werklampen voor op cabinedak – links	
	00 1134 496 0	Binnenste dimlicht voor op cabinedak – links	
8	00 1134 494 0	Buitenste werklamp op cabine dak – links	
7 +8	77 0007 453 8	Set voor 2 werklampen op cabinedak – links	TD_206_0003
	00 1102 506 0	Binnenste dimlicht voor op cabinedak – links	TD_202_0001

Geleverd met lamp

Geleverd zonder lamp

		Gloeilamp	
Opmerking	**Verdere informatie**	**Artikelnummer**	**Omschrijving**
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
AMP aansluiting 3 pennen		77 0309 717 8 + 77 0309 718 0	12V - 21W - BA 15 S + 12V - 5W - BAY 15D
AMP aansluiting 3 pennen		77 0309 717 8 + 77 0309 718 0	12V - 21W - BA 15 S + 12V - 5W - BAY 15D
Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
AMP aansluiting 2 pennen Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
AMP aansluiting 2 pennen Verstralers (optisch heldere lens)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
AMP aansluiting 2 pennen		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
W/O TD_202_0001 AMP aansluiting 2 pennen		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
W/O TD_206_0003 AMP aansluiting 2 pennen		60 0502 912 8 + 77 0140 025 0	H7 - 12V - 55W - PX26D + H3 - 12V - 55W - PK22S
AMP aansluiting 2 pennen Verstralers (optisch heldere lens)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
AMP aansluiting 2 pennen		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
AMP aansluiting 2 pennen Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
W/O TD_202_0001 AMP aansluiting 2 pennen		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
W/O TD_206_0003 AMP aansluiting 2 pennen		60 0502 912 8 + 77 0140 025 0	H7 - 12V - 55W - PX26D + H3 - 12V - 55W - PK22S

ARION 400 – Stage IV – (A43/A32)

420 – 410 (A32)
460 – 450 – 440 – 430 (A43)

Voor

	Koplampen		
	Artikelnummer	**Omschrijving**	**Optionele codering**
1	00 2161 657 0	Linker dimlicht	
	00 2161 659 0	Rechter dimlicht	
2	00 2161 665 0	Groot licht links	
	00 2161 667 0	Groot licht rechts	
3	00 1103 768 0	Koplamp 2 functies – links (positie & knipperlicht)	
	00 1103 769 0	Koplamp 2 functies – rechts (positie & knipperlicht)	
4	00 2157 572 0	Werklamp op motorkap – links	TH_Q44_0100 TH_Q44_0101 TH_Q44_0110 TH_Q44_0130 TH_Q44_0131 TH_Q44_0150
	00 2157 570 0	Werklamp op motorkap – rechts	
5	00 2165 948 0	Bovenste dimlicht op cabinedak (rechts rijverkeer) – rechts	TH_Q40_0020 (verlaagd dak) TH_Q40_0030 (verhoogd dak)
	00 2165 950 0	Bovenste dimlicht op cabinedak (links rijdend verkeer) – rechts	TH_Q40_0021 (verlaag dak) TH_Q40_0031 (verhoogd dak)
	00 2188 893 0	Buitenste rechter werklamp op cabinedak	TH_Q44_0010 TH_Q44_0100 TH_Q44_0110 TH_Q44_0130 TH_Q44_0150

Geleverd met lamp

Geleverd zonder lamp

		Gloeilamp	
Opmerking	**Verdere informatie**	**Artikelnummer**	**Omschrijving**
		00 0211 330 0	H1 - 12V - 55W - P14.5S
		00 0211 330 0	H1 - 12V - 55W - P14.5S
		00 0211 330 0	H1 - 12V - 55W - P14.5S
		00 0211 330 0	H1 - 12V - 55W - P14.5S
AMP aansluiting 3 pennen		77 0309 717 8 + 08 5496 180 0	12V - 21W - BA 15 S + 12 V - 10 W
AMP aansluiting 3 pennen		77 0309 717 8 + 08 5496 180 0	12V - 21W - BA 15 S + 12 V - 10 W
Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)		60 0503 325 4	H9 - 12V - 65W - PGJ19-5
Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)		60 0503 325 4	H9 - 12V - 65W - PGJ19-5
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W
Verstraler (optisch heldere lens)		60 0503 325 4	H9 - 12V - 65W - PGJ19-5

ARION 400 – Stage IV – (A43/A32)

460 – 450 – 440 – 430 (A43)
420 – 410 (A32)

Voor

	Koplampen		
	Artikelnummer	**Omschrijving**	**Optionele codering**
6	00 2188 893 0	Binnenste rechter werklamp op cabinedak	TH_Q44_0011 TH_Q44_0101 TH_Q44_0110 TH_Q44_0131 TH_Q44_0150
7	00 2188 891 0	Binnenste linker werklamp op cabinedak	TH_Q44_0011 TH_Q44_0101 TH_Q44_0110 TH_Q44_0131 TH_Q44_0150
8	00 2165 948 0	Bovenste dimlicht op cabinedak (rechts rijdend verkeer) – links	TH_Q40_0020 (verlaagd dak) TH_Q40_0030 (verhoogd dak)
	00 2165 950 0	Bovenste dimlicht op cabinedak (links rijdend verkeer) – links	TH_Q40_0021 (verlaag dak) TH_Q40_0031 (verhoogd dak)
	00 2189 907 0	Buitenste linker werklamp op cabinedak	TH_Q44_0010 TH_Q44_0100 TH_Q44_0110 TH_Q44_0130 TH_Q44_0150

			Gloeilamp	
	Opmerking	**Verdere informatie**	**Artikelnummer**	**Omschrijving**
	Richtbare lamp Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)		60 0503 325 4	H9 - 12V - 65W - PGJ19-5
	Richtbare lamp Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)		60 0503 325 4	H9 - 12V - 65W - PGJ19-5
			60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W
			60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W
	Verstraler (optisch heldere lens)		60 0503 325 4	H9 - 12V - 65W - PGJ19-5

ARION 400 – Stage IV – (A43/A32)

460 – 450 – 440 – 430 (A43)
420 – 410 (A32)

Achter

	Koplampen		
	Artikelnummer	**Omschrijving**	**Optionele codering**
1	00 2168 164 1	Nummerplaatverlichting	
2	00 1105 392 0	Achterlicht 3 functies – rechts positie – richting – remmen	
	00 1105 393 0	Achterlicht 3 functies – links positie – richting – remmen	
3	00 2189 705 0	Buitenste werklamp achter op cabinedak – links	TH_Q44_0010 TH_Q44_0011 TH_Q44_0100 TH_Q44_0101 TH_Q44_0110 TH_Q44_0130 TH_Q44_0131 TH_Q44_0150
4	00 2188 897 0	Binnenste werklamp achter op cabinedak – links	TH_Q44_0130 TH_Q44_0131 TH_Q44_0150
5	00 2188 899 0	Binnenste werklamp achter op cabinedak – rechts	TH_Q44_0130 TH_Q44_0131 TH_Q44_0150

Geleverd met lamp

Geleverd zonder lamp

		Gloeilamp	
Opmerking	**Verdere informatie**	**Artikelnummer**	**Omschrijving**
		77 0309 718 0	12V - 5W
Duitse aansluiting		77 0309 717 8 + 77 0309 717 9	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
Duitse aansluiting		77 0309 717 8 + 77 0309 717 9	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
Verstelbare lamp Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)		60 0503 325 4	H9 - 12V - 65W - PGJ19-5
Verstelbare lamp Verstraler (optisch heldere lens)		60 0503 325 4	H9 - 12V - 65W - PGJ19-5
Verstelbare lamp Verstraler (optisch heldere lens)		60 0503 325 4	H9 - 12V - 65W - PGJ19-5

ARION 400 – Stage IV – (A43/A32)

460 – 450 – 440 – 430 (A43)
420 – 410 (A32)

Achter

	Koplampen		
	Artikelnummer	**Omschrijving**	**Optionele codering**
6	00 2189 707 0	Buitenste werklamp achter op cabinedak - rechts	TH_Q44_0010 TH_Q44_0011 TH_Q44_0100 TH_Q44_0101 TH_Q44_0110 TH_Q44_0130 TH_Q44_0131 TH_Q44_0150
7	00 1114 208 0	Zwaailamp	
8	77 0004 748 7	Rode reflector Ø 55 mm	
9	00 0682 146 2	Standaard achteruitkijkspiegel (alleen behuizing) – links & rechts	TH_Q14_0010 TH_Q14_0015
	00 2170 209 0	Standaard arm – links & rechts	TH_Q14_0010 TH_Q14_0015
	00 0682 146 2	Telescopische achteruitkijkspiegel (alleen behuizing) – links & rechts	TH_Q14_0020
	00 2195 498 0	Linker telescopische arm	TH_Q14_0020
	00 2195 494 0	Rechter telescopische arm	TH_Q14_0020
	00 2179 744 2	Achteruitkijkspiegel in cabine (alleen behuizing)	TH_Q14_0010 TH_Q14_0015 TH_Q14_0020
10	00 2170 362 0	Achteruitkijkspiegel achterruit (alleen behuizing)	TH_Q14_0015 TH_Q14_0020

			Gloeilamp	
	Opmerking	**Verdere informatie**	**Artikelnummer**	**Omschrijving**
	Richtbare lamp Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)		60 0503 325 4	H9 - 12V - 65W - PGJ19-5
			00 0211 330 0	H1 - 12V - 55W - P14.5S

ARION 400 – Stage IIIa – (A21)

430 – 420 – 410



Voor

	Koplampen		
	Artikelnummer	**Omschrijving**	**Optionele codering**
1	00 1106 401 1	Linker dimlicht	
	00 1106 402 1	Rechter dimlicht	
2	00 1106 403 0	Groot licht rechts	
	00 1106 404 0	Groot licht links	
3	77 0003 220 9	Koplamp 2 functies – links (positie - knipperlicht)	
	77 0003 221 0	Koplamp 2 functies – rechts (positie - knipperlicht)	
4	00 1118 708 0	Buitenste werklampen voor op cabinedak – rechts (2 lampen op voorzijde cabinedak)	TF_206_0001
	00 1134 491 0	Buitenste werklampen voor op cabinedak – rechts (4 lampen op voorzijde cabinedak)	TF_202_0002 TF_209_0003
5	00 1134 493 0	Binnenste dimlichten op cabinedak – rechts	TF_202_0002
	00 1134 492 0	Binnenste werklamp voor op cabinedak – rechts	TF_206_0003
4+5	00 1102 507 0	Een werklamp + een koplamp op cabinedak – rechts	TF_202_0002
	77 0007 453 9	2 werklampen op cabinedak – rechts	TF_206_0003
6	00 1134 495 0	Binnenste werklampen voor op cabinedak – links	TF_206_0003
	00 1134 496 0	binnenste dimlicht op cabinedak – links	TF_202_0002
7	00 1118 709 0	Buitenste werklamp op cabine dak – links (2 lampen op voorzijde cabinedak)	TF_206_0001
	00 1134 494 0	Buitenste werklamp voor op cabinedak – links (4 lampen op voorzijde cabinedak)	TF_202_0002 TF_209_0003
6+7	00 1102 506 0	Een werklamp + een koplamp op cabinedak – links	TF_202_0002
		2 werklampen op cabinedak – links	TF_206_0003

Geleverd met lamp

Geleverd zonder lamp

		Gloeilamp	
Opmerking	**Verdere informatie**	**Artikelnummer**	**Omschrijving**
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
AMP aansluiting 3 pennen		77 0309 717 8	12V - 21W - BA 15 S
AMP aansluiting 3 pennen		77 0309 717 8	12V - 21W - BA 15 S
AMP aansluiting 2 pennen Verstralers (optisch heldere lens)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
AMP aansluiting 2 pennen Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
AMP aansluiting 2 pennen		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
AMP aansluiting 2 pennen Verstralers (optisch heldere lens)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
AMP aansluiting 2 pennen			met dubbele steun
AMP aansluiting 2 pennen			met dubbele steun
AMP aansluiting 2 pennen Verstralers (optisch heldere lens)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
AMP aansluiting 2 pennen		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
AMP aansluiting 2 pennen Verstralers (optisch heldere lens)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
AMP aansluiting 2 pennen Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
AMP aansluiting 2 pennen			met dubbele steun
AMP aansluiting 2 pennen			met dubbele steun

ARION 400 – Stage IIIa – (A21)

430 – 420 – 410



Achter

	Koplampen		
	Artikelnummer	**Omschrijving**	**Optionele codering**
1	00 1105 393 0	Achterlicht 3 functies – links positie – richting – remmen	
	00 1105 392 0	Achterlicht 3 functies – rechts positie – richting – remmen	
2	00 1022 344 1	Nummerplaatverlichting	
3	00 1134 491 0	Buitenste werklamp achter op cabinedak – links (4 werklampen achter op cabinedak)	TF_209_0003
	00 1118 709 0	Buitenste werklamp achter op cabinedak – links (2 werklampen achter op cabinedak)	TF_209_0001
4	00 1134 492 0	Binnenste werklamp achter op cabinedak – links (4 werklampen achter op cabinedak)	TF_209_0003
5	00 1134 495 0	Binnenste werklamp achter op cabinedak – rechts (4 werklampen achter op cabinedak)	TF_209_0003
6	00 1134 494 0	Buitenste werklamp achter op cabinedak - rechts (4 werklampen achter op cabinedak)	TF_209_0003
	00 1118 708 0	Buitenste werklamp achter op cabinedak – rechts (2 werklampen achter op cabinedak)	TF_209_0001
3+4	77 0007 453 9	2 werklampen op cabinedak – links	TF_209_0003

Geleverd met lamp

Geleverd zonder lamp

		Gloeilamp	
Opmerking	**Verdere informatie**	**Artikelnummer**	**Omschrijving**
Duitse aansluiting		77 0309 717 8 + 77 0309 717 9	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
Duitse aansluiting		77 0309 717 8 + 77 0309 717 9	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
AMP aansluiting 2 pennen		77 0309 718 0	12V - R5W - BA 15 S
AMP aansluiting 2 pennen Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
AMP aansluiting 2 pennen Verstralers (optisch heldere lens)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
AMP aansluiting 2 pennen Verstralers (optisch heldere lens)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
AMP aansluiting 2 pennen Verstralers (optisch heldere lens)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
AMP aansluiting 2 pennen Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
AMP aansluiting 2 pennen Verstralers (optisch heldere lens)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
AMP aansluiting 2 pennen			met dubbele steun

ARION 400 – Stage IIIa – (A21)

430 – 420 – 410

Achter

	Koplampen		
	Artikelnummer	**Omschrijving**	**Optionele codering**
5+6	77 0007 453 8	2 werklampen achter op cabinedak – rechts	TF_209_0003
7	00 1114 208 0	Zwaailamp	
8	60 0502 811 6	Telescopische achteruitkijkspiegel (alleen behuizing) – links & rechts	
	60 0502 811 4	Linker telescopische arm	
	60 0502 811 5	Rechter telescopische arm	
	00 1108 045 1	Complete set telescopische achteruitkijkspiegel – rechts Achteruitkijkspiegel + arm)	
	00 1108 044 1	Complete set telescopische achteruitkijkspiegel – links Achteruitkijkspiegel + arm)	
	00 1101 397 2	Achteruitkijkspiegel in cabine (alleen behuizing)	
	00 1101 398 2	Achteruitkijkspiegel achterruit (alleen behuizing)	
	00 1137 509 0	achteruitkijkspiegel set achterruit (Spiegel + steun)	
9	00 1137 909 0	Rode reflector Ø 85 mm	
10	77 0004 748 7	Rode reflector Ø 55 mm	

			Gloeilamp	
	Opmerking	**Verdere informatie**	**Artikelnummer**	**Omschrijving**
	AMP aansluiting 2 pennen			met dubbele steun
			00 0211 330 0	H1 - 12V - 55W - P14.5S

AXOS 300 – Stage IIIa – (A22)

340 – 330 – 320 – 310

Voor

	Koplampen		
	Artikelnummer	**Omschrijving**	**Optionele codering**
1	00 1106 401 1	Linker dimlicht	
	00 1106 402 1	Rechter dimlicht	
2	00 1106 403 0	Groot licht links	
	00 1106 404 0	Groot licht rechts	
3	00 1103 768 0	Koplamp 2 functies – links (positie - knipperlicht)	TH_020_0001
	00 1104 619 1	Koplamp 2 functies – links (positie - knipperlicht)	TH_020_0003 TH_020_0005
	00 1103 769 0	Koplamp 2 functies – rechts (positie - knipperlicht)	TH_020_0001
	00 1104 620 1	Koplamp 2 functies – rechts (positie - knipperlicht)	TH_020_0003 TH_020_0005
4	00 1118 708 0	Buitenste werklampen voor op cabinedak – rechts (2 lampen op voorzijde cabinedak)	TH_206_0002
	00 1134 491 0	Buitenste werklampen voor op cabinedak – rechts (4 lampen op voorzijde cabinedak)	TH_202_0001 TH_206_0003
5	00 1134 493 0	Binnenste dimlichten op cabinedak – rechts	TH_202_0001
	00 1134 492 0	Binnenste werklamp voor op cabinedak – rechts	TH_206_0003
4+5	00 1102 507 0	Een werklamp + een koplamp op cabinedak – rechts	TH_202_0001
	77 0007 453 9	2 werklampen op cabinedak – rechts	TH_206_0003
6	00 1134 495 0	Binnenste werklampen voor op cabinedak – links	TH_206_0003
	00 1134 496 0	Binnenste dimlicht voor op cabinedak – links	TH_202_0001
7	00 1118 709 0	Buitenste werklamp op cabine dak – links (2 lampen aan voorzijde cabinedak)	TH_206_0002
	00 1134 494 0	Buitenste werklamp op cabine dak – links (4 lampen op voorzijde cabinedak)	TH_202_0001 TH_206_0003
6+7	00 1102 506 0	Een werklamp + een koplamp op cabinedak – links	TH_202_0001
	77 0007 453 8	(2 werklampen op cabinedak – links	TH_206_0003

Geleverd met lamp

Geleverd zonder lamp

		Gloeilamp	
Opmerking	**Verdere informatie**	**Artikelnummer**	**Omschrijving**
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
AMP aansluiting 3 pennen	Alleen cabine	77 0309 717 9	12V - P21/5W - BAY 15D
AMP aansluiting 3 pennen	Alleen platform	77 0309 717 8 + 77 0309 718 0	12V - 21W - BA 15 S + 12V - 5W
AMP aansluiting 3 pennen	Alleen cabine	77 0309 717 9	12V - P21/5W - BAY 15D
AMP aansluiting 3 pennen	Alleen platform	77 0309 717 8 + 77 0309 718 0	12V - 21W - BA 15 S + 12V - 5W
AMP aansluiting 2 pennen Verstralers (optisch heldere lens)	Alleen cabine	77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
AMP aansluiting 2 pennen Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
AMP aansluiting 2 pennen		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
AMP aansluiting 2 pennen Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
AMP aansluiting 2 pennen			met dubbele steun
AMP aansluiting 2 pennen			met dubbele steun
AMP aansluiting 2 pennen Verstralers (optische helderde lens)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
AMP aansluiting 2 pennen		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
AMP aansluiting 2 pennen Verstralers (optisch heldere lens)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
AMP aansluiting 2 pennen Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
AMP aansluiting 2 pennen			met dubbele steun
AMP aansluiting 2 pennen			met dubbele steun

AXOS 300 – Stage IIIa – (A22)

340 – 330 – 320 – 310

Achter

	Koplampen		
	Artikelnummer	**Omschrijving**	**Optionele codering**
1	00 1105 393 0	Achterlicht 3 functies – links positie – richting – remmen	
	00 1105 392 0	Achterlicht 3 functies – rechts positie – richting – remmen	
	77 0005 941 5	Achterlicht 3 functies positie – richting – remmen	
2	00 1022 344 1	Nummerplaatverlichting	
3	00 1134 491 0	Buitenste werklamp achter op cabinedak – links (4 werklampen achter op cabinedak)	TH_209_0003
	00 1118 709 0	Buitenste werklamp achter op cabinedak – links (2 werklampen achter op cabinedak)	TH_209_0001
	00 1105 394 1	Linker & rechter werklamp op cabinedak (2 werklampen achter op cabinedak)	TH_209_0001
4	00 1134 492 0	Binnenste werklamp achter op cabinedak – links (4 werklampen achter op cabinedak)	TH_209_0003
5	00 1134 495 0	Binnenste werklamp achter op cabinedak – rechts (4 werklampen op cabinedak)	TH_209_0003
6	00 1134 494 0	Buitenste werklamp achter op cabinedak - rechts (4 werklampen achter op cabinedak)	TH_209_0003
	00 1118 708 0	Buitenste werklamp achter op cabinedak - rechts (2 werklampen achter op cabinedak)	TH_209_0001
	00 1105 394 1	Linker & rechter werklamp op cabinedak (2 werklampen achter op cabinedak)	TH_209_0001

Geleverd met lamp

Geleverd zonder lamp

		Gloeilamp	
Opmerking	**Verdere informatie**	**Artikelnummer**	**Omschrijving**
Duitse aansluiting	Alleen cabine	77 0309 717 8 + 77 0309 717 9	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
Duitse aansluiting	Alleen cabine	77 0309 717 8 + 77 0309 717 9	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
	Alleen platform	77 0309 717 8 + 77 0309 717 9	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
		77 0309 718 0	12V - R5W - BA 15 s
AMP aansluiting 2 pennen Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)	Alleen cabine	77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
AMP aansluiting 2 pennen Verstralers (optisch heldere lens)	Alleen cabine	77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Duitse aansluiting Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)	Alleen voor verlaagd dak	77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
AMP aansluiting 2 pennen Verstralers (optisch heldere lens)	Alleen cabine	77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
AMP aansluiting 2 pennen Verstralers (optisch heldere lens)	Alleen cabine	77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
AMP aansluiting 2 pennen Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)	Alleen cabine	77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
AMP aansluiting 2 pennen Verstralers (optisch heldere lens)	Alleen cabine	77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Duitse aansluiting Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)	Alleen voor verlaagd dak	77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S

AXOS 300 – Stage IIIa – (A22)

340 – 330 – 320 – 310

Achter

	Koplampen		
	Artikelnummer	**Omschrijving**	**Optionele codering**
3+4	77 0007 453 9	2 werklampen op cabinedak – links	TH_209_0003
5+6	77 0007 453 8	2 werklampen achter op cabinedak	TH_209_0003
7	00 1114 208 0	Zwaailamp	
8	00 1130 811 0	Standaard achteruitkijkspiegel (alleen behuizing)	
	77 0007 236 8	Complete standaard achteruitkijkspiegel – rechts (Achteruitkijkspiegel + arm)	
	77 0007 236 7	Complete standaard achteruitkijkspiegel – links (Achteruitkijkspiegel + arm)	
	77 0006 684 2	Telescopische achteruitkijkspiegel (alleen behuizing) – links & rechts	
	00 1054 001 1	Linker telescopische arm	
	00 1054 002 1	Rechter telescopische arm	
	77 1113 245 4	Complete telescopische set voor achteruitkijkspiegel – links & rechts (Achteruitkijkspiegel + arm)	
	00 1101 398 2	Achteruitkijkspiegel achterruit (alleen behuizing)	
	00 1137 509 0	achteruitkijkspiegel set achterruit (Spiegel + steun)	
9	00 1137 909 0	Rode reflector Ø 85 mm	
10	77 0004 748 7	Rode reflector Ø 55 mm	
11	60 0570 342 5	Werklamp achter op achterspatbord	

			Gloeilamp	
	Opmerking	Verdere informatie	Artikelnummer	Omschrijving
	AMP aansluiting 2 pennen	Alleen cabine		met dubbele steun
	AMP aansluiting 2 pennen	Alleen cabine		met dubbele steun
			00 0211 330 0	H1 - 12V - 55W - P14.5S
		Alleen cabine		
		Alleen cabine		
		Alleen cabine		
		Alleen cabine		
		Alleen cabine		
		Alleen cabine		
		Alleen platform	77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S

ATLES



Voor

	Koplampen		
	Artikelnummer	**Omschrijving**	**Optionele codering**
1	77 0069 211 7	Dimlicht / groot licht Rechts rijdend verkeer	
	77 0001 452 9	Dimlicht / groot licht Links rijdend verkeer	
2	77 0005 796 3	Werklampen Links & rechts	TB_080_0007
3	77 0003 220 9	Koplamp 2 functies – links (positie - knipperlicht)	
	77 0003 221 0	Koplamp 2 functies – rechts (positie - knipperlicht)	
4	77 0005 130 2	Werklamp op cabinedak Links & rechts	TB_080_0007
5	77 0005 130 2	Werklamp op instapladder Links & rechts	TB_080_0007

Geleverd met lamp

Geleverd zonder lamp

		Gloeilamp	
Opmerking	**Verdere informatie**	**Artikelnummer**	**Omschrijving**
		77 0309 717 5	12V - 45/40W - P45T R2
		77 0309 717 5	12V - 45/40W - P45T R2
Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Draad		77 0309 717 8 + 77 0309 717 9	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
Draad		77 0309 717 8 + 77 0309 717 9	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
AMP aansluiting 2 pennen Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
AMP aansluiting 2 pennen Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S

ATLES



Achter

	Koplampen		
	Artikelnummer	**Omschrijving**	**Optionele codering**
1	77 0003 220 8	Achterlicht 3 functies – links & rechts positie – richting – remmen	
2	00 1022 344 1	Nummerplaatverlichting	
3	77 0005 130 3	Werklamp achter op cabinedak Links & rechts	TB_080_0007
4	77 0005 175 6	Werklampen op achterste spatborden Links & rechts	TB_080_0007
6	77 0004 748 7	Rode reflector Ø 55 mm	
7	60 0500 909 8	Zwaailampen	
8	60 0502 811 6	Telescopische achteruitkijkspiegel (alleen behuizing) – links & rechts	
	60 0502 588 0	Spiegel	
	60 0502 811 4	Telescopische arm links	
	60 0502 811 5	Telescopische arm rechts	
	00 1108 045 1	Complete telescopische achteruitkijkspiegel – rechts (Achteruitkijkspiegel + arm)	
	00 1108 044 1	Complete telescopische achteruitkijkspiegel – links (Achteruitkijkspiegel + arm)	
9	00 1101 397 2	Achteruitkijkspiegel in cabine (alleen behuizing)	
	00 1137 398 2	Achteruitkijkspiegel achterruit (alleen behuizing)	
	00 1137 509 0	achteruitkijkspiegel set achterruit (Spiegel + steun)	

Geleverd met lamp

Geleverd zonder lamp

		Gloeilamp	
Opmerking	**Verdere informatie**	**Artikelnummer**	**Omschrijving**
AMP connector 4 pennen		77 0309 717 8 + 77 0309 717 9	12V - 21W - BA15 S + 12V- 21/5W - BAY15
		77 0309 718 0	12V - R5W - BA 15 s
AMP aansluiting 2 pennen Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W
Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)			

ARES 806

836 / 826 / 816 RZ QUADRISHIFT
826 RZ Powershift

Voor

	Koplampen		
	Artikelnummer	**Omschrijving**	**Optionele codering**
1	77 0069 211 7	Dimlicht / groot licht (Rechtsrijdend verkeer)	
	77 0001 452 9	Dimlicht / groot licht (Linksrijdend verkeer)	
2	77 0003 220 9	Koplamp 2 functies – links (positie - knipperlicht)	
	77 0003 221 0	Koplamp 2 functies – rechts (positie - knipperlicht)	
3	77 0005 130 2	Werklamp op cabinedak Links & rechts	TC_080_0004 TC_080_0006

Geleverd met lamp

Geleverd zonder lamp

		Gloeilamp	
Opmerking	**Verdere informatie**	**Artikelnummer**	**Omschrijving**
		77 0309 717 5	12V - 45/40W - P45T R2
		77 0309 717 5	12V - 45/40W - P45T R2
Draad		77 0309 717 8 + 77 0309 718 0	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
Draad		77 0309 717 8 + 77 0309 718 0	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
AMP aansluiting 2 pennen Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S

ARES 806

836 / 826 / 816 RZ QUADRISHIFT
826 RZ Powershift



Achter

	Koplampen		
	Artikelnummer	**Omschrijving**	**Optionele codering**
1	77 0003 220 8	Achterlicht 3 functies – links & rechts positie – richting – remmen	
2	77 0005 175 6	Werklampen op achterste spatborden Links & rechts	TC_080_0006
3	77 0005 130 3	Werklamp achter op cabinedak Links & rechts	TC_080_0004 TC_080_0006
	77 1113 257 6	Set voor 2 werklampen op het dak Links & rechts	TC_080_0004 TC_080_0006
4	00 1022 344 1	Nummerplaatverlichting	
5	77 0004 748 7	Rode reflector Ø 55 mm	
6	60 0500 909 8	Zwaailamp	
7	77 0005 130 2	Zijdelingse werklamp op instaptrap	
	77 1113 237 1	Set zijdelingse werklamp op instaptrap (met steun, kabel en set bouten)	
8	60 0502 811 6	Telescopische achteruitkijkspiegel (alleen behuizing) – links & rechts	
	60 0502 811 4	Linker telescopische arm	
	60 0502 811 5	Rechter telescopische arm	
	00 1108 045 1	Complete set telescopische achteruitkijkspiegel – rechts (achteruitkijkspiegel + arm)	TC_045_0007
	00 1108 044 1	Complete set telescopische achteruitkijkspiegel – links (achteruitkijkspiegel + arm)	TC_045_0007
9	00 1101 397 2	Achteruitkijkspiegel in cabine (alleen behuizing)	TC_045_0007
10	00 1101 398 2	Achteruitkijkspiegel achterruit (alleen behuizing)	TC_044_0001 TC_045_0007
	00 1137 509 0	achteruitkijkspiegel set opklapbare achterruit (spiegel + steun)	TC_044_0001 TC_045_0007

Geleverd met lamp

Geleverd zonder lamp

		Gloeilamp	
Opmerking	**Verdere informatie**	**Artikelnummer**	**Omschrijving**
AMP connector 4 pennen		77 0309 717 8 + 77 0309 717 9	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
AMP aansluiting 2 pennen Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
AMP aansluiting 2 pennen Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
AMP aansluiting 2 pennen		77 0309 718 0	12V - R5W - BA 15 S
		00 0211 330 0	H1 - 12V - 55W - P14
AMP aansluiting 2 pennen		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
AMP aansluiting 2 pennen		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S

ARES 607

697 / 657 / 617 ATZ

ARES 507

577 / 567 / 557 / 547
–ATX / ATZ

Voor

	Koplampen		
	Artikelnummer	**Omschrijving**	**Optionele codering**
1	00 1106 401 1	Linker dimlicht	
	00 1106 402 1	Rechter dimlicht	
2	77 0006 638 8	Koplampen	
3	77 0003 220 9	Koplamp 2 functies – links (positie - knipperlicht)	
	77 0003 221 0	Koplamp 2 functies – rechts (positie - knipperlicht)	
4	00 2157 572 0	Werklamp links	
	00 2157 570 0	Werklamp rechts	
5	00 1134 491 0	Buitenste rechter werklamp op voorzijde cabinedak	
6	00 1134 492 0	Binnenste rechter werklamp op voorzijde cabinedak	
	00 1134 493 0	Binnenste rechter dimlicht op cabinedak	
5+6	77 0007 453 9	Set voor 2 werklampen op het dak Rechts	
	00 1102 507 0	Een werklamp + een koplamp op cabinedak – rechts	
7	00 1134 495 0	Binnenste linker werklamp voor op cabinedak	
	00 1134 496 0	Binnenste linker dimlicht voor op cabinedak	
8	00 1134 494 0	Buitenste linker werklamp voor op cabinedak	
7+8	77 0007 453 8	Set voor 2 werklampen op cabinedak – links	
	00 1102 506 0	Een werklamp + een koplamp op cabinedak – links	

Geleverd met lamp

Geleverd zonder lamp

		Gloeilamp	
Opmerking	**Verdere informatie**	**Artikelnummer**	**Omschrijving**
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
Draad		77 0309 717 8 + 77 0309 718 0	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
Draad		77 0309 717 8 + 77 0309 718 0	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
		60 0503 325 4	H9 - 12V - 65W - PGJ19-5
		60 0503 325 4	H9 - 12V - 65W - PGJ19-5
AMP aansluiting 2 pennen Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
AMP aansluiting 2 pennen Verstraler (optische helderde lens)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
AMP aansluiting 2 pennen		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
AMP aansluiting 2 pennen		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
AMP aansluiting 2 pennen		60 0502 912 8 + 77 0140 025 0	H7 - 12V - 55W - PX26D + H3 - 12V - 55W - PK22S
AMP aansluiting 2 pennen Verstraler (optische helderde lens)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
AMP aansluiting 2 pennen		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
AMP aansluiting 2 pennen Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
AMP aansluiting 2 pennen		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
AMP aansluiting 2 pennen		77 0140 025 0 + 60 0502 912 8	H3 - 12V - 55W - PK22S + H7 - 12V - 55W - PX26D

ARES 607

697 / 657 / 617 ATZ

ARES 507

577 / 567 / 557 / 547
–ATX / ATZ

Achter

	Koplampen		
	Artikelnummer	**Omschrijving**	**Optionele codering**
1	77 0003 220 8	Achterlicht 3 functies – links & rechts positie – richting – remmen	
2	77 0005 175 6	Werklampen op achterste spatborden Links & rechts	
3	00 1064 659 1	Werklamp achter op cabinedak Links & rechts	
4	77 0007 171 6	Nummerplaatverlichting	
5	77 0004 748 7	Rode reflector Ø 55 mm	
6	60 0500 909 8	Zwaailampen links & rechts	
7	00 1107 475 1	Elektrische verwarming achteruitkijkspiegel (alleen behuizing) – links & rechts	
	00 1141 923 0	Spiegel (telescopische achteruitkijkspiegel)	
	00 1106 480 1	Linker telescopische arm voor elektrisch verstelbare spiegel	
	00 1106 481 1	Rechter telescopische arm voor elektrisch verstelbare spiegel	
	60 0502 811 6	Standaard achteruitkijkspiegel (alleen behuizing) – links & rechts	
	60 0502 588 0	Spiegel (standaard achteruitkijkspiegel)	
	60 0502 811 4	Linker telescopische arm	
	60 0502 811 5	Rechter telescopische arm	
	00 1108 045 1	Complete telescopische achteruitkijkspiegel – rechts (Achteruitkijkspiegel + arm)	
	00 1108 044 1	Complete telescopische achteruitkijkspiegel – links (Achteruitkijkspiegel + arm)	
8	00 1101 397 2	Achteruitkijkspiegel in cabine (alleen behuizing)	
9	00 1101 398 2	Achteruitkijkspiegel achterruit (alleen behuizing)	
	00 1137 509 0	achteruitkijkspiegel set achterruit (Spiegel + steun)	

Geleverd met lamp

Geleverd zonder lamp

		Gloeilamp	
Opmerking	**Verdere informatie**	**Artikelnummer**	**Omschrijving**
AMP connector 4 pennen		77 0309 717 8 + 77 0309 717 9	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens) Alleen 607		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
AMP aansluiting 2 pennen Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
		77 0309 718 1	SW12V - 5W - SV 8,5
		00 0211 330 0	H1 - 12V - 55W - P14.5S

ARES 606

696 RZ – 656 RZ – 616 RX/RZ
656 RC – 616 RC

ARES 506

566 RX – RZ
556 RX – RZ
546 RX – RZ

Voor

	Koplampen		
	Artikelnummer	**Omschrijving**	**Optionele codering**
1	77 0069 211 7	Dimlicht / groot licht (Rechtsrijdend verkeer)	
	77 0001 452 9	Dimlicht / groot licht (Linksrijdend verkeer)	
2	77 0003 220 9	Koplamp 2 functies – links (positie - knipperlicht)	
	77 0003 221 0	Koplamp 2 functies – rechts (positie - knipperlicht)	
3	77 0005 130 2	Werklamp op cabinedak Links & rechts	

Geleverd met lamp

Geleverd zonder lamp

		Gloeilamp	
Opmerking	**Verdere informatie**	**Artikelnummer**	**Omschrijving**
		77 0309 717 5	12V - 45/40W - P45T
		77 0309 717 5	12V - 45/40W - P45T
AMP aansluiting 3 pennen		77 0309 717 8 + 77 0309 718 0	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
AMP aansluiting 3 pennen		77 0309 717 8 + 77 0309 718 0	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
AMP aansluiting 2 pennen Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S

ARES 606

696 RZ – 656 RZ – 616 RX/RZ
656 RC – 616 RC

ARES 506

566 RX – RZ
556 RX – RZ
546 RX – RZ



Achter

	Koplampen		
	Artikelnummer	**Omschrijving**	**Optionele codering**
1	77 0003 220 8	Achterlicht 3 functies – links & rechts positie – richting – remmen	
2	77 0005 175 6	Werklamp op achterspatbord Links & rechts	
	77 1113 257 7	Set voor 2 werklampen op achterspatborden Links & rechts	
3	77 0005 130 3	Werklamp achter op cabinedak Links & rechts	
	77 1113 257 6	Set voor 2 werklampen op cabinedak Links & rechts	
4	00 1022 344 1	Nummerplaatverlichting	
5	77 0004 748 7	Rode reflector Ø 55 mm	
6	60 0500 909 8	Zwaailamp	
7	77 0005 130 2	Zijdelingse werklamp op instaptrap	
	77 1113 237 1	Set zijdelingse werklamp op instaptrap (met steun, kabel en set bouten)	
8	60 0502 811 6	Achteruitkijkspiegel (alleen behuizing) – links & rechts	
	60 0502 588 0	Spiegel	
	60 0502 811 4	Linker telescopische arm	
	60 0502 811 5	Rechter telescopische arm	
	00 1108 045 1	Complete telescopische achteruitkijkspiegel – rechts Achteruitkijkspiegel + arm)	
	00 1108 044 1	Complete telescopische achteruitkijkspiegel – links Achteruitkijkspiegel + arm)	
9	00 1101 397 2	Achteruitkijkspiegel in cabine (alleen behuizing)	
10	00 1101 398 2	Achteruitkijkspiegel achterruit (alleen behuizing)	
	00 1137 509 0	achteruitkijkspiegel set achterruit (Spiegel + steun)	

Geleverd met lamp

Geleverd zonder lamp

			Gloeilamp	
Opmerking	Verdere informatie		Artikelnummer	Omschrijving
AMP connector 4 pennen			77 0309 717 8 + 77 0309 717 9	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
AMP aansluiting 2 pennen Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens) Alleen 606			77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
AMP aansluiting 2 pennen Alleen 606			77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
AMP aansluiting 2 pennen Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)			77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
AMP aansluiting 2 pennen			77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
AMP aansluiting 2 pennen			77 0309 718 0	12V - R5W - BA 15 S
			00 0211 330 0	H1 - 12V - 55W - P14.5S
AMP aansluiting 2 pennen Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)			77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
AMP aansluiting 2 pennen			77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S

CELTIS 406 – (A07)

456 – 446 – 436 – 426
RA/RC/RX

CELTIS FARMING – (A24)

456 – 446 – 436 – 426

Voor

	Groot licht		
	Artikelnummer	**Omschrijving**	**Optionele codering**
1	00 1106 401 1	Linker dimlicht	
	00 1106 402 1	Rechter dimlicht	
2	00 1106 403 0	Groot licht links	
	00 1106 404 0	Linker groot licht	
3	00 1104 619 1	Koplamp 2 functies – links (positie - knipperlicht)	
	00 1104 620 1	Koplamp 2 functies – rechts (positie - knipperlicht)	
	77 0006 881 1	Wegverlichting voor 2 functies – links & rechts (positie-knipperlicht)	
4	77 0005 130 2	Werklamp op cabinedak Links & rechts	TH_080_0003
5	00 1100 968 1	Dimlicht op cabinedak Links & rechts	TH_202_0001
	00 1136 195 0	Dimlichten set op cabinedak (Koplamp draad schakelaar en steun)	TH_202_0001
	00 1136 196 0	Dimlichten set op cabinedak (Koplamp draad schakelaar en steun)	TH_202_0001

Geleverd met lamp

Geleverd zonder lamp

		Gloeilamp	
Opmerking	**Verdere informatie**	**Artikelnummer**	**Omschrijving**
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
Draad	Alleen cabine	77 0309 717 8 + 77 0309 718 0	12V - 21W - BA 15 S + 12V - R5W - BA 15 S
Draad	Alleen cabine	77 0309 717 8 + 77 0309 718 0	12V - 21W - BA 15 S + 12V - R5W - BA 15 S
Draad	Alleen platform & Farming	77 0309 717 8 + 77 0309 718 0	12V - 21W - BA 15 S + 12V - R5W - BA 15 S
AMP aansluiting 2 pennen Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)	Alleen cabine Zonder dimlicht	77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Duitse aansluiting Gecombineerde verlichting (optisch heldere lens)	Alleen cabine zonder werklampen	00 0215 427 0	H4 - 12V - 60/55W
Duitse aansluiting Gecombineerde verlichting (optisch heldere lens)	Vaste voorruit zonder werklampen	00 0215 427 0	H4 - 12V - 60/55W
Duitse aansluiting Gecombineerde verlichting (optisch heldere lens)	Openstelbare voorruit zonder werklampen	00 0215 427 0	H4 - 12V - 60/55W

CELTIS 406 – (A07)

456 – 446 – 436 – 426 RA/RC/RX

CELTIS FARMING – (A24)

456 – 446 – 436 – 426



Achter

	Koplampen		
	Artikelnummer	**Omschrijving**	**Optionele codering**
1	77 0005 941 5	Achterlichten 3 functies – rechts & links positie – richting – remmen	
2	00 1022 344 1	Nummerplaatverlichting	
3	77 0005 130 2	Werklampen	TH_080_0003
4	60 0570 342 5	Werklampen op achterste spatborden Rechts	TH_080_0002
5	60 0500 909 8	Zwaailampen	
6	77 0004 748 7	Rode reflector Ø 55 mm	
7	77 0006 684 2	Telescopische achteruitkijkspiegel (alleen behuizing) – links & rechts	TH_045_0006
	00 1054 001 1	Linker telescopische arm	TH_045_0006
	00 1054 002 1	Rechter telescopische arm	TH_045_0006
	77 1113 245 4	Telescopische set achteruitkijkspiegel – links & rechts (Achteruitkijkspiegel + arm)	TH_045_0006
	60 0500 723 6	Standaard achteruitkijkspiegel (alleen behuizing) – links & rechts	TH_045_0005
	77 0003 432 2	Standaard arm – links & rechts	TH_045_0005
	77 0007 236 8	Complete standaard achteruitkijkspiegel – rechts (Achteruitkijkspiegel + arm)	TH_045_0005
	77 0007 236 7	Complete standaard achteruitkijkspiegel – links (Achteruitkijkspiegel + arm)	TH_045_0005
	00 1130 811 0	Spiegel (standaard)	TH_045_0005
8	00 1119 992 0	Complete standaard achteruitkijkspiegel – links (Achteruitkijkspiegel + arm)	TH_045_0005
	00 1119 991 0	Complete standaard achteruitkijkspiegel – rechts (Achteruitkijkspiegel + arm)	TH_045_0005
9	00 1101 398 2	Achteruitkijkspiegel opklapbare achterruit (alleen behuizing)	
	00 1137 509 0	Achteruitkijkspiegel set opklapbare achterruit (behuizing + steun)	



Geleverd met lamp

Geleverd zonder lamp

		Gloeilamp	
Opmerking	**Verdere informatie**	**Artikelnummer**	**Omschrijving**
		77 0309 717 8 + 77 0309 717 9	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
AMP aansluiting 2 pennen		77 0309 718 0	12V - R5W - BA 15 S
AMP aansluiting 2 pennen Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)	Alleen cabine	77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)	Alleen platform & Farming	77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
		00 0211 330 0	H1 - 12V - 55W - P14.5S
	Alleen cabine		
	Alleen cabine		
	Alleen cabine		
	Alleen cabine		
	Alleen cabine Tot A0700162		
	Alleen cabine Tot A0700162		
	Alleen cabine Vanaf A0700163		
	Alleen cabine Vanaf A0700163		
	Alleen cabine Vanaf A0700163		
	Alleen platform & Farming		
	Alleen platform & Farming		
	Alleen cabine		
	Alleen cabine		

ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48)

240 – 230 – 220 – 210

ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28)

230 – 220 – 210

Voor

	Koplampen		
	Artikelnummer	**Omschrijving**	**Optionele codering**
1	00 1138 947 0	Koplampen – links & rechts	
2	00 1138 946 0	Standaard dimlicht – links & rechts (Rechts rijdend verkeer)	NE_S02_0010
	00 1150 310 0	Standaard dimlicht – links & rechts (Links rijdend verkeer)	NE_S02_0020
	00 1151 906 0	Standaard dimlicht – links & rechts Links & rechts rijdend verkeer)	
3	00 1142 428 0	Koplampen 2 functies – links en rechts (positie - knipperlicht)	
4	00 1142 260 0	Werklamp voor op cabinedak Links & rechts	NE_Q02_0020 - Stage IIIa - (A28) NE_Q40_0010 - Stage IIIb - (A48)

Geleverd met lamp

Geleverd zonder lamp

		Gloeilamp	
Opmerking	**Verdere informatie**	**Artikelnummer**	**Omschrijving**
		00 1145 385 0	HB3 - 12V - 60W - P20d
ELIOS - Stage IIIa - (A28)		00 1145 385 0	HB3 - 12V - 60W - P20d
ELIOS - Stage IIIa - (A28)		00 1145 385 0	HB3 - 12V - 60W - P20d
ELIOS - Stage IIIa - (A48)		00 1145 385 0	HB3 - 12V - 60W - P20d
AMP aansluiting 3 pennen		77 0309 717 8 + 08 5496 180 0	12V - 21W - BA 15S + 12V - 10W - BA15S
Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)	Alleen cabine	77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S

ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48)

240 – 230 – 220 – 210

ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28)

230 – 220 – 210



Achter

	Koplampen		
	Artikelnummer	**Omschrijving**	**Optionele codering**
1	00 1139 962 0	Achterlicht 3 functies – links positie – richting – remmen	
2	00 1139 963 0	Achterlicht 3 functies – rechts positie – richting – remmen	
3	00 1141 805 0	Werklampen	
4	00 1142 260 0	Werklamp achter op cabinedak Links & rechts	
5	00 1139 967 0	Nummerplaatverlichting	
6	60 0010 634 9	Rode reflector	
7	00 1114 208 0	Zwaailampen	
8	60 0010 538 9	Complete standaard achteruitkijkspiegel – links (Achteruitkijkspiegel + arm)	NE_Q10_0025
	00 1146 152 0	Complete standaard achteruitkijkspiegel – rechts (Achteruitkijkspiegel + arm)	NE_Q10_0025
	60 0014 796 6	Standaard achteruitkijkspiegel (alleen behuizing) – links & rechts	NE_Q10_0025
9	00 1142 158 0	Complete standaard achteruitkijkspiegels – links & rechts (Achteruitkijkspiegel + arm)	NE_Q10_0030
	00 1138 931 0	Standaard achteruitkijkspiegels – links & rechts	NE_Q10_0030
	00 1142 153 0	Complete telescopische achteruitkijkspiegel – rechts (Achteruitkijkspiegel + arm)	NE_Q10_0040
	00 1142 156 0	Complete telescopische achteruitkijkspiegel – links Achteruitkijkspiegel + arm	NE_Q10_0040
	00 1138 931 0	Telescopische achteruitkijkspiegel (alleen behuizing) – links & rechts	NE_Q10_0040
10	00 1142 163 0	Achteruitkijkspiegel in cabine (Spiegel + steun)	NE_Q12_0010



Geleverd met lamp

Geleverd zonder lamp

		Gloeilamp	
Opmerking	**Verdere informatie**	**Artikelnummer**	**Omschrijving**
Duitse aansluiting		77 0309 717 8 + 77 0309 717 9	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
Duitse aansluiting		77 0309 717 8 + 77 0309 717 9	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
Draad Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)	Alleen platform	77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)	Alleen cabine	77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
		08 5496 180 0	12V - 10W - BA15S
		00 0211 330 0	H1 - 12V - 55W - P14.5S
	Alleen platform		
	Alleen platform		
	Alleen platform		
	Alleen cabine		
	Alleen cabine		
	Alleen cabine		
	Alleen cabine		
	Alleen cabine		
	Alleen cabine		
	Alleen cabine		

NEXOS 200 – (A29/A27/A26/A25)

230 – 220 – 210 VE (A25)
240 – 230 VL (A26)
220 – 210 F (A27)
230 – 220 FB (A29)

Voor

	Koplampen		
	Artikelnummer	**Omschrijving**	**Optionele codering**
1	00 1138 947 0	Koplampen – links & rechts	
2	00 1138 946 0	Dimlicht – links & rechts Rechts rijdend verkeer	
	00 1150 310 0	Dimlicht – links & rechts Links rijdend verkeer	
3	00 1139 935 0	Koplamp 2 functies – links (positie - knipperlicht)	
4	00 1139 936 0	Koplamp 2 functies – rechts (positie - knipperlicht)	
5	00 1142 428 0	Koplampen 2 functies – links en rechts (positie - knipperlicht)	
6	00 1142 260 0	Werklamp voor op cabinedak Links & rechts	

Geleverd met lamp

Geleverd zonder lamp

		Gloeilamp	
Opmerking	**Verdere informatie**	**Artikelnummer**	**Omschrijving**
		00 1145 385 0	HB3 - 12V - 60W - P20d
		00 1145 385 0	HB3 - 12V - 60W - P20d
		00 1145 385 0	HB3 - 12V - 60W - P20d
AMP aansluiting 3 pennen	Alleen platform & FB	77 0309 717 8 + 08 5496 180 0	12V - 21W - BA15 S + 12V - 10W - BA15 S
AMP aansluiting 3 pennen	Alleen platform & FB	77 0309 717 8 + 08 5496 180 0	12V - 21W - BA15 S + 12V - 10W - BA15 S
AMP aansluiting 3 pennen	Alleen cabine	77 0309 717 8 + 08 5496 180 0	12V - 21W - BA15 S + 12V - 10W - BA15 S
Alleen cabine Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S

NEXOS 200 – (A29/A27/A26/A25)

230 – 220 – 210 VE (A25)
240 – 230 VL (A26)
220 – 210 F (A27)
230 – 220 FB (A29)



Achter

	Koplampen		
	Artikelnummer	**Omschrijving**	**Optionele codering**
1	00 1139 962 0	Achterlicht 3 functies – links positie – richting – remmen	
2	00 1139 963 0	Achterlicht 3 functies – rechts positie – richting – remmen	
3	00 1141 805 0	Werklamp achter – links	
4	00 1142 260 0	Werklamp achter op cabinedak Links & rechts	
5	00 1139 967 0	Nummerplaatverlichting	
6	60 0010 634 9	Rode reflector	
7	00 1114 208 0	Zwaailampen	
8	60 0010 273 5	Complete standaard achteruitkijkspiegel – links (Achteruitkijkspiegel + arm)	NE_Q10_0010
	60 0010 319 1	Complete standaard achteruitkijkspiegel – rechts (Achteruitkijkspiegel + arm)	NE_Q10_0020
9	00 1147 725 0	Complete standaard achteruitkijkspiegel – links (Achteruitkijkspiegel + arm)	NE_Q10_0030
	00 1138 930 0	Complete standaard achteruitkijkspiegel – rechts (Achteruitkijkspiegel + arm)	NE_Q10_0030
10	00 1142 163 0	Achteruitkijkspiegel in cabine (Spiegel + steun)	NE_Q12_0010

Geleverd met lamp

Geleverd zonder lamp

		Gloeilamp	
Opmerking	**Verdere informatie**	**Artikelnummer**	**Omschrijving**
Duitse aansluiting		77 0309 717 8 + 77 0309 717 9	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
Duitse aansluiting		77 0309 717 8 + 77 0309 717 9	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
Draad Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)	Alleen platform & FB	77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Alleen cabine Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)	Alleen cabine	77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
		08 5496 180 0	12V - 10W - BA15S
		00 0211 330 0 (VE-VL-F) 00 1141 207 0 (FB)	H1 - 12V - 55W - P14.5S H21W - 12V - BAY9S
	Alleen platform & FB		
	Alleen platform		
	Alleen cabine		
	Alleen cabine		
	Alleen cabine		

NECTIS 200 – (A14/A13/A12)

237 – 227 – 217 VE (A12)
267 – 257 – 247 – 237 – 227 – 217 VL (A13)
267 – 257 – 247 – 227 F – (A14)



Voor

	Koplampen		
	Artikelnummer	**Omschrijving**	**Optionele codering**
1	60 0010 633 2	Koplampen – links & rechts	
2	60 0010 633 3	Dimlicht – links & rechts Links rijdend verkeer	NE_023_0272
	60 0010 633 8	Dimlicht – links & rechts Rechts rijdend verkeer	NE_023_0000
3	60 0010 634 6	Koplamp 2 functies – links (positie - knipperlicht)	
4	60 0010 634 5	Koplamp 2 functies – rechts (positie - knipperlicht)	
5	00 1131 234 0	Koplamp 2 functies – links (positie - knipperlicht)	
6	00 1131 235 0	Koplamp 2 functies – rechts (positie - knipperlicht)	
7	60 0010 635 8	Werklamp voor op cabinedak Links & rechts	

Geleverd met lamp

Geleverd zonder lamp

		Gloeilamp	
Opmerking	**Verdere informatie**	**Artikelnummer**	**Omschrijving**
		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
AMP aansluiting 3 pennen	Alleen platform	77 0309 717 8 + 77 0309 718 0	12V - 21W - BA 15 S + 12V - R5W - BA 15 S
AMP aansluiting 3 pennen	Alleen platform	77 0309 717 8 + 77 0309 718 0	12V - 21W - BA 15 S + 12V - R5W - BA 15 S
AMP aansluiting 3 pennen	Alleen cabine	77 0309 717 8 + 77 0309 718 0	12V - 21W - BA 15 S + 12V - R5W - BA 15 S
AMP aansluiting 3 pennen	Alleen cabine	77 0309 717 8 + 77 0309 718 0	12V - 21W - BA 15 S + 12V - R5W - BA 15 S
Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)	Alleen cabine	77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S

NECTIS 200 – (A14/A13/A12)

237 – 227 – 217 VE (A12)
267 – 257 – 247 – 237 – 227 – 217 VL (A13)
267 – 257 – 247 – 227 F – (A14)



Achter

	Koplampen		
	Artikelnummer	**Omschrijving**	**Optionele codering**
1	60 0010 634 7	Knipperlichten achter – links & rechts	
2	60 0010 634 8	Achterlicht 2 functies – links & rechts (positie - remmen)	
3	60 0010 635 8	Werklamp achter op cabinedak – links & rechts	
4	60 0010 636 2	Werklamp op achterspatbord – links	
5	60 0010 514 5	Nummerplaatverlichting	
6	60 0010 634 9	Rode reflector	
7	00 1114 208 0	Zwaailamp	
8	60 0010 653 4	Complete standaard achteruitkijkspiegels – links & rechts (Achteruitkijkspiegel + arm)	
	00 1132 162 0	Standaard spiegels – links & rechts	
9	60 0014 720 4	Complete standaard achteruitkijkspiegel – links (Achteruitkijkspiegel + arm)	
	60 0014 720 3	Complete standaard achteruitkijkspiegel – rechts (Achteruitkijkspiegel + arm)	
	00 1132 162 0	Standaard spiegels – links en rechts	
	00 1134 835 0	Complete telescopische achteruitkijkspiegel – links (Achteruitkijkspiegel + arm)	
	00 1134 834 0	Complete telescopische achteruitkijkspiegel – rechts (Achteruitkijkspiegel + arm)	
	00 1134 836 0	Telescopische achteruitkijkspiegel (alleen behuizing) – links & rechts	
10	00 1134 380 0	Achteruitkijkspiegel set in de cabine (Spiegel + steun)	

Geleverd met lamp

Geleverd zonder lamp

		Gloeilamp	
Opmerking	**Verdere informatie**	**Artikelnummer**	**Omschrijving**
		77 0309 717 8	12V - 21W - BA 15 S
		77 0309 717 9	12V - P21/5W - BAY 15D
Gecombineerde verlichting (optische helderde lens)	Alleen cabine	77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Draad Gecombineerde verlichting (glazen afdeklens)	Alleen platform	77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
		77 0309 718 0	12V - 5W
		00 0211 330 0	H1 - 12V - 55W - P14.5S
	Alleen platform		
	Alleen platform		
	Alleen cabine		
	Alleen cabine		
	Alleen cabine		
	Alleen cabine		
	Alleen cabine		
	Alleen cabine		
	Alleen cabine		

Artikelnummer	Omschrijving	Afbeelding
00 1133 560 1	Xenon 12 / 24V 35W PK32d-2	
00 0014 880 0	Xenon D1S - 35W - Pk32d	
60 0503 325 4	H9 - 12V - 65W - PGJ19-5	
60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D	
00 0215 427 0	H4 - 12V - 60/55W	
77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S	
00 1145 385 0	HB3 - 12 V - 60 W - P20d	
00 0211 330 0	H1 - 12V - 55W - P14,5S	
00 1141 207 0	H21W - 12V - BAY9S	
08 5496 180 0	12 V - 10 W - BA15S	
77 0309 717 5	CE - 12V - 45/40W - P45T	
77 0309 717 8	12 V - 21 W - BA15S	
77 0309 717 9	12V - P21/5W - BAY 15D	
77 0309 718 0	12V - 5W	
77 0309 718 1	SW12V - 5W - SV 8,5	

XERION
CLAAS

Frontgewichten

Veiligheidsinstructies:

- Voor bevestiging van werktuigen aan de voorste en achterste driepuntsophanging moet worden gecontroleerd of het toegestane totale gewicht van de tractor, de toegestane voor- en achterasbelasting alsmede de maximale belasting van de banden niet worden overschreden.
- Het aankoppelpunt op de voorste gewichten dient uitsluitend te worden gebruikt voor het slepen van de tractor met een sleepstang op een vaste ondergrond.
- Voordat u de oorspronkelijke ballastering wijzigt, eerst controleren of de regels voor het aankoppelen in acht worden genomen.
- De stuurhoek en het remvermogen van de tractor worden beïnvloedt door het gewicht van de aangekoppelde werktuigen en ballastgewichten.
- Wanneer het gewicht wordt blootgesteld aan een zware botsing, moeten de zijdelingse pennen en de 3-punts steunpunten van het gewicht of het complete gewicht worden vervangen.
- Wanneer het gewicht voor de eerste keer wordt bevestigd, controleer of de hefarmen met gewicht niet raken gedurende het gehele heftraject

Frontgewicht van modulair gietijzer.

- Monoblock-design
- Compacte bouwwijze met modulaire uitbreidingsmogelijkheden
- Geïntegreerde frontkoppeling
- Cat. II
- Het basisgewicht van 600 kg/900 kg kan worden verhoogd met 600 kg

Modulair gietijzeren gewicht	Volledig gietijzeren gewicht
00 1146 703 0	600 kg (basis)
00 1146 706 0	900 kg (basis)
00 1146 703 0 + 00 1147 077 0	1200 kg (basis + toevoeging)
00 1146 706 0 + 00 1147 077 0	1500 kg (basis + toevoeging)



Afmetingen van modulair gietijzeren gewicht

Artikelnummer	Modulair gietijzeren gewicht	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
00 1146 703 0	600 kg	765	400	518	368	337
00 1146 706 0	900 kg	765	400	518	519	337



Afmetingen van het modulair gietijzeren plaatgewicht

Artikelnummer	Modulair gietijzeren gewicht	A	B	C	D	E
00 1147 077 0	600 kg	530	424	497	431	97,5

* Zie veiligheidsinstructies boven aan pagina 139

Modulair frontgewicht „DRIVE-IN“

- Nieuw materiaal magnetiet - minimaal volume bij maximale gewichtsbelasting
- Extra gietijzeren gewicht
- Gemakkelijk in gebruik en snel te vervangen
- Geïntegreerde frontkoppeling
- Cat. II



Artikelnummer	Compleet drive-in gewicht (magnetiet + gietijzer)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm
00 2169 020 0	1200 kg (800 kg + 400 kg)	950	790	397	602	345	502	851	276
00 2169 022 0	1400 kg (800 kg + 600 kg)	950	790	397	652	395	552	901	276
00 2169 024 0	1.400 kg (1000 kg + 400 kg)	950	790	397	602	345	502	851	276
00 2169 026 0	1.600 kg (1000 kg + 600 kg)	950	790	397	652	395	552	901	276

Reparatieset	Artikelnummer	Aantal	Inhoud
Reparatieset 2 Topstang steun set (FP PAC gewichten) 00 1144 170 0	00 1144 167 0	1	Topstang steunset
	00 0217 091 0	4	Bout M16 X 75 10.9
	00 0219 437 0	4	Ring M16 – 8 mm
	00 0250 059 0	4	Sluitringen M16
	60 0571 153 1	1	Locite 243 – 50 ml
Reparatieset 3 Set trekstangpennen (FP PAC gewichten) 00 1144 171 0	00 1144 168 0	2	Trekstangpennen Cat. II (r & l)
	00 0217 091 0	8	Bout M16 X 75 10.9
	00 0219 437 0	8	Ring M16 – 8 mm
	00 0250 059 0	8	Sluitringen M16
	60 0571 153 1	1	Locite 243 – 50 ml



Artikelnummer	Drive-in basisgewicht (magnetiet)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm
00 2169 016 0	800 kg	950	778	397	546	290	446	796	276
00 2169 018 0	1.000 kg	950	778	397	546	290	446	796	276

* Zie veiligheidsinstructies boven aan pagina 139



Artikelnummer	Extra drive-in gewicht (gietijzer)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
00 2169 030 0	400 kg	953	790	56	95	151	663
00 2169 032 0	600 kg	953	790	106	95	201	663

Frontgewichten uit gietijzer.

- Monoblock-design
- Compacte bouwwijze met modulaire uitbreidingsmogelijkheden
- Geïntegreerde frontkoppeling
- Cat. II



Artikelnummer	Model	A mm	B mm	C mm
00 1108 492 1	Gewicht voor fronthef 600 kg	361	824 (zonder bevestiging onderste trekstangen) 944 (met bevestiging onderste trekstangen)	830 (met bevestiging aan topstang)
00 1107 228 2	Gewicht voor fronthef 900 kg	448	824 (zonder bevestiging onderste trekstangen) 944 (met bevestiging onderste trekstangen)	938 (met bevestiging aan topstang)
00 1109 860 1	1200-kg gewicht voor fronthef (600 kg + 600 kg) 00 1108 492 1 + 00 1134 070 0	618	845 (zonder bevestiging onderste trekstangen) 944 (met bevestiging onderste trekstangen)	830 (met bevestiging aan topstang)
00 1109 861 2	1500-kg gewicht voor fronthef (900 kg + 600 kg) 00 1107 228 2 + 00 1134 070 0	705	845 (zonder bevestiging onderste trekstangen) 944 (met bevestiging onderste trekstangen)	938 (met bevestiging aan topstang)
00 1134 070 0	Extra gewicht 600 kg	460	845	482

* Zie veiligheidsinstructies boven aan pagina 139

Frontgewichten van magnetiet

- Monoblock-design
- Speciaal materiaal magnetiet - minimaal volume bij maximale gewichtsbelasting
- Geïntegreerde frontkoppeling
- Voordelig alternatief voor gietijzeren frontgewichten
- Cat. II



Artikelnummer	Model	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm
00 2157 209 0	600 kg	760	490	290	500	330	500	860	220
00 2152 875 0	800 kg	760	640	430	500	300	500	780	220
00 2152 876 0	900 kg	770	665	315	565	335	480	840	275
00 2152 877 0	1.000 kg	890	785	380	600	345	510	780	265
00 2152 878 0	1.250 kg	890	785	380	600	345	510	780	265
00 2152 880 0	1.400 kg	1150	800	380	650	345	580	930	280
00 2155 410 0	1.600 kg	1150	800	380	650	345	580	930	280
00 2155 648 0	1.800 kg	1200	900	380	695	345	620	960	285
00 2152 884 0	2.000 kg	1200	900	380	695	345	620	960	285

Reparatieset	Artikelnummer	Aantal	Inhoud
Reparatieset 2 Topstang steunset (FP PAC gewichten) 00 1144 170 0	00 1144 167 0	1	Topstang steunset
	00 0217 091 0	4	Bout M16 X 75 10.9
	00 0219 437 0	4	Ring M16 – 8 mm
	00 0250 059 0	4	Sluitringen M16
	60 0571 153 1	1	Locite 243 – 50 ml
Reparatieset 3 Set trekstangpennen (FP PAC gewichten) 00 1144 171 0	00 1144 168 0	2	Trekstangpennen Cat. II (r & l)
	00 0217 091 0	8	Bout M16 X 75 10.9
	00 0219 437 0	8	Ring M16 – 8 mm
	00 0250 059 0	8	Sluitringen M16
	60 0571 153 1	1	Locite 243 – 50 ml

* Zie veiligheidsinstructies boven aan pagina 139

Frontgewichten van beton (nieuwe generatie)

- Monoblock-design
- Optimale belasting van de vooras door verlaging van het zwaartepunt
- Verbeterd effect van de lichtkegel van de werklampen voor
- Geïntegreerde frontkoppeling
- Voordelig alternatief voor magnetiet en gietijzeren frontgewichten
- Cat. II



Artikelnummer	Model NG	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm
00 2152 870 0	400 kg	600	530	880	100	470	270	200	90	360	245	130
00 2152 871 0	650 kg	560	600	870	110	600	320	265	90	460	245	130
00 2152 872 0	900 kg	560	750	1000	110	640	335	270	90	460	275	135
00 2152 873 0	1.100 kg	600	800	1100	110	680	350	300	90	470	275	135
00 2152 874 0	1.500 kg	600	970	1180	110	750	390	330	90	530	275	135

Reparatieset	Artikelnummer	Aantal	Inhoud
Reparatieset 1 Topstang set (Betonnen gewichten) (FP PAC gewichten) 00 1144 169 0	60 0500 773 4 77 1105 034 6	1 1	Pen voor topstang steun 25 mm Splitpen

* Zie veiligheidsinstructies boven aan pagina 139

Frontgewichten van beton (eerste generatie)

- Monoblock-design
- Geïntegreerde frontkoppeling
- Voordelig alternatief voor magnetiet en gietijzeren frontgewichten
- Cat. II



Artikelnummer	Model O.G.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
00 2152 863 0	400 kg	370	770	710	430	530	190	340
00 2152 864 0	600 kg	440	780	730	600	680	290	220
00 2152 865 0	800 kg	520	780	740	600	850	290	250
00 2152 866 0	1.000 kg	520	780	740	600	850	290	250
00 2152 867 0	1.200 kg	540	1110	1050	770	800	470	220
00 2152 868 0	1.500 kg	540	1110	1050	870	800	570	220

Reparatieset	Artikelnummer	Aantal	Inhoud
Reparatieset 1	60 0500 773 4	1	Pen voor topstang steun 25 mm
Topstang set			
(Betonnen gewichten)			
(FP PAC gewichten)	77 1105 034 6	1	Splitpen
00 1144 169 0			

* Zie veiligheidsinstructies boven aan pagina 139

XERION 3800/3300 en 5000/4500 ballast met front trekstang

AXION 800 (A41 / A40) and AXION 900 (A23 / B06) ballast met front trekstang

Basisgewicht

- Basisgewicht (front) 1800 kg
- Speciaal materiaal magnetiet - minimaal volume bij maximale gewichtsbelasting
- Cat. III
- Inclusief 1 fixeerstang

Artikelnummer 00 0501 226 2

Basisgewicht

Aanvullend gewicht

- 400 kg gietijzeren gewicht
- Aanvullend gewicht voor bevestiging op het basisgewicht

Artikelnummer 00 0500 507 0

Aanvullend gewicht

Voorbeeld toepassing op XERION

- Variabele aanbrenging van maximaal 4 extra gewichten (zie tabel)

		Totale gewicht
Basisgewicht (00 0501 226 2)	1.800 kg	1.800 kg
Aanvullend gewicht (00 0500 507 0)	1 x 400 kg	2.200 kg
	2 x 400 kg	2.600 kg
	3 x 400 kg	3.000 kg
	4 x 400 kg	3.400 kg

Toepassings voorbeeld

Voor XERION5000/4500: Het maximale totale gewicht mag niet boven de 21 ton liggen. Het frontgewicht kan de lichtkegel van de koplampen beïnvloeden. Houdt de regels van het verkeersreglement in acht. De verantwoordelijkheid ligt bij de bestuurder.

Ballasten van de XERION 3800/3300 en XERION 5000/4500 voor de achteraanbouw

Basisplaat

- Basisplaat (achter) 200 kg
- Gietijzer
- Inclusief 2 fixeerstangen

Artikelnummer 00 0500 567 1

Aanvullend gewicht

- 400 kg gietijzeren gewicht
- Aanvullend gewicht voor bevestiging op de achterplaat

Artikelnummer 00 0500 507 0

Toepassingsvoorbeelden

- Variabele aanbrenging van maximaal 8 extra gewichten (zie tabel)

		Totale gewicht
Basisplaat (00 0500 567 1)	200 kg	200 kg
Aanvullend gewicht (00 0500 507 0)	1 x 400 kg	600 kg
	2 x 400 kg	1.000 kg
	3 x 400 kg	1.400 kg
	4 x 400 kg	1.800 kg
	5 x 400 kg	2.200 kg
	6 x 400 kg	2.600 kg
	7 x 400 kg	3.000 kg
	8 x 400 kg	3.400 kg

Achter gemonteerd

Aanvullend gewicht

Toepassings voorbeeld

Voor XERION5000/4500: Het maximale totale gewicht mag niet boven de 21 ton liggen. Het frontgewicht kan de lichtkegel van de koplampen beïnvloeden. Houdt de regels van het verkeersreglement in acht. De verantwoordelijkheid ligt bij de bestuurder.

Fronthefinrichting.

AXION 900 – Stage IIIb – (A23/B06)
950 / 940 / 930 / 920

Voor de basisset "Fronthefinrichting CLAAS AXION 900" set, kunt u de volgende opties bestellen.

Houd er rekening mee, dat de hydraulieksslangen en aansluitingen bij deze complete set zijn inbegrepen; montageset voor frontkoppelingen moeten apart worden besteld. Op de laatste bladzijde van dit hoofdstuk vindt u een bestelvoorbeeld.

Complete set

5 t	00 1148 101 5
Tot A2301315 / B0600218 extra bestellen	00 1125 628 3 (Kabel)
Vanaf A2301316 / B0600219 extra bestellen	00 2195 363 0 (Kabel)
6,5 t	00 1148 102 5
Tot A2301315 / B0600218 extra bestellen	00 1125 628 3 (Kabel)
Vanaf A2301316 / B0600219 extra bestellen	00 2195 363 0 (Kabel)

Externe afstandsbediening is bij de complete set inbegrepen

Reparatie set voor vanghakenset trekstang

Reparatie set (14) voor fronthef	60 0502 330 1
Veer (15) voor 60 0502 330 1	77 0102 598 2

Ook leverbaar als optie:

Montageset voor frontkoppelingen

2 montagesets voor frontkoppelingen (snelkoppelingen naar de achterste EHV nr. 2)	00 1149 059 0
4 front aansluitingen (snelkoppeling aan voorzijde EHV nr. 7 & 8)	00 1150 392 0
Van 2 naar 4 snelkoppelingen set Voor tractoren die al zijn uitgerust met een fronthef met 2 regelventielen voor)	00 1146 930 0

Controle positie fronthef

Hardware set	00 1152 474 0
Activeringscode (kan alleen met serienummer worden besteld)	00 1400 563 0

Frontaftakas set

Frontaftakas set (draairichting rechtsom)	00 1147 564 7

Voorbeeld bestelformulier

AXION 900 (A23<A2301315)

zonder fronthef, voor montage van een 5 t hef zonder montageset frontaansluitingen

00 1148 101 5 (+ 00 1125 628 3)	5 t complete set

AXION 900 (A23>A2301316)

zonder fronthef, voor montage van 6,5 t fronthef met 2 frontaansluitingen en frontafatakas

00 1148 102 5 (+ 00 2195 363 0)	6,5 t complete basis set
00 1149 059 0	2 montageset frontaansluitingen
00 1147 564 7	Frontaftakasset met rechtsdraaiende aftakas

AXION 900 (A23<A2301315)

zonder fronthef, voor montage van 6,5 t fronthef met 4 montagesets frontaansluitingen en frontaftakas

00 1148 102 5 (+ 00 1125 628 3)	6,5 t complete basis set
00 1150 392 0	montagesets voor 4 frontaansluitingen
00 1147 564 7	Frontaftakasset voor rechtsdraaiende aftakas

AXION 900

(met fronthef en montageset voor 2 frontaansluitingen, voor montage met 4 frontaansluitingen)

00 1146 930 0	Montageset voor 2 naar 4 aansluitingen

Geveerde ophangsteunen zie hoofdstuk 03-09

AXION 800 – Stage IV – (A41/A40)
850 / 840 / 830 / 810

Voor de basis set "Fronthef CLAAS AXION 800 Stage IV" kunt u de volgende opties bestellen.
Houd er rekening mee, dat de basisset en set voor hydrauliekslangen en snelkoppelingen tegelijk moeten worden besteld. Alle andere sets zijn optioneel.

Basis set	**Zonder hydrauliekaansluitingen**
3,3 t	00 1151 431 1
5,4 t	00 1151 432 1

+ hydrauliekslangen en aansluitingset	**CEBIS**	**CIS**
		
AXION 800 HEXASHIFT (A40)	00 1151 438 1	00 1151 436 2
AXION 800 CMATIC (A41)	00 1151 438 1	–
Externe afstandsbediening is bij de complete set inbegrepen		

Ook leverbaar als optie:

2 aansluiting sets	CEBIS	CIS
		
2 front aansluiting sets (aansluiting op het achterste regelventiel nr. 2) – AXION 800 HEXASHIFT (A40)	00 1152 338 0	00 1152 338 0
2 front aansluiting sets (aansluiting op het achterste EHV nr. 2) – AXION 800 CMATIC (A41)	00 1152 337 0	–

+ 4 frontaansluiting sets (aan te sluiten op de front EHV set)	CEBIS	CIS
4 frontaansluiting sets (aan te sluiten op de front EHV) – AXION 800 HEXASHIFT (A40) **	00 1152 513 1	00 1152 513 1
4 frontaansluiting sets (aan te sluiten op de front EHV) – AXION 800 CMATIC (A41) **	00 1152 462 2	–

** Front EHV is noodzakelijk

Controle positie fronthef

Hardware set	00 1152 475 0
Activeringscode (kan alleen met serienummer worden besteld)	00 1400 564 0

Frontaftakas set met rechtsdraaiende aftakas	CEBIS	CIS
Frontaftakas voor alle AXION 800 ***	00 1157 682 1	00 1157 682 1
*** extra onderdelen moeten worden besteld afhankelijk van het type tractor en serienummer:		
AXION 800 HEXASHIFT (A40) – tot nr. A4000826	00 2195 502 2 x1	00 2195 502 2 x1 00 2184 356 0 x1 00 2181 902 0 x1
AXION 800 HEXASHIFT (A40) Vanaf nr. A4000827 Tot nr. A4001543	–	 00 2181 902 0 x1 00 2184 356 0 x1
AXION 800 HEXASHIFT (A40) – vanaf nr. A4001544	–	–
AXION 800 CMATIC (A41) – tot nr. A4100046	00 2195 502 2 x1 00 2194 378 2 x1	
AXION 800 CMATIC (A41) – vanaf nr. A4100047	–	

Voorbeeld bestelformulier	
AXION 800 HEXASHIFT CIS (A40) zonder fronthef, voor montage van 3,3 t fronthef, zonder aansluitingen	
3,3 t basis set	00 1151 431 1
Set hydrauliekslangen en snelkoppelingen	00 1151 436 2
AXION 800 CMATIC (A41) zonder fronthef, voor montage 5,4 t fronthef en frontaansluitingen	
5,4 t basis set	00 1151 432 1
Set hydrauliekslangen en snelkoppelingen	00 1151 438 1
2 aansluitsets frontaansluitingen (aansluiten op het achterste EHV nr. 2) AXION 800 CMATIC (A41)	00 1152 337 0
AXION 840 (n°: A40000820) HEXASHIFT CEBIS (A40) met 3 achterste EHV Zonder fronthef, voor montage van f 5,4 t fronthef + 4 aansluitingen + rechtsdraaiende frontaftakas	
5,4 t basis set	00 1151 432 1
Set hydrauliekslangen en aansluitingen	00 1151 438 1
Front EHV set – AXION 800 HEXASHIFT (A40)	00 1152 512 0
Set voor 4 frontaansluitingen (aansluiten op de front EHV) AXION 800 HEXASHIFT (A40) **	00 1152 513 1
Extra onderdelen: ELECTROPILOT module N4 steun front EHV steun voor GPA44 A41/A40	00 2151 607 0 00 1152 465 0
Frontaftakasset met rechtsdraaiende aftakas	00 1157 682 1
Extra onderdelen: steun voor luchtfilter	00 2195 502 0
Geveerde ophangsteunen zie hoofdstuk 03-09	

CLAAS

AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A30/A31/B02)
850 / 840 / 830 / 820 / 810 (A09)
850 / 840 / 830 / 820 / 810 (A30)
840 / 820 / 810 (A31)

Voor de basis set "Fronthefinrichting CLAAS AXION 800 Stage IIIa" kunt u de volgende opties bestellen.
Houd er rekening mee, dat de hydrauliekslangen en snelkoppelingen niet bij de complete set zijn inbegrepen; set voor frontaansluitingen moet extra worden besteld.

Complete set	Kogelgewricht	Automatische vanghaak
AXION 800 – Stage IIIa – (A09) 3,3 t Kogelgewricht topstang Cat II / met zijsteunen	00 1134 249 1	
AXION 800 – Stage IIIa – (A09) 5,4 t Kogelgewricht topstang Cat II / met zijsteunen	00 1134 250 0	
AXION 800 – Stage IIIa – (A09) 3,3 t Topstang met automatische vanghaak Cat III / met zijsteunen		00 1134 248 0
AXION 800 – Stage IIIa – (A09) 5,4 t Topstang met automatische vanghaak Cat III / met zijsteunen		00 1134 251 0
AXION 800 – Stage IIIa – (A30/A31) 3,3 t 810 – 820 – 830 – 840 (HEXASHIFT/CMATIC) / met zijsteunen Topstang met automatische vanghaak Cat III		00 1144 855 0
AXION 800 – Stage IIIa – (A30) 3,3 t 850 (HEXASHIFT) Topstang met automatische vanghaak Cat III		00 1144 860 1
AXION 800 – Stage IIIa – (A30/A31) 5,4 t 810 – 820 – 830 – 840 (HEXASHIFT/CMATIC) / met zijsteunen Topstang met automatische vanghaak Cat III		00 1144 866 2
AXION 800 – Stage IIIa – (A30) 5,4 t 850 (HEXASHIFT) Topstang met automatische vanghaak Cat III		00 1146 902 1

Reparatie set voor vanghakenset trekstang		
Reparatie set (14) voor fronthef	60 0502 533 3	
Veer (15) voor 60 0502 533 3	60 0502 797 8	

Ook leverbaar als optie:

Montageset voor frontkoppelingen	HEXASHIFT	CMATIC
AXION 800 – Stage IIIa – (A30) HEXASHIFT / 2 frontaansluitingen A30: vanaf A3000358 (DIN)	00 1143 980 1	
AXION 800 – Stage IIIa – (A31) CMATIC / 2 Front aansluitingen Vanaf A3100133 (DIN)		00 1145 030 0

Frontaftakasset

	
AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A30/A31) Rechtsdraaiend / MX aftakas A30: tot A3000098 A31: tot A3100065	00 1134 260 0
AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A30/A31) Rechtsdraaiend / MX aftakas A30: tot A3000098 A31: tot A3100065	00 1134 259 1
AXION 800 – Stage IIIa – (A30/A31) Rechtsdraaiend / Zuidberg aftakas A30: vanaf A3000099 A31: vanaf A3100066	00 1143 878 3

Active float

	
Active float set HEXASHIFT / CMATIC Tot A30000357 Tot A31000132	00 1321 735 0
Active float set HEXASHIFT / CMATIC Vanaf A30000358 Vanaf A31000133	00 1329 154 0
Geveerde ophangsteunen zie hoofdstuk 03-09	

ARION 600 – Stage IIIb – (A35/A34)
650 / 640 / 630 / 620
ARION 500 – Stage IIIb – (A37/A36)
550 / 540 / 530 / 520

Voor de basis set "Fronthef CLAAS ARION 600/500 Stage IIIb" kunt de volgende opties bestellen.
Houd er rekening mee, dat de basisset en set voor hydrauliekslangen en snelkoppelingen tegelijk moeten worden besteld. Alle andere sets zijn optioneel.

*Zijplaten zijn niet geverfd

Basis set	**Zonder zijplaten** **Zonder hydrauliekaansluitingen**	**Met zijplaten*** **Zonder hydrauliekaansluitingen**
ARION 500 zonder vooruitrusting voorlader – 3 t	–	00 1152 548 1
ARION 600 zonder vooruitrusting voorlader – 3 t	–	00 1149 825 0
ARION 600 / 500 met vooruitrusting voorlader – 3 t	00 1148 138 0	–
ARION 500 zonder vooruitrusting voorlader – 4 t	–	00 1152 549 0
ARION 600 zonder vooruitrusting voorlader – 4 t	–	00 1149 826 0
ARION 600 / 500 met vooruitrusting voorlader – 4 t	00 1148 140 0	–

	+ verstevigingsplaat achter
ARION 520 Zonder voorlader	
ARION 530 HEXASHIFT (GPA22 – subtype A35/105) Zonder voorlader	
ARION 540 HEXASHIFT (GPA22+ & GPA 23 subtype A34/205) Zonder voorlader	
ARION 620 HEXASHIFT (GPA 22+ & GPA 23 subtype A36/105) Zonder voorlader	
	00 1119 278 3

+ hydrauliekslangen en aansluitingset	**CEBIS**	**CIS**
ARION 500 HEXASHIFT (A34)	00 1148 151 2	00 1148 148 1
ARION 600 HEXASHIFT (A36)	00 1148 145 2	00 1148 143 1
ARION 500 CMATIC (A35)	00 1151 105 0	–
ARION 600 CMATIC (A37)	00 1151 102 0	–

Ook leverbaar als optie:

Montageset voor 2 frontaansluitingen	CEBIS (met externe bedoening regelventiel)	CIS (zonder externe bediening regelventiel)
		
ARION 500 HEXASHIFT (A34)	00 1148 177 4	00 1148 173 4
ARION 620 / 630 HEXASHIFT (A36)	–	00 1148 171 5
ARION 640 / 650 HEXASHIFT (A36)	–	00 1148 172 5
ARION 620 / 630 HEXASHIFT (A36)	00 1148 188 5	–
ARION 640 / 650 HEXASHIFT (A36)	00 1148 189 5	–
ARION 500 CMATIC (A35)	00 1151 126 0	–
ARION 620 / 630 CMATIC (A37)	00 1151 123 0	–
ARION 640 / 650 CMATIC (A37)	00 1151 124 0	–

Kabelset – stekkers & extern regelventiel	CEBIS Met extern regelventiel fronthef)	CIS Zonder extern regelventiel fronthef)
ARION 600 / 500	00 1148 156 2	00 1148 165 2

Controle positie fronthef

Hardware set	00 1149 796 0
Activeringscode (kan alleen met serienummer worden besteld)	00 1400 565 0

Frontaftakasset met rechtsdraaiende aftakas



ARION 500 (A35/A34)	00 1148 158 2
ARION 600 (A37/A36)	00 1148 160 1
Geveerde ophangsteunen zie hoofdstuk 03-09	

ARION 600 C – Stage IIIa – (A20)
640 / 630 / 620 / 610 C
ARION 600 – Stage IIIa – (A19)
640 / 630 / 620 / 610
ARION 500 – Stage IIIa – (A18)
540 / 530 / 520 / 510
ARION 400 – Stage IIIa – (A21)
430 / 420 / 410

Voor de basis set “Front Hitch CLAAS ARION 600 C/ 600/500/400” kunt u de volgende opties bestellen. Houd er rekening mee, dat de set hydrauliekslangen en snelkoppelingen tegelijk moeten worden besteld. Alle andere sets zijn optioneel. Aan het eind van deze lijst vindt u een voorbeeld bestelformulier.

Basis set	**Zonder zijplaten** **Zonder hydrauliekaansluitingen**	**Met zijplaten*** **Zonder hydrauliekaansluitingen**
ARION 400 2.8 t (met voorlader)	00 1141 334 2	–
ARION 400 2.8 t (zonder voorlader)	–	00 1140 971 3
ARION 600 C / 600 / 500 3 t (met voorlader)	00 1138 639 0	–
ARION 500 3 t (zonder voorlader)	–	00 1138 865 0
ARION 600 C / 600 3 t (zonder voorlader)	–	00 1138 866 0
ARION 600 C / 600 / 540 4 t (met voorlader)	00 1138 842 0	–
ARION 540 4 t (zonder voorlader)	–	00 1140 014 0
ARION 600 C / 600 4 t (zonder voorlader)	–	00 1138 867 0
	+ versterkingsplaat	
ARION 410 / 410 CIS / 420 / 430 (Behalve 420 CIS / 430 CIS) ARION 540 / 530 / 520 / 510 ARION 620 C / 610 C ARION 620 / 610 (zonder voorlader)		
	00 1119 278 3	

* zijn niet geverfd

+ hydraulieksslangen en aansluitingset	Zonder zijplaten	Met zijplaten
ARION 400	met mechanische regelventielen (2, 3, 4)	met E/H regelventielen
ARION 400	00 1140 985 2	00 1140 986 1

ARION 600/500	load-sensing	open centre
ARION 600 C / ARION 500 OC	–	00 1141 529 0
ARION 600/500 LS	00 1141 563 0 **	–
	** Voor tractoren met EH regelventielen, extra set 00 1138 846 0 bestellen	

Ook leverbaar als optie:

Aanvoerslangenset voor fronthef

ARION 600/500 met front EH regelventielen	00 1138 846 0	

Montageset voor frontkoppelingen	Load-sensing	Open center
ARION 500 OC (tot nr. A18 02678) ARION 600 C tot nr. A20 01855)	–	00 1138 845 0
ARION 500 OC (vanaf nr. A18 02679) ARION 600 C (vanaf nr. A20 01856)	–	00 1141 562 0
ARION 500 LS (tot nr. A18 02678) ARION 600 (tot nr. A19 05618)	00 1138 476 0	–
ARION 500 LS (vanaf nr. A18 02679) ARION 600 (vanaf nr. A20 05619)	00 1142 691 1	–

Set externe regelventielen voor fronthef	
Set kabels en schakelaars voor externe regelventielen	
ARION 600/500	00 1138 583 0

Frontaftakas set met rechtsdraaiende aftakas		Extra onderdelen
		
ARION 400	00 1141 268 2	
ARION 500 – Fronthef externe afstandsbediening (Vanaf A1801259 – tot A1802983)	00 1138 637 3	00 1138 423 0 00 1138 583 0
ARION 500 – Fronthef met externe afstandsbediening (Vanaf A1801259 – tot A1802983)	00 1138 637 3	00 1138 423 0
ARION 500 – Fronthef zonder externe afstandsbediening (Vanaf A1802984)	00 1138 637 3	00 1138 583 0
ARION 500 – Fronthef met externe afstandsbediening (Vanaf A1802984)	00 1138 637 3	_
ARION 600 – Fronthef zonder externe afstandsbediening Vanaf A1902417 – tot A1906742	00 1138 635 3	00 1138 423 0 00 1138 583 0
ARION 600 – Fronthef met externe afstandsbediening Vanaf A1902417 – tot A1906742	00 1138 635 3	00 1138 423 0
ARION 600 – Fronthef zonder externe afstandsbediening Vanaf A1906743	00 1138 635 3	00 1138 583 0
ARION 600 – Fronthef met externe afstandsbediening Vanaf A1906743	00 1138 635 3	_
ARION 600 C (Vanaf A2000914 – tot A2001335)	00 1138 650 2	00 1138 423 0
ARION 600 C (Vanaf A2001336)	00 1138 650 2	_

Voorbeeld bestelformulier

ARION 600 vanaf nr. A1902420 met elekr. hydr. regelventielen zonder voorlader, voor montage van 4 t fronthef (alle opties) en frontaftakas

00 1138 867 0	4 t basis set met zijplaten
00 1119 278 3	Versterkingsplaat
00 1141 563 0	Hydraulieksslangen en aansluitingen voor LS circuit
00 1138 846 0	Slangenset naar front regelventielen
00 1138 583 0 (indien geen externe afstandsbedieningl)	Kabels en schakelaars voor externe afstandsbediening
00 1138 476 0	Set voor koppelingen aan fronthef
00 1138 635 3 (Bestel ook: 00 1138 423 0 + 00 1138 583 0)	Frontaftakas

ARION 400 – Stage IV – (A43/A32)
460 / 450 / 440 / 430 / 420 / 410

Voor de basis set “Fronthef CLAAS ARION 400 Stage IV”, moet u de volgende opties bestellen.
Houd er rekening mee, dat de basisset en set voor hydrauliekslangen en snelkoppelingen tegelijk moeten worden besteld. Alle andere sets zijn optioneel.

Fronthef voor de A43/A32 is alleen beschikbaar met minimum 3 hydraulische regelventielen

Basis set		
		
Basic set (A43/A32)	00 1153 649 0	

+ hydrauliekslangen en aansluitingset	**Load sensing**	**Open center**
ARION 420 / 410 (A32) (zonder DEH – OC)		00 1153 650 0
ARION 420 / 410 (A32) (zonder DEH – LS)	00 1153 651 0	
ARION 420 / 410 (A32) (met DEH – LS)	00 1158 833 0	
ARION 460 / 450 / 440 / 430 (A43) (zonder DEH – OC)		00 1158 085 0
ARION 460 / 450 / 440 / 430 (A43) (zonder DEH – LS)	00 1158 086 0	
ARION 460 / 450 / 440 / 430 (A43) (met DEH – LS)	00 1158 834 0	

Ook leverbaar als optie:

Montageset voor frontkoppelingen	Load sensing	Open center
ARION 420 / 410 (A32) – OC		00 1154 453 0
ARION 420 / 410 (A32) – LS	00 1154 461 0	
ARION 460 / 450 / 440 / 430 (A43) – OC		00 1158 059 0
ARION 460 / 450 / 440 / 430 (A43) – LS	00 1158 060 0	

Elektrische set voor	DEH	Mechanische regelventielen
ARION 400 (A43/A32) – zonder DEH*		00 1153 652 0
ARION 400 (A43/A32) – met DEH	00 1153 654 0	

* externe afstandsbediening

Front EHVset	ARION 410/420 (A32)	ARION 430/440/450/460 (A43)	Extra onderdelen
Open Center – zonder DEH	00 1153 807 0	00 1158 033 0	
Load sensing – zonder DEH	00 1153 808 0	00 1158 034 0	
Load sensing – met DEH Met hydraulisch omschakelpaneel (TH_I12_0000)	00 1153 809 0	00 1158 035 0	
Load sensing – met DEH Zonder hydraulisch omschakelpaneel (TH_I12_0000)	00 1153 809 0	00 1158 035 0	(Keypad II module) 00 2167 834 2

Frontaftakasset

	
ARION 400 (A43/A32)	00 1158 355 0

Geveerde ophangsteunen zie hoofdstuk 03-09

ARES 607 – 507 (A05/A03)

Voor de basis set “Fronthef CLAAS ARES 607/507”, kunt u de volgende opties bestellen.
Houd er rekening mee, dat de hydraulieksslangen en snelkoppelingen in de complete set zijn inbegrepen.

Complete set	Fronthef 2,8 t + hydraulieksslangen en aansluitingset	Fronthef 2,8 t + hydraulieksslangen en aansluitingset
ARES 507 (Met externe afstandsbediening)	00 1130 744 0	00 1130 745 0
ARES 507 (Zonder externe afstandsbediening)	00 1130 742 0	00 1130 743 0
ARES 607 (Met externe afstandsbediening)	00 1130 748 0	00 1130 749 0
ARES 607 (Zonder externe afstandsbediening)	00 1130 746 0	00 1130 747 0

Ook leverbaar als optie:

Frontaftakas set	Draairichting rechts	Draairichting links
		
ARES 577/567/557/547	00 1130 213 0	00 1130 214 0
ARES 617	00 1130 211 0	00 1130 212 0
ARES 697/657	00 1132 958 0	00 1132 959 0

Geveerde ophangsteunen zie hoofdstuk 03-09

AXOS 300 – Stage IIIa – (A22)

Voor de basis set “Fronthefinrichting CLAAS AXOS”, kunt u de volgende opties bestellen.
Houd er rekening mee, dat de hydrauliekslangen en koppelingen bij de complete set zijn inbegrepen

Complete set	**Fronthef 2,8 t Zonder zijplaten***	**Fronthef 2,8 t Met zijplaten**
* Instelling vooraf van voorlader		
AXOS Met voorafinstelling voorlader	00 1138 092 4	
AXOS Zonder voorafinstelling voorlader		00 1138 091 4

Ook leverbaar als optie:

Frontaftakasset	**Draairichting rechts**
AXOS	00 1137 989 1

Geveerde ophangsteunen zie hoofdstuk 03-09

ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48)
240 / 230 / 220 / 210
ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28)
230 / 220 / 210

Voor de basis set "Fronthefinrichting CLAAS ELIOS", kunt u de volgende opties bestellen.
Houd er rekening mee, dat de hydraulieksslangen en snelkoppelingen in de complete set zijn inbegrepen.

Complete set	**Fronthef 2,8 t + hydraulieksslangen en aansluitingset**
ELIOS – Stage IIIb – (A48)	00 1153 126 0
ELIOS – Stage IIIa – (A28)	00 1141 176 0

Ook leverbaar als optie:

Duwstangset	
	
ELIOS – Stage IIIa – (A28)	00 1147 102 0

Frontaftakasset	**ELIOS – Stage IIIb – (A48)**	**ELIOS – Stage IIIa – (A28)**
Frontaftakas set 1000 t/min	00 1153 127 0	00 1141 078 0
Frontaftakas set ECO 540 t/min	00 1153 128 0	

Geveerde ophangsteunen zie hoofdstuk 03-09

NEXOS 200 VE/VL/F – (A27/A26/A25)
230 / 220 / 210 – VE
240 / 230 – VL
220 / 210 – F

Voor basis set "Fronthefinrichting CLAAS NEXOS", kunt u de volgende opties bestellen.
Houd er rekening mee, dat de hydrauliekslangen en snelkoppelingen in de complete set zijn inbegrepen.

Complete set	Met montageset frontaansluitingen	Zonder frontaansluitingen
240 / 230 / 220 / 210 – VE/VL/F		00 1141 238 0
240 / 230 / 220 / 210 – VE/VL/F	00 1143 879 0	

Ook leverbaar als optie:

Duwstangset



230 / 220 / 210 – VE/VL/F	00 1147 103 0

Frontaftakas set *

230 / 220 / 210 – VE/VL/F *	00 1141 079 0

* Frontaftakas set alleen leverbaar met voorbereiding voor frontaftakas

Geveerde ophangsteunen zie hoofdstuk 03-09

Veerophangingsbeugels

Als u geen problemen wilt ondervinden bij de bevestiging van de voormaaiers aan de tractor, kunt u de bijpassende hulpstukken voor uw tractor van CLAAS gebruiken.

Toepassing	Artikelnummer	Beschrijving	Afmeting
CLAAS tractors			
AXION 900 – Stage IIIb (A23/B06)	00 1147 489 0		Boutmaat 20 x 60, gaten 90 mm en 70 mm uit elkaar
AXION 800 – Stage IV (A40/A41)	00 2191 761 0		Boutmaat 20 x 45, gaten 80 mm uit elkaar
AXION 800 – Stage IIIa (A09-A30-A31-B02) zonder actieve drijver (raadpleeg Service Informatie 11443) A30 tot A3000938 A31 tot A3100311	00 1137 974 0		Boutmaat 16 x 50, gaten 90 mm uit elkaar

Opmerkingen	Afbeelding
	

Toepassing	Artikelnummer	Omschrijving	Afmeting
AXION 800 – Stage IIIa (A09-A30-A31-B02) met actieve drijver (raadpleeg Service Informatie 11443) A30 vanaf A3000939 A31 vanaf A3100312	00 1321 665 1		Boutmaat 20 x 35, gaten 90 mm uit elkaar
	00 1321 735 0 00 1329 154 0	Kit voor 'actieve drijver'	
ARION 600/500 – Stage IIIb (A34/A35/A36/A37) Zonder voorlader	00 2176 996 0		Boutmaat 20 x 60, gaten 90 mm uit elkaar
ARION 600/500/600 C Stage IIIa – (A18/A19/A20) met actieve drijver (raadpleeg Service Informatie 11443)	00 1144 838 0		Boutmaat 20 x 40, gaten 90 mm uit elkaar
ARION 600/500/600 C – Stage IIIa (A18-A19-A20) zonder actieve drijver (raadpleeg Service Informatie 11443)	00 1138 749 0		Boutmaat 16 x 50, gaten 90 mm uit elkaar

Opmerking	Afbeelding
A30000001- A30000357 A31000001- A31000132 vanaf A30000358 vanaf A31000133	

Toepassing	Artikelnummer	Beschrijving	Afmeting
ARION 400 – Stage IV (A32/A43) Kit met veerophangingsbeugels	00 2170 183 3		Boutmaat 20 x 50, gaten 100 mm uit elkaar
Kit met veerophangingsbeugel + bescherming luchtrooster voor	00 1158 361 0		Boutmaat 20 x 55, gaten 100 mm uit elkaar
ARION 400 – Stage IIIa – (A21)	00 1139 522 0		Boutmaat 16 x 65, gaten 78 mm uit elkaar
ATOS 300 – Stage IIIb – (A79)	00 1159 888 0		Boutmaten 18 x 80 en 18 x 100 Gaten 55 mm uit elkaar
ARES	77 0007 622 1		Boutmaat 22 x 60, gaten 175 mm uit elkaar

Opmerkingen	Afbeelding
	
	

Toepassing	Artikelnummer	Beschrijving	Afmeting
AXOS 300 – Stage IIIa – (A22)	00 1120 268 1		Boutmaat 16 x 60, gaten 80 mm uit elkaar
CELTIS	77 0007 622 3		Boutmaat 22 x 60, gaten 175 mm uit elkaar
ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28)	00 1145 141 0		Boutmaat 16 x 65, gaten 87 mm uit elkaar
ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48)	00 1153 653 0		Boutmaat 16 x 75, gaten 90 mm uit elkaar
Fendt tractors			
819/822/824/826/828 Model 07/2012 Type: F832/833/834/835/836	00 1321 760 1		

Opmerkingen	Afbeelding
	

2012

Toepassing	Artikelnummer	Beschrijving	Afmeting
819/822/824/826/828 Vario 2013 Type: F832/833/834/835/836 822/824/826/828 Vario S4 2014 Type: F839/840/841/842 Stage IV	00 1407 521 0		
924/927/930/933/936/939 Vario 2013 Type: F941/942/943/944/945/946	00 1321 263 0		
927/930/933/936/939 Vario S4 2014 Type: F950/951/952/953/954 Stage IV	00 1407 740 0		
714/716/718/720/722/724 Vario Type: F732/733/734/735/736/737 512/513/514/516 Vario Type: F413/414/415/416	00 1407 251 0		
815/817/818/820 (oude serie) Type: F715/717/718/729/731 711/712/714/716/718 (oude serie) Type: F711/712/714/716/718/724 /725/726/727 411/412/413/414/415 Type: F400/401/402/403/404	00 1321 666 0		

Opmerkingen	Afbeelding
	
	
	
Extra sluitring wordt toegevoegd tussen steun en tractor (tussenruimte bij motorkap voor)	

Toepassing	Artikelnummer	Beschrijving	Afmeting
309/310/311/312 Vario	00 1321 264 0		
307/309/309 Ci Vario	00 1329 204 0	Met voorlader	Schroef: M16 x 80 (4x) Sluitring: A16 (4x)
		Zonder voorlader	Schroef: M16 x 60 (4x) Sluitring: A16 (4x) Bus afstandstuk: 30 x 17 x 25 (4x)
Overige tractors			
Universele veerophangingsbeugels John Deere, CNH, MF, Deutz, Valtra … tractors	00 1320 721 1 (X2)	Er zijn 2 houders nodig voor een complete kit	
Weiste-driehoek	00 0934 205 2	Eenvoudige, snelle en veilige bevestiging	

Opmerkingen	Afbeelding
	
	
	
Houders worden met de optie 'actieve drijver' meegeleverd	

Voorladers: De verschillende types in een oogopslag

Type B92: FL C < 04/2013

Type B90: FL C > 04/2013



Type B98: FL < 04/2013

Type B91: FL > 04/2013

Bedieningssystemen

ELECTROPILOT

AXION, ARION en ELIOS tractoren kunnen optioneel af fabriek worden uitgerust met het ELECTROPILOT systeem. Met de joystick, die in de armleuning is geïntegreerd bedient u de voorlader via elektronische regelventielen.

AXION 800 & AXION 500 / 600 Stage IIIa

ARION 500 / 600 Stage IIIb CIS

ARION 500 / 600 Stage IIIb CEBIS

ARION 400 Stage IIIa CIS

ELIOS 200 – (A28/A48)

FLEXPILOT

Met zijn op afstand bestuurde hydraulische regelventielen zorgt de FLEXPILOT voor maximaal bedieningscomfort met zeer hoge precisie.

PROPILOT

PROPILOT is een multifunctioneel bedieningssysteem met één hendel dat werkt met bowden kabels. Het werd speciaal ontworpen voor het bedienen van voorladers en heeft zijn waarde in het dagelijkse gebruik bewezen.

Verwisselen van werktuigen

Snel en comfortabel wisselen
De FL serie voorladers biedt een scala aan snelwisselframes voor het bevestigen van werktuigen. Hieraan kunnen een grote verscheidenheid aan werktuigen worden gekoppeld, rekening houdend met verschillende normen voor de betreffende types, merken en individuele voorkeuren per land.

Het ingenieus ontwerp vermindert het benodigde hefvermogen en biedt tevens ideale kiephoeken zowel opwaarts als neerwaarts.

Om het aankoppelen gemakkelijker te maken, biedt CLAAS vele mogelijkheden voor het vergrendelen en hydraulisch aansluiten van de werktuigen.

Mechanisch werktuig vergrendelsysteem
Alle snelwisselframes zijn standaard voorzien van een automatische mechanische vergrendeling. De beveiligingspal klikt vast door eenvoudig het nieuwe werktuig omhoog te kantelen.

MA

EURO (EX DGS)

MA/EURO

EURO/SMS

MACH 2
Met MACH 2 kunt u gemakkelijk de hydraulische verbindingen tussen werktuig en de voorlader met de hand aansluiten, zelfs wanneer de leidingen onder druk staan – u kunt de aansluitingen nooit meer verwisselen.

SPEEDLINK
In aanvulling op het hydraulisch vergrendelen, zorgt SPEEDLINK voor automatisch aansluiten van alle hydraulische en elektrische koppelingen vanuit de cabine wanneer het werktuig wordt bevestigd.

FASTLOCK
Met FASTLOCK kunnen alle voorzetstukken comfortabel vanuit de cabine worden vergrendeld en ontgrendeld.

ACS – handig positioneren van het voorzetstuk
Met ACS Active Control System keert het werktuig door indrukken van de knop automatisch in de uitgangspositie terug.

SCS – één handeling voor twee functies
Met SCS Synchro Control System is slechts één druk op de knop nodig voor het vullen en leegmaken. Daardoor kan de grijper bij het opheffen worden gesloten en bij het neerlaten worden geopend.

Nalevering sets

3e functie set

Voorlader selectie: FL serie

Artikelnummer	Omschrijving	Optionele codering	FL 40		FL 60		FL 80		FL 100		FL 120		FL 150		FL 250	
			B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91
00 1144 030 0	3e functie set voor bestaande voorladers op de voorlader selectie	B08_0010	•	•												
00 1138 183 0	3e functie set voor bestaande voorladers op de voorlader selectie				•	•										
00 1138 184 0	3e functie set voor bestaande voorladers op de voorlader selectie						•	•								
00 1138 185 0	3e functie set voor bestaande voorladers op de voorlader selectie								•	•						
00 1138 186 0	3e functie set voor bestaande voorladers op de voorlader selectie										•	•				
00 1138 187 0	3e functie set voor bestaande voorladers op de voorlader selectie												•	•		
00 1138 188 0	3e functie set voor bestaande voorladers op de voorlader selectie														•	•

3e functie set

Voorlader selectie: FL C serie

Artikelnummer	Omschrijving	Optionele codering	FL 40 C	FL 60 C		FL 80 C		FL 100 C		FL 120 C	
			B90	B92	B90	B92	B90	B92	B90	B92	B90
00 1143 215 0	3e functie set voor bestaande voorladers op de voorlader selectie	3e functie set voor bestaande voorladers op de voorlader selectie		•		•		•		•	
00 1152 666 0	3e functie set voor bestaande voorladers op de voorlader selectie		•		•		•		•		•



4e functie set

Voorlader selectie: FL serie

Artikelnummer	Omschrijving	Optionele codering	FL 40		FL 60		FL 80		FL 100		FL 120		FL 150		FL 250	
			B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91
00 1144 027 0	4e functie set voor bestaande voorladers op de voorlader selectie – voor werktuigbevestiging MASTER ATTACH of EURO of MA/EURO	B10_0010	•	•												
00 1138 190 0	4e functie set voor bestaande voorladers op de voorlader selectie – voor werktuigbevestiging MASTER ATTACH of EURO				•		•		•		•		•		•	
00 1152 528 0	4e functie set voor bestaande voorladers op de voorlader selectie – voor werktuigbevestiging MASTER ATTACH of EURO					•		•		•		•		•		•
00 1139 003 0	4e functie set voor bestaande voorladers op de voorlader selectie – voor gecombineerde werktuigbevestiging EURO/SMS/ALO3				•		•		•		•		•			
00 1144 028 0	4e functie set voor bestaande voorladers op de voorlader selectie – voor gecombineerde werktuigbevestiging EURO/SMS/ALO3				•		•		•		•		•			
00 1152 591 0	4e functie set voor bestaande voorladers op de voorlader selectie – voor gecombineerde werktuigbevestiging EURO/SMS/ALO3					•		•		•		•		•		
00 1139 004 0	4e functie set voor bestaande voorladers op de voorlader selectie – voor gecombineerde werktuigbevestiging MASTER ATTACH/wit FAUCHEUX				•		•		•		•		•			
00 1152 547 0	4e functie set voor bestaande voorladers op de voorlader selectie – voor gecombineerde werktuigbevestiging MASTER ATTACH/wit FAUCHEUX					•		•		•		•		•		
00 1139 005 0	4e functie set voor bestaande voorladers op de voorlader selectie – voor gecombineerde werktuigbevestiging MASTER ATTACH/EURO				•		•		•		•		•			
00 1152 515 0	4e functie set voor bestaande voorladers op de voorlader selectie – voor gecombineerde werktuigbevestiging MASTER ATTACH/EURO					•		•		•		•		•		
00 1139 006 0	4e functie set voor bestaande voorladers op de voorlader selectie – voorladers met SPEEDLINK				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

4e functie set

Voorlader selectie: FL C serie

Artikelnummer	Omschrijving	Optionele codering	FL 40 C	FL 60 C		FL 80 C		FL 100 C		FL 120 C	
			B90	B92	B90	B92	B90	B92	B90	B92	B90
00 1144 050 0	4e functie set voor bestaande voorladers op de voorlader selectie – voor werktuigbevestiging MASTER ATTACH of EURO	B10_0010		•		•		•		•	
00 1152 673 0	4e functie set voor bestaande voorladers op de voorlader selectie – voor werktuigbevestiging MASTER ATTACH of EURO		•		•		•		•		•
00 1152 671 0	4e functie set voor bestaande voorladers op de voorlader selectie – voor gecombineerde werktuigbevestiging EURO/SMS/ ALO3		•		•		•		•		•
00 1152 672 0	4e functie set voor bestaande voorladers op de voorlader selectie – voor gecombineerde werktuigbevestiging MASTER ATTACH/wit FAUCHEUX		•		•		•		•		•
00 1152 668 0	4e functie set voor bestaande voorladers op de voorlader selectie – voor gecombineerde werktuigbevestiging MASTER ATTACH/EURO		•		•		•		•		•

4e functie op de arm, kabelset

Voorlader selectie: FL serie

Artikelnummer	Omschrijving	Optionele codering	FL 40		FL 60		FL 80		FL 100		FL 120		FL 150		FL 250	
			B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91
00 1144 031 0	Kabelset voor 4e functie op de arm – zonder FASTLOCK	B10_0022	•	•												
00 1139 020 0	Kabelset voor 4e functie op de arm – zonder FASTLOCK				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
00 1152 602 0	Kabelset voor 4e functie op de arm – zonder FASTLOCK					•		•		•		•		•		•

4 functie op werktuig, kabelset

Voorlader selectie: FL C serie

Artikelnummer	Omschrijving	Optionele codering	FL 40 C	FL 60 C		FL 80 C		FL 100 C		FL 120 C	
			B90	B92	B90	B92	B90	B92	B90	B92	B90
00 1144 052 0	Kabelset voor 4e functie op de laadarm – zonder FASTLOCK		•	•	•	•	•	•	•	•	•
00 1152 667 0	Kabelset voor 4e functie op de laadarm – zonder FASTLOCK		•		•		•		•		•

3e en 4e functie set, PROPILOT en FLEXPILOT

Tractorzijde, alle voorladers

Artikelnummer	Omschrijving
00 1134 633 0	PROPILOT & FLEXPILOT kabelset (3-4 functies)
00 1134 634 0	PROPILOT & FLEXPILOT kabelset (5-6 functies)
00 1132 092 0	Bedrading Mach zijde (3-4 functies)
00 1137 258 0	Bedrading Mach zijde (5-6 functies)
00 1131 281 0	Connector (3-4 of 5-6 functies)

3e en 4e functie voor bestaande voorlader; PROPILOT & FLEXPILOT bediening voor tractoren zonder vooruitrusting af fabriek

3e en 4e functie set, PROPILOT en FLEXPILOT

Tractorzijde, alle voorladers

Artikelnummer	Omschrijving
00 1150 397 0	PROPILOT & FLEXPILOT kabelset (4 & 6 functies)
00 1137 258 0	Kabel op machinezijde zonder beveiliging (B16_0000)
00 1150 398 0	Kabel op machinezijde met beveiliging (B16_0000)
00 1131 281 0	Connector

3e en 4e functie voor bestaande voorlader; PROPILOT & FLEXPILOT bediening alleen voor tractoren zonder vooruitrusting af fabriek.

3e en 4e functie set, elektro-hydraulisch bediend (joystick)
ELIOS – (A28/A48)
ARION – (A18/A19/A21/A34/A35/A36/A37)
AXION – (A09/A30/A31/B02)

Tractorzijde, alle voorladers

Artikelnummer	Omschrijving
00 1121 232 3	ELECTROPILOT kabelset Voor ARION 500/600 – Stage IIIa – (A18/A19) & AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A30/A31/B02)
00 2166 719 3	ELECTROPILOT kabelset Voor ARION 500/600 – Stage IIIb – (A34/A35/A36/A37)
00 1140 920 0	ELECTROPILOT kabelset Voor ARION 400 – Stage IIIa – (A21)
00 1147 767 0	ELECTROPILOT kabelset Voor ELIOS 200 – Stage IIIa/IIIb – (A28/A48)
00 1137 258 0	Kabel
00 1131 281 0	Connector

3e en 4e functie voor bestaande voorlader, ELECTROPILOT bediening, alleen voor tractoren zonder vooruitrusting af fabriek.

3e en 4e functieset, mechanische bediening (joystick)
CELTIS
AXOS – (A22)
ELECTROPILOT ARES 506 / 507 / 606 / 607 / 806

Tractorzijde, alle voorladers

Artikelnummer	Omschrijving
77 0004 700 2	Hendel met 2 schakelaars
00 1133 668 0	3e and 4e kabelset
00 1132 092 0	Kabel
00 1131 281 0	Connector

Deel 1

Deel 2

MACH 2 snelkoppeling

Artikelnummer	Omschrijving	Optionele codering
00 1152 604 0	MACH 2 NS koppeling – vrouwelijk 3e functie vereist Voorlader zijde Deel 1	 B08_0021 B10_0021
00 1153 515 0	MACH 2 NS koppeling – mannelijk 3e functie vereist Werktuig zijde Deel 2	B41_0015

ACS System set

Alleen voor voorladers met 3e functie

Artikelnummer	Omschrijving	Optie code	FL 40		FL 60		FL 80		FL 100		FL 120		FL 150		FL 250	
			B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91
00 1138 199 0	ACS set – automatisch terugkeren van de bak Voorlader zijde	B07_0010			•		•		•		•		•		•	
00 1152 607 0	ACS set – automatisch terugkeren van de bak Voorlader zijde					•		•		•		•		•		•
00 1138 201 0	ACS set – automatisch terugkeren van de bak Tractor zijde- FLEXPILOT	B87_0030			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
00 1147 814 0	ACS set – automatisch terugkeren van de bak Tractor zijde – ELECTROPILOT ELIOS & ARES 500/600				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
00 1147 821 0	ACS set – automatisch terugkeren van de bak Tractor zijde – ELECTROPILOT ARION 400 (A21)				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
00 1147 826 0	ACS set – automatisch terugkeren van de bak Tractor zijde – ELECTROPILOT ARION 500/600 (A18/19/34/35/36/37) AXION 800 (A09/30/31)				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

PCH systeem set

Hydraulische parallelgeleiding

Artikelnummer	Omschrijving	Optie code	FL 40		FL 60		FL 80		FL 100		FL 120		FL 150		FL 250	
			B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91
00 1144 012 0	Hydraulische parallelgeleiding P.C.H.	B07_0030	•	•												
00 1139 000 0	Hydraulische parallelgeleiding P.C.H.				•											
00 1151 859 0	Hydraulische parallelgeleiding P.C.H.					•										
00 1139 001 0	Hydraulische parallelgeleiding P.C.H.						•									
00 1151 860 0	Hydraulische parallelgeleiding P.C.H.							•								
00 1137 702 0	Hydraulische parallelgeleiding P.C.H.								•							
00 1151 861 0	Hydraulische parallelgeleiding P.C.H.									•						
00 1138 558 0	Hydraulische parallelgeleiding P.C.H.										•					
00 1151 862 0	Hydraulische parallelgeleiding P.C.H.											•				
00 1139 002 0	Hydraulische parallelgeleiding P.C.H.												•		•	
00 1151 863 0	Hydraulische parallelgeleiding P.C.H.													•		•

Aansluiting voorzijde

Werktuig / laadarm aansluiting

Artikelnummer	Omschrijving	Optionele codering	FL 40 C /FL 40			FL 60 C / FL 60			
			B90	B98	B91	B92	B90	B98	B91
00 1144 036 0	MA type werktuigkoppeling	B04_0020		•	•				
00 1139 021 0	MA type werktuigkoppeling					•		•	
00 1152 608 0	MA type werktuigkoppeling		•				•		•
00 1138 037 0	MA type werktuigkoppeling								
00 1152 609 0	MA type werktuigkoppeling								
00 1144 040 0	EURO-type werktuigkoppeling	B04_0010		•	•				
00 1138 876 0	EURO-type werktuigkoppeling					•		•	
00 1151 317 0	EURO-type werktuigkoppeling		•				•		•
00 1138 042 0	EURO-type werktuigkoppeling								
00 1152 612 0	EURO-type werktuigkoppeling								
00 1144 042 0	Gecombineerde MA / EURO werktuigkoppeling	Gecombineerde MA /		•	•				
00 1138 407 0	Gecombineerde MA / EURO werktuigkoppeling	EURO werktuigkoppeling	•				•	•	•
00 1158 509 0	Gecombineerde EURO / SMS werktuigkoppeling	B04_0060	•			•	•	•	•
00 1138 534 0	Gecombineerde MA / Faucheux witte werktuigkoppeling	B04_0050						•	•

MA

EURO

MA/EURO

EURO/SMS

	FL 80 C / FL 80				FL 100 C / FL 100				FL 120 C / FL 120				FL 150		FL 250	
	B92	B90	B98	B91	B92	B90	B98	B91	B92	B90	B98	B91	B98	B91	B98	B91
	•		•		•		•		•		•		•			
		•		•		•		•		•		•				
															•	
														•		•
	•		•		•		•		•		•		•			
		•		•		•		•		•		•				
															•	
														•		•
		•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•		
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
			•	•			•	•			•	•	•	•		

FASTLOCK System set

Automatisch ver- en ontgrendelen van het werktuig

Artikelnummer	Omschrijving	Optie code	FL 40 C /FL 40 B90	FL 60 C / FL 60 B92	B90	B98	B91	
Voor Master Attach type werktuigkoppeling								
00 1144 054 0	FASTLOCK / MA 3 functies	B06_0020		•				
00 1152 674 0	FASTLOCK / MA 3 functies		•		•			
00 1138 193 0	FASTLOCK / MA 3 functies					•		
00 1139 090 0	FASTLOCK / MA 4 functies					•		
00 1152 675 0	FASTLOCK / MA 4 functies		•		•			
00 1152 610 0	FASTLOCK / MA 3 & 4 functies						•	
Voor EURO/(ex DGS) werktuigkoppeling								
00 1144 056 0	FASTLOCK / Euro 3 functies			•				
00 1152 676 0	FASTLOCK / Euro 3 functies		•		•			
00 1138 245 0	FASTLOCK / Euro 3 functies					•		
00 1139 099 0	FASTLOCK / Euro 4 functies					•		
00 1152 678 0	FASTLOCK / Euro 4 functies		•		•			
00 1151 304 0	FASTLOCK / Euro 3 & 4 functies						•	
Voor EURO (ex DGS) SMS/ALO3 type werktuigkoppeling								
00 1143 631 0	FASTLOCK / Euro-SMS-Alo3 3 functies		•	•	•			
00 1143 637 0	FASTLOCK / Euro-SMS-Alo3 3 functies					•	•	
00 1143 638 0	FASTLOCK / Euro-SMS-Alo 3 4 functies					•		

Extra kabelset voor FASTLOCK

Tractor zijde

Artikelnummer	Omschrijving
00 1144 436 0	FASTLOCK kabelset
	Voor ARION 500 – 600 (A18/19) & AXION (A09/30/31)

	FL 80 C / FL 80				FL 100 C / FL 100				FL 120 C / FL 120				FL 150		FL 250	
	B92	B90	B98	B91	B92	B90	B98	B91	B92	B90	B98	B91	B98	B91	B98	B91
	•				•				•							
		•				•				•						
			•				•				•		•		•	
			•				•				•		•		•	
		•				•				•						
				•				•				•		•		•
	•				•				•							
		•				•				•						
			•				•				•		•		•	
			•				•				•		•		•	
		•				•				•						
				•				•				•		•		•
	•	•			•	•			•	•						
			•	•			•	•			•	•	•	•	•	•
			•				•				•		•		•	

Artikelnummer	Omschrijving	Optie code	FL 40		FL 60		FL 80		FL 100		FL 120		FL 150		FL 250	
			B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91
00 1138 189 0	Daalsnelheid begrenzingsset voor balenklem Manubal MNB 660 Niet nodig voor bediening van de voorlader met ELECTROPILOT	B67_0020			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
00 1144 023 0	Daalsnelheid begrenzingsset Niet nodig voor bediening van de voorlader met ELECTROPILOT		•	•												



Veiligheidskleppen

Artikelnummer	Omschrijving	Optionele codering	FL 40 C /FL 40			FL 60 C / FL 60				
			B90	B98	B91	B92	B90	B98	B91	
Voor Master Attach type werktuigkoppeling										
00 1144 033 0	Beveiligingsventiel voor ontgrendelen	B16_0010						•		
	Niet compatibel met Shock Eliminator System									
00 1144 032 0	Beveiligingsventiel voor ontgrendelen			•	•					
	Niet compatibel met Shock Eliminator System									
00 1144 057 0	Niet compatibel met Shock Eliminator System									
	Beveiligingsventiel voor ontgrendelen									
00 1152 684 0	Beveiligingsventiel voor ontgrendelen						•			
00 1152 688 0	Tractor uitrusting voor veiligheidskleppen	B16_0011					•			

	FL 80 C / FL 80				FL 100 C / FL 100				FL 120 C / FL 120				FL 150		FL 250	
	B92	B90	B98	B91	B92	B90	B98	B91	B92	B90	B98	B91	B98	B91	B98	B91
			•				•				•		•		•	
	•				•				•							
		•				•				•						
		•				•				•						

SCS systeem

Artikelnummer	Omschrijving	Optie code	FL 40		FL 60		FL 80		FL 100		FL 120		FL 150		FL 250	
			B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91
00 1144 034 0	Synchronisatie van de 3e functie en uithaal / stort beweging Automatisch openen van de grijper bij kantelen van de bak – voorlader zonder Speed Link	B07_0060			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
00 1144 035 0	Synchronisatie van de 3e functie en uithaal / stort beweging Automatisch openen van de grijper bij kantelen van de bak – voorlader met Speed Link	B07_0060			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		

CLAAS
FL 150

FITLOCK compensatie

Artikelnummer	Omschrijving	Optionele codering	FL 40 C /FL 40			FL 60 C / FL 60				
			B90	B98	B91	B92	B90	B98	B91	
00 1152 648 0	FITLOCK compensatie	B14_0010	•							
	Voor voorladers zonder parallelgeleiding									
00 1152 663 0	FITLOCK compensatie		•							
	Voor voorladers met parallelgeleiding									
00 1139 850 0	FITLOCK compensatie					•				
	Voor voorladers zonder parallelgeleiding									
00 1144 044 0	FITLOCK compensatie					•				
	Voor voorladers met parallelgeleiding									
00 1152 649 0	FITLOCK compensatie						•			
	Voor voorladers zonder parallelgeleiding									
00 1152 664 0	FITLOCK compensatie						•			
	Voor voorladers met parallelgeleiding									
00 1142 713 0	FITLOCK compensatie							•		
	Rechts – voor openzetbare voorruit									
00 1142 714 0	FITLOCK compensatie							•		
	Links – voor openzetbare voorruit									
00 1152 598 0	FITLOCK compensatie 2+								•	
	Rechts & links – voor openzetbare voorruit									
00 1139 851 0	FITLOCK compensatie									
	Voor voorladers zonder parallelgeleiding									
00 1144 045 0	FITLOCK compensatie									
	Voor voorladers met parallelgeleiding									
00 1152 650 0	FITLOCK compensatie									
	Voor voorladers zonder parallelgeleiding									
00 1152 665 0	FITLOCK compensatie									
	Voor voorladers met parallelgeleiding									
00 1142 715 0	FITLOCK compensatie									
	Rechts – voor openzetbare voorruit									
00 1142 716 0	FITLOCK compensatie									
	Links – voor openzetbare voorruit									
00 1152 599 0	FITLOCK compensatie 2+									
	Rechts & links – voor openzetbare voorruit									
00 1142 717 0	FITLOCK compensatie									
	Rechts – voor openzetbare voorruit									
00 1142 718 0	FITLOCK compensatie									
	Links – voor openzetbare voorruit									
00 1152 600 0	FITLOCK compensatie 2+									
	Rechts & links – voor openzetbare voorruit									

Op de AXOS, zijn alleen FL 60 en 80 toegestaan met Fitlock compensatie!

	FL 80 C / FL 80				FL 100 C / FL 100				FL 120 C / FL 120				FL 150		FL 250	
	B92	B90	B98	B91	B92	B90	B98	B91	B92	B90	B98	B91	B98	B91	B98	B91
	•															
	•				•				•							
		•				•										
		•				•				•						
			•				•				•					
			•				•				•					
				•				•				•				
													•		•	
													•		•	
														•		

Overzicht van losse componenten

Artikelnummer	Omschrijving	Afbeelding
00 1131 281 0	Connector voor Mach (manlijk) voor 3e en 4e functie set	
00 1137 038 0	Connector vrouwelijk deel	
00 1132 048 0	Connector mannelijk (voor werktuig)	
00 1132 103 0	Connector vrouwelijk (voor werktuig)	
00 1132 092 0	Kabelset voor 3 e en 4e functie op CELTIS, AXOS, ARES	
00 1150 905 0	Mach koppeling (inclusief elektrische connectors 00 1131 281 0)	
00 1132 049 0	Pennen Ø 10 mm (voor MACH 2000)	
00 1134 578 0	Pennen Ø 16 mm (voor MACH 2000)	

Artikelnummer	Omschrijving	Afbeelding
00 1132 104 0	Afdekkap voor Mach 2000	
00 1147 232 0 00 1141 082 0 00 1147 231 0	> 01/2010 & < 04/2013: Afdekkap voor steunpoten FL 60 > 01/2010 & < 04/2013: Afdekkap voor steunpoten voor FL 80 … FL250 > 04/2013: Afdekkap voor steunpoten voor alle FL & FLC	
00 1132 376 0	< 01/2010: Afdekkap voor steunpoten voor alle FL & FLC	
00 1137 417 0	Kern 3e functie (zonder spoel)	
00 1144 815 0	Kern 3e functie	
00 1141 683 0	Diameter magneetspoel 25.6 mm	
00 1134 566 0	ISO insteekkoppeling mannelijk voor FLEXPILOT, PROPILOT en TECHPILOT Lengte onder de moer: 44 mm	
00 1132 040 0	ISO insteekkoppeling mannelijk voor ELECTROPILOT, Mach 2 (FL zijde) tractor zijde (zonder Mach 2000), en 3e en 4e functie. Lengte onder de moer: 27 mm	

Artikelnummer	Omschrijving	Afbeelding
00 1132 045 0	ISO insteekkoppeling vrouwelijk deel Mach 2000 (voorlader zijde) en Mach 2 (voorlader zijde)	
00 1137 991 0	Set met 10 O-ringen voor snelkoppeling 00 1132 045 0	
00 1150 290 0	NS koppeling mannelijk voor FLEXPILOT, PROPILOT en TECHPILOT	
00 1149 294 0	Set met 5 koppelingen 00 1150 290 0	
00 1149 950 0	NS koppeling mannelijk voor ELECTROPILOT, en Mach 2 (FL zijde)	
00 1149 295 0	Set met 5 koppelingen 00 1149 950 0	
00 1149 298 0	Set met 2 koppelingen 00 1149 950 0 (voor Mach 2)	
00 1150 417 0	NS koppeling vrouwelijk deel voor Mach 2000 (voorlader zijde) en Mach 2 (voorlader zijde)	
00 1142 824 0	O-ring voor koppeling 00 1150 417 0	
00 1149 296 0	Set met 5 kloppelingen 00 1150 417 0	
00 1149 297 0	Set met 2 koppelingen 00 1150 417 0	
00 1134 182 0	Complete handgreep met 2 knoppen voor PROPILOT (oude generatie)	
00 1134 228 0	Hendel met 2 knoppen voor PROPILOT (los, oude generatie)	
00 1134 183 0	Complete handgreep met 4 knoppen voor PROPILOT (oude generatie)	
00 1134 229 0	Hendel met 4 knoppen voor PROPILOT (los, oude generatie)	
00 1150 366 0	Complete handgreep met 3 knoppen voor PROPILOT (nieuwe generatie)	

Artikelnummer	Omschrijving	Afbeelding
00 1150 368 0	Handgreep met 3 knoppen voor PROPILOT (los, nieuwe generatie)	
00 1150 367 0	Complete handgreep met 6 knoppen voor PROPILOT (nieuwe generatie)	
00 1150 369 0	Handgreep met 6 knoppen voor PROPILOT en FLEXPILOT (los, nieuwe generatie)	
00 1134 234 0	Voetplaat (aluminium) voor alle PROPILOT joysticks (oud en nieuw)	
00 1134 235 0	Kogelscharnier voor alle PROPILOT joysticks (oud en nieuw)	
00 1134 230 0	Behuizing (met voetplaat en kogelscharnier) voor alle PROPILOT joysticks (oud en nieuw)	
00 1134 239 0 00 1137 158 0 00 1132 987 0 00 1137 141 0	Kabel voor PROPILOT: L 2800 mm Kabel voor PROPILOT: L 3000 mm Kabel voor PROPILOT: L 3200 mm Kabel voor PROPILOT: L 3400 mm	
00 1134 616 0	Handgreep met 2 knoppen voor FLEXPILOT (los, oude generatie)	
00 1134 617 0	Handgreep met 4 knoppen voor FLEXPILOT (los, oude generatie)	
00 1144 685 0	Kabelbundel shock eliminator	

Artikelnummer	Omschrijving	Afbeelding
00 2166 719 4	Kabelbundel (10 pennen) aangesloten onder de cabine.	
00 1152 840 0	Set slangen voor FLEXPILOT	
00 1143 376 0	Slang voor FLEXPILOT Lengte: 3 m Afmeting: 8*1,5 mm	
00 1135 711 0	Aansluitstuk voor FLEXPILOT slang	
00 1132 050 0	Fittingen	
00 1132 113 0	Groene slang	
00 1137 729 0	Jerrycan	
00 1132 065 0	Plaat	
00 1138 245 0	Inhoud van de set	
00 1139 184 0	Slangbeschermer	

Artikelnummer	Omschrijving	Afbeelding
00 1139 681 0	Borgpen	
00 1152 828 0	Borgring	

Slijtagedelen voor werktuig

Artikelnummer	Omschrijving	Afbeelding
00 1134 093 0	Tand: L 440 mm, Ø 28	
00 1134 092 0	Tand: L 560 mm, Ø 28	
00 1148 252 0	Tand: L 560 mm, Ø 29,5	
00 1134 096 0	Tand: L 860 mm, Ø 35	
00 1134 181 0	Tand: L 1200 mm, Ø 35	
00 1147 861 0	Tand: L 1000 mm, Ø 40	
00 1134 186 0	Tand: L 1200 mm, Ø 40	
00 1144 932 0	Tand: L 1400 mm, Ø 40	
00 1147 858 0	Tand: L 1400 mm, Ø 40	
00 1139 959 0	Tand: L 440 mm, Ø 25, voor MANUBAL V40…V6000, W500	
00 1138 883 0	Tand: L 550 mm, Ø 25, voor MANUBAL 130..660	
00 1134 550 0	Tand: L 550 mm, Ø 25	
00 1150 445 0	Slijtplaat voor BMS/BMSA/BR/BT (L=2514)	
00 1152 853 0	Slijtplaat voor BMS/BMSA/BR/BT (L=2514)	

Slijtdelen voor voorlader

Artikelnummer	Omschrijving	Afbeelding
00 1141 087 0	Bus 40 x 44 / 30	
00 1138 488 0	Bus 40 x 44 / 20	
00 1138 486 0	Bus 30 x 34 / 20	
00 1138 487 0	Bus 35 x 39 / 20	
00 1144 841 0	Reparatieset voor onderste arm (rechts & links)	
00 1147 851 0	Reparatieset voor bovenste arm (rechts & links)	

Overzicht van reparatiesets voor slijtbussen.

Inhoud van de doos (zie 1) voor beide zijden zoals hieronder afgebeeld

Slijtagedelen voor werktuig

Artikelnummer	Omschrijving	Afbeelding
00 1152 074 0	Set pennen + bussen voor FL serie (FL80 …FL150 <01/2010)	
00 1152 085 0	Set pennen + bussen voor FL serie (FL80 …FL150 <01/2010)	
00 1152 786 0	Set pennen + bussen voor FL C serie	
00 1152 077 0	Set pennen + bussen (alleen voor kantelen) voor FL serie (<01/2010)	
00 1152 087 0	Set pennen + bussen (alleen voor kantelen) voor FL serie (<01/2010)	
00 1152 787 0	Set pennen + bussen (alleen voor kantelen) voor FL C serie	

Zak met afdichtringen voor cilinder: serie FL C

Artikelnummer	Omschrijving	FL 40 C	FL 40 C //	FL 60 C	FL 60 C //	FL 80 C	FL 80 C //	FL 100 C	FL 100 C //	FL 120 C //
00 1131 323 0	Zak met afdichtringen voor hefcilinder	•	•				•			
00 1142 065 0	Zak met afdichtringen voor hefcilinder			•	•					
00 1131 327 0	Zak met afdichtringen voor hefcilinder					•		•	•	•
00 1142 067 0	Zak met afdichtringen voor kantelcilinder	•	•	•	•					
00 1142 069 0	Zak met afdichtringen voor kantelcilinder					•	•	•	•	•

Zak met afdichtringen voor cilinder: FL serie

Artikelnummer	Omschrijving	FL 40	FL 60	FL 80	FL 100	FL 120	FL 150	FL 250
00 1144 611 0	Zak met afdichtringen voor hefcilinder	•						
00 1142 065 0	Zak met afdichtringen voor hefcilinder		•					
00 1138 685 0	Zak met afdichtringen voor hefcilinder (indien binnendiameter van de cilinder = 55 mm)		•					
00 1131 323 0	Zak met afdichtringen voor hefcilinder			•				
00 1131 327 0	Zak met afdichtringen voor hefcilinder				•			
00 1131 328 0	Zak met afdichtringen voor hefcilinder					•		
00 1138 036 0	Zak met afdichtringen voor hefcilinder						•	•
00 1144 615 0	Zak met afdichtringen voor kantelcilinder	•						
00 1136 355 0	Zak met afdichtringen voor kantelcilinder		•					
00 1131 325 0	Zak met afdichtringen voor kantelcilinder			•	•			
00 1131 330 0	Zak met afdichtringen voor kantelcilinder					•	•	•
00 1151 878 0	Zak met afdichtringen voor kantelcilinder (>01/2014)						•	•
00 1136 691 0	Zak met afdichtringen voor PCH cilinder	•	•					
00 1131 326 0	Zak met afdichtringen voor PCH cilinder			•	•			
00 1135 011 0	Zak met afdichtringen voor PCH cilinder					•	•	•
00 1152 843 0	Zak met afdichtringen voor PCH cilinder (>01/2014)						•	•

Accumulator voor Shock Eliminator

Artikelnummer	Omschrijving	FL 60 C	FL 60	FL 80 C	FL 80	FL 100 C	FL 100	FL 120 C	FL 120	FL 150	FL 250
60 0502 268 1	Accumulator 0,6L, 20 Bar										
	Tractor zonder fronthef	•	•	•	•	•	•				
	Tractor met fronthef	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
00 1132 831 0	Accumulator 0,75L, 20 Bar										
	Tractor zonder fronthef							•	•	•	•
00 1143 919 0	Accumulator 0,3L, 20 Bar										
	Tractor met fronthef	•	•	•	•						

Achterhefinrichting

Trekstang

Artikelnummer	Omschrijving	Categorie	OEM
60 0572 160 3	Trekstang – aangelaste vanghaak	1	Walterscheid
60 0571 771 7	Trekstang – aangelaste vanghaak	2	Walterscheid
60 0571 771 9	Trekstang – aangelaste vanghaak	3L	Walterscheid
60 0571 772 0	Trekstang – aangelaste vanghaak	3	Walterscheid
00 0582 203 0	Trekstang – aangelaste vanghaak	4	Walterscheid

Artikelnummer	Omschrijving	Categorie	OEM
60 0502 814 7	Trekstang – aangelaste vanghaak	2	CBM
60 0502 814 8	Trekstang – aangelaste vanghaak	3	CBM

Artikelnummer	Omschrijving	Categorie	OEM
60 0502 330 4	Pallen set	2	Walterscheid
60 0502 330 1	Pallen set	3	Walterscheid
00 0582 311 0	Pallen set	4	Walterscheid
77 0102 598 2	Veerblad	2,3 & 4	Walterscheid

Reparatie onderdelen trekstang

Gebruik trekstangen achter

Artikelnummer	Omschrijving	Categorie	OEM	Afbeelding
60 0502 814 4	Pallen set	2	CBM	
60 0502 814 6	Pallen set	3	CBM	
60 0502 797 8	Veer	2 & 3	CBM	

Gebruik trekstangen voor

Artikelnummer	Omschrijving	Categorie	OEM	Afbeelding
60 0502 533 3	Pallen set	3	CBM	
60 0502 797 8	Veerblad	3	CBM	

Artikelnummer	Omschrijving	Categorie	OEM	Afbeelding
77 0102 629 4	Vergrendelpal	2	Walterscheid	

Artikelnummer	Omschrijving	Categorie	OEM	Afbeelding
77 0102 598 0	Vergrendelpal	3	Walterscheid	

Artikelnummer	Omschrijving	Categorie	OEM	Afbeelding
77 0103 037 8	Sluithevel	2	Walterscheid	

Artikelnummer	Omschrijving	Categorie	OEM	Afbeelding
77 0103 037 9	Sluithevel	3	Walterscheid	

Kogelbus



	ØB mm	ØA mm	C mm	Kogelbus	Kogel met vangschaal
Topstang kogel voor werktuig					
Cat. 2	25,4	50	51		
60 0572 169 2		WKS		●	
00 1003 506 1		CBM		●	
60 0570 288 1				●	
Cat. 3/2	24,4	60	51		
77 0004 335 2		WKS		●	
00 1112 571 1		CBM		●	
60 0570 288 2				●	
Cat. 3	32,2	60	51		
00 0216 164 1		WKS (HD)		●	
77 0102 593 8		WKS		●	
60 0570 288 3				●	
Cat. 4/3	32,2	78	64		
00 2155 637 0		WKS		●	
Cat. 4	45,2	78	64		
00 2155 791 0		WKS (HD)		●	

	ØB mm	ØA mm	C mm	Kogelbus	Kogel met vangschaal
Trekstangkogel					
Cat. 1	22,4	44	35		
60 0572 169 3		WKS		●	
60 0571 798 1		WKS			●
Cat. 2	28,7	56	45		
60 0572 168 8		WKS		●	
00 1002 624 1		CBM		●	
60 0570 288 4				●	
60 0572 168 5		WKS			●
00 1002 623 1		CBM			●
60 0570 287 8					●
Cat. 3/2	28,7	64	45		
60 0572 168 9		WKS		●	
00 1002 074 2		CBM		●	
60 0570 288 5				●	
60 0572 168 7		WKS			●
60 0570 287 9		CBM			●
00 2163 286 0					●
Cat. 3	37,3	64	45		
00 0599 426 1		WKS (HD)		●	
77 0102 594 2		WKS		●	
60 0570 288 6				●	
00 0583 034 1		WKS			●
77 0102 594 0		WKS			●
60 0570 288 0					●
Cat. 4/3	37,3	85	57		
00 0581 166 0		WKS		●	
Cat. 4	51	85	57		
00 0581 167 0		WKS		●	

		Kogelbus	Kogel met vangschaal
Verloopbus voor trekstang kogel			
Verloop Cat. 2/1			
77 0102 597 8	WKS	●	
77 0064 841 3	WKS		●
Verloop Cat. 3/2			
77 0102 597 9	WKS	●	
77 0102 594 1	WKS		●

	ØA mm
Topstangpen	
Cat. 0	16
Cat. 1	19
Cat. 2	25
Cat. 3	32
Cat. 4	45

	ØA mm
Onderste trekpennen	
Cat. 0	16
Cat. 2	22
Cat. 2	28
Cat. 3	36
Cat. 4	51



Aftakas
Eindstuk

Splines – afmetingen Onderdelennummer	Tractoren	Opmerking
2" 1/4 – 22 splines		
00 0775 664 0	XERION 5000/4000 – Stage IV – (783) XERION 5000/4000 – Stage IIIa – (782)	Vaste aftakasstomp
1" 3/4 – 6 splines		
00 0775 879 0	XERION 5000/4000 – Stage IV – (783) XERION 5000/4000 – Stage IIIa – (782)	Vaste aftakasstomp
00 0260 626 1	XERION 3800/3300 – Stage IIIa – (781)	Vaste aftakasstomp
77 0006 396 5	AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A30/A31/B02) ATLES – (A01) ARES 806 – (A02)	Afneembare aftakasstomp
77 0002 961 9	ARION 600/500 – Stage IIIb – (A34/A35/A36/A37) ARION 600 C – Stage IIIa – (A20) ARION 600/500 – Stage IIIa – (A18/A19) ARION 400 – Stage IIIa – (A21) ARES 607/507 – (A03/A05)	Afneembare aftakasstomp
1" 3/4 – 20 splines		
00 0584 846 2	XERION 3800/3300 – Stage IIIa – (781)	Vaste aftakasstomp
00 1129 795 1	AXION 900 – Stage IIIb – (A23/B06)	Afneembare aftakasstomp
60 0502 676 6	AXION 800 – Stage IV – (A40/A41) AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A30/A31/B02) ATLES – (A01) ARES 806 – (A02)	Afneembare aftakasstomp

Splines – afmetingen Onderdelennummer	Tractoren	Opmerking
1" 3/8 - 6 splines		
00 0775 699 0	XERION 5000/4000 – Stage IV – (783) XERION 5000/4000 – Stage IIIa – (782)	Vaste aftakasstomp
00 0260 636 1	XERION 3800/3300 – Stage IIIa – (781)	Vaste aftakasstomp
00 1129 796 1	AXION 900 – Stage IIIb – (A23/B06)	Afneembare aftakasstomp
77 0005 113 4	AXION 800 – Stage IV – (A40/A41) AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A30/A31/B02) ATLES – (A01) ARES 806 – (A02)	Afneembare aftakasstomp
00 1050 324 3	ARION 600/500 – Stage IIIb – (A34/A35/A36/A37) ARION 600 C – Stage IIIa – (A20) ARION 600/500 – Stage IIIa – (A18/A19) ARION 400 – Stage IIIa – (A21) AXOS 300 – Stage IIIa – (A22) ARES 607/507 – (A03/A05) ARES 606/506 – (A04)	Afneembare aftakasstomp
00 2161 378 0	ARION 600/500 – Stage IIIb – (A34/A35/A36/A37) ARION 600 C – Stage IIIa – (A20) ARION 600/500 – Stage IIIa – (A18/A19) ARION 400 – Stage IIIa – (A21) ARES 607/507 – (A03/A05) ARES 606/506 – (A04)	Afneembare aftakasstomp Verzwaard
00 2182 340 0	ARION 400 – Stage IV – (A32/A43)	Afneembare aftakasstomp
00 1156 279 0	ATOS 300 – Stage IIIb – (A79)	Alleen 330/340 Vaste aftakasstomp
00 1157 390 0	ATOS 300 – Stage IIIb – (A79)	Alleen 350 Vaste aftakasstomp
00 1156 506 0	ATOS 300 – Stage IIIb – (A79)	Afneembare aftakasstomp
1" 3/8 – 8 splines		
00 1129 798 1	AXION 900 – Stage IIIb – (A23/B06)	Afneembare aftakasstomp
00 1099 068 0	AXION 800 – Stage IV – (A40/A41) AXION 800 – Stage IIIa – (A30/A31/B02) ATLES – (A01) ARES 806 – (A02)	Afneembare aftakasstomp
00 1099 069 0	ARION 600/500 – Stage IIIb – (A34/A35/A36/A37) ARION 600 C – Stage IIIa – (A20) ARION 600/500 – Stage IIIa – (A18/A19) ARION 400 – Stage IV – (A32/A43) ARION 400 – Stage IIIa – (A21) AXOS 300 – Stage IIIa – (A22) ARES 607/507 – (A03/A05) ARES 606/506 – (A04)	Afneembare aftakasstomp

1" 3/8 - 21 splines		
00 0775 703 0	XERION 5000/4000 – Stage IV – (783) XERION 5000/4000 – Stage IIIa – (782)	Vaste aftakasstomp
00 0260 627 1	XERION 3800/3000 – Stage IIIa – (781)	Vaste aftakasstomp
00 1129 797 1	AXION 900 – Stage IIIb – (A23/B06)	Afneembare aftakasstomp
00 2177 741 0	AXION 800 – Stage IV – (A40/A41) AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A30/A31) ATLES – (A01) ARES 806 – (A02)	Afneembare aftakasstomp
00 1050 325 2	ARION 600/500 – Stage IIIb – (A34/A35/A36/A37) ARION 600 C – Stage IIIa – (A20) ARION 600/500 – Stage IIIa – (A18/A19) ARION 400 – Stage IV – (A32/A43) ARION 400 – Stage IIIa – (A21) AXOS 300 – Stage IIIa – (A22) ARES 607/507 – (A03/A05) ARES 606/506 – (A04)	Afneembare aftakasstomp
00 1156 503 0	ATOS 300 – Stage IIIb – (A79)	Afneembare aftakasstomp

Informatie

Belangrijke opmerkingen

Toegestane koppelinrichtingen (bijv. zwaaihaak met trekbek of kogel) zijn meestal van dezelfde fabrikant. De installatie en gebruiksaanwijzingen van de fabrikant moeten worden opgevolgd.

De maximale verticale belasting en sleepcapaciteit is gebaseerd op de specificaties op het typeplaatje van respectievelijke componenten (bijv. trekhaak, kogelkoppeling, zwaaihaak, etc.) of op de technische referenties. Voor details zie goedkeuringsdocumenten van de tractor.

Wanneer aankoppeldelen met elkaar worden gecombineerd (bijv. trekhaak met trekhaakframe), zal het onderdeel met de laagste waarde van de combinatie de voorkeur hebben.

Het maximale trekvermogen wordt bepaald met behulp van de D-waarde van de koppelinrichting en werkelijke totale massa van het trekkende voertuig. De berekening wordt aangegeven in de handleiding van de tractor.

De fabrikant van de tractor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in geval van overbelasting van de maximaal toegestane belasting van de tractor / aanhanger specificaties.

Overschrijd nooit het maximale draagvermogen of de gewichtsgrenzen (banden of assen) van de tractor

Gebruik alleen goedgekeurde koppelinrichtingen, die overeenkomen met ontworpen snelheid van de tractor. Vervanging van soorten koppelinrichtingen kunnen daaropvolgende / aanvullende registratie van het voertuig vereisen, anders kan dit leiden tot illegaal gebruik van de tractor (afhankelijk van de regelgeving per land)

XERION
CLAAS
CPS

XERION 5000 / 4000 – Stage IV – (783)
XERION 5000 / 4000 – Stage IIIa – (782)
XERION 3800 / 3300 – Stage IIIa – (781)
XERION 3000 – 2500

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Verstelbare aanhangerkoppeling			
00 0582 714 1	Lang trekhaakframe	Alleen 5000 / 4000 (783)	783: XE_B02_0040
00 0501 452 1	Versterkte treklat steun	5000 / 4000 (783) 5000 / 4000 (782) Vanaf 78200151	782 / 783: XE_B02_0070
00 0582 711 0	Lang trekhaakframe	5000 / 4000 (783) met draaibare hefinrichting achter 5000 / 4000 (782)	782 / 783: XE_B02_0010
00 0597 326 0	Lang trekhaakframe	3800 / 3300 (vanaf 78100110) 3300 (vanaf 78100011 tot 78100109)	XE_B02_0010 XE_B02_0020 XE_B02_0030 XE_B02_0040 XE_B02_0050
00 0597 327 1	Steun voor lang trekhaakframe 00 0597 326 0	3800 / 3300 (vanaf 78100110) 3300 (vanaf 78100011 tot 78100109)	

Afbeelding


Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Verstelbare aanhangerkoppeling			
00 0597 328 1	Piton fix steun (Ø 44,5 mm) voor lang trekhaakframe 00 0597 326 0	3800 / 3300 Vanaf 78100110 3300 Vanaf 78100011 Tot 78100109 (Max. verticale belasting: 3 t)	781: XE_B02_0020
00 0581 222 0	Steun voor lang trekhaakframe 00 0597 326 0	3800 / 3300 (vanaf 78100110)	781: XE_B02_0040
00 0598 993 1	Steun voor lang trekhaakframe 00 0597 326 0 (alleen voor draaibare hefinrichting)	3800 / 3300 (vanaf 78100110)	781: XE_B02_0050
00 0597 329 1	Steun voor kogelkoppeling 80 mm voor lang trekhaakframe 00 0597 326 0	3800 / 3300 (vanaf 78100110) 3300 (vanaf 78100011 tot 78100109)	781: XE_B02_0030

Afbeelding



XERION 5000 / 4000 – Stage IV – (783)
XERION 5000 / 4000 – Stage IIIa – (782)
XERION 3800 / 3300 – Stage IIIa – (781)
XERION 3000 – 2500

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Zwaaihaak			
00 0582 724 0	Korte zwaaihaak Cat. 4 voor versterkte treklat steun (00 0501 452 1 & 00 0582 716 0) (Pen: 50 mm)	Alleen 5000 / 4000 (783 / 782) (Max. verticale belasting: 4T)	782 / 783: XE_B05_0030
00 0582 723 0	Korte zwaaihaak Cat. 4 voor versterkte treklat steun (00 0501 452 1 & 00 0582 716 0) (Pen: 70 mm)	5000 / 4000 (783 / 782) Max. verticale belasting: 4T)	782 / 783: XE_B05_0035
00 0581 581 0	Zwaaihaak voor lang trekhaakframe 00 0582 711 0 & 00 0582 714 0 (Pen: 40 mm)	5000 / 4000 (783) 5000 / 4000 (782) (Max. verticale belasting: 3 t)	782 / 783: XE_B05_0100
00 0581 584 0	Zwaaihaak voor lang trekhaakframe 00 0582 711 0 & 00 0582 714 0 (Pen: 50 mm)	5000 / 4000 (783) 5000 / 4000 (782) (Max. verticale belasting: 3 t)	782 / 783: XE_B05_0110
00 0597 259 0	Korte zwaaihaak (Pen: 32 mm)	3800 / 3300 – vanaf 78100110 – tot 78101085 3300 – vanaf 78100011 – tot 78100109 (Max. verticale belasting: 3 t)	781: XE_B05_0010
00 0597 262 0	Lange zwaaihaak (Pen: 32 mm)	3800 / 3300 – vanaf 78100110 3300 – vanaf 78100011 – tot 78100109 (Max. verticale belasting: 1,5 t)	781: XE_B05_0040
00 0597 260 1	Korte zwaaihaak (Pen: 38 mm)	3800 / 3300 – vanaf 78100110 3300 – vanaf 78100011 – tot 78100109 (Max. verticale belasting: 3 t)	781: XE_B05_0020
00 0597 263 0	Korte zwaaihaak (Pen: 38 mm)	3800 / 3300 – vanaf 78100110 3300 – vanaf 78100011 – tot 78100109 (Max. verticale belasting: 1,5 t)	781: XE_B05_0050

Afbeelding




XERION 5000 / 4000 – Stage IV – (783)
XERION 5000 / 4000 – Stage IIIa – (782)
XERION 3800 / 3300 – Stage IIIa – (781)
XERION 3000 – 2500

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Kogelkoppeling			
00 2500 720 0	Zwaaihaak met kogel 80 mm (Voor lang trekhaakframe 00 0582 711 0)	5000 / 4000 – (783) 5000 / 4000 – (782) 3800 / 3300 – (781)	782 / 783: XE_B05_0060 781: XE_B05_0060
00 0581 595 0	Piton fix zwaaihaak (Voor lang trekhaakframe 00 0582 711 0)	5000 / 4000 – (783) 5000 / 4000 – (782)	782 / 783: XE_B05_0090
00 2500 721 0	Zwaaihaak met kogel en zijdelingse 50 mm kogels voor lang trekhaakframe 00 0582 711 0 (voor gedwongen besturing)	5000 / 4000 – (783) 5000 / 4000 – (782)	782 / 783: XE_B05_0070
00 2500 722 0	Zwaaihaak met kogel en zijdelingse 30 mm kogels voor lang trekhaakframe 00 0582 711 0 (voor gedwongen besturing)	5000 / 4000 – (783) 5000 / 4000 – (782)	782 / 783: XE_B05_0080

Afbeelding





XERION 5000 / 4000 – Stage IV – (783)
XERION 5000 / 4000 – Stage IIIa – (782)
XERION 3800 / 3300 – Stage IIIa – (781)
XERION 3000 – 2500

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Trekbek			
00 0582 691 2	Automatische aanhangerkoppeling voor lang trekhaakframe 00 0582 711 0 & 00 0582 714 0 (Pen: 38 mm)	5000 / 4000 – (783) 5000 / 4000 – (782)	782 / 783: XE_B03_0020
00 0367 168 4	Automatische aanhangerkoppeling voor lang trekhaakframe 00 0597 326 0 (Pen: 38 mm)	3800 / 3300 3300: van 78100011 – tot 78100109	781: XE_B03_0020
00 0582 694 1	Verplaatsbare kogelkoppeling 80 mm, snel in hoogte verstelbaar voor lang trekhaakframe 00 0582 711 0 & 00 0582 714 0 3 t voor km/u 2 t voor 50 km/u	5000 / 4000 – (783) 5000 / 4000 – (782)	782 / 783: XE_B03_0030
00 0597 258 2	Verplaatsbare kogelkoppeling 80 mm, snel in hoogte verstelbaar voor lang trekhaakframe 00 0597 326 0 3 t voor 40 km/u 2 t voor 50 km/u	3800 / 3300 – vanaf 78100110 3300 – vanaf 78100011 – tot 78100109	781: XE_B03_0030

Afbeelding



Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Trekbek			
00 0598 480 0	CUNA aanhangerkoppeling, snel in hoogte verstelbaar (Pen: 50 mm)	5000 / 4000 – (783) 3800 – 3300 – vanaf 78100110 Max. toegestaan gewicht van de aanhanger 20 t	783: XE_B03_0040 781: XE_B03_0040
00 0501 730 1	Achterste trekkogel 110 mm	5000 / 4000 – (783) 5000 / 4000 – (782) 3800 / 3300 – (781) 3300	782 / 783: XE_B03_0060 781: XE_B03_0060 781: XE_B03_0070 XE_Q02_0030 XERION SADDLE TRAC
00 1140 383 0	Kogelset 80 mm voor kogelkoppeling en zwaaihaak met kogel		
00 1143 779 0	Kogel K80 moerspanner		

Afbeelding


XERION 5000 / 4000 – Stage IV – (783)
XERION 5000 / 4000 – Stage IIIa – (782)
XERION 3800 / 3300 – Stage IIIa – (781)
XERION 3000 – 2500

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Topstang			
00 0599 142 1	Topstang, gaffelkop (Ø32) / automatische vanghaak, Cat. 3	Alleen 781 L: 1002 – 1252 mm	781: XE_B15_0011
00 0500 739 0	Topstang, gaffelkop (Ø32) / kogelgewricht, Cat. 3	Alleen 782 / 783 L: 730 – 975 mm	782 / 783: XE_B15_0011
00 0597 579 0	Topstang, gaffelkop (Ø32) / automatische vanghaak, Cat. 3	Alleen 781 L: 705 – 955 mm	781: XE_B15_0010
77 0007 678 2	Hydraulische topstang, gaffelkop(Ø32) / automatische vanghaak, Cat. 3	Alleen 781 – tot 78101026 L: 704 – 952 mm	781: XE_B15_0020
00 0500 745 0	Hydraulische topstang, gaffelkop(Ø32) / kogelgewricht, Cat. 3	L: 730 – 1020 781 – vanaf 78101027	781: XE_B15_0020 782 / 783: XE_B15_0020
00 0582 779 0	Topstang, gaffelkop (Ø45,2) / kogelgewricht, Cat. 4	Alleen 782 – 783 L: 735 – 1030 mm	782 / 783: XE_B15_0060

Afbeelding


Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Topstang			
00 2500 674 0	Topstang met gaffelkop (Ø32) / automatische vanghaak Cat. 3 Voor draaibare hefinrichting achter, Cat. 3	Alleen 782 – 783 L = 1170 – 1420	783: XE_B12_0030
00 2150 368 0	Hydraulische topstang, draaibare gaffelkop Ø32) / automatische vanghaak, Cat. 4	Alleen 782 – 783 L: 769 – 1017	783 / 782: XE_B15_0070
00 0216 164 1	Kogelbus voor bovenste werktuigpen Cat. 3 HD		
77 0102 593 8	Kogelbus voor bovenste werktuigpen Cat. 3		
00 2155 637 0	Kogelbus voor bovenste werktuigpen Cat. 4/3		
00 2155 791 0	Kogelbus voor bovenste werktuigpen Cat. 4 HD		

Afbeelding




XERION 5000 / 4000 – Stage IV – (783)
XERION 5000 / 4000 – Stage IIIa – (782)
XERION 3800 / 3300 – Stage IIIa – (781)
XERION 3000 – 2500

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Trekstang			
00 0581 784 2	Linker trekstang met vanghaak, Cat. 3	L: 1065 mm Alleen 781 – tot 78100433	781: XE_B14_0020
00 0581 783 2	Rechter trekstang met vanghaak, Cat. 3	L: 1065 mm Alleen 781 – tot 78100433	781: XE_B14_0020
00 0581 378 0	Linker trekstang met vanghaak, Cat. 3	L: 1065 mm Alleen 781 – vanaf 78100434 Tot 78100740	781: XE_B14_0020
00 0581 377 0	Rechter trekstang met vanghaak, Cat. 3	L = 1065 mm Alleen 781 – vanaf 78100434 Tot 78100740	781: XE_B14_0020
00 0582 206 0	Linker trekstang met vanghaak, Cat. 3	L = 1065 mm Alleen 781 – vanaf 78100741	781: XE_B14_0020
00 0582 205 0	Rechter trekstang met vanghaak, Cat. 3	L = 1065 mm Alleen 781 – vanaf 78100741	781: XE_B14_0020
00 0580 669 0	Linker trekstang met vanghaak, Cat. 4	L = 1130 mm	781: XE_B14_0030 781: XE_B14_0040 782 / 783: XE_B12_0040 782 / 783: XE_B12_0050 782 / 783: XE_B12_0070
00 0580 668 0	Rechter trekstang met vanghaak, Cat. 4	L = 1130 mm	781: XE_B14_0030 781: XE_B14_0040 782 / 783: XE_B12_0040 782 / 783: XE_B12_0050 782 / 783: XE_B12_0070

Afbeelding

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Trekstang			
00 0581 529 0	Draaibare achter hefinrichting, Cat. 3 Lg: 1362 mm (567 mm +795 mm)	Alleen 781 Vanaf 78100110 Tot 78101564	781: XE_B12_0030
00 0502 290 0	Draaibare achter hefinrichting, Cat. 3 Lg: 1362 mm (567 mm +795 mm)	Alleen 781 Vanaf 78101565	781: XE_B12_0030
00 0504 714 2	Draaibare achter hefinrichting, Cat. 3 Basis deel	Alleen 782 / 783	783: XE_B12_0030
00 0504 717 2	Draaibare achter hefinrichting, Cat. 3 Linker trekstang met vanghaak	Alleen 783 L = 606 mm	783: XE_B12_0030
00 0504 718 2	Draaibare achter hefinrichting, Cat. 3 Rechter trekstang met vanghaak	Alleen 783 L = 606 mm	783: XE_B12_0030

Afbeelding



XERION 5000 / 4000 – Stage IV – (783)
XERION 5000 / 4000 – Stage IIIa – (782)
XERION 3800 / 3300 – Stage IIIa – (781)
XERION 3000 – 2500

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Trekstangvanghaak			
60 0571 772 0	Vanghaak trekstang Cat. 3	Alleen 781	
00 0582 203 0	Vanghaak trekstang Cat. 4		

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Reparatie vanghaak trekstang			
60 0502 330 1	Reparatieset (6) voor 60 0571 772 0 – Cat. 3		
77 0102 598 2	Veer (7)		
00 0582 311 0	Reparatieset (6) voor 00 0582 203 0 – Cat. 4		
77 0102 598 2	Veer (7)		

Afbeelding

Afbeelding

XERION 5000 / 4000 – Stage IV – (783)
XERION 5000 / 4000 – Stage IIIa – (782)
XERION 3800 / 3300 – Stage IIIa – (781)
XERION 3000 – 2500

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Hefstang			
00 0580 667 0	Hefstang, rechts & links voor Cat. 3 & Cat. 4	L = 800 – 970 mm Alleen 781 Voor Cat. 3: tot 78100433	
00 0598 989 0	Hefstang, rechts & links voor draaibare hef achter, Cat.3	L = 975 – 1125 mm Alleen 781 – vanaf 78100110	
00 0581 379 1	Hefstang, rechts & links voor Cat. 3	L = 800 – 950 mm Alleen 781 – vanaf 78100434	
00 0582 777 0	Hefstang, rechts & links voor Cat. 4	L = 978 – 1148 mm Alleen 782 / 783	
00 2500 460 0	Linker hefstang, rechts & links voor draaibare hef achter Cat. 3	L = 1100 – 1250 Alleen 783	

Afbeelding

XERION 5000 / 4000 – Stage IV – (783)
XERION 5000 / 4000 – Stage IIIa – (782)
XERION 3800 / 3300 – Stage IIIa – (781)
XERION 3000 – 2500

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Stabilisatiestang			
00 0581 328 2	Automatische zijdelingse stabilisatiestangen rechts & links	L = 440 – 477 mm	781: XE_B14_0020 781: XE_B14_0040 782 / 783: XE_B12_0040
00 0599 108 0	Hydraulische zijdelingse stabilisatiestang rechts & links	L = 440 – 477 mm	781: XE_B14_0030 782 / 783: XE_B12_0050
00 0040 869 0	Hydrauliekcilinder voor draaibare hef achter (00 0581 529 0)	L = 202 – 497 mm Alleen 781	781: XE_B12_0030
00 0040 881 1	Hydrauliekcilinder voor draaibare hef achter	L = 335 – 635 mm Alleen 783	783: XE_B12_0030

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Gatenbalk			
00 0583 032 0	Gatenbalk Cat. 3	L = 1120 Alleen 781	781: XE_B15_0030

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Kogelbus			
00 0599 426 1	Trekstangkogel, Cat. 3 HD		
00 0581 166 0	Trekstangkogel, Cat. 4/3		
00 0581 167 0	rekstangkogel, Cat. 4		
00 0583 034 1	Hefkogels met vangschaal, Cat 3	Alleen 781	

Afbeelding


Afbeelding

Afbeelding


AXION 900 – Stage IIIb — (A23 / B06)
950 / 940 / 930 / 920

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Verstelbare aanhangerkoppeling			
00 2150 702 3	Kort trekhaakframe met piton fix		TJ_J10_0211
00 2150 703 3	Lang trekhaakframe		TJ_J10_0310
00 2150 704 1	Steun zwaaihaak Cat. 4		TJ_J10_0040

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Treklat			
00 2150 271 2	Zwaaihaak Cat. 3 Voor lang & kort trekhaakframe	L = 1185 A = 60	TJ_J11_0021 TJ_J14_0021
00 2150 272 2	Zwaaihaak Cat. 4 (voor lang en kort trekhaakframe)	L = 1185 A = 60	TJ_J11_0022 TJ_J14_0022

Afbeelding

Afbeelding


AXION 900 – Stage IIIb — (A23 / B06)
950 / 940 / 930 / 920

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Kogelkoppeling			
00 2150 502 0	Kogeltrekhaak voor kort trekhaakframe op ptin fix	L = 850 A = 60	TJ_J11_0030 TJ_J14_0030
00 2150 501 1	Kogeltrekhaak voor lang trekhaakframe	L = 690 A = 60	TJ_J11_0035 TJ_J14_0035
00 2155 706 0	Extra kogel 50 mm voor gedwongen besturing rechter & linker zijde van lang trekhaakframe	A = 50	TJ_J11_0040 TJ_J14_0040

Afbeelding



AXION 900 – Stage IIIb — (A23 / B06)
950 / 940 / 930 / 920

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Trekbek			
00 2155 633 0	Aanhangerkoppeling, snel verstelbaar voor kort & lang trekhaakframe (Pen: 32 mm)	D = 32 mm	TJ_J11_0100 TJ_J16_0100
00 2152 769 1	Verplaatsbare automatische aanhangerkoppeling, snel verstelbaar voor kort & lang trekhaakframe (Pen: 38 mm)	D = 38 mm	TJ_J11_0120 TJ_J16_0120 TJ_J16_0250
00 2152 771 1	Verplaatsbare kogeltrekhaak, snel verstelbaar, vaste kogel, voor kort & lang trekhaakframe	A = 80 mm	TJ_J11_0200 TJ_J16_0200 TJ_J16_0250
77 0005 459 0	CUNA automatische trekhaak, snel in hoogte verstelbaar, 6 t, voor kort & lang trekhaakframe (Pen: 28 mm)	(Ø 28 mm)	TJ_J11_0310 TJ_J16_0310 TJ_J16_0340
77 0005 458 8	CUNA trekhaak, snel in hoogte verstelbaar, 20 t, voor kort & lang trekhaakframe (Pen: 50 mm)	(Ø 50 mm)	TJ_J11_0330 TJ_J16_0330 TJ_J16_0340
00 1140 383 0	Kogel set 80 mm Voor aanhangerkoppeling en zwaaihaken met kogel		
00 1143 779 0	Kogel K80 moerspanner		

Afbeelding



AXION 900 – Stage IIIb — (A23 / B06)
950 / 940 / 930 / 920

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Topstang			
00 2150 274 1	Topstang, gaffelkop (Ø32) / automatische vanghaak, Cat. 3	L = 760 – 1000 mm	TJ_J08_0134
00 2150 276 1	Topstang, gaffelkop (Ø32) / automatische vanghaak, Cat. 4	L = 760 – 1000 mm	TJ_J08_0144
00 2155 565 0	Hydraulische topstang, gaffelkop (Ø32) / automatische vanghaak, Cat. 3	L = 759 – 1007 mm	TJ_J08_0234
00 2150 368 0	Hydraulische topstang, draaibare gaffelkop Ø32) / automatische vanghaak, Cat. 4	L = 759 – 1017 mm	TJ_J08_0244
00 1112 571 1	Kogelbus voor bovenste werktuigpen Cat 3/2		TJ_J08_0134 TJ_J08_0234
00 0216 164 1	Kogelbus voor bovenste werktuigpen Cat. 3 HD		TJ_J08_0134 TJ_J08_0234
00 2155 637 0	Kogelbus voor bovenste werktuigpen Cat. 4/3		TJ_J08_0144 TJ_J08_0244
00 2155 791 0	Kogelbus voor bovenste werktuigpen Cat. 4 HD		TJ_J08_0144 TJ_J08_0244

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Trekstang			
00 2150 211 2	Rechter trekstang – vanghaak Cat. 3 (WKS)	L = 1033 mm WALTERSHEID	TJ_J04_0311
00 2150 212 2	Linker trekstang – vanghaak Cat. 3 (WKS)	L = 1033 mm WALTERSHEID	TJ_J04_0311
00 2160 891 0	Rechter trekstang – vanghaak Cat. 3 (CBM)	L = 1033 mm CBM	TJ_J04_0312
00 2160 893 0	Linker trekstang – vanghaak Cat. 3 (CBM)	L = 1033 mm CBM	TJ_J04_0312
00 2150 210 2	Rechter trekstang – vanghaak Cat. 4	L = 1042 mm	TJ_J04_0410
00 2150 209 2	Linker trekstang – vanghaak Cat. 4	L = 1042 mm	TJ_J04_0410

Afbeelding

Afbeelding

AXION 900 – Stage IIIb — (A23 / B06)
950 / 940 / 930 / 920

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Trekstangvanghaak			
60 0571 772 0	Trekstang vanghaak, Cat. 3 (WKS) voor trekstangen 00 2150 211 2, 00 2160 891 0		TJ_J04_0311
60 0502 814 8	Trekstang vanghaak, Cat.3 (CBM) voor trekstangen 00 2160 891 0, 00 2160 893 0		TJ_J04_0312
00 0582 203 0	Trekstang vanghaak, Cat. 4 voor trekstangen 00 2150 210 2, 00 2150 209 2		TJ_J04_0410

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Reparatieset voor vanghaak trekstang			
60 0502 330 1	Reparatieset (6) voor 60 0571 772 0 (WKS Cat. 3)		TJ_J04_0311
77 0102 598 2	Veer (7)		
60 0502 814 6	Reparatieset (6) voor 60 0502 814 8 (CBM Cat. 3)		TJ_J04_0312
77 0502 797 8	Veer (7)		
00 0582 311 0	Reparatieset (6) voor 00 0582 203 0 (Cat. 4)		TJ_J04_0410
77 0102 598 2	Veer (7)		

Afbeelding

Afbeelding

AXION 900 – Stage IIIb — (A23 / B06)
950 / 940 / 930 / 920

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Hefstang			
00 2150 267 0	Linker & rechter hefstang voor trekstangen WKS Cat. 3 & Cat. 4 (00 2150 211 2 – 00 2150 212 2 – 00 2150 210 2 – 00 2150 209 2)	L = 860 – 1060 mm	TJ_J04_0311 TJ_J04_0410
00 2161 440 0	Linker & rechter hefstang voor trekstangen CBM Cat. 3 (00 2160 891 0 – 00 2160 893 0)	L = 860 – 1060 mm	TJ_J04_0312

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Stabilisatiestang			
00 2150 285 1	Standaard stabilisatiestang, rechts & links	L = 420 mm	TJ_J06_0200
00 2150 286 1	Automatische zijdelingse stabilisatiestangen rechts & links	L = 420 – 450 mm	TJ_J06_0401

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Gatenbalk			
00 1125 851 1	Gatenbalk Cat. 3	L = 920 mm	TJ_J09_0110

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding


AXION 900 – Stage IIIb — (A23 / B06)
950 / 940 / 930 / 920

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Kogelbus			
77 0102 594 0	Hefkogel met vangschaal, Cat. 3		
00 0599 426 1	Hefkogels Cat. 3		
00 0581 166 0	Hefkogel, Cat. 4/3		
00 0581 167 0	Hefkogel, Cat. 4		

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Oppikhaak			
00 1145 238 3	Oppikhaak		TJ_J10_1011

Afbeelding

Afbeelding

AXION 800 – Stage IV – (A41 / A40)
850 / 840 / 830 / 810

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Verstelbare aanhangerkoppeling			
00 1102 165 3	Kort trekhaakframe met piton fix		TJ_J10_0211
00 1102 164 3	Lang trekhaakframe		TJ_J10_0311

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Zwaaihaak			
00 1102 276 3	Zwaaihaak Cat. 3 Voor lang & kort trekhaakframe	L = 885 mm A = 50 mm	TJ_J14_0020

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Kogelkoppeling			
00 1093 493 2	Zwaaihaak met kogel voor kort trekhaakframe met piton fix	L = 640 mm A = 50 mm	TJ_J14_0030
00 1102 281 3	Kogeltrekhaak voor lang trekhaakframe	L = 546 mm A = 50 mm	TJ_J14_0035
00 2177 793 0	Extra kogel 50 mm voor gedwongen besturing rechter & linker zijde van lang trekhaakframe	A = 50 mm	TJ_J14_0040 TJ_J14_0045 TJ_J14_0050

Afbeelding


Afbeelding


Afbeelding



AXION 800 – Stage IV – (A41 / A40)
850 / 840 / 830 / 810

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Trekbek			
00 1128 128 1	Geen automatisch beweegbare trekhaak, snel verstelbaar (Pen: 31 mm)		TJ _J16_0100
00 1040 806 1	Automatische aanhanwagenkoppeling, snel verstelbaar (Pen: 38 mm)	D = 38 mm	TJ_J16_0120 TJ_J16_0250
00 1044 703 1	CUNA, geen automatische trekbek, snel in hoogte verstelbaar, 6 t (Pen: 28 mm)		TJ_J16_0310
00 1058 191 1	CUNA, geen automatische trekbek, snel in hoogte verstelbaar, 14 t (Pen: 43 mm)		TJ_J16_0335
00 1044 697 1	CUNA, geen automatische trekbek, snel in hoogte verstelbaar, 20 t (Pen: 50 mm)		TJ_J16_0340
00 1103 583 1	Draaibare koppelkoppeling, snel in hoogte verstelbaar	A = 80 mm	TJ_J16_0200 TJ_J16_0250
00 1140 383 0	Trekkogel 80 mm Voor kogel aanhangerkoppeling en treklat met kogel		
00 1143 779 0	Kogel K80 moerspanner		

Afbeelding



AXION 800 – Stage IV – (A41 / A40)
850 / 840 / 830 / 810

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Topstang			
00 2172 309 0	Topstang met gaffelkop (Ø32) / kogelgewricht, Cat. 3 Alleen voor 810 / 830	L = 605 – 850 mm	TJ_J08_0030
00 2172 307 0	Topstang met gaffelkop (Ø32) / kogelgewricht, Cat. 3 Alleen voor 840 / 850	L = 695 – 935 mm	TJ_J08_0031
00 2172 313 0	Topstang met gaffelkop (Ø32) / autom. vanghaak, Cat. 3 Alleen voor 810 / 830	L = 605 – 850 mm	TJ_J08_0255
00 2172 311 0	Topstang met gaffelkop (Ø32) / automatische vanghaak, Cat. 3 Alleen voor 840 / 850	L = 695 – 935 mm	TJ_J08_0265
00 1114 222 0	Hydraulische topstang met gaffelkop (Ø32) / automatische vanghaak, Cat. 3 Allen voor 810 / 830	L = 625 – 808 mm	TJ_J08_0270
77 0007 678 2	Hydraulische topstang met gaffelkop (Ø32) / automatische vanghaak, Cat. 3 Alleen voor 840 / 850	L = 704 – 952 mm	TJ_J08_0275
77 0102 593 8	Kogelbus voor bovenste werktuigpen Cat. 3		TJ_J08_0255 TJ_J08_0265
00 1112 571 1	Kogelbus voor bovenste werktuigpen Cat 2/3		TJ_J08_0270 TJ_J08_0275

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Trekstang			
00 1103 761 1	Linker trekstang – vanghaak Cat. 3 Alleen 810 / 830	L = 959 mm	TJ_J04_0300
00 1103 760 1	Rechter trekstang – vanghaak Cat. 3 Alleen 810 / 830	L = 959 mm	TJ_J04_0300
00 1119 594 1	Linker trekstang – vanghaak Cat. 3 Alleen 840 / 850	L = 1025 mm	TJ_J04_0312
00 1119 593 1	Rechter trekstang – vanghaak Cat. 3 Alleen 840 / 850	L = 1025 mm	TJ_J04_0312

Afbeelding


Afbeelding



AXION 800 – Stage IV – (A41 / A40)
850 / 840 / 830 / 810

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Trekstangvanghaak			
60 0502 814 8	Vanghaak trekstang Cat. 3 Voor trekstang 00 1103 761 1, 00 1103 760 1 en 00 1119 594 1, 00 1119 593 1		TJ_J04_0300 TJ_J04_0312

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Reparatieset voor vanghaak trekstang			
60 0502 814 6	Reparatieset (12) voor 60 0502 814 8 (Cat. 3)		TJ_J04_0300 TJ_J04_0312
60 0502 797 8	Veer		

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Hefstang			
00 1117 111 1	Linker & rechter hefstang Voor trekstang Cat. 3 Alleen voor 810 / 830	L = 824 – 934 mm	TJ_J04_0300
00 1117 450 1	Linker & rechter hefstang Voor trekstang Cat. 3 Alleen voor 840 / 850	L = 860 – 1005 mm	TJ_J04_0312

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

AXION 800 – Stage IV – (A41 / A40)
850 / 840 / 830 / 810

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Stabilisatiestang			
00 1051 945 1	Standaard stabilisatiestang, rechts & links	L = 407 – 502 mm	TJ_J06_0200
00 1095 196 1	Automatische zijdelingse stabilisatiestangen rechts & links Alleen 810 / 830 / 840	L = 429 – 459 mm	TJ_J06_0400
00 1101 119 2	Automatische zijdelingse stabilisatiestangen rechts & links Alleen 850	L = 429 – 459 mm	TJ_J06_0401

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Gatenbalk			
00 2163 168 0	Gatenbalk, Cat. 2	L = 825 mm	TJ_J18_0010
00 1125 851 1	Gatenbalk, Cat. 3	L = 920 mm	TJ_J18_0020

Afbeelding

Afbeelding

AXION 800 – Stage IV – (A41 / A40)
850 / 840 / 830 / 810

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Kogelbus			
00 1002 074 2	Hefkogel Cat. 2/3		TJ_J18_0010
77 0102 594 2	Hefkogel Cat. 3		TJ_J18_0020
00 2163 286 0	Hefkogels met vangschaal, Cat 3/2		TJ_J18_0010
77 0102 594 0	Hefkogels met vangschaal, Cat 3		TJ_J18_0020

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Oppikhaak			
00 1150 247 1	Oppikhaak		TJ_J10_1010

Afbeelding

Afbeelding


AXION 800 – Stage IIIa – (A09 / A30 / A31 / B02)
850 / 840 / 830 / 820 / 810

Foto's	Omschrijving	Opmerking	Artikelnummer
Verstelbare aanhangerkoppeling			
	Kort trekhaakframe met piton fix	A = 40 mm	00 1102 076 0 00 1102 095 0 77 0007 132 6 77 0006 730 8 77 0006 730 9 77 1105 034 4 77 0007 206 7 77 1052 602 1 77 0006 671 6 00 1121 238 1 00 1156 861 1 00 1102 189 1 00 1093 801 1 77 0006 867 9 77 0006 867 6 77 0006 867 7
	Kort verzwaard trekhaakframe met piton fix	A = 53 mm	00 1102 165 3
	Lang trekhaakframe	A = 40 mm	00 1102 101 0 00 1102 102 0 77 0007 206 7 77 1152 602 1 00 1056 861 1 00 1102 189 1 00 1093 801 1 77 0007 207 0 77 0006 867 9 77 0006 867 6 77 0006 867 7
	Lang verzwaard trekhaakframe	A = 53 mm	00 1102 164 3

		A09			
810	820	830	840	850	Optie code
			Alleen: A0900062 A0900064	Alleen: A0900061	A09: TJ_034_0005
●	●	●	●	●	A09: TJ_034_0001
				Alleen: A0900063 A0900065 A0900066	A09: TJ_034_0007
●	●	●	●	●	A09: TJ_034_0002

Foto's	Omschrijving	Opmerking	Artikelnummer
Verstelbare aanhangerkoppeling			
	Kort verzwaard trekhaakframe met piton fix	A = 53 mm	00 1102 165 3
	Lang verzwaard trekhaakframe	A = 53 mm	00 1102 164 3

			A30				A31		
	810	820	830	840	850	810	820	840	Optie code
	●	●	●	●	●	●	●	●	A30: TJ_J10_0211 A31: TJ_J10_0211
	●	●	●	●	●	●	●	●	A30: TJ_J10_0311 A31: TJ_J10_0311

AXION 800 – Stage IIIa – (A09 / A30 / A31 / B02)
850 / 840 / 830 / 820 / 810

Foto's	Omschrijving	Opmerking	Artikelnummer
Zwaaihaak			
	Zwaaihaak Cat. 3 (voor kort & lang trekhaakframe)	A = 40 mm L = 885 mm	77 0006 593 5
	Zwaaihaak Cat. 3 (voor kort & lang verzwaard trekhakframe)	A = 50 L = 885	00 1102 276 3

Foto's	Omschrijving	Opmerking	Artikelnummer
Kogelkoppeling			
	Zwaaihaak met kogel voor kort verzwaard trekhaakframe met piton fix (80 mm)	A = 50 mm L = 640 mm	00 1093 493 2
	Zwaaihaak met kogel voor lang verzwaard trekhaakframe (80 mm)	A = 50 mm L = 546 mm	00 1102 281 3
	Extra kogel 50 mm voor gedwongen besturing rechter & linker zijde van lang trekhaakframe	A = 50 mm	00 2177 793 0

		A09			
810	820	830	840	850	Optie code
			Alleen: A0900062 A0900064	Alleen: A0900061 A0900063 A0900065 A0900066	A09: TJ_049_0001
●	●	●	●	●	A09: TJ_049_0001

		A09			
810	820	830	840	850	Optie code
●	●	●	●	●	A09: TJ_049_0002
●	●	●	●	●	A09: TJ_049_0002
●	●	●	●	●	A09: TJ_034_0002

Afbeeldingen	Omschrijving	Opmerking	Artikelnummer
Zwaaihaak			
	Zwaaihaak Cat. 3 (voor kort & lang verzwaard trekhakframe)	A = 50 L = 885	00 1102 276 3

Foto's	Omschrijving	Opmerking	Artikelnummer
Kogelkoppeling			
	Zwaaihaak met kogel voor kort verzwaard trekhaakframe met piton fix (80 mm)	A = 50 mm L = 640 mm	00 1093 493 2
	Zwaaihaak met kogel voor lang verzwaard trekhaakframe (80 mm)	A = 50 mm L = 546 mm	00 1102 281 3
	Extra kogel 50 mm voor gedwongen besturing rechter & linker zijde van lang trekhaakframe	A = 50 mm	00 2177 793 0

		A30				A31		
810	820	830	840	850	810	820	840	Optie code
●	●	●	●	●	●	●	●	A30: TJ_J11_0020 A31: TJ_J11_0020

		A30				A31		
810	820	830	840	850	810	820	840	Optie code
●	●	●	●	●	●	●	●	A30: TJ_J11_0030 A31: TJ_J11_0030
●	●	●	●	●	●	●	●	A30: TJ_J11_0035 A31: TJ_J11_0035
●	●	●	●	●	●	●	●	

AXION 800 – Stage IIIa – (A09 / A30 / A31 / B02)
850 / 840 / 830 / 820 / 810

Afbeeldingen	Omschrijving	Opmerking	Artikelnummer
Trekbek			
	Geen automatische trekbek (Pen: 33 mm)	Alleen A09	00 1060 227 1
	Draaibare automatische aanhangerkoppeling, snel in hoogte verstelbaar (Pen: 32 mm)	D = 32 mm	00 1040 807 1
	Draaibare automatische aanhangerkoppeling, snel in hoogte verstelbaar (Pen: 37 mm)	D = 38 mm	00 1040 806 2
	CUNA, geen automatische trekbek, snel in hoogte verstelbaar, 6 t (Pen: 28 mm)		00 1144 703 1
	CUNA, geen automatische aanhangerkoppeling, snel in hoogte verstelbaar, 14 t (Pen: 43 mm)		00 1058 191 1
	CUNA, geen automatische aanhangerkoppeling, snel in hoogte verstelbaar, 20 t (Pen: 50 mm)		00 1144 697 1

		A09			
810	820	830	840	850	Optie code
●	●	●	●	●	A09: TJ_085_0001
●	●	●	●	●	A09: TJ_085_0002
●	●	●	●	●	A09: TJ_085_0003
●	●	●	●	●	A09: TJ_085_0005
●	●	●	●	●	A09: TJ_085_0008
●	●	●	●	●	A09: TJ_085_0007

Afbeeldingen	Omschrijving	Opmerking	Artikelnummer
Trekbek			
	Draaibare aanhangerkoppeling, snel verstelbaar (Pen: 31 mm)	Alleen A30 /A31	00 1128 128 1
	Draaibare automatische aanhangerkoppeling, snel in hoogte verstelbaar (Pen: 32 mm)	D = 32 mm	00 1040 807 1
	Draaibare automatische aanhangerkoppeling, snel in hoogte verstelbaar (Pen: 37 mm)	D = 38 mm	00 1040 806 2
	CUNA aanhangerkoppeling, snel in hoogte verstelbaar, 6 t (Pen: 28 mm)		00 1144 703 1
	CUNA aanhangerkoppeling, snel in hoogte verstelbaar, 14 t (Pen: 43 mm)		00 1058 191 1
	CUNA aanhangerkoppeling, snel in hoogte verstelbaar, 20 t (Pen: 50 mm)		00 1144 697 1

A30					A31			
810	820	830	840	850	810	820	840	Optie code
●	●	●	●	●	●	●	●	A30 /A31: TJ_J11_0100
●	●	●	●	●	●	●	●	A30 /A31: TJ_J11_0110
●	●	●	●	●	●	●	●	A30 /A31: TJ_J11_0120
●	●	●	●	●	●	●	●	A30 /A31: TJ_J11_0310
●	●	●	●	●	●	●	●	A30 /A31: TJ_J11_0320
●	●	●	●	●	●	●	●	A30 /A31: TJ_J11_0330

AXION 800 – Stage IIIa – (A09 / A30 / A31 / B02)
850 / 840 / 830 / 820 / 810

Afbeeldingen	Omschrijving	Opmerking	Artikelnummer
Trekbek			
	Draaibare kogelkoppeling, snel in hoogte verstelbaar	A = 80 mm	00 1103 583 1
	Trekkogel 80 mm Voor kogel aanhangerkoppeling en treklat met kogel		00 1140 383 0
	Kogel K80 moerspanner		00 1143 779 0

Afbeeldingen	Omschrijving	Opmerking	Artikelnummer
Trekbek			
	Draaibare kogelkoppeling, snel in hoogte verstelbaar	A = 80 mm	00 1103 583 1

			A09			
810	820	830	840	850	Optie code	
●	●	●	●	●	A09: TJ_084_0002	

		A30				A31		
810	820	830	840	850	810	820	840	Optie code
●	●	●	●	●	●	●	●	A30 /A31: TJ_J11_0200

AXION 800 – Stage IIIa – (A09 / A30 / A31 / B02)
850 / 840 / 830 / 820 / 810

Afbeeldingen	Omschrijving	Opmerking	Artikelnummer
Topstang			
	Topstang, gaffelkop (Ø32) / kogelgewricht, Cat. 2	L = 605 – 850mm	77 0005 216 3
	Topstang, gaffelkop (Ø32) / kogelgewricht, Cat. 3	L = 605 – 815 mm	77 0005 677 6
	Topstang, gaffelkop (Ø32) / kogelgewricht, Cat. 3	L = 605 – 850mm	77 0005 115 9
	Topstang, gaffelkop (Ø32) / kogelgewricht, Cat. 3	L = 695 – 935 mm	00 1117 430 0
	Topstang, gaffelkop (Ø32) / vanghaak, Cat. 3	L = 640 – 850mm	77 0005 515 5

		A09			
810	820	830	840	850	Optie code
●					A09: TJ_031_0003 A09: TJ_031_0009
		Tot A0902777	Tot A0902777	Tot A0902777	A09: TJ_031_0004 A09: TJ_031_0010
●	●	Vanaf A0902778	Zonder Boost Vanaf A0902778		A09: TJ_031_0004 A09: TJ_031_0010
			Met boost Vanaf A0902778	Vanaf A0902778	A09: TJ_031_0004 A09: TJ_031_0010
		Tot A0902777	Tot A0902777	Tot A0902777	A09: TJ_031_0006 A09: TJ_031_0008 A09 : TJ_031_0011 A09 : TJ_031_0012

Afbeeldingen	Omschrijving	Opmerking	Artikelnummer
Topstang			
	Topstang, gaffelkop (Ø32) / kogelgewricht, Cat. 2	L = 605 – 850mm	77 0005 216 3
	Topstang, gaffelkop (Ø32) / kogelgewricht, Cat. 3	L = 605 – 850mm	77 0005 115 9
	Topstang, gaffelkop (Ø32) / kogelgewricht, Cat. 3	L = 695 – 935 mm	00 1117 430 0

A30					A31			
810	820	830	840	850	810	820	840	Optie code
●					●			A30: TJ_J08_0020 A31: TJ_J08_0020
●	●	●			●	●		A30: TJ_J08_0030 A31: TJ_J08_0030
			●	●			●	A30: TJ_J08_0031 A31: TJ_J08_0031

AXION 800 – Stage IIIa – (A09 / A30 / A31 / B02)
850 / 840 / 830 / 820 / 810

Afbeeldingen	Omschrijving	Opmerking	Artikelnummer
Topstang			
	Topstang, gaffelkop(Ø32) / automatische vanghaak, Cat. 3	L = 605 – 850mm	77 0005 115 2
	Topstang, gaffelkop(Ø32) / automatische vanghaak, Cat. 3	L = 695 – 935 mm	00 1117 428 0
	Hydraulische topstang, gaffelkop(Ø32) / automatische vanghaak, Cat. 3/2	L = 625 – 808mm	00 1114 222 0
	Hydraulische topstang, gaffelkop(Ø32) / automatische vanghaak, Cat. 3	L = 704 – 952mm	77 0007 678 2
	Kogelbus voor bovenste werktuigpen Cat 2/3		00 1112 571 1
	Kogelbus voor bovenste werktuigpen Cat. 3		77 0102 593 8

			A09			
	810	820	830	840	850	Optie code
	●	●	Vanaf A0902778	Zonder boost Vanaf A0902778		A09: TJ_031_0006 A09: TJ_031_0008 A09: TJ_031_0011 A09: TJ_031_0012
				Met boost Vanaf A0902778	Vanaf A0902778	A09: TJ_031_0006 A09: TJ_031_0008 A09: TJ_031_0011 A09: TJ_031_0012
	Vanaf A0902778	Vanaf A0902778	Vanaf A0902778	Zonder boost Vanaf A0902778		A09: TJ_031_0031 A09: TJ_031_0034
				Met boost Vanaf A0902778	Vanaf A0902778	A09: TJ_031_0031 A09: TJ_031_0034
	●	●	●	●	●	
	●	●	●	●	●	

Afbeeldingen	Omschrijving	Opmerking	Artikelnummer
Topstang			
	Topstang, gaffelkop(Ø32) / automatische vanghaak, Cat. 3	L = 605 – 850mm	77 0005 115 2
	Topstang, gaffelkop(Ø32) / automatische vanghaak, Cat. 3	L = 695 – 935 mm	00 1117 428 0
	Hydraulische topstang, gaffelkop(Ø32) / automatische vanghaak, Cat. 3/2	L = 625 – 808mm	00 1114 222 0
	Hydraulische topstang, gaffelkop(Ø32) / automatische vanghaak, Cat. 3	L = 704 – 952mm	77 0007 678 2
	Kogelbus voor bovenste werktuigpen Cat 2/3		00 1112 571 1
	Kogelbus voor bovenste werktuigpen Cat. 3		77 0102 593 8

			A30				A31		
810	820	830	840	850	810	820	840	Optie code
●	●	●			●	●		A30: TJ_J08_0130 A31: TJ_J08_0130
			●	●			●	A30: TJ_J08_0133 A31: TJ_J08_0133
●	●	●			●	●		A30: TJ_J08_0230 A30: TJ_J08_0233 A31: TJ_J08_0230 A31: TJ_J08_0233
			●	●			●	A30: TJ_J08_0230 A30: TJ_J08_0233 A31: TJ_J08_0230 A31: TJ_J08_0233
●	●	●	●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●	●	●	

AXION 800 – Stage IIIa – (A09 / A30 / A31 / B02)
850 / 840 / 830 / 820 / 810

Afbeeldingen	Omschrijving	Opmerking	Artikelnummer
Trekstang			
	Linker trekstang met vanghaak, Cat. 3	L = 959mm	00 1103 761 0
	Rechter trekstang met vanghaak, Cat. 3	L = 959mm	00 1103 760 0
	Linker trekstang met vanghaak, Cat. 3	L = 1025 mm	00 1119 594 0
	Rechter trekstang met vanghaak, Cat. 3	L = 1025 mm	00 1119 593 0

Foto's	Omschrijving	Opmerking	Artikelnummer
Trekstangvanghaak			
	Linker & rechter trekstangvanghaak, Cat. 3		60 0502 814 8

Foto's	Omschrijving	Opmerking	Artikelnummer
Reparatieset voor vanghaak trekstang			
	Reparatieset (12) voor 60 0502 814 8 (Cat. 3)		60 0502 814 6
	Veer		60 0502 797 8

		A09			
810	820	830	840	850	Optie code
●	●	●	Alle zonder boost Met boost tot A0902777	Tot A0902777	
●	●	●	Alle zonder boost Met boost tot A0902777	Tot A0902777	
			Met boost Vanaf A0902778	Vanaf A0902778	
			Met boost Vanaf A0902778	Vanaf A0902778	

		A09			
810	820	830	840	850	Optie code
●	●	●	●	●	

		A09			
810	820	830	840	850	Optie code
●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	

Afbeeldingen	Omschrijving	Opmerking	Artikelnummer
Trekstang			
	Linker trekstang met vanghaak, Cat. 3	L = 959mm	00 1103 761 0
	Rechter trekstang met vanghaak, Cat. 3	L = 959mm	00 1103 760 0
	Linker trekstang met vanghaak, Cat. 3	L = 1025 mm	00 1119 594 0
	Rechter trekstang met vanghaak, Cat. 3	L = 1025 mm	00 1119 593 0

Foto's	Omschrijving	Opmerking	Artikelnummer
Trekstangvanghaak			
	Linker & rechter trekstangvanghaak, Cat. 3		60 0502 814 8

Afbeeldingen	Omschrijving	Opmerking	Artikelnummer
Reparatieset voor vanghaak trekstang			
	Reparatieset (12) voor 60 0502 814 8 (Cat. 3)		60 0502 814 6
	Veer		60 0502 797 8

A30					A31			
810	820	830	840	850	810	820	840	Optie code
●	●	●			●	●		A30: TJ_J04_0300 A31: TJ_J04_0300
●	●	●			●	●		A30: TJ_J04_0300 A31: TJ_J04_0300
			●	●			●	A30: TJ_J04_0310 A31: TJ_J04_0310
			●	●			●	A30: TJ_J04_0310 A31: TJ_J04_0310

A30					A31			
810	820	830	840	850	810	820	840	Optie code
●	●	●	●	●	●	●	●	

A30					A31			
810	820	830	840	850	810	820	840	Optie code
●	●	●	●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●	●	●	

AXION 800 – Stage IIIa – (A09 / A30 / A31 / B02)
850 / 840 / 830 / 820 / 810

Afbeeldingen	Omschrijving	Opmerking	Artikelnummer
Hefstang			
	Linker & rechter hefstang	L = 924mm	00 1103 809 0
	Linker & rechter hefstang	L = 934mm	00 1117 111 1
	Linker & rechter hefstang	L = 1 005 mm	00 1117 450 1

Foto's	Omschrijving	Opmerking	Artikelnummer
Hefstang			
	Linker & rechter hefstang	L = 934mm	00 1117 111 1
	Linker & rechter hefstang	L = 1 005 mm	00 1117 450 1

			A09			
810	**820**	**830**	**840**	**850**	**Optie code**
Tot A0901329	Tot A0901329	Tot A0901329	Tot A0901329	Tot A0901329	
Vanaf A0901330	Vanaf A0901330	Vanaf A0901330	Zonder boost Vanaf A0901330 Met boost: Vanaf A0901330 – tot A0902777	Vanaf A0901330 tot A0902777	
			Met boost vanaf A0902778	Vanaf A0902778	

		A30				A31		
810	**820**	**830**	**840**	**850**	**810**	**820**	**840**	**Optie code**
•	•	•			•	•	•	
			•	•			•	

AXION 800 – Stage IIIa – (A09 / A30 / A31 / B02)
850 / 840 / 830 / 820 / 810

Afbeeldingen	Omschrijving	Opmerking	Artikelnummer
Stabilisatiestang			
	Standaard stabilisatiestang, rechts & links	L = 407 – 502 mm	00 1051 945 1
	Automatische zijdelingse stabilisatiestangen rechts & links	L = 429 – 459 mm	77 0007 782 8
	Automatische zijdelingse stabilisatiestangen rechts & links	L = 429 – 459 mm	00 1101 119 1

Foto's	Omschrijving	Opmerking	Artikelnummer
Gatenbalk			
	Gatenbalk, Cat. 2	L = 825 mm	00 2163 168 0

A09					
810	820	830	840	850	Optie code
●	●	●	●	●	A09: TJ_033_0001
●	●	●	●		A09: TJ_033_0003
				●	A09: TJ_033_0003

A09					
810	820	830	840	850	Optie code
●	●	●	●	●	A09: TJ_032_0003

Afbeeldingen	Omschrijving	Opmerking	Artikelnummer
Stabilisatiestang			
	Standaard stabilisatiestang, rechts & links	L = 407 – 502 mm	00 1051 945 1
	Automatische zijdelingse stabilisatiestangen rechts & links	L = 429 – 459 mm	77 0007 782 8
	Automatische zijdelingse stabilisatiestangen rechts & links	L = 429 – 459 mm	00 1101 119 1

Foto's	Omschrijving	Opmerking	Artikelnummer
Gatenbalk			
	Gatenbalk, Cat. 2	L = 825 mm	00 2163 168 0

		A30				A31		
810	820	830	840	850	810	820	840	Optie code
●	●	●	●	●	●	●	●	A30: TJ_J06_0200 A31: TJ_J06_0200
●	●	●	●		●	●	●	A30: TJ_J06_0400 A31: TJ_J06_0400
				●				A30: TJ_J06_0401

		A30				A31		
810	820	830	840	850	810	820	840	Optie code
●	●	●	●	●	●	●	●	A30: TJ_J09_0100 A31: TJ_J09_0100

AXION 800 – Stage IIIa – (A09 / A30 / A31 / B02)
850 / 840 / 830 / 820 / 810

Afbeeldingen	Omschrijving	Opmerking	Artikelnummer
Kogelbus			
	Hefkogels, Cat 3/2		00 1002 074 2
	Hefkogels Cat. 3		77 0102 594 2
	Hefkogels met vangschaal, Cat 3/2		00 2163 286 0
	Hefkogels met vangschaal, Cat 3		77 0102 594 0
	Verloopbus voor hefkogel, Cat 2/3		77 0102 597 9
	Verloopbus voor hefkogels met vangschaal Cat. 3/2		77 0102 594 1

A09 / A30 / A31 / B02					
810	820	830	840	850	Optie code
•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	

AXION 800 – Stage IIIa – (A09 / A30 / A31 / B02)
850 / 840 / 830 / 820 / 810

Afbeeldingen	Omschrijving	Opmerking	Artikelnummer
Oppikhaak			
	Oppikhaak Alleen A09: tot A0901559		00 1134 351 0
	Oppikhaak Alleen A09: vanaf A0901560		00 1143 022 0

Foto's	Omschrijving	Opmerking	Artikelnummer
Oppikhaak			
	Oppikhaak Alleen A30 /A31 A30: tot A3002583 A31: tot A3100853		00 1142 898 2
	Oppikhaak Alleen A30 /A31 A30: vanafA3002584 A31: vanaf A3100854		00 1150 686 1

			A09			
810	820	830	840	850	Optie code
●	●	●	●	●	A09: TJ_087_0001
●	●	●	●	●	A09: TJ_087_0001

		A30				A31		
810	820	830	840	850	810	820	840	Optie code
●	●	●	●	●	●	●	●	A30 /A31: TJ_J10_1010
●	●	●	●	●	●	●	●	A30 /A31: TJ_J10_1010

ARION 600 – Stage IIIb – (A37 / A36)
650 / 640 / 630 / 620
ARION 500 – Stage IIIb – (A35 / A34)
550 / 540 / 530 / 520

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Verstelbare aanhangerkoppeling			
00 2186 043 2	Kort verzwaard trekhaakframe met piton fix		TD_J10_0211
00 2186 045 2	Lang verzwaard trekhaakframe		TD_J10_0311

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Zwaaihaak			
00 1128 125 0	Zwaaihaak voor kort & lang verzwaard trekhaakframe, Cat. 3	L = 769 mm A = 50 mm	TD_J10_0010

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Kogelkoppeling			
00 2187 573 0	Zwaaihaak met kogelkop voor kort trekhaakframe met piton fix (80 mm)	L = 595 mm A = 50 mm	TD_J14_0011
00 2187 597 0	Zwaaihaak met kogelkop voor lang trekhaakframe (80 mm)	L = 530 mm A = 50 mm	TD_J14_0012
00 2171 247 0	Extra kogel 50 mm voor gedwongen besturing rechter & linker zijde voor lang trekhaakdframe (00 2186 045 2)	A = 50 mm	TD_J14_0040

Afbeelding


Afbeelding


Afbeelding


ARION 600 – Stage IIIb – (A37 / A36)
650 / 640 / 630 / 620
ARION 500 – Stage IIIb – (A35 / A34)
550 / 540 / 530 / 520

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Trekbek			
00 1128 128 1	Geen draaibare automatische trekhaak, snel verstelbaar (Pen: 31 mm)	D = 32 mm	TD_J16_0010
00 1040 806 2	Draaibare automatische aanhanwagenkoppeling, snel verstelbaar (Pen: 38 mm)	D = 38 mm	TD_J16_0011
00 1044 703 1	CUNA aanhangerkoppeling, snel in hoogte verstelbaar, 6 t (Pen: 28 mm)		TD_J16_0013
00 1058 191 1	CUNA aanhangerkoppeling, snel in hoogte verstelbaar, 14 t (Pen: 43 mm)		TD_J16_0014
00 1144 697 1	CUNA aanhangerkloppeling, snel in hoogte verstelbaar, 20 t (Pen: 50 mm)		TD_J16_0015
00 1103 583 1	Draaibare kogelkoppeling, snel in hoogte verstelbaar	A = 80 mm	TD_J16_0012
00 1140 383 0	Trekkogel 80 mm Voor kogel aanhangerkoppeling en treklat met kogel		
00 1143 779 0	Kogel K80 moerspanner		

Afbeelding
 


ARION 600 – Stage IIIb – (A37 / A36)
650 / 640 / 630 / 620
ARION 500 – Stage IIIb – (A35 / A34)
550 / 540 / 530 / 520

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Topstang			
00 1033 463 1	Topstang met gaffelkop (Ø32) / kogelgewricht Cat. 2	Behalve A37	TD_J08_0020 TD_J08_0021
00 1033 494 1	Topstang met gaffelkop (Ø32) / automatische vanghaak Cat. 3	GPA 22 / GPA 22+ / GPA 23 Behalve 640 / 650	TD_J08_0131
00 1113 290 1	Topstang met gaffelkop Ø32) / automatische vanghaak Cat. 3	GPA 23+ Alleen 640 / 650	A36 /A37: TD_J08_0132
00 1111 092 0	Hydraulische topstang met kogelgewricht (Ø32) / automatische vanghaak Cat. 3	GPA 22 / GPA 22+ / GPA 23 Behalve 640 / 650	TD_J08_0231
00 2171 231 0	Hydraulische topstang met kogelgewricht (Ø32) / automatische vanghaak Cat. 3	GPA 23+ Alleen 640 / 650	A36 /A37: TD_J08_0232
00 1112 571 1	Kogelbus voor bovenste werktuigpen Cat 2/3		

Afbeelding



ARION 600 – Stage IIIb – (A37 / A36)
650 / 640 / 630 / 620
ARION 500 – Stage IIIb – (A35 / A34)
550 / 540 / 530 / 520

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Trekstang			
00 1056 181 1	Rechter trekstang, met vanghaak Cat. 3 Alleen 540 met GPA 23 / 550 / 620 met GPA 23 / 630	L = 940 mm GPA 23	TD_J04_0301
00 1056 183 1	Linker trekstang, met vanghaak Cat. 3 Alleen 540 met GPA 23 / 550 / 620 met GPA 23 / 630	L = 940 mm GPA 23	TD_J04_0301
00 1110 515 0	Rechter trekstang, met vanghaak Cat. 3 Alleen 640 / 650	L = 985 mm GPA 23+	A36 /A37: TD_J04_0302
00 1110 516 0	Linker trekstang, met vanghaak Cat. 3 Alleen 640 / 650	L = 985 mm GPA 23+	A36 /A37: TD_J04_0302
00 1091 230 1	Rechter trekstang, met vanghaak Cat. 3 Alleen 520 / 530 / 540 met GPA 22+ / 620 met GPA 22+	L = 1000 mm GPA 22 / 22+	TD_J04_0300
00 1091 232 1	Linker trekstang, met vanghaak Cat. 3 Alleen 520 / 530 / 540 met GPA 22+ / 620 met GPA 22+	L = 1000 mm GPA 22 / 22+	TD_J04_0300

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Trekstangvanghaak			
60 0502 814 8	Trekstangvanghaak voor Cat. 3		TD_J04_0300 TD_J04_0301 TD_J04_0302

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Reparatieset voor vanghaak trekstang			
60 0502 814 6	Reparatieset (12) voor 60 0502 814 8 (Cat. 3)		
60 0502 797 8	Veer		

Afbeelding



Afbeelding

Afbeelding

ARION 600 – Stage IIIb – (A37 / A36)
650 / 640 / 630 / 620
ARION 500 – Stage IIIb – (A35 / A34)
550 / 540 / 530 / 520

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Hefstang			
00 1110 430 2	Hefstang, links & rechts Behalve 640 / 650	L = 599 – 826 mm GPA 22 / GPA 22+ / GPA 23	
00 1110 584 1	Hefstang, links & rechts Alleen 640 / 650	L = 726 – 923 mm GPA 23+	

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Stabilisatiestang			
00 1051 945 1	Standaard stabilisatiestang, rechts & links	L = 407 – 502 mm	TD_J06_0200
00 1061 920 3	Automatische zijdelingse stabilisatiestangen rechts & links	L = 429 – 459 mm	TD_J06_0400

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Gatenbalk			
00 2163 168 0	Gatenbalk, Cat. 2	L = 825 mm	TD_J09_0100

Afbeelding

Afbeelding


Afbeelding

ARION 600 – Stage IIIb – (A37 / A36)
650 / 640 / 630 / 620
ARION 500 – Stage IIIb – (A35 / A34)
550 / 540 / 530 / 520

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Kogelbus			
77 0102 594 2	Hefkogels Cat. 3		
00 1002 074 2	Hefkogels, Cat 3/2		
00 2163 286 0	Hefkogels met vangschaal, Cat 3/2		
77 0102 594 0	Hefkogels met vangschaal, Cat 3		

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Oppikhaak			
00 1148 086 2	Oppikhaak met piton fix & zwaaihaak ARION 520 / 530 / 540 met GPA 22+ (A34 /A35) ARION 620 met GPA 22+ (A36 /A37)	E.H. regelventielen – (CEBIS) GPA 22 / GPA 22+	TD_J10_1010
00 1148 087 2	Oppikhaak met piton fix & zwaaihaak ARION 540 met GPA 23 / 550 (A34 /A35) ARION 620 met GPA 23 / 630 (A36 /A37)	E.H. regelventielen – (CEBIS) GPA 23	TD_J10_1011
00 1148 088 3	Oppikhaak met piton fix & zwaaihaak ARION 640 / 650 (A36 /A37)	E.H. regelventielen – (CEBIS) GPA 23+	A36 /A37: TD_J10_1012
00 1148 089 2	Oppikhaak met piton fix & zwaaihaak ARION 520 / 530 / 540 met GPA 22+ (A34 /A35) ARION 620 met GPA 22+ (A36 /A37)	Mechanische regelventielen – (CIS) GPA 22 / GPA 22+	TD_J10_1010
00 1148 090 2	Oppikhaak met piton fix & zwaaihaak ARION 540 met GPA 23 / 550 (A34 /A35) ARION 620 met GPA 23 / 630 (A36 /A37)	Mechanische regelventielen – (CIS) GPA 23	TD_J10_1011
00 1148 091 2	Oppikhaak met piton fix & zwaaihaak ARION 640 / 650 (A36 /A37)	Mechanische regelventielen – (CIS) GPA 23+	A36 /A37: TD_J10_1012

Afbeelding

Afbeelding


ARION 600 – Stage IIIa – (A19)
640 / 630 / 620 / 610
ARION 500 – Stage IIIa – (A18)
540 / 530 / 520 / 510

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Verstelbare aanhangerkoppeling			
00 1059 657 2 N.A	Kort trekhaakframe met piton fix Tot A1906771 Tot A1802987	A = 43 mm	A19: TD_034_0005 A18: TF_034_0005
00 1102 742 3 N.A	Kort verzwaard trekhaakframe met piton fix Tot A1906771 Tot A1902987	A = 43 mm	A19: TD_034_0001 A18: TF_034_0001
00 1059 653 2	Lang trekhaakframe Tot A1906771 Tot A1802987	A = 43 mm	A19: TD_034_0007 A18: TF_034_0007
00 1102 741 3	Lang verzwaard trekhaakframe Tot A1906771 Tot A1802987	A = 43 mm	A19: TD_034_0002 A18: TF_034_0002
77 0005 290 5	Zwaaihaak voor kort & lang trekhaakframe (00 1059 657 2 & 00 1159 653 2) Tot A1906771 Tot A1802987	L = 770 mm A = 40 mm	A19: TD_049_0001 A18: TF_049_0001
00 1106 178 0	Zwaaihaak voor kort & lang verzwaard trekhaakframe (00 1102 742 3 & 00 1102 741 3) Tot A1906771 Tot A1802987	A = 40 mm	A19: TD_049_0001 A18: TF_049_0001
00 2186 043 2	Kort verzwaard trekhaakframe met piton fix Vanaf A1906772 Vanaf A1802988	A = 53 mm	A19: TD_034_0011 A18: TF_034_0011
00 2186 045 1	Lang verzwaard trekhaakframe Vanaf A1906772 Vanaf A1802988	A = 53 mm	A19: TD_034_0012 A18: TF_034_0012
00 1128 125 0	Zwaaihaak voor kort & lang verzwaard trekhaakframe (00 2186 043 2 & 00 2186 045 1) Vanaf A1906772 Vanaf A1802988	L = 769 mm A = 50 mm	A19: TD_049_0001 A18: TD_049_0001

Afbeelding
 
 



ARION 600 – Stage IIIa – (A19)
640 / 630 / 620 / 610
ARION 500 – Stage IIIa – (A18)
540 / 530 / 520 / 510

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Kogelkoppeling			
00 1102 745 1	Zwaaihaak met kogel (80 mm) voor kort verzwaard trekhaakframe (00 1102 742 3) Tot A1906771 Tot A1802987	A = 40 mm	A19: TD_049_0002 A18: TF_049_0002
00 1102 743 2	Zwaaihaak met kogel (80 mm) voor lang verzwaard trekhaakframe (00 1102 741 3) Tot A1906771 Tot A1802987	A = 40 mm	A19: TD_049_0002 A18: TF_049_0002
00 2187 573 0	Zwaaihaak met kogel (80 mm) voor kort verzwaard trekhaakframe (00 2186 043 2) Vanaf A1906772 Vanaf A1802988	L = 595 mm A = 50 mm	A19: TD_049_0002 A18: TF_049_0002
00 2187 597 0	Zwaaihaak met kogel (80 mm) voor lang verzwaard trekhaakframe (00 2186 045 1) Vanaf A1906772 Vanaf A1802988	L = 530 mm A = 50mm	A19: TD_049_0002 A18: TF_049_0002

Afbeelding




ARION 600 – Stage IIIa – (A19)
640 / 630 / 620 / 610
ARION 500 – Stage IIIa – (A18)
540 / 530 / 520 / 510

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Trekbek			
00 1060 227 1	Draaibare aanhangerkoppeling voor kort & lang trekhaakframe (Pen: 33 mm) – tot A1906771 / tot A1802987		A19: TD_085_0001 A18: TF_085_0001
00 1128 128 1	Draaibare aanhangerkoppeling, snel instelbaar, voor kort & lang trekhaakframe (Pen: 31 mm) – vanaf A1906772 / vanaf A1802987		A19: TD_085_0001 A18: TF_085_0001
00 1040 807 1	Automatische aanhangerkoppeling, snel in hoogte verstelbaar, voor kort & lang trekhaakframe (Pen: 32 mm)	A = 32 mm	A19: TD_085_0002 A18: TF_085_0002
00 1040 806 2	Automatische aanhangerkoppeling, snel in hoogte verstelbaar, voor kort & lang trekhaakframe (Pen: 38 mm)	A = 38 mm	A19: TD_085_0003 A18: TF_085_0003
00 1044 703 1	CUNA aanhangerkoppeling, snel in hoogte verstelbaar, 6 t, voor kort & lang trekhaakframe (Pen: 28 mm)		A19: TD_085_0004 A18: TF_085_0004
00 1058 191 1	CUNA aanhangerkoppeling, snel in hoogte verstelbaar, 14 t, voor kort & lang trekhaakframe (Pen: 43 mm)		A19: TD_085_0008 A18: TF_085_0008
00 1144 697 1	CUNA aanhangerkoppeling, snel in hoogte verstelbaar, 20 t, voor kort & lang trekhaakframe (Pen: 50 mm)		A19: TD_085_0005 A19: TD_085_0007 A18: TF_085_0005 A18: TF_085_0007
00 1103 583 1	Draaibare kogelkoppeling, snel verstelbaar, voor kort & lang trekhaakframe	A = 80 mm	A19: TD_084_0002 A19: TD_085_0009 A18: TF_084_0002 A18: TF_085_0009
00 1140 383 0	Trekkogel 80 mm Voor kogel aanhangerkoppeling en treklat met kogel		
00 1143 779 0	Kogel K80 moerspanner		

Afbeelding



ARION 600 – Stage IIIa – (A19)
640 / 630 / 620 / 610
ARION 500 – Stage IIIa – (A18)
540 / 530 / 520 / 510

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Topstang			
00 1033 463 1	Topstang met gaffelkop en (Ø32) kogelgewricht Cat. 2	L = 580 – 770 mm	A19: TD_031_0002 A19: TD_031_0003 A18: TF_031_0002 A18: TF_031_0003
00 1033 494 1	Topstang met gaffelkop, (Ø32) / automatische vanghaak Cat. 3 Behalve 640	L = 580 – 770 mm	A19: TD_031_0006 A19: TD_031_0007 A18: TF_031_0006 A18: TF_031_0007
00 1113 290 1	Topstang met gaffelkop, (Ø32) / automatische vanghaak Cat. 3 Alleen 640	L = 655 – 820 mm	A19: TD_031_0006 A19: TD_031_0007
00 1111 092 0	Hydraulische topstang met kogelgewricht (Ø32) / automatische vanghaak Cat. 3 Behalve 640	L = 600 – 783 mm	A19: TD_031_0032 A18: TF_031_0032
00 1128 892 0	Hydraulische topstang met kogelgewricht (Ø32) / automatische vanghaak Cat. 3 Alleen 640	L = 637 – 820 mm	A19: TD_031_0032
00 1112 571 1	Kogelbus voor bovenste werktuigpen Cat 2/3		

Afbeelding


ARION 600 – Stage IIIa – (A19)
640 / 630 / 620 / 610
ARION 500 – Stage IIIa – (A18)
540 / 530 / 520 / 510

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Trekstang			
00 1091 232 1	Linker trekstang, met vanghaak Cat. 3 Behalve 630/640	L = 1000 mm	
00 1091 230 1	Rechter trekstang, met vanghaak Cat. 3 Behalve 630/640	L = 1000 mm	
00 1056 183 1	Linker trekstang, met vanghaak Cat. 3 Alleen 630	L = 940 mm	
00 1056 181 1	Rechter trekstang, met vanghaak Cat. 3 Alleen 630	L = 940 mm	
00 1110 516 0	Linker trekstang, met vanghaak Cat. 3 Alleen 640	L = 985 mm	
00 1110 515 0	Rechter trekstang, met vanghaak Cat. 3 Alleen 640	L = 985 mm	

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Trekstangvanghaak			
60 0502 814 8	Trekstangvanghaak voor Cat. 3		

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Reparatieset voor vanghaak trekstang			
60 0502 814 6	Reparatieset (12) voor 60 0502 814 8 (Cat. 3)		
60 0502 797 8	Veer		

Afbeelding


Afbeelding

Afbeelding

ARION 600 – Stage IIIa – (A19)
640 / 630 / 620 / 610
ARION 500 – Stage IIIa – (A18)
540 / 530 / 520 / 510

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Hefstang			
00 1110 430 2	Linker & rechter hefstang Behalve 640	L = 599 – 826 mm	
00 1110 584 1	Linker & rechter hefstang Alleen 640	L = 726 – 923 mm	

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Stabilisatiestang			
00 1051 945 1	Standaard stabilisatiestang, rechts & links	L = 407 – 502 mm	A19: TD_033_0001 A18: TF_033_0001
00 1061 920 3	Automatische zijdelingse stabilisatiestangen rechts & links	L = 429 – 459 mm	A19: TD_033_0003 A18: TF_033_0003

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Gatenbalk			
00 2163 168 0	Gatenbalk, Cat. 2	L = 825 mm	A19: TD_032_0003 A18: TF_032_0003

Afbeelding


Afbeelding

Afbeelding

ARION 600 – Stage IIIa – (A19)
640 / 630 / 620 / 610
ARION 500 – Stage IIIa – (A18)
540 / 530 / 520 / 510

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Kogelbus			
00 1002 074 2	Hefkogels, Cat 3/2		
77 0102 594 2	Hefkogels Cat. 3		
00 2163 286 0	Hefkogels met vangschaal, Cat 3/2		
77 0102 594 0	Hefkogels met vangschaal, Cat 3		
77 0102 597 8	Verloopbus voor hefkogel, Cat 2/1		
77 0102 597 9	Verloopbus voor hefkogel, Cat 2/3		
77 0064 841 3	Verloopring voor kogelvangschaal Cat. 2/1		
77 0102 594 1	Verloopring voor kogelvangschaal Cat. 3/2		

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Oppikhaak			
00 1135 282 1	Oppikhaak ARION 510 – 520 – 530 – 540 tot A1802795 ARION 610 – 620 – 630 tot A1906016		A19: TD_ 034_0022 A18: TF_034_0022
00 1136 249 1	Oppikhaak Alleen ARION 640 – tot A1906016		A19: TD_ 034_0022
00 1142 868 1	Oppikhaak ARION 510 – 520 – 530 – 540 vanaf A1802796 ARION 610 – 620 – 630 vanaf A1906017		A19: TD_ 034_0022 A18: TF_034_0022
00 1142 869 1	Oppikhaak Alleen ARION 640 – vanaf A1906017		A19: TD_ 034_0022

Afbeelding


Afbeelding


ARION 600 C – Stage IIIa – (A20)
640 C / 630 C / 620 C / 610 C
ARION 400 – Stage IIIa – (A21)
430 / 420 / 410

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Verstelbare aanhangerkoppeling			
00 1104 811 5	Kort trekhaakframe met piton fix		A20: TD_034_0004 A21: TF_034_0003
00 1104 812 4	Lang trekhaakframe		A20: TD_034_0007 A21: TF_034_0007
Zwaaihaak			
77 0005 290 5	Zwaaihaak voor kort & lang trekhaakframe	L = 770 mm A = 40 mm	A20: TD_049_0001 A21: TF_049_0001
77 0007 424 9	Piton zwaaihaak voor lang trekhaakframe met sleuven		A20: TD_049_0003 A21: TF_049_0003

Afbeelding



ARION 600 C – Stage IIIa – (A20)
640 C / 630 C / 620 C / 610 C
ARION 400 – Stage IIIa – (A21)
430/420/410

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Trekbek			
00 1060 227 1	Aanhangerkoppeling voor lang trekhaakframe met sleuven (Pen: 33 mm)		A20: TD_085_0001 A21: TF_085_0001
77 0007 426 0	Aanhangerkoppeling voor kort trekhaakframe met pennen (Pen: 33 mm)		A20: TD_085_0010 A21: TF_085_0001
00 1040 807 1	Draaibare automatische aanhangerkoppeling, snel verstelbaar, voor lang trekhaakframe met sleuven (Pen: 32 mm)	D = 32 mm	A20: TD_085_0002 A21: TF_085_0002
00 1040 806 2	Draaibare automatische aanhangerkoppeling, snel verstelbaar, voor lang trekhaakframe met sleuven (Pen: 38 mm)	D = 38 mm	A20: TD_085_0003 A21: TF_085 _0003
00 1044 703 1	CUNA aanhangerkoppeling, snel in hoogte verstelbaar, 6 t, type C voor lang trekhaakframe met sleuven (Pen: 28 mm)		A20: TD_085_0004 A21: TF_085_0004
00 1058 191 1	CUNA aanhangerkoppeling, snel in hoogte verstelbaar, 14 t, type D2 voor lang trekhaakframe met sleuven (Pen: 43 mm)		A20: TD_085_0008 A21: TF_085_0011
00 1144 697 1	CUNA aanhangerkoppeling, snel in hoogte verstelbaar, 20 t, type D3 voor lang trekhaakframe met sleuven (Pen: 50 mm)		A20: TD_085_0005 A20: TD_085_0007
77 0007 428 5	CUNA aanhangerkoppeling, 6 t, type C, voor kort trekhaakframe met pennen (Pen: 28 mm)		A20: TD_085_0004 A21: TF_085_0004
77 0007 427 6	CUNA aanhangerkoppeling, 20 t, type D3, voor kort trekhaakframe met pennen (Pen: 50 mm)		A20: TD_085_0005 A20: TD_085_0007

Afbeelding




ARION 600 C – Stage IIIa – (A20)
640 C / 630 C / 620 C / 610 C
ARION 400 – Stage IIIa – (A21)
430/420/410

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Topstang			
00 1033 463 1	Topstang met gaffelkop en (Ø32) kogelgewricht Cat. 2	Alleen ARION 600 C – Stage IIIa – (A20) L = 580 – 770 mm	A20: TD_031_0002
00 1121 231 1	Topstang met kogelgewrricht (Ø25), Cat. 2	Alleen ARION 400 – Stage IIIa – (A21) L = 580 – 770 mm	A21: TF_031_0001
00 1033 494 1	Topstang met gaffelkop (Ø32) / automatische vanghaak Cat. 3	L = 580 – 770 mm	A20: TD_031_0007 A20: TD_031_0008 A21: TF_031_0006
00 1112 571 1	Kogelbus voor bovenste werktuigpen Cat 2/3		

Afbeelding


ARION 600 C – Stage IIIa – (A20)
640 C / 630 C / 620 C / 610 C
ARION 400 – Stage IIIa – (A21)
430/420/410

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Trekstang			
00 1118 158 1	Rechter & linker trekstang, kogelgewricht, Cat. 2	Alleen ARION 400 – Stage IIIa – (A21) L = 940 mm	A21: TF_031_0001
00 1056 183 1	Linker trekstang, met vanghaak Cat. 3 Alleen 630 C / 640 C	Alleen ARION 630 C / 640 C – Stage IIIa – (A20) L = 940 mm	
00 1056 181 1	Rechter trekstang, met vanghaak Cat. 3 Alleen 630 C / 640 C	Alleen ARION 630 C / 640 C – Stage IIIa – (A20) L = 940 mm	
00 1091 232 1	Linker trekstang, met vanghaak Cat. 3 Alleen 400 / 610 C / 620 C	Alleen ARION 610 C / 620 C – Stage IIIa – (A20) ARION 400 – Stage IIIa – (A21) L = 1000 mm	A21: TF_031_0006
00 1091 230 1	Rechter trekstang, met vanghaak Cat. 3 Alleen 400 / 610 C / 620 C	Alleen ARION 610 C / 620 C – Stage IIIa – (A20) ARION 400 – Stage IIIa – (A21) L = 1000 mm	A21: TF_031_0006

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Trekstangvanghaak			
60 0502 814 8	Trekstangvanghaak voor Cat. 3		

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Reparatieset voor vanghaak trekstang			
60 0502 814 6	Reparatieset (12) voor 60 0502 814 8 (Cat. 3)		
60 0502 797 8	Veer		

Afbeelding


Afbeelding

Afbeelding

ARION 600 C – Stage IIIa – (A20)
640 C / 630 C / 620 C / 610 C
ARION 400 – Stage IIIa – (A21)
430/420/410

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Hefstang			
00 1121 123 1	Linker & rechter hefstang voor trekstangen, kogelgewricht Cat. 2 (00 1118 158 1)	Alleen ARION 400 – Stage IIIa – (A21) L = 590 – 830 mm	A21: TF_031_0001
00 1110 430 2	Linker & rechter hefstang Voor trekstang met vanghaak Cat. 3 (00 1091 230 1 & 00 1091 232 1)	L = 599 – 826 mm	A21: TF_031_0006 A20

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Stabilisatiestang			
00 1051 945 1	Standaard stabilisatiestang, rechts & links	L = 407 – 502 mm	A21: TF_033_0001 A20
00 1061 920 3	Automatische zijdelingse stabilisatiestangen rechts & links	Alleen ARION 400 – Stage IIIa – (A21) L = 429 – 459 mm	A21: TF_033_0004

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Gatenbalk			
00 2163 168 0	Gatenbalk, Cat. 2	L = 825 mm	A20: TD_032_0003 A21: TF_032_0003

Afbeelding


Afbeelding


Afbeelding

ARION 600 C – Stage IIIa – (A20)
640 C / 630 C / 620 C / 610 C
ARION 400 – Stage IIIa – (A21)
430/420/410

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Kogelbus			
00 1002 074 2	Hefkogels, Cat 3/2		
77 0102 594 2	Hefkogels Cat. 3		
00 2163 286 0	Hefkogels met vangschaal, Cat 3/2		
77 0102 594 0	Hefkogels met vangschaal, Cat 3		
77 0102 597 8	Verloopbus voor hefkogel, Cat 2/1		
77 0102 597 9	Verloopbus voor hefkogel, Cat 2/3		
77 0064 841 3	Verloopring voor kogelvangschaal Cat. 2/1		
77 0102 594 1	Verloopring voor kogelvangschaal Cat. 3/2		

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Oppikhaak			
00 1136 771 1	Oppikhaak Alleen A20 – tot A2001839		A20: TD_034_0025
00 1141 699 2	Oppikhaak Alleen A20 – vanaf A2001840		A20: TD_034_0022
00 1139 826 2	Oppikhaak Alleen A21		A21: TF_034_0022

Afbeelding


Afbeelding


ARION 400 – Stage IV – (A43/A32)
420 / 410 (A32)
460 / 450 / 440 / 430 (A43)

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Verstelbare aanhangerkoppeling			
00 2170 636 1	Trekhaakframe met pennen met piton fix		TH_J10_0010
00 2170 640 1	Kort trekhaakframe met sleuven met piton fix		TH_J10_0020
00 2170 638 1	Lang trekhaakframe met sleuven		TH_J10_0030
00 2183 201 0	Bescherming voor tractoren zonder trekhaakframe		TH_J10_0000

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Zwaaihaak			
00 2169 590 0	Zwaaihaak voor kort & lang trekhaakframe	L = 603 mm A = 40	TH_J14_0020

Afbeelding


Afbeelding


Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Kogelkoppeling			
00 2185 275 1	Zwaaihaak met kogel voor trekhaakframe met sleuven (80 mm)	L = 362 mm A = 40 mm	TH_J14_0030

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Trekbek			
00 2154 009 1	Aanhangerkoppeling voor trekhaakframe met pennen (00 2170 636 1) (Pen: 32 mm)	D = 32 mm	TH_J16_0100
00 1128 128 1	Aanhangerkoppeling, snel verstelbaar voor kort & lang trekhaakframe met sleuven (Pen: 32 mm)	D = 32 mm	TH_J16_0101
00 1040 806 2	Draaibare automatische aanhangerkoppeling, snel verstelbaar voor kort & lang trekhaakframe met sleuven (Pen: 38 mm)		TH_J16_0120
00 1044 703 1	CUNA aanhangerkoppeling, snel in hoogte verstelbaar, 6 t, type C voor kort & lang trekhaakframe met sleuven (Pen: 29 mm)		TH_J16_0310
00 1058 191 1	CUNA aanhangerkoppeling, snel in hoogte verstelbaar, 14 t, type D2 voor kort & lang trekhaakframe met sleuven (Pen: 43 mm)		TH_J16_0320

Afbeelding


Afbeelding




Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Topstang			
00 2197 284 0	Topstang met kogelgewricht (Ø25), Cat. 2 Alleen 420 / 410 (A32)	L = 650 - 850 mm	TH_J08_0020
00 2237 416 0	Topstang met gaffelkop (Ø25) / kogelgewricht Cat. 3 Alleen 460 / 450 / 440 / 430 (A43)	L = 620 - 860 mm	TH_J08_0030
00 2197 539 0	Topstang met kogelgewrricht (Ø25) / automatische vanghaak, Cat. 3 Alleen 420 / 410 (A32)	L = 690 - 890 mm	TH_J08_0130
00 2237 414 0	Topstang met gaffelkop (Ø25) / automatische vanghaak Cat. 3 Alleen 430/440/450/460 (A43)	L = 620 - 870 mm	TH_J08_0130
00 1112 571 1	Kogelbus voor bovenste werktuigpen Cat 3/2		

Afbeelding

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Trekstang			
00 2169 069 0	Rechter & linker trekstang, kogelgewricht, Cat. 2 Alleen voor 420 / 410 (A32)	L = 880 mm	TH_J04_0200
00 2187 474 0	Rechter trekstang, met vanghaak Cat. 3 Alleen voor 420 / 410 (A32)	L = 912 mm H = 90 mm	TH_J04_0300
00 2187 476 0	Linker trekstang, met vanghaak Cat. 3 Alleen voor 420 / 410 (A32)	L = 912 mm H = 90 mm	TH_J04_0300
00 2184 286 0	Rechter trekstang, kogelgewricht Cat. 3 Alleen voor 430/440/450/460 (A43)	L = 912 mm H = 100 mm	
00 2184 288 0	Linker trekstang, kogelgewricht Cat. 3 Alleen voor 430/440/450/460 (A43)	L = 912 mm H = 100 mm	

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Trekstangvanghaak			
60 0502 814 8	Trekstangvanghaak voor Cat. 3		

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Reparatieset voor vanghaak trekstang			
60 0502 814 6	Reparatieset (12) voor 60 0502 814 8 (Cat. 3)		
60 0502 797 8	Veer		

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Hefstang			
00 2169 231 0	Linker & rechter hefstang Alleen 420 / 410 (A32)	L = 645 - 780 mm	
00 2184 500 0	Linker & rechter hefstang Alleen 460 / 450 / 440 / 430 (A43)	L = 670 - 780 mm	

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Stabilisatiestang			
00 2169 096 0	Standaard stabilisatiestang, rechts & links	L = 410 - 496 mm	TH_J16_0200
00 2169 116 0	Standaard stabilisatiestang, rechts Alleen met 1 automatische stabilisatiestang aan linker zijde	L = 445 - 485 mm	TH_J16_0400
00 2169 106 0	Automatische zijdelingse stabilisatiestangen rechts & links	L = 438 - 518 mm	TH_J16_0400 TH_J16_0600

Afbeelding

Afbeelding

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Gatenbalk			
00 2163 168 0	Gatenbalk, Cat. 2	L = 825 mm	TH_J18_0010

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Kogelbus			
00 1002 074 2	Hefkogels, Cat 3/2		
00 2163 286 0	Hefkogels met vangschaal, Cat 3/2		

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Oppikhaak			
00 1153 562 0	Oppikhaak Open center 60 L/min & 98 L/min		TH_J10_1010
00 1153 566 1	Oppikhaak Load sensing		TH_J10_1020

Afbeelding


Afbeelding

Afbeelding

AXOS 300 – Stage IIIa – (A22)
340 / 330 / 320 / 310

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Verstelbare aanhangerkoppeling			
00 1119 070 3	Lang trekhaakframe met pennen en piton fix met steun zwaaihaak 2 aftakassen: 540-1000 tr/min 2 aftakassen: 540-540E tr/min		TH_034_0003 TH_034_0013 TH_008_0002 TH_008_0004
00 1119 071 3	Lang trekhaakframe met pennen en piton fix met steun zwaaihaak 3 aftakastoerentallen.: 540-540E-1000 tr/min		TH_034_0003 TH_034_0013 TH_008_0005
00 1119 059 3	Kort trekhaakframe met pennen en piton fix met steun zwaaihaak 2 aftakassen: 540-1000 tr/min 2 aftakassen: 540-540E tr/min		TH_034_0008 TH_034_0018 TH_008_0002 TH_008_0004
00 1119 060 3	Kort trekhaakframe met pennen en piton fix met steun zwaaihaak 3 aftakastoerentallen.: 540-540E-1000 tr/min		TH_034_0008 TH_034_0018 TH_008_0005
00 1119 061 0	Lang trekhaakframe met sleuven 2 aftakassen: 540-1000 tr/min 2 aftakassen: 540-540E tr/min		TH_034_0007 TH_008_0002 TH_008_0004
00 1119 062 2	Lang trekhaakframe met sleuven 3 aftakastoerentallen: 540-540E-1000 tr/min		TH_034_0007 TH_008_0005

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Zwaaihaak			
00 1119 058 1	Zwaaihaak voor kort & lang trekhaakframe met pennen		Th_049_0001

Afbeelding




Afbeelding


AXOS 300 – Stage IIIa – (A22)
340 / 330 / 320 / 310

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Trekbek			
00 1119 063 1	Aanhangerkoppeling, snel verstelbaar voor kort & lang trekhaakframe met sleuven (Pen: 31 mm)		TH_085_0006
00 1119 084 2	Draaibare trekhaak, snel verstelbaar voor trekhaakframe met pennen (Pen: 30 mm)		TH_085_00001
00 1119 064 1	Automatische aanhangerkoppeling, snel in hoogte verstelbaar, voor kort & lang trekhaakframe (Pen: 32 mm)	D = 32 mm	TH_085_0002
00 1119 065 1	Automatische draaibare trekhaak, snel in hoogte verstelbaar, voor kort & lang trekhaakframe (Pen: 38 mm)	D = 38 mm	TH_085_0003
00 1119 068 1	CUNA aanhangerkoppeling, snel in hoogte verstelbaar, 6 t, type C, voor kort & lang trekhaakframe met sleuven (Pen: 28 mm)		TH_085_0004
00 1119 067 1	CUNA aanhangerkoppeling, snel in hoogte verstelbaar, 14 t, type D2, voor kort & lang trekhaakframe met sleuven (Pen: 43 mm)		TH_085_0010

Afbeelding



AXOS 300 – Stage IIIa – (A22)
340 / 330 / 320 / 310

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Topstang			
00 1120 519 1	Topstang met kogelgewrricht (Ø25), Cat. 2 Behalve 340	L = 558 – 780 mm	TH_031_0001 TH_031_0003
00 1120 352 1	Topstang met kogelgewrricht (Ø25), Cat. 2 Alleen 340	L = 633 – 841	TH_031_0001 TH_031_0003
00 1120 350 1	Topstang met kogelgewrricht (Ø25) / automatische vanghaak, Cat. 2 Behalve 340	L = 570 – 774 mm	TH_031_0005
00 1120 351 1	Topstang met kogelgewrricht (Ø25) / automatische vanghaak, Cat. 2 Alleen 340	L = 621 – 825 mm	TH_031_0005
00 1120 353 0	Topstang met kogelgewrricht (Ø25) / automatische vanghaak, Cat. 3 Alleen 330	L = 583 – 787 mm	TH_031_0007
00 1120 356 1	Topstang met kogelgewrricht (Ø25) / automatische vanghaak, Cat. 3 Alleen 340	L = 634 – 838 mm	TH_031_0007
00 1003 506 1	Topstang kogel voor bovenste werktuigpen, Cat. 2		
00 1112 571 1	Topstang kogel voor bovenste werktuigpen Cat 2/3		

Afbeelding

AXOS 300 – Stage IIIa – (A22)
340 / 330 / 320 / 310

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Trekstang			
00 1054 730 1	Rechter & linker trekstang, kogelgewricht, Cat. 2 Alleen 310	L = 885 mm	TH_031_0001
00 1062 225 1	Rechter & linker trekstang, kogelgewricht, Cat. 2 Behalve 310	L = 850 mm	TH_031_0001
77 0007 210 7	Linker trekstang met vanghaak Cat. 2 Behalve 340	L = 850 mm	TH_031_0003 TH_031_0005
77 0007 210 8	Rechter trekstang met vanghaak Cat. 2 Behalve 340	L = 850 mm	TH_031_0003 TH_031_0005
00 1054 732 1	Linker trekstang met vanghaak Cat. 2 Alleen 340	L = 885 mm	TH_031_0003 TH_031_0005
00 1054 733 1	Rechter trekstang met vanghaak Cat. 2 Alleen 340	L = 885 mm	TH_031_0003 TH_031_0005
00 1112 555 1	Linker trekstang, met vanghaak Cat. 3 Alleen 330	L = 850 mm	TH_031_0007
00 1112 563 1	Rechter trekstang, met vanghaak Cat. 3 Alleen 330	L = 850 mm	TH_031_0007
00 1112 566 1	Linker trekstang, met vanghaak Cat. 3 Alleen 340	L = 889 mm	TH_031_0007
00 1112 567 1	Rechter trekstang, met vanghaak Cat. 3 Alleen 340	L = 889 mm	TH_031_0007

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Trekstangvanghaak			
60 0502 814 7	Vanghaak voor trekstang Cat. 2		
60 0502 814 8	Vanghaak voor trekstang Cat. 3		

Afbeelding

Afbeelding

AXOS 300 – Stage IIIa – (A22)
340 / 330 / 320 / 310

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Reparatieset voor trekstangvanghaak			
60 0502 814 4	Reparatieset (12) voor 60 0502 814 7 (Cat. 2)		
60 0502 814 6	Reparatieset (12) voor 60 0502 814 8 (Cat. 3)		
60 0502 797 8	Veer		

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Hefstang			
00 2169 984 0	Hefstang, rechts & links, (Ø27) Behalve 340		L = 520 – 660 mm
00 1110 798 1	Hefstang, rechts & links, (Ø30) Behalve 340		L = 520 – 660 mm
00 1054 702 1	Linker & rechter hefstang Alleen 340		L = 560 – 700 mm

Afbeelding

Afbeelding

AXOS 300 – Stage IIIa – (A22)
340 / 330 / 320 / 310

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Stabilisatiestang			
77 0006 610 5	Standaard zijdelingse stabilisatiestang, rechts & links, M27x3 (CBM) fvoor hefstang 00 2169 984 0 (Ø27)	L = 576 mm	TH_033_0001
00 1114 827 1	Standaard zijdelingse stabilisatiestang, rechts & links, M24x3 voor hefstang 00 1110 798 1 (Ø30)	L = 576 mm	TH_033_0001
77 0007 799 4	Automatische zijdelingse stabilisatiestangen rechts & links Behalve 340	L = 615 – 630 mm	TH_033_0003
77 0007 799 5	Automatische zijdelingse stabilisatiestangen rechts & links Alleen 340	L = 615 – 630 mm	TH_033_0004

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Gatenbalk			
00 2163 168 0	Gatenbalk, Cat. 2	L = 825 mm	TH_032_0003

Afbeelding

Afbeelding

AXOS 300 – Stage IIIa – (A22)
340 / 330 / 320 / 310

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Kogelbus			
00 1002 624 1	Hefkogel Cat. 2		
00 1002 074 2	Hefkogels, Cat 3/2		
00 1002 623 1	Hefkogel met vangschaal, Cat 2.		
00 2163 286 0	Hefkogels met vangschaal, Cat 3/2		
77 0102 597 8	Verloopbus voor hefkogel, Cat 2/1		
77 0064 841 3	Verloopbus voor hefkogels met vangschaal Cat. 2/1		

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Oppikhaak			
00 1137 577 0	Mechanische oppikhaak 2 aftakassen: 540-1000 tr/min 2 aftakassen: 540-540E tr/min	Voor platvorm versie extra bestellen 77 0006 992 3 & 77 0006 992 4	TH_034_0022 TH_008_0002 TH_008_0004
00 1138 128 0	Hydraulische oppikhaak	Voor platvorm versie extra bestellen 77 0006 992 3 & 77 0006 992 4	TH_034_0024

Afbeelding


Afbeelding

ATLES
946 / 936 / 926 RZ

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Verstelbare aanhangerkoppeling			
77 0007 219 7	Kort trekhaakframe met piton fix	Behalve 936 A = 45 mm	TB_034_0005 TB_034_0008
00 1045 280 1	Kort trekhaakframe met piton fix	Alleen 936 A = 53 mm	TB_034_0005 TB_034_0008
77 0005 117 4	Lang trekhaakframe	(1607) tot 09 / 2005 A = 53 mm	TB_034_0006 TB_034_0007
77 0008 020 1	Lang trekhaakframe	(1628) vanaf 10 / 2005 A = 53 mm	TB_034_0006 TB_034_0007

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Zwaaihaak			
00 1041 232 1	Zwaaihaak voor kort & lang trekhaakframe	Behalve 77 0007 219 7 A = 50 mm	TB_049_0001

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Kogelkoppeling			
77 0008 020 2	Kogelkoppeling met verstelbare beveiliging voor lang trekhaakframe 77 0008 020 1	(1628) vanaf 10 / 2005 A = 50 mm	TB_049_0002

Afbeelding


Afbeelding


Afbeelding


ATLES
946 / 936 / 926 RZ

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Trekbek			
00 2155 633 0	Aanhangerkoppeling, snel in hoogte verstelbaar, voor kort & lang trekhaakframe	Pien 32 mm	TB_085_0001
77 0005 353 2	Automatische aanhangerkoppeling, snel in hoogte verstelbaar, voor kort & lang trekhaakframe (Pen: 32 mm)	D = 32 mm	
77 0005 112 6	Automatische aanhangerkoppeling, snel in hoogte verstelbaar, voor kort & lang trekhaakframe (Pen: 38 mm)	D = 38 mm	
77 0005 459 0	CUNA aanhangerkoppeling (niet automatisch) , snel in hoogte verstelbaar, 6 t, type C (Pen: 28 mm)		TB_085_0004
77 0007 918 9	CUNA aanhangerkoppeling (niet automatisch) , snel in hoogte verstelbaar, 14 t, type D2 (Pen: 43 mm)		TB_085_0008
77 0005 458 8	CUNA aanhangerkoppeling (niet automatisch) , snel in hoogte verstelbaar, 20 t, type D3 (Pen: 50 mm)		TB_085_0005 TB_085_0007
00 1103 584 0	Draaibare kogelkoppeling, snel verstelbaar, voor kort & lang trekhaakframe	A = 80 mm	TB_084_0002
00 1140 383 0	Trekkogel 80 mm Voor kogel aanhangerkoppeling en treklat met kogel		
00 1143 779 0	Kogel K80 moerspanner		

Afbeelding



ATLES
946 / 936 / 926 RZ

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Topstang			
77 0005 677 6	Topstang met gaffelkop en kogelgewricht (Ø32), Cat. 3	L = 605 – 815 mm	TB_031_0001 TB_031_0004
77 0005 515 5	Topstang met gaffelkop (Ø32), automat. vanghaak Cat. 3	L = 640 – 850 mm	TB_031_0005 TB_031_0006
00 1112 571 1	Kogelbus voor bovenste werktuigpen Cat 2/3		

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Trekstang			
77 0005 516 3	Linker trekstang, met vanghaak Cat. 3	L = 975 mm	
77 0005 516 2	Rechter trekstang, met vanghaak Cat. 3	L = 975 mm	

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Trekstangvanghaak			
60 0571 772 0	Vanghaak trekstang, Cat. 3		

Afbeelding


Afbeelding

Afbeelding

ATLES
946 / 936 / 926 RZ

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Reparatieset voor vanghaak trekstang			
60 0502 330 1	Reparatieset (6) voor 60 0502 330 1, Cat. 3		
77 0102 598 2	Veer (7)		

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Hefstang			
77 0007 507 3	Linker & rechter hefstang	L = 840 – 950 mm	

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Stabilisatiestang			
00 1105 352 0	Standaard stabilisatiestang, rechts & links	L = 409 – 489 mm	
77 0007 782 9	Automatische zijdelingse stabilisatiestang rechts & links	L = 429 – 459 mm	

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Gatenbalk			
00 2136 168 0	Gatenbalk, Cat. 2		

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

ATLES
946 / 936 / 926 RZ

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Kogelbus			
00 1002 074 2	Hefkogels, Cat 3/2		
77 0102 594 2	Hefkogels Cat. 3		
00 2163 286 0	Hefkogels met vangschaal, Cat 3/2		
77 0102 594 0	Hefkogels met vangschaal, Cat 3		
77 0102 597 8	Verloopbus voor hefkogel, Cat 2/1		
77 0102 597 9	Verloopbus voor hefkogel, Cat 2/3		
77 0064 841 3	Verloopbus voor hefkogels met vangschaal Cat. 2/1		
77 0102 594 1	Verloopbus voor hefkogels met vangschaal Cat. 3/2		

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Oppikhaak			
77 1113 220 8	Oppikhaak		

Afbeelding



Afbeelding

ARES 806
836 / 826 / 816

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Verstelbare aanhangerkoppeling			
77 0007 219 7	Kort trekhaakframe met piton fix	Alleen 826 RZ Powershift A = 45 mm	TC_034_0005 TC_034_0008
77 0007 206 5 77 0007 206 6 00 1056 861 1 00 1041 262 1 00 1032 968 1 77 0007 132 6 77 0006 730 8 77 0006 730 9 77 1105 034 4 77 0007 206 7 77 0006 248 3 77 0006 671 6 77 0005 378 5 77 0006 867 9 77 0006 867 6	Kort trekhaakframe met piton fix (in onderdelen)	Alleen 836 / 826 / 816 QUADRISHIFT GPA 41 / 42 / 44 Tot nr. R072579 A = 43 mm	TC_034_0005 TC_034_0008
00 1102 076 0 00 1102 095 0 00 1093 801 1 00 1056 861 1 00 1102 189 1 77 0007 132 6 77 0006 730 8 77 0006 730 9 77 1105 034 4 77 0007 206 7 77 0006 248 3 77 0006 671 6 77 0005 378 5 77 0006 867 9 77 0006 867 6	Kort trekhaakframe met piton fix (in onderdelen)	Alleen 836 / 826 / 816 QUADRISHIFT GPA 41 / 42 / 44 vanaf nr. R072579 A = 43 mm	TC_034_0005 TC_034_0008
00 1102 165 3	Kort trekhaakframe met piton fix	836 / 826 / 816 QUADRISHIFT A = 53 mm GPA 41 / 42 / 44 vanaf nr. R072579	TC_034_0005 TC_034_0008
77 0005 117 4	Lang trekhaakframe	826 RZ Powershift A = 53 mm	TC_034_0006 TC_034_0007

Afbeelding




Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
77 0007 206 8 77 0007 206 9 00 1056 861 1 00 1041 262 1 00 1032 968 1 77 0007 206 7 77 0006 248 3 77 0007 207 0	Lang trekhaakframe (in onderdelen)	836 / 826 / 816 QUADRISHIFT GPA 41 / 42 / 44 Tot nr. R072579 A = 43 mm	TC_034_0006 TC_034_0007
00 1102 101 0 00 1102 102 0 00 1093 801 1 00 1056 861 1 00 1102 189 1 77 0007 206 7 77 0007 248 3 77 0007 207 0	Lang trekhaakframe (in onderdelen)	836 / 826 / 816 QUADRISHIFT GPA 41 / 42 / 44 vanaf nr. R072579 A = 43 mm	TC_034_0006 TC_034_0007
00 1102 164 3	Lang verzwaard trekhaakframe	836 / 826 / 816 QUADRISHIFT A = 53 mm GPA 41 / 42 / 44 vanaf nr. R072579	TC_034_0006 TC_034_0007

Afbeelding


ARES 806
836 / 826 / 816

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Treklat			
77 0006 593 5	Treklat voor lang en kort trekhaakframe (los)	836 / 826 / 816 QUADRISHIFT A = 40 mm	TC_049_0001
77 0007 684 4	Treklat voor kort & lang verzwaard trekhaakframe 00 1102 165 3 & 00 1102 164 3)	836 / 826 / 816 RZ QUADRISHIFT GPA 41 / 42 / 44 vanaf nr. R072579 A = 50 mm L = 80 mm	TC_049_0001
00 1102 276 3	Treklat voor kort & lang verzwaard trekhaakframe 00 1102 165 3 & 00 1102 164 3)	836 / 826 / 816 RZ QUADRISHIFT GPA 41 / 42 / 44 vanaf nr. R072579 A = 50 mm L = 90 mm	TC_049_0001
00 1041 232 1	Treklat voor lang trekhaakframe (77 0005 117 4)	Alleen 826 RZ Powershift A = 50 mm	TC_049_0001

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Kogelkoppeling			
00 1093 493 2	Kogeltreklat (80 mm) voor kort verzwaard trekhaakframe (00 1102 165 3)(00 1102 165 3)	836 / 826 / 816 QUADRISHIFT GPA 41 / 42 / 44 vanaf nr. R072579 A = 50 mm	TC_049_0002
00 1102 281 3	Kogeltreklat (80 mm) voor lang verzwaard trekhaakframe (00 1102 164 3)	836 / 826 / 816 QUADRISHIFT GPA 41 / 42 / 44 vanaf nr. R072579 A = 50 mm	TC_049_0002
00 2177 793 0	Extra kogel 50 mm voor gedwongen besturing rechter & linker zijde voor verzwaard lang trekhaakframe	836 / 826 / 816 QUADRISHIFT GPA 41 / 42 / 44 vanaf nr. R072579 A = 50 mm	

Afbeelding




Afbeelding


ARES 806
836 / 826 / 816

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Trekbek			
00 1060 227 1	Verplaatsbare aanhangerkoppeling (niet automatisch) voor alle trekhaakframes, behalve verzwaard kort, & lang trekhaakframe (00 1102 165 3 & 00 1102 164 3) (Pen: 33 mm)	Alle Behalve 836 / 826 / 816 QUADRISHIFT GPA 41 / 42 / 44 vanaf nr. R072579 uitgerust met lang & kort trekhaakframe 00 1102 165 3 & 00 1102 164 3	
00 2155 633 0	Verplaatsbare aanhangerkoppeling, snel in hoogte verstelbaar, voor kort & lang trekhaakframe (00 1102 165 3 & 00 1102 164 3) (Pen: 32 mm)	836 / 826 / 816 QUADRISHIFT GPA 41 / 42 / 44 vanaf nr. R072579	
77 0005 353 2	Automatische aanhanwagenkoppeling, snel verstelbaar (Pen: 32 mm)	Alleen 826 RZ Powershift	D = 32 mm
00 1040 807 1	Automatische aanhanwagenkoppeling, snel verstelbaar (Pen: 32 mm)	Behalve 826 RZ Powershift	D = 32 mm
77 0005 112 6	Draaibare automatische trekhaak, snel verstelbaar voor kort trekhaakframe (Pen: 38 mm)	Alleen 826 RZ Powershift	D = 38 mm
00 1040 806 2	Draaibare automatische trekhaak, snel verstelbaar (Pen: 38 mm)	Behalve 826 RZ Powershift	D = 38 mm
77 0005 459 0	CUNA trekhaak, snel in hoogte instelbaar, 6 t (Pen: 28 mm)	Alleen 826 RZ Powershift	
00 1144 703 1	CUNA trekhaak, snel in hoogte instelbaar, 6 t (Pen: 28 mm)	Behalve 826 RZ Powershift	
00 1058 191 1	CUNA trekhaak, snel in hoogte instelbaar, 14 t (Pen: 43 mm)	Behalve 826 Powershift	
00 1144 697 1	CUNA trekhaak, snel in hoogte instelbaar, 20 t (Pen: 50 mm)	Behalve 826 RZ Powershift	
00 1140 383 0	Trekkogel 80 mm Voor aanhangerkoppeling met kogel en treklat met kogel		
00 1143 779 0	Kogel K80 moerspanner		

Afbeelding



ARES 806
836 / 826 / 816

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Topstang			
77 0005 216 3	Topstang met gaffelkop (Ø32), oogbout Cat. 2 ARES 826 / 816 QUADRISHIFT / 826 Powershift	L = 605 – 850 mm	TC_031_0004
77 0005 115 9	Topstang met gaffelkop en kogelgewricht (Ø32), Cat. 3 Alleen ARES 836	L = 605 – 850 mm	TC_031_0004
77 0005 115 2	Topstang met gaffelkop(Ø32), automat. vanghaak Cat. 3	L = 605 – 850 mm	TC_031_0006
77 0102 593 8	Kogelbus voor bovenste werktuigpen Cat. 3		
00 1112 571 1	Kogelbus voor bovenste werktuigpen Cat 2/3		

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Trekstang			
77 0006 584 3	Linker trekstang, met vanghaak Cat. 3	Alle, behalve 826 RZ Powershift Tot A0201134 L = 959 mm	
77 0006 584 2	Rechter trekstang, met vanghaak Cat. 3	Alle behalve 826 RZ Powershift Tot A0201134 L = 959 mm	
00 1103 761 1	Linker trekstang, met vanghaak Cat. 3	Alle, behalve 826 RZ Powershift Vanaf A0201135 L = 959 mm	
00 1103 760 1	Rechter trekstang, met vanghaak Cat. 3	Alle, behalve 826 RZ Powershift Vanaf A0201135 L = 959 mm	
77 0006 603 3	Linker trekstang, met vanghaak Cat. 3	Alleen 826 RZ Powershift L = 981 mm	
77 0006 603 2	Rechter trekstang, met vanghaak Cat. 3	Alleen 826 RZ Powershift L = 981 mm	

Afbeelding

Afbeelding


ARES 806
836 / 826 / 816

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Trekstangvanghaak			
60 0502 814 8	Trekstangvanghaak voor Cat. 3		

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Reparatieset voor vanghaak trekstang			
60 0502 814 6	Reparatieset (12) voor 60 0502 814 8 (Cat. 3)		
60 0502 797 8	Veer		

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Hefstang			
77 0006 784 4	Hefstang, links & rechts	Alle Tot A0201134 L = 824 – 934 mm	OP0301 OP0302 OP0305 OP0306
77 0006 583 9	Hefstang, links & rechts	Alle Tot A0201134 L = 816 – 923	OP0303 OP0304
00 1103 809 0	Hefstang, links & rechts	Vanaf A0201135 Tot A0201908 L = 816 – 923 mm	
00 1117 111 1	Hefstang, links & rechts	Vanaf A0201909 L = 824 – 934	

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

ARES 806
836 / 826 / 816

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Stabilisatiestang			
00 1051 945 1	Standaard stabilisatiestang, rechts & links	L = 407 – 502 mm	TC_033_0001

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Gatenbalk			
00 2163 168 0	Gatenbalk, Cat. 2	L = 825 mm	TC_032_0003

Afbeelding


Afbeelding

ARES 806
836 / 826 / 816

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Kogelbus			
00 1002 074 2	Hefkogels, Cat 3/2		
77 0102 594 2	Hefkogels Cat. 3		
00 2163 286 0	Hefkogels met vangschaal, Cat 3/2		
77 0102 594 0	Hefkogels met vangschaal, Cat 3		
77 0102 597 8	Verloopbus voor hefkogel, Cat 2/1		
77 0102 597 9	Verloopbus voor hefkogel, Cat 2/3		
77 0064 841 3	Verloopbus voor hefkogels met vangschaal Cat. 2/1		
77 0102 594 1	Verloopbus voor hefkogels met vangschaal Cat. 3/2		

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Oppikhaak			
77 1113 220 8	Oppikhaak voor 826 RZ Powershift		TC_087_0001
00 1135 059 0	Oppikhaak voor 836 / 826 / 816 QUADRISHIFT		TC_087_0001

Afbeelding



Afbeelding


ARES 607
697 / 657 / 617
ARES 507
577 / 567 / 557 / 547

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Verstelbare aanhangerkoppeling			
00 1059 657 2 N.A	Kort trekhaakframe met piton fix	A = 43 mm	607: TD_034_0005 507: TF_034_0005
00 1102 742 3 N.A	Kort trekhaakframe met piton fix	A = 43 mm	607: TD_034_0001 507: TF_034_0001
00 1059 653 2	Lang trekhaakframe	A = 43 mm	607: TD_034_0007 507: TF_034_0007
00 1102 741 3	Lang verzwaard trekhaakframe	A = 43 mm	607: TD_034_0002 507: TF_034_0002
77 0005 290 5	Zwaaihaak voor kort & lang trekhaakframe (00 1059 657 2 & 00 1159 653 2)	L = 770 mm A = 40 mm	607: TD_049_0001 507: TF_049_0001
00 1106 178 0	Zwaaihaak voor kort & lang trekhaakframe (00 1102 742 3 & 00 1102 741 3)	A = 40 mm	607: TD_049_0001 507: TF_049_0001
00 2186 043 2	Kort verzwaard trekhaakframe met piton fix	A = 53 mm	607: TD_034_0001 507: TF_034_0001
00 2186 045 1	Lang verzwaard trekhaakframe	A = 53 mm	607: TD_034_0002 507: TF_034_0002
00 1128 125 0	Zwaaihaak voor kort & lang verzwaard trekhaakframe (00 2186 043 2 & 00 2186 045 1)	L = 769 mm A = 50 mm	607: TD_049_0001 507: TF_049_0001

Afbeelding






ARES 607
697 / 657 / 617
ARES 507
577 / 567 / 557 / 547

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Kogelkoppeling			
00 1102 745 1	Zwaaihaak met kogel voor kort verzwaard trekhaakframe (80 mm) – voor (00 1102 742 3)	A = 40 mm	607: TD_049_0002 507: TF_049_0002
00 1102 743 2	Zwaaihaak met kogel voor kort verzwaard trekhaakframe (80 mm) – voor (00 1102 742 3)	A = 40 mm	607: TD_049_0002 507: TF_049_0002
00 2187 573 0	Zwaaihaak met kogel voor kort verzwaard trekhaakframe (80 mm) – voor (00 2186 043 2)	L = 595 mm A = 50 mm	607: TD_049_0002 507: TF_049_0002
00 2187 597 0	Zwaaihaak met kogel voor lang verzwaard trekhaakframe (80 mm) – voor (00 2186 045 1)	L = 530 mm A = 50mm	607: TD_049_0002 507: TF_049_0002

Afbeelding




ARES 607
697 / 657 / 617
ARES 507
577 / 567 / 557 / 547

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Trekbek			
00 1060 227 1	Geen automatische trekbek		607: TD_085_0001 507: TF_085_0001
00 1040 807 1	Draaibare automatische aanhanwagenkoppeling, snel verstelbaar (Pen: 32 mm)	A = 32 mm	607: TD_085_0002 507: TF_085_0002
00 1040 806 2	Draaibare automatische aanhanwagenkoppeling, snel verstelbaar (Pen: 37 mm)	A = 38 mm	607: TD_085_0003 507: TF_085_0003
00 1044 703 1	CUNA, geen automatische trekbek, snel in hoogte verstelbaar, 6 t (Pen: 28 mm)		607: TD_085_0004 507: TF_085_0004
00 1058 191 1	CUNA, geen automatische trekbek, snel in hoogte verstelbaar, 14 t (Pen: 43 mm)		607: TD_085_0008 507: TF_085_0008
00 1144 697 1	CUNA, geen automatische trekbek, snel in hoogte verstelbaar, 20 t (Pen: 50 mm)		607: TD_085_0005 607: TD_085_0007 507: TF_085_0005 507: TF_085_0007
00 1103 583 1	Draaibare koppelkoppeling, snel in hoogte verstelbaar	A = 80 mm	607: TD_084_0002 507: TF_084_0002
00 1140 383 0	Trekkogel 80 mm Voor kogel aanhangerkoppeling en treklat met kogel		
00 1143 779 0	Kogel K80 moerspanner		

Afbeelding



ARES 607
697 / 657 / 617
ARES 507
577 / 567 / 557 / 547

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Topstang			
00 1033 463 1	Topstang met gaffelkop(Ø32), oogbout Cat. 2	L = 580 – 770 mm	607: TD_031_0002 607: TD_031_0003 507: TF_031_0003
00 1033 494 1	Topstang met gaffelkop (Ø32) / automatische vanghaak Cat. 3	L = 580 – 770 mm	607: TD_031_0006 607: TD_031_0007 507: TF_031_0006
00 1112 571 1	Kogelbus voor bovenste werktuigpen Cat 2/3		

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Trekstang			
00 1056 183 1	Linker trekstang, met vanghaak Cat. 3	L = 940 mm	607: TD_031_0002 607: TD_031_0003 607: TD_031_0006 607: TD_031_0007 507: TF_031_0003 507: TF_031_0006
00 1056 181 1	Rechter trekstang, met vanghaak Cat. 3	L = 940 mm	607: TD_031_0002 607: TD_031_0003 607: TD_031_0006 607: TD_031_0007 507: TF_031_0003 507: TF_031_0006
00 1091 232 1	Linker trekstang, met vanghaak Cat. 3 Alleen 657 met lange hefinrichting achter	L = 1000 mm	607: TD_031_0002 607: TD_031_0007
00 1091 230 1	Rechter trekstang, met vanghaak Cat. 3 Alleen 657 met lange hefinrichting achter	L = 1000 mm	607: TD_031_0002 607: TD_031_0007

Afbeelding


Afbeelding


ARES 607
697 / 657 / 617
ARES 507
577 / 567 / 557 / 547

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Trekstangvanghaak			
60 0502 814 8	Trekstangvanghaak voor Cat. 3		

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Reparatieset voor vanghaak trekstang			
60 0502 814 6	Reparatieset (12) voor 60 0502 814 8 (Cat. 3)		
60 0502 797 8	Veer		

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Hefstang			
77 0004 331 8	Hefstang, links & rechts	ARES 507 tot A0503269 ARES 607 tot A0305231 (Behalve ARES 657 ATZ nr. A0305185) L = 677 – 827 mm	
00 1110 430 2	Hefstang, links & rechts	ARES 507 vanaf A0503270 ARES 607 vanaf A0305232 (en ARES 657 ATZ nr. A0305185) L = 599 – 826 mm	

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

ARES 607
697 / 657 / 617
ARES 507
577 / 567 / 557 / 547

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Stabilisatiestang			
00 1051 945 1	Standaard stabilisatiestang, rechts & links	L = 407 – 502 mm	607: TD_033_0001 507: TF_033_0001
00 1061 920 3	Automatische stabilisatiestang, rechts & links	L = 429 – 459 mm	607: TD_033_0003 507: TF_033_0003

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Gatenbalk			
00 2163 168 0	Gatenbalk, Cat. 2	L = 825 mm	607: TD_032_0003 507: TF_032_0003

Afbeelding

Afbeelding

ARES 607
697 / 657 / 617
ARES 507
577 / 567 / 557 / 547

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Kogelbus			
00 1002 074 2	Hefkogels, Cat 3/2		
77 0102 594 2	Hefkogels Cat. 3		
00 2163 286 0	Hefkogels met vangschaal, Cat 3/2		
77 0102 594 0	Hefkogels met vangschaal, Cat 3		
77 0102 597 8	Verloopbus voor hefkogel, Cat 2/1		
77 0102 597 9	Verloopbus voor hefkogel, Cat 2/3		
77 0064 841 3	Verloopbus voor hefkogels met vangschaal Cat. 2/1		
77 0102 594 1	Verloopbus voor hefkogels met vangschaal Cat. 3/2		

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Oppikhaak			
00 1130 841 0	Oppikhaak – standaard cabine	Met zwaaihaak Voor tractoren zonder versterking achterzijde (DROMONE)	607: TD_087_0001 507: TF_087_0001
00 1130 843 0	Oppikhaak – standaard cabine	Met zwaaihaak Voor tractoren met versterking achterzijde (DROMONE)	607: TD_087_0001 507: TF_087_0001
00 1134 333 0	Oppikhaar – hydrostable cabine	Met zwaaihaak Voor tractoren zonder versterking achterzijde (DROMONE)	607: TD_087_0001 507: TF_087_0001
00 1130 844 0	Oppikhaar – hydrostable cabine	Met zwaaihaak Voor tractoren met versterking achterzijde (DROMONE)	607: TD_087_0001 507: TF_087_0001

Afbeelding



Afbeelding


ARES 606
696 / 656 / 616
ARES 506
566 / 556 / 546

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Verstelbare aanhangerkoppeling			
00 1059 657 2 N.A	Kort trekhaakframe met piton fix	A = 43 mm	
00 1059 653 2	Lang trekhaakframe	A = 43 mm	
77 0005 290 5	Zwaaihaak voor kort & lang trekhaakframe (00 1059 657 2 & 00 1159 653 2)	L = 770 mm A = 40 mm	TE_049_0001
00 2186 043 2	Krt verzwaard trekhaakframe met piton fix	A = 53 mm	
00 2186 045 1	Lang verzwaard trekhaakframe	A = 53 mm	
00 1128 125 0	Zwaaihaak voor kort & lang trekhaakframe (00 2186 043 2 & 00 2186 045 1)	L = 769 mm A = 50 mm	

Afbeelding




ARES 606
696 / 656 / 616
ARES 506
566 / 556 / 546

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Trekbek			
00 1060 227 1	Geen automatische trekbek (Pen: 33 mm)		TE_085_0001
00 1040 807 1	Automatische aanhangerkoppeling, snel verstelbaar (Pen: 32 mm)	A = 32 mm	TE_085_0002
00 1040 806 2	Automatische aanhangerkoppeling, snel verstelbaar (Pen: 37 mm)	A = 38 mm	TE_085_0003
00 1044 703 1	CUNA, geen automatische trekbek, snel in hoogte verstelbaar, 6 t (Pen: 28 mm)		TE_085_0004
00 1144 697 1	CUNA, geen automatische trekbek, snel in hoogte verstelbaar, 20 t (Pen: 50 mm)		TE_085_0005 TE_085_0007

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Topstang			
00 1133 463 1	Topstang met gaffelkop(Ø32), oogbout Cat. 2	L = 580 – 770 mm	TE_031_0002 TE_031_0003
00 1033 494 1	Topstang met gaffelkop(Ø32), automatische vanghaak Cat. 3	L = 580 – 770 mm	TE_031_0006 TE_031_0007
00 1112 571 1	Kogelbus voor bovenste werktuigpen Cat 2/3		

Afbeelding


Afbeelding


ARES 606
696 / 656 / 616
ARES 506
566 / 556 / 546

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Trekstang			
00 1056 183 1	Linker trekstang, met vanghaak Cat. 3	L = 940 mm	TE_031_0002 TE_031_0003 TE_031_0006 TE_031_0007
00 1056 181 1	Rechter trekstang, met vanghaak Cat. 3	L = 940 mm	TE_031_0002 TE_031_0003 TE_031_0006 TE_031_0007

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Trekstangvanghaak			
60 0502 814 8	Trekstangvanghaak voor Cat. 3		

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Reparatieset voor trekstangvanghaak			
60 0502 814 6	Reparatieset (12) voor 60 0502 814 8 (Cat. 3)		
60 0502 797 8	Veer		

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Hefstang			
77 0004 331 8	Hefstang, links & rechts	ARES 506 alle ARES 606: tot A0400596 L = 677 – 827 mm	
00 1110 430 2	Hefstang, links & rechts Alleen 606	Vanaf A0400597 L = 599 – 826 mm	

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

ARES 606
696 / 656 / 616
ARES 506
566 / 556 / 546

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Stabilisatiestang			
00 1051 945 1	Standaard stabilisatiestang, rechts & links	L = 407 – 502 mm	TE_033_0001

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Gatenbalk			
00 2163 168 0	Gatenbalk, Cat. 2	L = 825 mm	TE_032_0003

Afbeelding

Afbeelding

ARES 606
696 / 656 / 616
ARES 506
566 / 556 / 546

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Hefkogels			
00 1002 074 2	Hefkogels, Cat 3/2		
77 0102 594 2	Hefkogels Cat. 3		
00 2163 286 0	Hefkogels met vangschaal, Cat 3/2		
77 0102 594 0	Hefkogels met vangschaal, Cat 3		
77 0102 597 8	Verloopbus voor hefkogel, Cat 2/1		
77 0102 597 9	Verloopbus voor hefkogel, Cat 2/3		
77 0064 841 3	Verloopbus voor hefkogels met vangschaal Cat. 2/1		
77 0102 594 1	Verloopbus voor hefkogels met vangschaal Cat. 3/2		

Afbeelding



ARES 606
696 / 656 / 616
ARES 506
566 / 556 / 546

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Oppikhaak			
77 1113 235 2	Oppikhaak zonder trekhaak – RX cabine	MX	
77 1113 235 3	Oppikhaak met trekhaak – RX cabine	MX	TE_087_0002 TE_087_0003
77 1113 258 1	Oppikhaak zonder trekhaak – RZ cabine	MX	
77 1113 258 2	Oppikhaak met trekhaak – RZ cabine	MX	TE_087_0002 TE_087_0003
77 1113 220 7	Oppikhaak – RX/RZ cabine	DROMONE	TE_087_0001

Afbeelding



CELTIS
456 / 446 / 436 / 426
CELTIS FARMING
456 / 446 / 436 / 426

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Verstelbare trekhaakframe			
77 0006 972 2	Snel verstelbaar trekhaakframe	Behalve FARMING	TH_034_0004
77 0006 120 9	Piton fix voor trekhaakframe 77 0006 972 2	Behalve FARMING	TH_034_0004
77 0006 972 3	Trekhaakframe met piton fix		TH_034_0001 TH_034_0003
00 1059 839 1	Kort trekhaakframe met vaste piton fix	Behalve FARMING	TH_034_0008
00 1059 840 1	Lang trekhaakframe	Behalve FARMING	TH_034_0007

Afbeelding





CELTIS
456 / 446 / 436 / 426
CELTIS FARMING
456 / 446 / 436 / 426

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Treklat			
00 1046 729 1	Treklat	A = 40 mm	

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Trekbek			
77 0005 660 6	Niet automatische verplaatsbare aanhangerkoppeling voor trekhaakframes		TH_085_0001
00 1060 227 1	Niet automatische verplaatsbare aanhangerkoppeling voor korte en lange trekhaakframes (Pen: 33 mm)	Behalve FARMING	TH_085_0006
00 1040 807 1	Automatische aanhangerkoppeling, snel verstelbaar voor korte en lange trekhaakframes (Pen: 32 mm)	D = 32 mm Behalve FARMING	TH_085_0002
00 1040 806 2	Automatische aanhangerkoppeling, snel verstelbaar voor korte en lange trekhaakframes (Pen: 37 mm)	D = 38 mm Behalve FARMING	TH_085_0003
00 1044 703 1	CUNA geen automatische aanhangerkoppeling, snel in hoogte verstelbaar, 6 t, voor korte en lange trekhaakframes (Pen: 28 mm)	Behalve FARMING	TH_085_0004
00 1058 191 1	CUNA geen automatische aanhangerkoppeling, snel in hoogte verstelbaar, 14 t, voor korte en lange trekhaakframes (Pen: 43 mm)	Behalve FARMING	TH_085_0008
00 1144 697 1	CUNA geen automatische aanhangerkoppeling, snel in hoogte verstelbaar, 20 t, voor korte en lange trekhaakframes (Pen: 50 mm)	Behalve FARMING	TH_085_0005

Afbeelding


Afbeelding


CELTIS
456 / 446 / 436 / 426
CELTIS FARMING
456 / 446 / 436 / 426

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Topstang			
77 0006 248 9	Topstang, universeel (Ø25), kogelgewricht Cat. 2 Behalve 456	L = 558 – 780 mm	TH_031_0001 TH_031_0003 TH_031_0004
77 0006 249 0	Topstang, universeel (Ø25), kogelgewricht Cat. 2 Alleen 456	L = 633 – 841 mm	TH_031_0001 TH_031_0003 TH_031_0004
77 0006 249 5	Topstang, kogelgewricht (Ø25), met vanghaak Cat. 2 Behalve 456	L = 570 – 774 mm Behalve FARMING	TH_031_0005 TH_031_0006
77 0006 249 6	Topstang, kogelgewricht (Ø25), met vanghaak Cat. 2 Alleen 456	L = 621 – 825 mm Behalve FARMING	TH_031_0005 TH_031_0006
00 1003 506 1	Topstangkogel voor werktuig, Cat. 2		

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Trekstang			
00 1062 225 1	Linker & rechter trekstang met kogelgewricht, Cat.2 Behalve 456	L = 850 mm	TH_031_0001
77 0006 461 1	Linker & rechter trekstang met kogelgewricht, Cat.2 Alleen 456	L = 885 mm	TH_031_0001
77 0007 210 7	Linker trekstang met vanghaak Cat. 2 Behalve 456	L = 850 mm Behalve FARMING	TH_031_0004 TH_031_0005 TH_031_0006
77 0007 210 8	Rechter trekstang met vanghaak Cat. 2 Behalve 456	L = 850 mm Behalve FARMING	TH_031_0004 TH_031_0005 TH_031_0006
00 1054 732 1	Linker trekstang met vanghaak Cat. 2 Alleen 456	L = 885 mm Behalve FARMING	TH_031_0004 TH_031_0005 TH_031_0006
00 1054 733 1	Rechter trekstang met vanghaak Cat. 2 Alleen 456	L = 885 mm Behalve FARMING	TH_031_0004 TH_031_0005 TH_031_0006

Afbeelding


Afbeelding

CELTIS
456 / 446 / 436 / 426
CELTIS FARMING
456 / 446 / 436 / 426

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Trekstangvanghaak			
60 0502 814 7	Vanghaak voor trekstang Cat. 2		

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Reparatieset voor vanghaak trekstang			
60 0502 814 4	Reparatieset (12) voor 60 0502 814 7 (Cat. 2)		
60 0502 797 8	Veer		

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Hefstang			
00 2169 984 0	Hefstang, links & rechts Behalve 456	L = 520 – 660 mm	
00 1054 702 1	Hefstang, links & rechts Alleen 456	L = 560 – 700 mm	

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

CELTIS
456 / 446 / 436 / 426
CELTIS FARMING
456 / 446 / 436 / 426

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Stabilisatiestang			
77 0006 610 5	Standaard stabilisatiestang, rechts & links	L = 576 mm	TH_033_0001
77 0007 799 4	Automatische zijdelingse stabilisatiestangen rechts & links Behalve 456	L = 615 – 630 mm Behalve FARMING	TH_033_0003
77 0007 799 5	Automatische zijdelingse stabilisatiestangen rechts & links Alleen 456	L = 615 – 630 mm Behalve FARMING	TH_033_0003

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Gatenbalk			
00 2163 168 0	Gatenbalk, Cat. 2	L = 825 mm	TH_032_0003

Afbeelding

Afbeelding

CELTIS
456 / 446 / 436 / 426
CELTIS FARMING
456 / 446 / 436 / 426

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Kogelbus			
00 1002 624 1	Hefkogel Cat. 2		
00 1002 623 1	Hefkogel met vangschaal, Cat 2.		
77 0102 597 8	Verloopbus voor hefkogel, Cat 2/1		
77 0064 841 3	Verloopbus voor hefkogels met vangschaal Cat. 2/1		

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Oppikhaak			
77 1113 248 5	Oppikhaak Alleen platform	Voor platvorm versie extra bestellen 60 0502 999 7 x2 77 0006 992 3 77 0006 992 4 Behalve FARMING	TH_087_0002
77 1113 248 5	Oppikhaak Alleen cabine	Voor cabineversie extra bestellen 60 0502 999 7 x2	TH_087_0002

Afbeelding


Afbeelding


ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28)
230 / 220 / 210
ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48)
240 / 230 / 220 / 210

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Verstelbare aanhangerkoppeling			
00 1147 786 0	Lang trekhaakframe		NE_J18_0010
00 1147 792 0	Lang trekhaakframe met verstelssleuf ELIOS – Stage IIIa – (A28) Lang trekhaakframe met verzwaarde hefinrichting voor ELIOS – Stage IIIb – (A48)		NE_J18_0020
00 1150 781 0	Lang trekhaakframe (standaard hefinrichting) voor ELIOS Stage IIIb – (A48)	Alleen A48	NE_J18_0020
00 1146 048 0	Trekhaakconsole met piton fix voor lang trekhaakframe (CEE)		
00 1142 354 0	Trekhaakconsole voor lang trekhaakframe		
00 1150 295 0	Trekhaakconsole voor lang trekhaakframe		

Afbeelding


ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28)
230 / 220 / 210
ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48)
240 / 230 / 220 / 210

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Onderste trekbalk			
60 0010 565 9	Onderlat voor CEE trekhaaksteun (Pen: 30 mm)		NE_J24_0010
60 0010 566 0	Onderste trekbalk voor CUNA (Pen: 28 mm)		NE_J24_0020

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Trekbek			
00 1146 049 0	Geen automatische aanhangerkoppeling voor trekhaakframe (CEE)		NE_J20_0010
00 1139 474 0	Geen automatische aanhangerkoppeling, met snel verstelling voor lang trekhaakframe (CEE)		NE_J20_0010
00 1139 475 0	Semi automatische aanhangerkoppeling, snel verstelbaar voor lang trekhaakframe		
00 1139 476 0	CUNA geen automatische aanhangerkoppeling, snel in hoogte verstelbaar, 6 t, Type C voor lang trekhaakframe (Pen: 28 mm)		NE_J20_0020
00 1139 477 0	CUNA geen automatische aanhangerkoppeling, snel in hoogte verstelbaar, 14 t, Type D2 voor lang trekhaakframe (Pen: 43 mm)		NE_J20_0030

Afbeelding


Afbeelding




ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28)
230 / 220 / 210
ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48)
240 / 230 / 220 / 210

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Topstang			
00 1138 990 0	Topstang, universeel (Ø25), kogelgewricht Cat. 2	L = 583 – 830 mm	NE_J12_0040
00 1138 991 0	Topstang, kogelgewricht (Ø25), met vanghaak Cat. 2	L = 583 – 830 mm	NE_J12_0050
00 1003 506 1	Topstangkogel voor werktuig, Cat. 2		

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Trekstang			
00 1138 986 0	Treklat links & rechts, kogelgewrichten Cat. 2	L = 900 mm	
00 1138 983 0	Linker trekstang met vanghaak Cat. 2	L = 900 mm	
00 1138 980 0	Rechter trekstang met vanghaak Cat. 2	L = 900 mm	

Afbeelding

Afbeelding



ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28)
230 / 220 / 210
ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48)
240 / 230 / 220 / 210

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Vanghaak trekstang			
00 1145 344 0	Vanghaak voor trekstang Cat. 2		

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Reparatieset voor vanghaak trekstang			
60 0502 532 9	Reparatieset (2) voor 00 1145 344 0, Cat. 2		
60 0502 797 8	Veer (3)		

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Hefstang			
00 1138 994 0	Mechanische hefstang, links & rechts		
00 1138 994 0	Hydraulische hefstang, rechts	Alleen A48	

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28)
230 / 220 / 210
ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48)
240 / 230 / 220 / 210

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Stabilisatiestang			
00 1141 530 0	Standaard stabilisatiestang, links & rechts		NE_J10_0010

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Gatenbalk			
60 0010 284 6	Gatenbalk, Cat. 2	L = 960 mm	NE_J14_0050

Afbeelding

Afbeelding

ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28)
230 / 220 / 210
ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48)
240 / 230 / 220 / 210

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Kogelbus			
00 1002 624 1	Hefkogel Cat. 2		
00 1002 623 1	Hefkogel met vangschaal, Cat 2.		

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Oppikhaak			
00 1143 763 0	Oppikhaak Alleen ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28)		NE_J26_0020
00 1153 131 0	Oppikhaak Alleen ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48)		NE_J26_0020

Afbeelding

Afbeelding

NEXOS 200 – Stage IIIa – (A29 / A27 / A26 / A25)
VE – 230 / 220 / 210
VL – 240 / 230
F – 220 / 210
FB – 230 / 220

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Verstelbare aanhangerkoppeling			
00 1148 007 0	Snel verstelbaar trekhaakframe	VE – VL – F	NE_J18_0010
00 1147 785 0	Lang trekhaakframe met sleuven	VE – VL – F – FB	NE_J18_0020
00 1139 508 0	Trekhaak console met piton Fix voor trekhaakframe met pennen (CEE)	VE – VL – F	NE_J22_0010
60 0010 673 2	Trekhaak console voor trekhaakframe met pennen (CUNA)	VE – VL – F	NE_J22_0010
00 1139 507 0	Trekhaak console met piton fix voor trekhaakframe met sleuven (CEE)	VE – VL – F	NE_J22_0010
60 0010 565 8	Trekhaak console voor lang trekhaakframe met sleuven	VE – VL – F – FB	NE_J22_0010

Afbeelding



NEXOS 200 – Stage IIIa – (A29 / A27 / A26 / A25)
VE – 230 / 220 / 210
VL – 240 / 230
F – 220 / 210
FB – 230 / 220

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Treklat			
60 0010 565 9	Treklat CEE (Pen: 31 mm)	VE – VL – F – FB	NE_J24_0010
60 0010 566 0	Treklat CUNA (Pen: 28 mm)	VE – VL – F – FB	NE_J24_0020

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Trekbek			
00 1139 501 0	Geen automatische aanhangerkoppeling voor trekhaakframe	VE – VL – F	
60 0010 690 9	CUNA geen automatische aanhangerkoppeling, 6 t, type C, voor trekhaakframe	VE – VL – F	
60 0010 691 0	CUNA geen automatische aanhangerkoppeling, 14 t, type D2, voor trekhaakframe	VE – VL – F	
00 1138 996 0	Verstelbare aanhangerkoppeling, snel instelbaar voor lang trekhaakframe met sleuven (CEE)	VE – VL – F – FB	NE_J20_0010
00 1150 263 0	CUNA geen automatische aanhangerkoppeling, snel in hoogte instelbaar, 6 t, type C voor lang trekhaakframe met sleuven (Pen: 28 mm)	VE – VL – F	NE_J20_0020
60 0010 695 2	CUNA geen automatische aanhangerkoppeling, snel in hoogte instelbaar, 14 t, voor lang trekhaakframe met sleuven (Pen: 43 mm)	VE – VL – F	NE_J20_0030

Afbeelding


Afbeelding


NEXOS 200 – Stage IIIa – (A29 / A27 / A26 / A25)
VE – 230 / 220 / 210
VL – 240 / 230
F – 220 / 210
FB – 230 / 220

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Topstang			
00 1138 989 0	Topstang, kogelgewricht (Ø25), Cat. 2	L = 530 – 730 mm VE – VL – F	NE_J12_0020
00 1138 992 0	Topstang, kogelgewricht (Ø25), met vanghaak Cat. 2	L = 518 – 718 mm VE – VL – F – FB	NE_J12_0030
00 1003 506 1	Topstang kogel voor werktuig, Cat. 2		

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Trekstang **Met vast kogelgewricht**			
00 1138 984 0	Linker & rechter trekstang met kogelgewricht Cat. 2/1	Alleen VE	NE_J12_0010
00 1138 987 0	Linker trekstang met kogelgewricht Cat. 2/1 Hydraulische verstelbare stabilisatorstang	Alleen VL – F VL: tot A2600550 F: tot A2700458	NE_J12_0010
00 1138 985 0	Rechter trekstang, kogelgewricht, Cat. 2/1 Hydraulische verstelbare stabilisatorstang	Alleen VL – F VL: tot A2600550 F: tot A2700458	NE_J12_0010
00 1149 278 0	Linker & rechter trekstang met kogelgewricht Cat. 2/1 Hydraulische verstelbare stabilisatorstang	Alleen VL - F VL: vanaf A2600551 F: vanaf A2700459	NE_J12_0010
00 1146 788 0	Linker & rechter trekstang met kogelgewricht Cat. 2/1 Met instelbare stabilisatiestang	Alleen F	NE_J12_0010

Afbeelding

Afbeelding


NEXOS 200 – Stage IIIa – (A29 / A27 / A26 / A25)
VE – 230 / 220 / 210
VL – 240 / 230
F – 220 / 210
FB – 230 / 220

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Trekstang **Met verstelbaar kogelgewricht**			
00 1138 988 0	Linker & rechter trekstang met verstelbaar kogelgewricht Cat. 2	Alleen VE	NE_J12_0020
00 1139 379 0	Linker trekstang met verstelbaar kogelgewricht Cat. 2 Hydraulische verstelbare stabilisatorstang	Alleen VL – F VL: tot A2600550 F: tot A2700458	NE_J12_0020
00 1139 378 0	Rechter trekstang met verstelbaar kogelgewricht Cat. 2 Hydraulische verstelbare stabilisatorstang	Alleen VL – F VL: tot A2600550 F: tot A2700458	NE_J12_0020
00 1149 279 0	Linker & rechter trekstang, verstelbaar kogelgewricht Cat. 2 Hydraulische verstelbare stabilisatorstang	Alleen VL – F VL: vanaf A2600551 F: vanaf A2700459	NE_J12_0020
00 1146 791 0	Linker & rechter treklat met instelbaar kogelgewricht Cat. 2 Met instelbare stabilisatiestang	Alleen F	NE_J12_0020
00 1139 375 0	Rechter & linker verstelbare kogelgewrichten voor trekstang, Cat. 2		

Afbeelding




NEXOS 200 – Stage IIIa – (A29 / A27 / A26 / A25)
VE – 230 / 220 / 210
VL – 240 / 230
F – 220 / 210
FB – 230 / 220

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Trekstang **Met verstelbare vanghaak**			
00 1138 981 0	Linker trekstang, verstelbare vanghaak Cat. 2	Alleen VE	NE_J12_0030
00 1138 978 0	Rechter trekstang, verstelbare vanghaak Cat. 2	Alleen VE	NE_J12_0030
00 1139 382 0	Linker trekstang, verstelbare vanghaak Cat. 2 Hydraulische verstelbare stabilisatorstang	Alleen VL – F VL: tot A2600550 F: tot A2700458	NE_J12_0030
00 1139 381 0	Rechter trekstang, verstelbare vanghaak Cat. 2 Hydraulische verstelbare stabilisatorstang	Alleen VL – F VL: tot A2600550 F: tot A2700458	NE_J12_0030
00 1149 281 0	Linker trekstang, verstelbare vanghaak Cat. 2 Hydraulische verstelbare stabilisatorstang	Alleen VL – F – FB VL: vanaf A2600551 F: vanaf A2700459 FB: met banden 24"	NE_J12_0030
00 1149 280 0	Rechter trekstang, verstelbare vanghaak Cat. 2 Hydraulische verstelbare stabilisatorstang	Alleen VL – F – FB VL: vanaf A2600551 F: vanaf A2700459 FB: met banden 24"	NE_J12_0030
00 1152 353 0	Linker trekstang, verstelbare vanghaak Cat. 2	Alleen FB Met 20" banden	NE_J12_0030
00 1152 352 0	Rechter trekstang, verstelbare vanghaak Cat. 2	Alleen FB Met 20" banden	NE_J12_0030
00 1139 362 0	Verstelbare automatische vanghaak voor linker trekstang, Cat. 2		
00 1139 361 0	Verstelbare automatische vanghaak voor rechter trekstang, Cat. 2		
00 1146 793 0	Linker trekstang, verstelbare vanghaak Cat. 2 Met instelbare stabilisatiestang	Alleen F	NE_J12_0030
00 1146 792 0	Rechter trekstang, verstelbare vanghaak Cat. 2 Met instelbare stabilisatiestang	Alleen F	NE_J12_0030
00 1146 795 0	Verstelbare automatische vanghaak voor linker trekstang, Cat. 2, (00 1146 793 0)	Alleen F	
00 1146 794 0	Verstelbare automatische vanghaak voor rechter trekstang, Cat. 2, (00 1146 793 0)	Alleen F	

Afbeelding



NEXOS 200 – Stage IIIa – (A29 / A27 / A26 / A25)
VE – 230 / 220 / 210
VL – 240 / 230
F – 220 / 210
FB – 230 / 220

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Reparatieset voor vanghaak trekstang			
60 0502 532 9	Reparatieset voor vanghaak trekstang, Cat. 2		
60 0502 797 8	Veer		

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Hefstang			
00 1135 325 0	Linker & rechyter hefstang	Alleen VE L = 550 mm	NE_J08_0011
60 0010 664 8	Hydraulische hefstang, rechts	Alleen VE L = 542 mm	NE_J08_0021
00 1135 325 0	Hydraulische hefstang, links	Alleen VE L = 542 mm	NE_J08_0021
00 1138 993 0	Linker & rechter hefstang	Alleen VL – F VL: tot A2600550 F: tot A2700458	NE_J08_0011
00 1149 253 0	Linker & rechter hefstang	Alleen VL – F – FB VL: vanaf A2600551 F: vanaf A2700459	NE_J08_0011
00 1149 254 0	Hydraulische hefstang, rechts	Alleen VL – F – FB	NE_J08_0021

Afbeelding

Afbeelding


NEXOS 200 – Stage IIIa – (A29 / A27 / A26 / A25)
VE – 230 / 220 / 210
VL – 240 / 230
F – 220 / 210
FB – 230 / 220

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Gatenbalk			
60 0010 284 6	Gatenbalk, Cat. 2		NE_J14_0020
60 0010 203 6	Gatenbalk, Cat. 1		NE_J14_0010

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Kogelbus			
00 1002 624 1	Hefkogel Cat. 2		
00 1002 623 1	Hefkogel met vangschaal, Cat 2.		
77 0102 597 8	Verloopbus voor hefkogel, Cat 2/1		
77 0064 841 3	Verloopbus voor hefkogels met vangschaal Cat. 2/1		

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Oppikhaak			
00 1143 764 0	Oppikhaak	Alleen F	NE_J24_0010 (cabine) NE_J24_0011 (platform)

Afbeelding

Afbeelding


Afbeelding

NECTIS 207 – (A14 / A13 / A12)
VE: 227 / 217
VL: 267 / 257 / 247 / 237 / 227 / 217
F: 267 / 257 / 247 / 227

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Verstelbare aanhangerkoppeling			
60 0010 670 5	Snel verstelbaar trekhaakframe	Alleen VE	NE_009_0219 NE_009_0220
60 0010 670 7	Snel verstelbaar trekhaakframe met pennen	Alleen VL – F	NE_009_0234 NE_009_0235 NE_009_0236
60 0010 668 4	Lang trekhaakframe met sleuven	Alleen VE	NE_009_0222 NE_009_0223
60 0010 669 9	Lang trekhaakframe	Alleen VL – F	NE_009_0237 NE_009_0238 NE_009_0239
60 0010 673 2	Trekhaak console voor trekhaakframe met pennen	Alleen VL – F	
60 0010 565 8	Trekhaak console voor trekhaakframe met sleuven	Alleen VL – F	
60 0010 678 2	Trekhaak console	Alleen VL – F	

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Treklat			
60 0010 565 9	Zwaaihaak CEE (Pen: 31 mm)	Alleen VL – F	NE_010_0240 NE_010_0247
60 0010 566 0	Zwaaihaak CUNA (Pen: 28 mm)	Alleen VL – F	NE_010_0241 NE_010_0248

Afbeelding


Afbeelding


NECTIS 207 – (A14 / A13 / A12)
VE: 227 / 217
VL: 267 / 257 / 247 / 237 / 227 / 217
F: 267 / 257 / 247 / 227

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Trekbek			
60 0010 690 8	Niet automatische verplaatsbare aanhangerkoppeling voor trekhaakframes met pennen CEE	Alleen VE – VL – F	VE: NE_009_0219 VL – F: NE_009_0234
60 0010 690 9	CUNA geen automatische aanhangerkoppeling, snel in hoogte verstelbaar, 6 t type C, voor trekhaakframe met pennen	Alleen VE – VL – F	VE: NE_009_0220 VL – F: NE_009_0235
60 0010 691 0	CUNA geen automatische aanhangerkoppeling, snel in hoogte verstelbaar, 14 t type D2, voor trekhaakframe met pennen	Alleen VL – F	NE_009_0236
60 0010 692 3	Verplaatsbare aanhangerkoppeling, voor trekhaakframe met sleuven CEE	Alleen VE – VL – F	VE: NE_009_0222 VL – F: NE_009_0237
60 0010 692 4	CUNA geen automatische aanhangerkoppeling, snel in hoogte verstelbaar, 6 t type C, voor trekhaakframe met sleuven	Alleen VE-VL – F	VE: NE_009_0223 VL – F: NE_009_0238
60 0010 695 2	CUNA geen automatische aanhangerkoppeling, snel in hoogte verstelbaar, 14 t type D2, voor trekhaakframe met sleuven	Alleen VL – F	NE_009_0239

Afbeelding


NECTIS 207 – (A14 / A13 / A12)
VE: 227 / 217
VL: 267 / 257 / 247 / 237 / 227 / 217
F: 267 / 257 / 247 / 227

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Topstang			
60 0010 613 2	Topstang, kogelgewricht (Ø 25), Cat. 2	Alleen VE L = 470 – 670 mm	VE: NE_006_0210 VE: NE_006_0211
00 1138 989 0	Topstang, kogelgewricht (Ø 25), Cat. 2	Alleen VL – F L = 530 – 730 mm	VL – F: NE_006_0225 VL – F: NE_006_0226
60 0010 613 5	Topstang, kogelgewricht (Ø 25) / automatische vanghaak Cat. 2	Alleen VE L = 485 - 685 mm	VE: NE_006_0212 VE: NE_006_0213
60 0010 563 4	Topstang, kogelgewricht (Ø 25) / automatische vanghaak Cat. 2	Alleen VL – F L = 523 – 723 mm	VL – F: NE_006_0227 VL – F: NE_006_0228
00 1003 506 1	Topstangkogel voor werktuig, Cat. 2		

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Trekstang **Met vast kogelgewricht**			
60 0010 653 6	Rechter trekstang, kogelgewricht Cat. 2	L = 885 mm Alleen VE	NE_006_0210
60 0010 654 7	Linker trekstang, kogelgewricht, Cat. 2	L = 885 mm Alleen VE	NE_006_0210
60 0010 660 6	Rechter trekstang, kogelgewricht, Cat. 2	L = 940 mm Alleen VL – F	NE_006_0225
60 0010 660 7	Linker trekstang, kogelgewricht, Cat. 2	L = 940 mm Alleen VL – F	NE_006_0225

Afbeelding


Afbeelding

NECTIS 207 – (A14 / A13 / A12)
VE: 227 / 217
VL: 267 / 257 / 247 / 237 / 227 / 217
F: 267 / 257 / 247 / 227

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Trekstang **Met verstelbaar kogelgewricht**			
60 0010 657 9	Rechter trekstang, verstelbaar kogelgewricht, Cat. 2	L = 885 mm Alleen VE	NE_006_0211
60 0010 658 0	Linker trekstang, verstelbaar kogelgewricht, Cat. 2	L = 885 mm Alleen VE	NE_006_0211
60 0010 658 3	Rechter & linker trekstang, verstelbaar kogelgewricht, Cat. 2 (60 0010 657 9 & 60 0010 658 0)	Alleen VE	
60 0010 661 5	Rechter trekstang met verstelbaar kogelgewricht Cat. 2	L = 940 mm Alleen VL – F	NE_006_0226
60 0010 661 7	Linker trekstang met verstelbaar kogelgewricht Cat. 2	L = 940 mm Alleen VL – F	NE_006_0226
60 0010 562 7	Rechter & linker trekstang met verstelbaar kogelgewricht Cat. 2 (60 0010 661 5 & 60 0010 661 7)	Alleen VL – F	

Afbeelding


NECTIS 207 – (A14 / A13 / A12)
VE: 227 / 217
VL: 267 / 257 / 247 / 237 / 227 / 217
F: 267 / 257 / 247 / 227

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Trekstang **Met verstelbare vanghaak**			
60 0010 659 9	Rechter trekstang, verstelbare vanghaak, Cat. 2	L = 885 mm Alleen VE	NE_006_0212 NE_006_0213
60 0010 660 0	Linker trekstang, verstelbare vanghaak, Cat. 2	L = 885 mm Alleen VE	NE_006_0212 NE_006_0213
60 0010 660 1	Automatische vanghaak voor rechter trekstang, Cat 2 S (60 0010 659 9)	Alleen VE	
60 0010 660 2	Automatische vanghaak voor linker trekstang, Cat 2 S (60 0010 660 0)	Alleen VE	
60 0010 662 4	Automatische vanghaak voor rechter trekstang, Cat 2 S	L = 940 mm Alleen VL – F	NE_006_0227 NE_006_0228
60 0010 662 6	Automatische vanghaak voor linker trekstang, Cat 2 S	L = 940 mm Alleen VL – F	NE_006_0227 NE_006_0228
00 1145 339 0	Automatische vanghaak voor rechter trekstang, Cat 2 S (60 0010 662 4)	Alleen VL – F	
00 1145 340 0	Automatische vanghaak voor linker trekstang, Cat 2 S (60 0010 662 6)	Alleen VL – F	

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Reparatieset voor vanghaak trekstang			
00 1145 341 0	Reparatieset (8) voor automatische vanghaak trekstang, Cat. 2 S	Alleen VE	
00 1145 343 0	Veer (7)	Alleen VE	
60 0502 532 9	Reparatieset (8) voor automatische vanghaak trekstang, Cat. 2 S	Alleen VL – F	
60 0502 797 8	Veer (7)	Alleen VL – F	

Afbeelding



Afbeelding

NECTIS 207 – (A14 / A13 / A12)
VE: 227 / 217
VL: 267 / 257 / 247 / 237 / 227 / 217
F: 267 / 257 / 247 / 227

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Hefstang			
00 1135 325 0	Linker & rechter hefstang	L = 550 mm Alleen VE	VE: NE_008_0216
00 1149 013 0	Linker & rechter hefstang	L = 540 mm Alleen VL – F	VL – F: NE_008_0231
60 0010 664 8	Hydraulische hefstang, rechts	L = 542 mm Alleen VE	VE: NE_008_0217 VE: NE_008_0218
00 1149 020 0	Hydraulische hefstang, rechts	L = 540 mm Alleen VL – F	VL – F: NE_008_0232 VL – F: NE_008_0285

Afbeelding


NECTIS 207 – (A14 / A13 / A12)
VE: 227 / 217
VL: 267 / 257 / 247 / 237 / 227 / 217
F: 267 / 257 / 247 / 227

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Stabilisatiestang			
60 0010 667 2	Standaard zijdelingse stabilisatiestang, links & rechts		NE_007_0001

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Gatenbalk			
60 0010 203 7	Gatenbalk, Cat. 1 N, 5 gaten	L = 510 mm Alleen VE	NE_011_0243
60 0010 203 6	Gatenbalk, Cat. 1 N, 7 gaten	L = 800 mm	VE: NE_011_0242
60 0010 284 6	Gatenbalk, Cat. 2, 9 gaten	L = 960 mm Alleen VL – F	VL – F: NE_011_0246

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Optie code
Kogelbus			
00 1002 624 1	Hefkogel Cat. 2		
00 1002 623 1	Hefkogel met vangschaal, Cat 2.		

Afbeelding


Afbeelding

Afbeelding

Power beyond sets.

Toepassing	Artikelnummer	Opmerking		
AXION 900 Stage IIIb				
AXION 900 tot A2300554	00 1147 568 2	Power beyond sets met koppelingen incl. vrouwelijke vlakke koppelingen – ISO16028		
AXION 900 vanaf A2300555	00 1150 324 1	Power beyond sets met koppelingen incl. vrouwelijke vlakke koppelingen – ISO16028		
	00 1325 278 0	Set manlijke vlakke koppelingen – ISO16028		
	00 1152 904 0	Power beyond adapterset voor CLAAS UNIWRAP		
AXION 800 Stage IV				
AXION 800 A40 A41	00 1151 024 3	Power beyond sets met koppelingen vrouwelijke vlakke koppelingen – ISO16028		
	00 1325 278 0	Set manlijke vlakke koppelingen – ISO16028		
	00 1157 809 0	Power beyond adapterset voor CLAAS UNIWRAP		
AXION 400 Stage IV				
ARION 400 Stage IV A32 / A43	00 1158 754 0	Power beyond sets met koppelingen		
	00 1325 278 0	Set manlijke vlakke koppelingen – ISO16028		
	00 1158 993 0	Power beyond adapterset voor CLAAS UNIWRAP		

Toepassing	Artikelnummer	Opmerking		
ARION 600 500 Stage IIIb				
ARION 600 500 Stage IIIb A36 37 / A34 A35	00 1148 288 0	Power beyond set met koppelingen		
	00 1153 290 0	Power beyond adapterset voor CLAAS UNIWRAP		
	00 1142 366 0	Koppelingen set DIN – ISO 7241 A		
AXION Stage IIIa / ARION Stage IIIa				
AXION A09a not nr. A0901559	00 1135 530 0	Power beyond set met koppelingen		
AXION A09b fvanaf nr.. A0901560, AXION A30 HEXASHIFT tot nr. A3000357, AXION A31 CMATIC tot nr. A3100132, ARION 600 tot nr. A01906027, ARION 500 tot nr. A01802798	00 1136 880 0	Power beyond set Jic zonder koppelingen		
AXION A30 HEXASHIFT vanaf nr. A3000358, AXION A31 CMATIC vanaf nr. A3100133, ARION 600 vanaf nr. A01906028, ARION 500 vanaf nr. A01802799	00 1142 040 1	Power beyond set DIN zonder koppelingen		
AXION A09 alle, AXION A30 HEXASHIFT tot nr. A3000357, AXION A31 CMATIC tot nr. A3100132, ARION 600 tot nr. A01906027, ARION 500 tot nr. A01802798	00 1135 091 1	Koppelingen set Jic – ISO 7241 A		
AXION A30 HEXASHIFT vanaf nr. A3000358, AXION A31 CMATIC vanaf nr. A3100133, ARION 600 vanaf nr. A01906028, ARION 500 vanaf nr. A01802799	00 1142 366 0	Koppelingen set DIN – ISO 7241 A		

Toepassing	Artikelnummer	Opmerking		
ATLES				
	00 1134 431 0	Power beyond set, compleet		
ARES				
ARES 806	00 1134 424 1	Power beyond set, compleet		
ARES 506 606 & 507 607	00 1134 427 1	Power beyond set, compleet		

Power beyond aansluitingen verzorgen de levering van olie aan de werktuigen, die zijn aangesloten op hun eigen load-sensing systeem. Om verliezen te voorkomen door de hydraulische regelventielen wordt de doorstroming verbeterd.



P: Persaansluiting (rechtstreeks van de pomp)

LS: Load – stuursignaal

T: Retouraansluiting (direct naar de tank)


P
LS
T

Spatborden.

Voorspatborden.

Artikelnummer	Omschrijving	Optionele codering	Opmerking	Afbeelding
AXION 950 / 940 / 930 / 920 Stage IIIb (A23/B06)				
00 1147 621 0	Set draaibare voorspatborden – 620 mm radius: 950 mm	TJ_N22_0362		
00 1147 622 0	Set draaibare voorspatborden – 720 mm radius: 950 mm	TJ_N22_0372		

AXION 850 / 840 / 830 / 810 Stage IV (A40/A41)				
00 1159 175 0	Set draaibare voorspatborden – 470 mm radius: 750 mm	TJ_N22_0331		
00 1159 176 0	Set draaibare voorspatborden– 520 mm radius: 750 mm	TJ_N22_0340		
00 1159 177 0	Set draaibare voorspatborden – 620 mm radius: 850 mm	TJ_N22_0361		
00 1159 178 0	Set draaibare voorspatborden – 720 mm radius: 850 mm	TJ_N22_0371		

Voorspatborden.

Artikelnummer	Omschrijving	Optionele codering	Opmerking	Afbeelding
AXION 850 / 840 / 830 / 820 / 810 Stage IIIa (A09/A30/A31/B02)				
00 1133 164 2	Set draaibare voorspatborden – 470 mm, radius: 750 mm	A30-31: TJ_N21_0331 A09: TJ_086_0005		
00 1133 165 2	Set draaibare voorspatborden – 520 mm, radius: 750 mm	A30-31: TJ_N21_ 0340 A09: TJ_086_0007		
00 1133 166 1	Set draaibare voorspatborden – 620 mm, radius: 750 mm			
00 1133 168 2	Set draaibare voorspatborden – 470 mm, radius: 850 mm	A30-31: TJ_N21 _0332 A09: TJ_086_0006		
00 1138 862 2	Set draaibare voorspatborden – 620 mm, radius: 850 mm	A30-31-B02: TJ_N21 _0361 A09: TJ_086_0001		
00 1133 169 2	Set draaibare voorspatborden– 520 mm, radius: 950 mm	A30-31: TJ_N21 _0342 A09: TJ_086_0008		
00 1133 167 2	Set draaibare voorspatborden – 620 mm, radius: 950 mm	A30-31-B02: TJ_N21_ 0362 A09: TJ_086_0002		

Artikelnummer	Omschrijving	Optionele codering	Opmerking	Afbeelding
ARION 650 / 640 / 630 / 620 Stage IIIb (A36-A37) **ARION 550 / 540 / 530 Stage IIIb (A34-A35)**				
00 1149 540 0	Set vaste voorspatborden – 410 mm, radius: 720 mm	TD_N22_0141		
00 1149 541 0	Set vaste voorspatborden – 410 mm, radius: 780 mm	TD_N22_0147		
00 1149 542 0	Set vaste voorspatborden – 520 mm, radius: 820 mm	TD_N22_0152		
00 1149 543 0	Set vaste voorspatborden – 620 mm, radius: 880 mm	TD_N22_0162		
00 1149 544 1	Set draaibare voorspatborden – 470 mm, radius: 780 mm	TD_N22_0241		
00 1149 545 1	Set draaibare voorspatborden – 470 mm, radius: 780 mm	TD_N22_0247		
00 1149 546 1	Set draaibare voorspatborden – 520 mm, radius: 820 mm	TD_N22_0252		
00 1149 547 0	Set draaibare voorspatborden – 620 mm, radius: 880 mm	TD_N22_0262		

Voorspatborden.

Artikelnummer	Omschrijving	Optionele codering	Opmerking	Afbeelding
ARION 640 / 630 Stage IIIa (A19)				
77 0145 698 5	Set vaste voorspatborden – 400 mm, radius: 750 mm	TD_086_0115	Starre vooras	
00 1138 855 0	Set vaste voorspatborden – 470 mm, radius: 750 mm	TD_086_0120	Starre vooras	
77 0145 698 7	Set vaste voorspatborden – 520 mm, radius: 850 mm	TD_086_0125	Starre vooras	
77 1113 204 8	Set vaste voorspatborden – 620 mm, radius: 850 mm	TD_086_0135	Starre vooras	
00 1140 689 1	Set draaibare voorspatborden – 400 mm, radius: 750 mm	TD_086_0321	Starre vooras	
00 1140 690 1	Set draaibare voorspatborden – 470 mm, radius: 750 mm	TD_086_0331	Starre vooras	
00 1140 691 1	Set draaibare voorspatborden – 520 mm, radius: 750 mm	TD_086_0340	Starre vooras	
00 1135 265 2	Set draaibare voorspatborden – 520 mm, radius: 850 mm	TD_086_0341	Starre vooras	
00 1135 266 2	Set draaibare voorspatborden – 620 mm, radius: 850 mm	TD_086 _0361	Starre vooras	
00 1135 533 2	Set draaibare voorspatborden – 400 mm, radius: 750 mm	TD_086_0321	PROACTIV geveerde vooras	
00 1135 534 2	Set draaibare voorspatborden – 470 mm, radius: 750 mm	TD_086_0331	PROACTIV geveerde vooras	
00 1135 535 2	Set draaibare voorspatborden – 520 mm, radius: 750 mm	TD_086_0340	PROACTIV geveerde vooras	
00 1135 536 2	Set draaibare voorspatborden – 520 mm, radius: 850 mm	TD_086_0341	PROACTIV geveerde vooras	
00 1135 537 2	Set draaibare voorspatborden – 620 mm, radius: 850 mm	TD_086_0361	PROACTIV geveerde vooras	

Voorspatborden.

Artikelnummer	Omschrijving	Optionele codering	Opmerking	Afbeelding
ARION 620 / 610 Stage IIIa (A19)				
77 0145 698 5	Set vaste voorspatborden – 400 mm, radius: 750 mm	TD_086_0115	Starre vooras	
00 1138 855 0	Set vaste voorspatborden – 470 mm, radius: 750 mm	TD_086_0120	Starre vooras	
77 0145 698 7	Set vaste voorspatborden – 520 mm, radius: 850 mm	TD_086_0125	Starre vooras	
77 1113 204 8	Set vaste voorspatborden – 620 mm, radius: 850 mm	TD_086_0135	Starre vooras	
00 1140 689 1	Set draaibare voorspatborden – 400 mm, radius: 750 mm	TD_086_0321	Starre vooras	
00 1140 690 1	Set draaibare voorspatborden – 470 mm, radius: 750 mm	TD_086_0331	Starre vooras	
00 1140 691 1	Set draaibare voorspatborden – 520 mm, radius: 750 mm	TD_086_0340	Starre vooras	
00 1135 265 2	Set draaibare voorspatborden – 520 mm, radius: 850 mm	TD_086_0341	Starre vooras	
00 1135 266 2	Set draaibare voorspatborden – 620 mm, radius: 850 mm	TD_086 _0361	Starre vooras	
00 1135 250 2	Set draaibare voorspatborden – 400 mm, radius: 750 mm	TD_086_0321	PROACTIV geveerde vooras	
00 1135 251 2	Set draaibare voorspatborden – 470 mm, radius: 750 mm	TD_086_0331	PROACTIV geveerde vooras	
00 1135 252 2	Set draaibare voorspatborden – 520 mm, radius: 750 mm	TD_086_0340	PROACTIV geveerde vooras	
00 1135 245 2	Set draaibare voorspatborden – 520 mm, radius: 850 mm	TD_086_0341	PROACTIV geveerde vooras	
00 1135 532 1	Set draaibare voorspatborden – 620 mm, radius: 850 mm	TD_086_0361	PROACTIV geveerde vooras	

Voorspatborden.

Artikelnummer	Omschrijving	Optionele codering	Opmerking	Afbeelding
ARION 540 / 530 / 520 / 510 Stage IIIa (A18)				
77 0145 698 5	Set vaste voorspatborden – 400 mm, radius: 750 mm	TF_086_0115	Starre vooras	
00 1138 855 0	Set vaste voorspatborden – 470 mm, radius: 750 mm	TF_086_0120	Starre vooras	
77 0145 698 7	Set vaste voorspatborden – 520 mm, radius: 850 mm	TF_086_0125	Starre vooras	
00 1140 689 1	Set draaibare voorspatborden – 400 mm, radius: 750 mm	TF_086_0321	Starre vooras	
00 1140 690 1	Set draaibare voorspatborden – 470 mm, radius: 750 mm	TF_086_0331	Starre vooras	
00 1140 691 1	Set draaibare voorspatborden – 520 mm, radius: 750 mm	TF_086_0340	Starre vooras	
00 1135 250 2	Set draaibare voorspatborden – 400 mm, radius: 750 mm	TF_086_0321	PROACTIV geveerde vooras	
00 1135 251 2	Set draaibare voorspatborden – 470 mm, radius: 750 mm	TF_086_0331	PROACTIV geveerde vooras	
00 1135 252 2	Set draaibare voorspatborden – 520 mm, radius: 750 mm	TF_086 0340	PROACTIV geveerde vooras	

ARION 640 C / 630 C / 620 C / 610 C Stage IIIa (A20)			
77 0145 698 5	Set vaste voorspatborden – 400 mm, radius: 750 mm	TD_086_0115	
00 1138 855 0	Set vaste voorspatborden – 470 mm, radius: 750 mm	TD_086_0120	
77 0145 698 7	Set vaste voorspatborden – 520 mm, radius: 850 mm	TD_086_0125	
77 1113 204 8	Set vaste voorspatborden – 620 mm, radius: 850 mm	TD_086_0135	
00 1140 689 1	Set draaibare voorspatborden – 400 mm, radius: 750 mm	TD_086_0321	
00 1140 690 1	Set draaibare voorspatborden – 470 mm, radius: 750 mm	TD_086_0331	
00 1140 691 1	Set draaibare voorspatborden – 520 mm, radius: 750 mm	TD_086_0340	
00 1135 265 2	Set draaibare voorspatborden – 520 mm, radius: 850 mm	TD_086_0341	
00 1135 266 2	Set draaibare voorspatborden – 620 mm, radius: 850 mm	TD_086_0361	

Voorspatborden.

Artikelnummer	Omschrijving	Optionele codering	Opmerking	Afbeelding
ARION 460 / 450 / 440 / 430 / 420 / 410 Stage IV (A32/A43)				
00 1158 592 0	Set vaste voorspatborden – 340 mm	TH_N22_0134		
00 1158 588 0	Set vaste voorspatborden – 410 mm	TH_N22_0141		
00 1158 590 0	Set vaste voorspatborden – 470 mm	TH_N22_0147		
00 1158 591 0	Set vaste voorspatborden – 520 mm	TH_N22_0152		
00 1158 593 0	Set draaibare voorspatborden – 340 mm	TH_N22_0234		
00 1158 594 0	Set draaibare voorspatborden – 410 mm	TH_N22_0241		
00 1158 595 0	Set draaibare voorspatborden – 470 mm	TH_N22_0247		
00 1158 596 0	Set draaibare voorspatborden – 520 mm	TH_N22_0252		
ARION 430 / 420 / 410 Stage IIIa (A21)				
77 0145 698 4	Set vaste voorspatborden – 355 mm, radius: 750 mm	TF_086_0110		
77 0145 698 5	Set vaste voorspatborden – 400 mm, radius: 750 mm	TF_086_0115		
00 1138 855 0	Set vaste voorspatborden – 470 mm, radius: 750 mm	TF_086_0120		
77 0145 698 7	Set vaste voorspatborden – 520 mm, radius: 850 mm	TF_086_0125		
00 1140 104 1	Set draaibare voorspatborden – 355 mm, radius: 660 mm	TF_086_0310		
00 1140 115 1	Set draaibare voorspatborden – 400 mm, radius: 660 mm	TF_086_0320		
00 1140 119 2	Set draaibare voorspatborden – 470 mm, radius: 660 mm	TF_086_0330		
00 1140 089 1	Set draaibare voorspatborden – 400 mm, radius: 750 mm	TF_086_0321		
00 1140 100 1	Set draaibare voorspatborden – 470 mm, radius: 750 mm	TF_086_0331		
00 1140 103 1	Set draaibare voorspatborden – 520 mm, radius: 750 mm	TF_086_0340		
ATLES 946 / 936 / 926				
00 1131 449 0	Set draaibare voorspatborden – 520 mm, radius: 850 mm	TB_81_0007		
00 1131 451 0	Set draaibare voorspatborden – 620 mm – radius 850 mm	TB_81_0008		

Voorspatborden.

Artikelnummer	Omschrijving	Optionele codering	Opmerking	Afbeelding
ARES 836 / 826 FPS / 826 / 816				
77 0145 698 5	Set vaste voorspatborden – 400 mm, radius: 750 mm		Starre vooras	
00 1138 855 0	Set vaste voorspatborden – 470 mm, radius: 750 mm		Starre vooras	
77 0145 698 7	Set vaste voorspatborden – 530 mm, radius: 850 mm		Starre vooras	
77 1113 204 8	Set vaste voorspatborden – 620 mm, radius: 850 mm		Starre vooras	
00 1131 488 1	Set draaibare voorspatborden – 410 mm, radius: 750 mm		Starre vooras	
00 1131 486 1	Set draaibare voorspatborden – 470 mm, radius: 750 mm		Starre vooras	
00 1131 489 1	Set draaibare voorspatborden – 520 mm, radius: 750 mm		Starre vooras	
00 1131 490 1	Set draaibare voorspatborden – 620 mm, radius: 750 mm		Starre vooras	
00 1131 491 1	Set draaibare voorspatborden – 470 mm, radius: 850 mm		Starre vooras	
00 1131 492 0	Set draaibare voorspatborden – 520 mm, radius: 850 mm		Starre vooras	
00 1131 493 1	Set draaibare voorspatborden – 620 mm, radius: 850 mm		Starre vooras	
00 1131 478 0	Set draaibare voorspatborden – 410 mm, radius: 750 mm		PROACTIV geveerde vooras	
00 1131 479 0	Set draaibare voorspatborden – 470 mm, radius: 750 mm		PROACTIV geveerde vooras	
00 1131 480 0	Set draaibare voorspatborden – 520 mm, radius: 750 mm		PROACTIV geveerde vooras	
00 1131 481 1	Set draaibare voorspatborden – 620 mm, radius: 750 mm		PROACTIV geveerde vooras	
00 1131 392 0	Set draaibare voorspatborden – 470 mm, radius: 850 mm		PROACTIV geveerde vooras	
00 1131 393 0	Set draaibare voorspatborden – 520 mm, radius: 850 mm		PROACTIV geveerde vooras	
00 1131 394 0	Set draaibare voorspatborden – 620 mm, radius: 850 mm		PROACTIV geveerde vooras	

Voorspatborden.

Artikelnummer	Omschrijving	Optionele codering	Opmerking	Afbeelding
ARES 697 / 657 / 617				
77 0145 698 5	Set vaste voorspatborden – 400 mm		Starre vooras	
00 1138 855 0	Set vaste voorspatborden – 470 mm		Starre vooras	
77 0145 698 7	Set vaste voorspatborden – 530 mm		Starre vooras	
00 1140 689 1	Set draaibare voorspatborden – 410 mm, radius: 750 mm	TD_086_0003	Starre vooras	
00 1140 690 1	Set draaibare voorspatborden – 470 mm, radius: 750 mm	TD_086_0005	Starre vooras	
00 1140 691 1	Set draaibare voorspatborden – 520 mm, radius: 750 mm	TD_086_0007	Starre vooras	
77 1113 238 7	Set draaibare voorspatborden – 410 mm, radius: 750 mm	TD_086_0003	PROACTIV geveerde vooras	
77 1113 238 8	Set draaibare voorspatborden – 470 mm, radius: 750 mm	TD_086_0005	PROACTIV geveerde vooras	
77 1113 239 3	Set draaibare voorspatborden – 520 mm, radius: 750 mm	TD_086_0007	PROACTIV geveerde vooras	

Voorspatborden.

Artikelnummer	Omschrijving	Optionele codering	Opmerking	Afbeelding
ARES 577 / 567 / 557 / 547				
77 0145 698 4	Set vaste voorspatborden – 340 mm		Starre vooras	
77 0145 698 5	Set vaste voorspatborden – 400 mm		Starre vooras	
00 1138 855 0	Set vaste voorspatborden – 470 mm		Starre vooras	
77 0145 698 7	Set vaste voorspatborden – 530 mm		Starre vooras	
00 1143 218 0	Set draaibare voorspatborden – 340 mm, Radius: 660 mm	TF_086_0001	Starre vooras	
00 1140 687 0	Set draaibare voorspatborden – 410 mm, Radius: 660 mm	TF_086_0002	Starre vooras	
00 1140 688 0	Set draaibare voorspatborden – 470 mm, radius: 660 mm	TF_086_0004	Starre vooras	
00 1140 689 1	Set draaibare voorspatborden – 410 mm, radius: 750 mm	TF_086_0003	Starre vooras	
00 1140 690 1	Set draaibare voorspatborden – 470 mm, radius: 750 mm	TF_086_0005	Starre vooras	
00 1140 691 1	Set draaibare voorspatborden – 520 mm, radius: 750 mm	TF_086_0007	Starre vooras	
77 1113 238 5	Set draaibare voorspatborden – 340 mm, radius: 660 mm	TF_086_0001	PROACTIV geveerde vooras	
77 1113 238 6	Set draaibare voorspatborden – 410 mm, Radius: 660 mm	TF_086_0002	PROACTIV geveerde vooras	
77 1113 238 7	Set draaibare voorspatborden – 410 mm, radius: 750 mm	TF_086_0003	PROACTIV geveerde vooras	
77 1113 238 8	Set draaibare voorspatborden – 470 mm, radius: 750 mm	TF_086_0005	PROACTIV geveerde vooras	
77 1113 239 3	Set draaibare voorspatborden – 520 mm, radius: 750 mm	TF_086_0007	PROACTIV geveerde vooras	

Voorspatborden.

Artikelnummer	Omschrijving	Optionele codering	Opmerking	Afbeelding
ARES 696 RZ / 656 RC / 656 RZ / 616 RC / 616 RX				
77 0145 698 5	Set vaste voorspatborden – 400 mm		Starre vooras	
00 1138 855 0	Set vaste voorspatborden – 470 mm		Starre vooras	
77 0145 698 7	Set vaste voorspatborden – 530 mm		Starre vooras	
00 1140 687 0	Set draaibare voorspatborden – 410 mm, Radius: 660 mm	086_0002	Starre vooras	
00 1140 688 0	Set draaibare voorspatborden – 470 mm, radius: 660 mm	086_0004	Starre vooras	
00 1140 689 1	Set draaibare voorspatborden – 410 mm, radius: 750 mm	086_0003	Starre vooras	
00 1140 690 1	Set draaibare voorspatborden – 470 mm, radius: 750 mm	086_0005	Starre vooras	
00 1140 691 1	Set draaibare voorspatborden – 520 mm, radius: 750 mm	086_0007	Starre vooras	
77 1113 238 7	Set draaibare voorspatborden – 410 mm, radius: 750 mm	086_0003	PROACTIV geveerde vooras	
77 1113 238 8	Set draaibare voorspatborden – 470 mm, radius: 750 mm	086_0005	PROACTIV geveerde vooras	
77 1113 239 3	Set draaibare voorspatborden – 520 mm, radius: 750 mm	086_0007	PROACTIV geveerde vooras	

Voorspatborden.

Artikelnummer	Omschrijving	Optionele codering	Opmerking	Afbeelding
ARES 566 / 556 / 546				
77 0145 698 4	Set vaste voorspatborden – 340 mm		Starre vooras	
77 0145 698 5	Set vaste voorspatborden – 400 mm		Starre vooras	
00 1138 855 0	Set vaste voorspatborden – 470 mm		Starre vooras	
00 1143 218 0	Set draaibare voorspatborden – 340 mm, Radius: 660 mm	086_0001	Starre vooras	
00 1140 687 0	Set draaibare voorspatborden – 410 mm, Radius: 660 mm	086_0002	Starre vooras	
00 1140 688 0	Set draaibare voorspatborden – 470 mm, radius: 660 mm	086_0004	Starre vooras	
00 1140 689 1	Set draaibare voorspatborden – 410 mm, radius: 750 mm	086_0003	Starre vooras	
00 1140 690 1	Set draaibare voorspatborden – 470 mm, radius: 750 mm	086_0005	Starre vooras	
77 1113 238 5	Set draaibare voorspatborden – 340 mm, Radius: 660 mm	086_0001	PROACTIV geveere vooras	
77 1113 238 6	Set draaibare voorspatborden – 410 mm, Radius: 660 mm	086_0002	PROACTIV geveerde vooras	
77 1113 238 7	Set draaibare voorspatborden – 410 mm, radius: 750 mm	086_0003	PROACTIV geveerde vooras	
77 1113 238 8	Set draaibare voorspatborden – 470 mm, radius: 750 mm	086_0005	PROACTIV geveerde vooras	

Voorspatborden.

Artikelnummer	Omschrijving	Optionele codering	Opmerking	Afbeelding
AXOS 300 Stage IIIa (A22)				
00 1137 269 2	Set vaste voorspatborden – 355 mm		310 – 320 – 330	
00 1137 270 2	Set vaste voorspatborden – 410 mm		310 – 320 – 330	
00 1137 271 2	Set vaste voorspatborden – 470 mm		310 – 320 – 330	
00 1137 272 2	Set vaste voorspatborden – 410 mm		Alleen 340	
00 1137 273 2	Set vaste voorspatborden – 470 mm		Alleen 340	
00 1137 264 1	Set draaibare voorspatborden – 355 mm, radius: 660 mm	TH_086_0310		
00 1137 265 1	Set draaibare voorspatborden – 400 mm, radius: 660 mm	TH_086_0320		
00 1137 266 1	Set draaibare voorspatborden – 470 mm, radius: 660 mm	TH_086_0330		
00 1137 267 1	Set draaibare voorspatborden – 400 mm, radius: 750 mm	TH_086_0321		
00 1137 268 1	Set draaibare voorspatborden – 470 mm, radius: 750 mm	TH_086_0331		

Voorspatborden.

Artikelnummer	Omschrijving	Optionele codering	Opmerking	Afbeelding
CELTIS 456				
77 0145 698 4	Set vaste voorspatborden – 340 mm			
77 0145 698 5	Set vaste voorspatborden – 400 mm			
00 1138 855 0	Set vaste voorspatborden – 470 mm			
00 1143 218 0	Set draaibare voorspatborden – 340 mm, Radius: 660 mm	TH_076_0001		
00 1140 687 0	Set draaibare voorspatborden – 410 mm, Radius: 660 mm	TH_076_0002		
00 1140 688 0	Set draaibare voorspatborden – 470 mm, radius: 660 mm	TH_076_0004		
00 1140 689 1	Set draaibare voorspatborden – 410 mm, radius: 750 mm	TH_076_0003		
00 1140 690 1	Set draaibare voorspatborden – 470 mm, radius: 750 mm	TH_076_0004		

CELTIS 446 / 436 / 426				
77 1113 205 6	Set vaste voorspatborden – 260 mm		2WD tot A0707345	
77 0145 698 4	Set vaste voorspatborden – 340 mm		2WD vanaf A0707345	
77 0145 698 5	Set vaste voorspatborden – 400 mm		2WD vanaf A0707345	
00 1138 855 0	Set vaste voorspatborden – 470 mm		2WD vanaf A0707345	
00 1143 220 0	Set draaibare voorspatborden – 340 mm, Radius: 660 mm	TH_076_0001		
00 1143 221 0	Set draaibare voorspatborden – 410 mm, Radius: 660 mm	TH_076_0002		
00 1143 225 0	Set draaibare voorspatborden – 470 mm, radius: 660 mm	TH_076_0004		
77 1113 259 6	Set draaibare voorspatborden – 410 mm, radius: 750 mm	TH_076_0003		

Voorspatborden.

Artikelnummer	Omschrijving	Optionele codering	Opmerking	Afbeelding
ELIOS 230 / 220 / 210 Stage IIIa (A28) ELIOS 240 / 230 / 220 / 210 Stage IIIb (A48)				
00 1142 921 0	Set vaste voorspatborden – 230 mm	NE_N20_0030	2 WD	
00 1145 734 0	Set vaste voorspatborden – 410 mm	NE_N20_0070	4 WD	
00 1143 765 0	Set draaibare voorspatborden – 360 mm	NE_N20_0060	4 WD	
NEXOS VE (A25)				
00 1145 784 0	Set vaste voorspatborden op frame 225 mm	NE_N20_0010	2 WD	
00 1143 766 0	Set vaste voorspatborden op frame 225 mm	NE_N20_0040	4 WD	
NEXOS VL (A26)				
00 1145 784 0	Set vaste voorspatborden op frame 225 mm	NE_N20_0020	2 WD	
00 1148 141 0	Set draaibare voorspatborden – 310 mm	NE_N20_0050	4 WD	
NEXOS F (A27)				
60 0016 582 6	Set vaste voorspatborden op vooras 225 mm	NE_N20_0020	2 WD	
00 1142 342 0	Set draaibare voorspatborden – 310 mm	NE_N20_0050	4 WD	

Voorspatborden.

Artikelnummer	Omschrijving	Optionele codering	Opmerking	Afbeelding
NEXOS FB (A29)				
00 1153 512 0	Set draaibare voorspatborden – 265 mm	NE_N20_0050	4 WD	
NECTIS VE (A12)				
00 1131 117 0	Set vaste voorspatborden – 185 mm	NE_018_0252	2 of 4 WD	
00 1131 118 0	Set vaste voorspatborden – 225 mm	NE_018_0253	2 of 4 WD	
00 1131 119 0	Set vaste voorspatborden – 265 mm	NE_018_0254	4 WD	
NECTIS VL / F (A13/A14)				
60 0016 582 6	Set vaste voorspatborden – 225 mm	NE_018_0255	2 WD	
00 1131 107 0	Set vaste voorspatborden – 230 mm	NE_018_0293	4 WD	
00 1131 108 0	Set vaste voorspatborden – 265 mm	NE_018_0294	4 WD	
00 1131 110 0	Set vaste voorspatborden – 310 mm	NE_018_0295	4 WD	
00 1131 113 0	Set draaibare voorspatborden – 230 mm	NE_018_0324	4 WD	
00 1131 115 0	Set draaibare voorspatborden – 265 mm	NE_018_0325	4 WD	
00 1131 116 0	Set draaibare voorspatborden – 310 mm	NE_018_0326	4 WD	

Achter spatborden.

Artikelnummer	Omschrijving	Optionele codering	Opmerking	Afbeelding
AXION 950 / 940 / 930 / 920 Stage IIIb (A23/B06)				
00 1149 939 0	Laterale verbredingsset – 2,55 m	TJ_Q18_0020	Behalve B06	
00 1147 631 0	Laterale verbredingsset – 2,75 m	TJ_Q18_0030		
00 1147 632 0	Laterale verbredingsset – 3,0 m	TJ_Q18_0040	Behalve B06	
AXION 850 / 840 / 830 / 810 Stage IV (A40/A41)				
00 1152 568 0	Laterale verbredingsset – 2,55 m	TJ_Q18_0020	CIS	
00 1152 569 0	Laterale verbredingsset – 2,55 m	TJ_Q18_0021	CEBIS	
00 1152 570 0	Laterale verbredingsset – 2,75 m	TJ_Q18_0030	CIS	
00 1152 571 0	Laterale verbredingsset – 2,75 m	TJ_Q18_0031	CEBIS	
AXION 850 / 840 / 830 / 820 / 810 Stage IIIa (A09/A30/A31/B02)				
00 1133 209 0	Laterale verbredingsset – 2,40 m			

Achter spatborden.

Artikelnummer	Omschrijving	Optionele codering	Opmerking	Afbeelding
ARION 650 / 640 / 630 / 620 Stage IIIb (A36-A37) ARION 550 / 540 / 530 / (520 alleen Frankrijk) Stage IIIb (A34-A35)				
00 1148 563 0	Laterale verbredingsset – 2,55 m	TD_Q18_0020	CIS	
00 1148 564 0	Laterale verbredingsset – 2,75 m	TD_Q18_0030	CIS	
00 1148 565 0	Laterale verbredingsset – 2,55 m	TD_Q18_0021	CEBIS	
00 1148 566 0	Laterale verbredingsset – 2,75 m	TD_Q18_0031	CEBIS	
ARION 540 / 530 / 520 / 510 Stage IIIa (A18) ARION 640 / 630 / 620 / 610 Stage IIIa (A19) ARION 640C / 630C / 620C / 610C Stage IIIa (A20)				
00 1135 699 0	Laterale verbredingsset – 150 mm	TD_076_0008	Voor tractor met korte verlengde vleugel	
00 1135 700 0	Laterale verbredingsset – 150 mm	TD_076_0009	Voor tractor met lange verlengde vleugel	
00 1135 701 0	Laterale verbredingsset – 150 mm		Voor tractor zonder verlengde achtervleugel	
ARION 460 / 450 / 440 / 430 / 420 / 410 Stage IV (A32/A43)				
00 2169 695 0 (X2)	Laterale verbredingsset – rechts & links	TH_Q18_0010		
00 1119 390 0 (X14)	Bouten voor laterale spatbordverbreding (00 2169 695 0)			
00 2232 496 1 (X1)	Verbreding links voor	TH_Q18_0020	Alleen A43 – (430 / 440 / 450 / 460) Afhankelijk van de bandenmaat	
00 2232 727 1 (X1)	Verlenging rechts voor			
77 0007 531 9 (X6)	Bouten voor verlengstukken aan voorzijde (00 2232 496 1 & 00 2232 727 1)			
00 2192 600 1 (X1)	Verlengstuk achter links			
00 2192 704 1 (X1)	Verlengstuk achter rechts			
00 1119 390 0 (X14)	Bouten voor verlengstukken achter (00 2192 600 1 & 00 2192 704 1)			

Achter spatborden.

Artikelnummer	Omschrijving	Optionele codering	Opmerking	Afbeelding
ARION 430 / 420 / 410 Stage IIIa (A21)				
00 1140 176 0	Laterale verbredingsset – 115 mm	TF_076_0013		
ATLES 946 / 936 / 926				
77 1113 216 6	Laterale spatbord verbredingsset	TB_76_0005		
ARES 836 / 826 FPS / 826 / 816				
77 1113 216 6	Laterale verbredingsset – 150 mm	TC_076_0005		
ARES 697 / 657				
77 1113 216 6	Laterale spatbord verbredingsset – lange vleugel	TD_076_0005		
ARES 617				
77 1113 200 4	Horizontale vleugelverlenging voor kort achterspatbord	TD_076_0001	Zonder laterale spatbordverbreding	
77 1113 211 9	Horizontale vleugelverlenging voor kort achterspatbord		Met laterale spatbordverbreding	
77 1113 200 5	Laterale spatbord verbredingsset – korte vleugel			

Achter spatborden.

Artikelnummer	Omschrijving	Optionele codering	Opmerking	Afbeelding
ARES 577 / 567 / 557 / 547				
77 1113 200 4	Horizontale vleugelverlenging voor kort achterspatbord	TF_076_0001	Zonder laterale spatbordverbreding	
77 1113 211 9	Horizontale vleugelverlenging voor kort achterspatbord		Met laterale spatbordverbreding	
77 1113 200 5	Laterale spatbord verbredingsset – korte vleugel			
ARES 696 RZ / 656 RC / 656 RZ				
77 1113 216 6	Laterale spatbord verbredingsset – lange vleugel	076_0005		
ARES 616 RC / 616 RX				
77 1113 200 4	Horizontale vleugelverlenging voor kort achterspatbord	076_0001	Zonder laterale spatbordverbreding	
77 1113 211 9	Horizontale vleugelverlenging voor kort achterspatbord		Met laterale spatbordverbreding	
77 1113 200 5	Laterale spatbord verbredingsset – korte vleugel			

Achter spatborden.

Artikelnummer	Omschrijving	Optionele codering	Opmerking	Afbeelding
ARES 566 / 556 / 546				
77 1113 200 4	Horizontale vleugelverlenging voor kort achterspatbord	076_0001	Zonder laterale spatbordverbreding	
77 1113 211 9	Horizontale vleugelverlenging voor kort achterspatbord		Met laterale spatbordverbreding	
77 1113 200 5	Laterale spatbord verbredingsset – korte vleugel	076_0005		
AXOS 300 – Stage IIIa – (A22)				
00 1137 259 0	Laterale verbredingsset voor achtervleugel – 117 mm	TH_076_0003		
CELTIS 456 / 446 / 436 / 426				
77 1113 244 6	Laterale verbredingsset achtervleugel	TH_076_0003		

Achter spatborden.

Artikelnummer	Omschrijving	Optionele codering	Opmerking	Afbeelding
ELIOS 230 / 220 / 210 Stage IIIa (A28) **ELIOS 240 / 230 / 220 / 210 Stage IIIb (A48)**				
00 1142 139 0	Laterale verbredingsset achtervleugel – 205 mm	NE_N22_0030		
NEXOS VE (A25)				
00 1142 349 0	Laterale verbredingsset achtervleugel – 80 mm	NE_N22_0010		
NEXOS VL / F (A26/A27)				
00 1142 349 0	Laterale verbredingsset achtervleugel – 80 mm	NE_N22_0010		
00 1142 350 0	Laterale verbredingsset achtervleugel – 160 mm	NE_N22_0020		

Achter spatborden.

Artikelnummer	Omschrijving	Optionele codering	Opmerking	Afbeelding
NEXOS FB (A29)				
00 1153 958 0	Lateraleverbredingssetachtervleugel– 80 mm	S02_38617		
00 1153 959 0	Laterale verbredingsset achtervleugel – 160 mm	S02_38616		
NECTIS VE / VL / F (A12/A13/A14)				
00 1131 102 0	Laterale verbredingsset achtervleugel – 50 mm	NE_021_0267		
00 1131 103 0	Laterale verbredingsset achtervleugel – 100 mm	NE_021_0268		
00 1133 283 0	Laterale verbredingsset achtervleugel – 180 mm	NE_021_0269		

Dubbellucht

Waarom dubbellucht gebruiken?

Dubbellucht op de tractor:

- vermindert de insporing (gewichtsverdeling)
- verhoogt de trekkracht (afhankelijk van het type dubbellucht)

Verschillende types dubbellucht:

Klemconstructie:

- Dit type dubbellucht is alleen geschikt voor licht trekwerk
- Deze dubbellucht velgen kunnen op de voor- en achteras worden gemonteerd (geflensde as of steekas 2,5 m)



Dubbellucht aan steekas (3 m):

- Deze oplossing is geschikt voor trekwerk (grondbewerking). Kan alleen met de 3 m steekas worden gebruikt. De vooras blijft standaard op kan worden uitgerust met dubbellucht met klemconstructie.





Klemconstructie.

Voor

Referentie	Omschrijving	Banden		
		Bandbreedte	Band hoogte	diameter velg
00 1120 615 1	velg met tussenring	540	65	R30
00 1120 614 1	velg met tussenring	600	70	R30
00 1120 616 1	velg met tussenring	650	65	R34
00 1120 616 1	velg met tussenring	IF 650	65	R34
00 2163 428 0	velg met tussenring	IF 650	75	R30
00 1118 971 0	complete klemset voor vooras			

Achter

Referentie	Omschrijving	Banden		
		Band breedte	Band hoogte	velg doorsnede
00 1127 106 0	velg met tussenstuk	650	85	R38
00 1121 703 0	velg met tussenstuk	710	70	R42
00 1127 108 0	velg met tussenstuk	620	70	R42
00 1127 107 0	velg met tussenstuk	650	65	R42
00 2165 765 0	velg met tussenstuk	710	75	R42
00 2154 234 0	velg met tussenstuk	IF 710	75	R42
00 2163 427 0	velg met tussenstuk	IF 710	85	R38
00 2154 237 0	complete klemset voor vooras			

Steekas (3 m)

Achter

Referentie	Omschrijving	Banden		
		Bandbreedte	Band hoogte	Velg doorsnede
00 1121 305 0	Grote offset velg	650	85	R38
00 1120 643 1	Grote offset velg	710	70	R42
00 1121 304 0	Grote offset velg	620	70	R42
00 1121 304 0	Grote offset velg	650	65	R42
00 2154 233 1	Grote offset velg	710	75	R42
00 1120 646 1	Grote offset velg	IF 710	85	R38
Opmerking: velgen worden geleverd zonder banden				

Onderdelennr.	Omschrijving	Afbeelding
00 1151 012 0	Klem	
00 1151 013 0	Bevestigingsstang (L 950 mm)	
00 1151 014 0	Dopmoer M20	
00 1151 015 0	Voetplaat	
00 1151 016 0	Montage stang	

Montage voorwaarden

- Voor het aanschaffen van dubbellucht, controleer de de montage mogelijkheden in de bedieningshandleiding van de tractor. Alleen de dubbellucht oplossingen in de handleiding zijn toegestaan.

Afstandsringen / versterkingsringen.

Om aan uw individuele eisen te gemoed te komen, biedt CLAAS de mogelijkheid de spoorbreedte tot 100 mm te vergroten voor bepaalde geselecteerde modellen.

Afstandsring.

Artikelnummer	Afmeting		Tekening	Afbeelding
ARION 600 Stage IIIb 650 / 640 / 630 / 620 (A36) ARION 500 Stage IIIb 550 / 540 (A34) ARION 640C / 630C (A20) ARION 640 / 630 (A19)				
00 1135 679 2	Dikte	25 mm		
	Steekcirkel flens	275 mm		
	Min. diameter	220,7 mm		
	Gaten	8		
	Bout	22 x 120 mm		
ARION 600 Stage IIIb 620 (A36) ARION 500 Stage IIIb 540 / 530 / 520 (Alleen Frankrijk) (A34) ARION 620C /610C (A20) ARION 620 / 610 (A19) ARION 540 / 530 / 520 / 510 (A18) ARION 400 Stage IIIa 430 / 420 / 410 (A21) ARES 607 (A03) ARES 507 (A05)				
00 1130 846 2	Dikte	43 mm		
	Steekcirkel flens	203,2 mm		
	Min. diameter	152,4 mm		
	Gaten	8		
	Bout	18 x 105 mm		

Informatie

Richtlijnen voor afstandsringen SI 11440.

Versterkingsringen.

Artikelnummer	Afmeting		Tekening	Afbeelding
AXION 800 Stage IIIa 850 / 840 / 820 / 810 (A30-A31-A09) ARION 640C / 630C (A20) ARION 640 / 630 (A19)				
00 1131 968 0	Dikte	15 mm		
	Steekcirkel flens	275 mm		
	Min. diameter	221 mm		
	Gaten	8		
	Bout	18 x 90 mm		
ARION 600 Stage IIIa 620 / 610 (A19) ARION 500 Stage IIIa 540 / 530 / 520 / 510 (A18) ARES 607 (A03) ARES 507 (A05) ERGOS 406 (A10) CELTIS 406 (A07)				
00 1131 967 0	Dikte	15 mm		
	Steekcirkel flens	203,2 mm		
	Min. diameter	152,4 mm		
	Gaten	8		
	Bout	18 x 90 mm		
AXION 800 Stage IIIa 850 / 840 / 820 / 810 (A30-A31-A09) ARES 806 (A02)				
00 1131 969 0	Dikte	15 mm		
	Steekcirkel flens	335 mm		
	Min. diameter	281 mm		
	Gaten	10		
	Bout	22 x 90 mm		
ATLES (A01)				
77 0006 214 4	Dikte	10 mm		
	Max. diameter	540 mm		
	Steekcirkel flens	335 mm		
	Min. diameter	280 mm		
	Gaten	10		

Centrale smering.

Een centraal smeersysteem beperkt het onderhoud van uw vooras tot een minimum. U hoeft alleen en goed bereikbaar centraal smeerpunt aan elke zijde van de vooras te smeren.

U kunt ook de bestaande centrale smering upgraden naar een automatisch smeersysteem, dat alle smeerbeurten voor u uitvoert.

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Afbeelding
00 1131 270 0	Centrale basis smeerset (voor beide zijden)	ARES	
00 1152 715 0	Centrale basis smeerset (voor beide zijden)	ARION 400 Stage IV ARION 500	

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Afbeelding
00 1152 717 0	Centrale basis smeerset (voor beide zijden)	ARION 600	
00 1131 271 0	Upgrade elektrische voedingspomp	ARES	

Artikelnummer	Omschrijving	Afmeting	Pijp doorsnede	Afbeelding
00 0214 158 0	Rechte koppeling	M 6 x 1	6 mm	
00 0759 235 0	Haakse draaibare koppeling	WEDKV 6520 M 6 x 1	6 mm	
00 0990 227 1	Haakse draaibare koppeling	WEDKV 6520 M 8 x 1	6 mm	
00 1159 531 0	Haakse draaibare koppeling	WEDKV 6520 M 10 x 1	6 mm	
00 0078 493 0	Haakse draaibare koppeling	WEKV 6500 – 1/8	6 mm	

Artikelnummer	Omschrijving	Afmeting	Pijp doorsnede	Afbeelding
00 0859 356 0	Haakse koppeling	WEKV 6500 M 8 x 1	6 mm	
00 0078 487 0	Verdeler klepuitlaat met terugslagklep	RVV 6511 M 10 X 1 S 02		
00 0068 453 0	Adapter	I-M 8 X 1 / A-M 6 x 1 K		
00 0139 784 0	Adapter	I-M10 X 1 / A-M 8 x 1 K		
00 0476 318 0	Adapter	I-M 8 X 1 / A-M 8 x 1 K		
00 0990 049 0	Adapter	I-M 10 X 1 / A-R 1 / 8 x 1 K		
00 1159 532 0	Adapter	45° M 8 x 1		
00 0078 449 0	Draadbus			
00 0990 045 0	Slangpilaar D6/ NW4 F			
00 0150 6670	Slangpilaar 45°			
00 0078 451 0	Slangpilaar 90° – kort			
00 1159 166 0	Slangpilaar 90° – lang			

Artikelnummer	Omschrijving	Afmeting	Pijp doorsnede	Afbeelding
00 0067 991 0	Smeerleiding	D 8,4 x 2,1 x 5 M		
00 0833 644 1	Spiraalslang	12 mm x 1000		
00 0078 462 0	Vet vulspuit			

Winteraccessoires

We kennen allemaal deze typische wintersituatie: vriesweer, een nagenoeg lege accu, een koude motor en dikke, vlokkende diesel. De tractor start niet.

Voor een betrouwbare koude start, zelfs wanneer het vriest, kunt u verschillende producten van CLAAS gebruiken om uw tractor op de winter voor te bereiden.

Toepassing	Artikelnummer	Beschrijving	Afbeelding
XERION 5000/4000 – Stage IV – (783)	00 2599 710 0	Voorverwarming koelmiddel – 220 V	
XERION 5000/4000 – Stage IV – (783)	00 2599 715 0	Voorverwarming koelmiddel – 110 V	
XERION 3800/3300 – Stage IIIa – (781)	00 0781 917 0	Voorverwarming koelmiddel CAT C9 – 220 V	

Toepassing	Artikelnummer	Beschrijving	Afbeelding
XERION 5000/4000 – Stage IIIa – (782)	00 0781 918 0	Voorverwarming koelmiddel CAT C13 – 220 V	
AXION 900 – Stage IIIb – (A23/B06) **AXION 800 – Stage IV – (A40/A41)**	00 2152 589 0	Brandstofvoorverwarming – standaard waterafscheider	
AXION 900 – Stage IIIb – (A23/B06) **AXION 800 – Stage IV – (A40/A41)**	00 2152 590 0	Brandstofvoorverwarming – waterafscheider met grote capaciteit	
AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A30/A31/B02) **ARION 600C / 600 / 500 – Stage IIIa – (A18/A19/A20)** **ARES 607 / 507** **CELTIS**	00 1131 917 0	Brandstofvoorverwarming	

Toepassing	Artikelnummer	Beschrijving	Afbeelding
ARES 806	77 0145 699 3	Brandstofvoorverwarming	
AXION 900 – Stage IIIb – (A23/B06)	00 1149 123 0	Elektrische verwarming AdBlue® 220 V	
AXION 900 – Stage IIIb – (A23/B06)	00 1145 954 1	Voorverwarming koelmiddel 220 V	
AXION 800 – Stage IV – (A40/A41)	00 1150 394 0	Voorverwarming koelmiddel 220 V	
AXOS	00 1138 226 1	Voorverwarming koelmiddel	

Toepassing	Artikelnummer	Beschrijving	Afbeelding
ARION 600 – Stage IIIb – (A36/A37)	00 1147 387 0	Voorverwarming koelmiddel 220 V (DPS-motor)	
ARION 500 – Stage IIIb – (A34/A35)	00 1148 374 0	Voorverwarming koelmiddel 220 V (DPS-motor)	
AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A30/A31/B02) **ARION 600C / 600 / 500 / 400 – Stage IIIa – (A21/A18/A19/A20)** **ARES** **CELTIS**	00 1134 003 0	Voorverwarming koelmiddel 220 V (DPS-motoren)	
AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A30/A31/B02) **ARION 600C / 600 / 500 / 400 – Stage IIIa – (A21/A18/A19/A20)** **ARES** **CELTIS**	00 1134 004 0	Voorverwarming koelmiddel 110 V (DPS-motoren)	
ARION 400 – Stage IV – (A32/A43)	00 1153 591 0	Voorverwarming koelmiddel (FPT-motor)	

Toepassing	Artikelnummer	Beschrijving	Afbeelding
NECTIS	60 0010 696 8	Spruitstukverwarming	
NECTIS	60 0010 696 9	Heveldraad voor spruitstukverwarming	
Alle	60 0570 224 1	Doorverbindingskabels Lengte: 2 x 5 m Dwarsdoorsnede: 50 mm^2 Prestatie: 500 A	

Opmerking: De acculader kan worden besteld bij CLAAS FARM PARTS (niet in elk land verkrijgbaar).

CLAAS

Reinigingssysteem met luchtcompressor

Artikelnummer	Toepassing	Pos.	Afbeelding
00 2500 879 0	Adapter		
00 0761 550 2	Kunststofslang compleet	1	
00 0090 535 0	Spuitnozzle	4	
00 0216 646 0	Moer	5	
00 0090 485 0	Luchtpistool	6	

CLAAS

Elektra / Elektronica

Accu's	3
Elektronische modules	7
Snelheidssensoren	11
Connectors	13
Schakelaars	19
Armleuningen	31
ISO signaal	43
ISOBUS	44
Monitors / Terminals / Beugels	51
Radar bevestigingscomponenten	55
Activeringscodes	57
Handleiding	59
Deur vergendelingssystemen	61

Accu's.

CLAAS startaccu's staan bekend om hun uitstekende eigenschappen met betrekking tot capaciteit, koude start prestaties en betrouwbaarheid. Ons assortiment accu's levert maximale capaciteit, met inbegrip van voertuigen met vele elektrische aansluitingen of moderne apparatuur. En het is geen wonder – het komt allemaal neer op technologie. Uitgerust met de unieke calcium-technologie, garandeert een CLAAS startaccu u maximale vermogen reserves, robuustheid en economische efficiëntie voor alle gebruiksdoeleinden.

- Absoluut onderhoudsvrij en schokbestendig
- Gecertificeerd volgens DIN ISO 9001
- Behuizing van bijzonder stevig polypropyleen
- Door computer geoptimaliseerde accuplaten
- Hybride-technologie
- Ingelaten separatoren
- Eerste montage kwaliteit
- Onderhoudsvrij door centrale ontluchting

Opmerking: Onze accu's bieden varianten voor de specifieke eisen per land. Voor details, gelieve contact op te nemen met CLAAS.

CLAAS tractoren

Tractor	Model	Model	Artikelnummer	Capaciteit	Koude start Amps
XERION	783	5000 – 4000	00 0017 259 1*	75 Ah	760 A
	782, 781	5000 – 4000, 3800, 3300	00 0216 508 0*	100 Ah	850 A
AXION	A23	950 – 920 Stage IIIb, 900 LRC	00 2156 882 0*	235 Ah	1450 A
	A30, A31, A09	850 – 810 HEXASHIFT / CMATIC, 800 LRC	00 0177 772 0	180 Ah	1000 A
	A40, A41	850 – 810 HEXASHIFT / CMATIC, Stage IIII	00 0015 849 1*	220 Ah	1300 A
ARION		ARION 600, 500, 400 series	00 0177 772 0	180 Ah	1000 A
ATLES		alle types	00 0177 772 0	180 Ah	1000 A
ARES		806, 607, 606 series	00 0177 772 0	180 Ah	1000 A
		507, 506 series	00 0177 788 0	110 Ah	680 A
ATOS		alle types	00 1152 963 0*	88 Ah	900 A
CELTIS / AXOS		alle types	00 0177 788 0	110 Ah	680 A
ELIOS / NEXOS / NECTIS	A48	ELIOS 240 – 210 Stage IIIb	00 0177 794 1	85 Ah	800 A
		alle andere types	00 0177 085 0	110 Ah	850 A
TALOS 230 – 100			000 177 782 0	100 Ah	900 A
TALOS 240			000 177 800 0	72 Ah	680 A

* Gevuld en opgeladen

Toepassing	Model	Artikelnummer	Capaciteit
00 1138 455 0	Accupool aansluiting + (positief)		
00 1138 456 0	Accupool aansluiting - (negatief)		

Renault tractoren

Toepassing	Model	Artikelnummer	Capaciteit
ATLES	906 en 900 series	00 0177 772 0	180 Ah
ARES	500 series standaard accu onder rechter trap	00 0177 788 0	110 Ah
	500 series (nieuw) + Powertech accu onder rechter trap	00 0177 788 0	110 Ah
	500 series (oud), accu aan voorzijde bij radiator	00 0177 771 0	170 Ah
	606 en 600 series	00 0177 772 0	180 Ah
	700 series	00 0177 771 0	170 Ah
	806 en 800 series	00 0177 772 0	180 Ah
CELTIS	456, 446, 436, 426	00 0177 788 0	110 Ah
PALES	240, 230, 210	00 0177 793 0	75 Ah
FRUCTUS	140, 130, 120	00 0177 793 0	75 Ah
DIONIS	140, 130, 120, 110	00 0177 793 0	75 Ah
TEMIS	600 series	00 0177 771 0	170 Ah
	550	00 0177 788 0	110 Ah
CERGOS	355, 345, 335, 350, 340, 330	00 0177 788 0	110 Ah
	355, 345, 335	00 0177 788 0	110 Ah
CERES DPS	95, 85, 75	00 0177 788 0	110 Ah
	340, 330, 320, 310	00 0177 788 0	110 Ah
	355, 345, 335, 325	00 0177 788 0	110 Ah
CERES MWM / Perkins	95, 85, 75, 70, 65	00 0177 788 0	110 Ah

Renault tractoren

Toepassing	Model	Artikelnummer	Capaciteit
MX + PX	65 – 34, 68 – 32, 58 – 34, 58 – 32	00 0177 783 0	88 Ah
	80 – 34, 80 – 32, 70 – 34, 70 – 32	00 0177 783 0	88 Ah
	90 – 34, 90 – 32, 85 – 34, 85,32	00 0177 783 0	88 Ah
V, F, LB	80 – 14, 70 – 14, 70 – 12, 55 – 14, 55 – 12, 50 – 12	00 0177 793 0	75 Ah
TS, TX, TZ	90 – 34, 90 – 32, 85 – 34, 85 – 32, 75 – 34, 75 – 32	00 0177 783 0	88 Ah
	103 – 54, 103 – 52	00 0177 783 0	88 Ah
	145 – 54, 133 – 54, 120 – 54, 110 – 54, 106 – 54	00 0177 771 0	170 Ah
	180 – 94, 160 – 94, 175 – 74, 155,54	00 0177 771 0	170 Ah
TS, TX, TZ	77 – 14, 75 – 14, 75 – 12	00 0177 783 0	88 Ah
	85 – 14, 85 – 12, 80 – 14, 80 – 12	00 0177 783 0	88 Ah
	103 – 14, 103 – 12, 95 – 14, 95 – 12	00 0177 783 0	88 Ah
LS, SP, RS	65 – 14, 65 – 12, 61 – 14, 61 – 12, 58 – 14, 58 – 12	00 0177 788 0	110 Ah
	75 – 14, 75-12, 70-14, 70 – 12	00 0177 783 0	88 Ah
	85 – 14, 85 – 12, 80 – 14, 80 – 12	00 0177 783 0	88 Ah
'S' serie	461	00 0177 765 0	100 Ah
	851, 781, 751, 681, 656, 651, 551	00 0177 783 0	88 Ah

CLAAS
CLAAS

Elektronische modules

Dankzij het CLAAS ruilonderdelen programma, kunnen wij u de volgende delen voor uw bestaande tractor voor een goedkope prijs aanbieden:

- Originele CLAAS kwaliteit
- Volledig gereviseerde onderdelen
- Volledige CLAAS garantie

CEBIS

1

CEBIS

2

TCE 4

3

TCE 5

4

TCE 6

5

TCE 10

6

TCE 15

7

TCE 20

8

TCE 25

9

TDB 1

10

TDB 2

11



TDB 3

12

TDB Electro

13

TDB Meca

14

AUTO 3

15

AUTO 3 B

16

E.C.U DE10

17

TRACTONIC

18

TRACTOSHIFT

19

ACET

20

Toepassing	Model	Uitvoe-ring	Onderdelen-nummer: nieuw onderdeel	Onderdelen-nummer: (REMAN artikel)	Onderdelen-nummer: ingeleverd	Omschrijving	Pos.-Nr.
AXION 900 – Stage IIIb AXION 800 – Stage IV ARION 600 / 500 – Stage IIIb							
AXION 900 (A23/B06) AXION 800 (A40/A41) ARION 500 (A34/A35) ARION 600 (A36/A37)	CEBIS K07 versie		00 2184 606 3	00 1155 731 3	00 1155 732 0	CEBIS	1
AXION 800 – Stage IIIa							
800 (A09/A30/A31)	CEBIS K06 versie		00 1121 902 2	00 1146 427 2	00 1146 430 0	CEBIS	2
ARION 600 / 500 – Stage IIIa							
600 / 500 (A18/A19)	CEBIS K06 versie		00 1121 902 2	00 1146 427 2	00 1146 430 0	CEBIS	2
ATLES							
Alle	Alle		77 0007 514 1	00 1130 879 0	00 1131 160 0	TCE 25	9
			77 0003 566 9	00 1141 179 0	00 1141 180 0	TDB 2	11
ARES							
All	Alle		00 1106 675 0	60 0502 665 0	00 1132 736 0	AUTO 3	15
	Tractor met radar		77 0003 566 9	00 1141 179 0	00 1141 180 0	TDB 2	11
	Tractor zonder radar		77 0004 290 6	00 1141 182 0	00 1141 183 0	TDB 3	12
800-600-500 fase 2	Alle		77 0007 514 0	00 1130 878 0	00 1131 159 0	TCE 15	7
			77 0007 514 1	00 1130 879 0	00 1131 160 0	TCE 25	9
800-700-600-500 fase 1	Alle	8.8 – 10	77 0006 544 9	00 1130 802 0	00 1131 157 0	TCE 10	6
			77 0006 545 0	00 1130 803 0	00 1131 158 0	TCE 20	8
ARES							
Stage II motor			00 1133 971 0	00 1143 443 0	00 1143 445 0	E.C.U DE10	17
CELTIS							
	Tractor met elektronische inspuiting		00 1102 557 1	00 1145 057 0	00 1145 058 0	TDB Electro	13
	Tractor met mechanische inspuiting		00 1102 554 1	00 1145 055 0	00 1145 056 0	TDB Meca	14
	Tier II motor		00 1133 971 0	00 1143 443 0	00 1143 445 0	E.C.U DE10	17
	Alle		77 0007 268 8	00 1150 613 0	00 1146 553 0	AUTO 3 B	16
NECTIS							
Alle	Alle		60 0010 667 5	00 1138 426 0	00 1138 427 0	TCE 6	5
FRUCTUS / DIONIS / PALES							
Alle	Alle		60 0010 384 6	00 1130 799 0	00 1131 155 0	TCE 5	4

Toepassing	Model	Uitvoe-ring	Onderdelen-nummer: nieuw onderdeel	Onderdelen-nummer: ruildeel	Onderdelen-nummer: ingeleverd	Omschrijving	Pos.-Nr.
ERGOS							
406	Tractor met elektronische inspuiting		00 1102 557 1	00 1145 057 0	00 1145 058 0	TDB Electro	13
	Tractor met mechanische inspuiting		00 1102 554 1	00 1145 055 0	00 1145 056 0	TDB Meca	14
	Tier II motor		00 1133 971 0	00 1143 443 0	00 1143 445 0	E.C.U DE10	17
	Alle		77 0007 268 8	00 1150 613 0	00 1146 553 0	AUTO 3 B	16
ERGOS 110-90 / CERES X / CERGOS							
Alle	Alle		77 0003 701 5	00 1130 880 0	00 1131 161 0	TDB 1	10
	Alle		77 0007 268 8	00 1150 613 0	00 1146 553 0	AUTO 3 B	16
TEMIS							
550 X 650 – 630 – 610 X/Z	3912 3922-3932-3942	V 7.8	77 0005 716 1	60 0502 972 1	60 0502 285 2	TRACTONIC	18
550 X 650 – 630 – 610 X/Z	3912 3922-3932-3942		77 0005 910 7	00 1130 800 0	00 1131 156 0	TCE 4	3
103-54 106-54 110-54 120-54 133-54 145-54 155-54 175-74	Alle	PROM ”20”	77 0002 291 7	00 1133 519 0	00 1135 763 0	ACET	20

Snelheidssensor

Dit compleet overzicht maakt het gemakkelijker het juiste onderdelennummer te vinden voor elke CLAAS sensor.

Artikelnummer	L 1	L 2
00 1130 594 0	90	140
60 0503 030 5	75	125
60 0501 909 1	63	100
77 0005 796 0	16	65
60 0501 899 0	15	50
00 1131 932 0	–	45
77 0007 199 7	25	35
77 0004 459 9	–	25
60 0502 224 0	+ moer	

AXION
CLAAS

Connectoren

CLAAS connectoren maken het u mogelijk vakkundig kabelbomen te repareren door gebruik te maken van snelle en voordelige vervanging of reparatie van individuele aansluitingen.

Dit voorkomt onnodige stilstand, omdat het niet nodig is de complete kabelboom te vervangen.

Dit overzicht geeft een complete lijst van alle beschikbare plug-in contacten met afbeeldingen en informatie over de polariteit.

Stekker

Artikelnummer	Omschrijving	Pennen	Opmerking	Vooraanzicht	Achteraanzicht
2 pennen					
77 0006 591 7 77 0006 591 8 77 0006 591 9 77 0006 592 0	**Connectoren** Behuizing + pen/aansluting +pakking	2 pennen			
77 0006 774 4 77 0006 774 5 77 0006 774 6	**Connector** + pen/aansluting +pakking	2 pennen			
77 0006 293 6 77 0007 065 5 77 0349 723 9 77 0006 307 9	**Connectoren** Behuizing + pen/aansluting +pakking	2 pennen			
77 0004 030 6 77 0004 029 8 77 0004 030 0	**Connectoren** + pen/aansluting +pakking	2 pennen			
77 0003 313 5 77 0319 792 9 77 0349 723 9 77 0004 259 0	**Connector** Behuizing + pen/aansluting +pakking	2 pennen			
00 0326 892 0 00 0310 207 0 –	**Connector** + pen/aansluting +pakking	2 pennen			
77 0006 164 5 77 0006 164 8 –	**Connectoren** + pen/aansluting +pakking	2 pennen			

Artikelnummer	Omschrijving	Pennen	Opmerking	Vooraanzicht	Achteraanzicht
77 0006 162 0	**Connectoren**	Bajonet			
77 0006 463 9 77 0006 464 0 77 0006 465 3 77 0006 465 8	**Connectoren** + strip + pen/aansluting +pakking	2 pennen			
00 0311 341 0 00 0326 470 0 00 0311 306 0	**Connectoren** + pen/aansluting + strip	2 pennen	Duits		
00 0362 639 1 – –	**Connectoren** + pen/aansluting +pakking	2 pennen	Reparatieset (connector + borging)		
77 0006 592 4 – –	**Connectoren** + pen/aansluting +pakking	2 pennen	Duits		
77 0006 777 1 – –	**Connectoren** + pen/aansluting +pakking	2 pennen	TYCO		
00 0835 339 0 – –	**Connectoren** + pen/aansluting +pakking	2 pennen			
00 0835 340 0 – –	**Connectoren** + pen/aansluting + pakking	2 pennen	Duits - Hirschmann		
3 pennen					
77 0004 380 4 – –	**Connectoren** + pen/aansluting +pakking	3 pennen	Stroom uitgang		
77 0329 703 4 77 0329 703 5 77 0349 723 9 77 0004 259 0	**Connectoren** Behuizing + pen/aansluting +pakking	3 pennen			

Artikelnummer	Omschrijving	Pennen	Opmerking	Vooraanzicht	Achteraanzicht
77 0329 703 6 77 0329 703 5 77 0349 727 4 77 0004 259 0	**Connectoren** Lagerhuis + pen/aansluting +pakking	3 pennen			
00 1138 211 0 – –	**Connectoren** + pen/aansluting + pakking	3 pennen	Stroomaansluiting		
4 pennen					
77 0003 196 8 77 0003 197 6 77 0349 723 9 77 0004 259 0	**Connectoren** Behuizing + pen/aansluting + pakking	4 pennen			
77 0003 196 7 77 0003 197 6 77 0349 727 4 77 0004 259 0	**Connectoren** Behuizing + pen/aansluting +pakking	4 pennen			
60 0500 397 8 77 0003 672 0 60 0500 460 4 60 0500 397 9	**Connectoren** + pen/aansluting + pakking	4 pennen			
6 pennen					
77 0006 775 0 77 0004 745 1 77 0004 745 5	**Connectoren** + pen/aansluting + pakking	6 pennen			
77 0003 314 1 – –	**Connectoren** + pen/aansluting +pakking	6 pennen	Shunt connector, wit 		
77 0003 314 2 – –	**Connectoren** + pen/aansluting +pakking	6 pennen	Shunt connector, zwart 		
77 0003 314 3 – –	**Connectoren** + pen/aansluting +pakking	6 pennen	Shunt connector, buin 		
77 0003 314 4 – –	**Connectoren** + pen/aansluting +pakking	6 pennen	Shunt connector, grijs 		

Artikelnummer	Omschrijving	Pennen	Opmerking	Vooraanzicht	Achteraanzicht
00 1064 283 1 – –	**Connectoren** + pen/aansluting +pakking	6 pennen	Shunt connector CAN + R2		
anders					
77 0003 652 5 – 77 0349 723 9 77 0004 259 0	**Connectoren** + strip + pen/aansluting +pakking	1 pen			
00 1103 123 0 – –	**Connectoren** + pen/aansluting +pakking	1 pen	Eind weerstand		
77 0006 593 0 77 0006 592 6 –	**Connectoren** + pen/aansluting + pakking	1 – 2 pen(nen)			
60 0502 882 4 – –	**Connectoren** + pen/aansluting + pakking	7 pennen	Messing eindstuk, ISO connector		
60 0502 317 9 – –	**Connectoren** + pen/aansluting + pakking	7 pennen			
77 0003 234 4 77 0003 233 0 –	**Connectoren** + pen/aansluting + pakking	9 pennen			
00 1102 831 0 77 0007 065 9 – –	**Connectoren** Behuizing + pen/aansluting + pakking	10 pennen			
77 0006 455 5 77 0006 455 7 77 0006 456 2	**Connectoren** + pen/aansluting + pakking	12 pennen	**Connectoren** + pen/aansluting + pakking		
77 0006 510 1 77 0006 513 8 –	**Connectoren** + pen/aansluting + pakking	12 pennen	rood		
60 0501 452 2 – –	**Connectoren** + pen/aansluting + pakking	15 pennen	rood-wit		

Artikelnummer	Omschrijving	Pennen	Opmerking	Vooraanzicht	Achteraanzicht
60 0501 452 3 – –	**Connectoren** + pen/aansluting + pakking	15 pennen	blauw-wit		
60 0501 452 4 – –	**Connectoren** + pen/aansluting + pakking	15 pennen	blauw-zwart		
77 0006 350 7 77 0006 350 9 –	**Connectoren** + pen/aansluting + pakking	30 pennen			
77 0003 671 6 – –	**Connectoren** + pen/aansluting + pakking	37 pennen			
77 0003 671 5 77 0003 672 2 77 0003 671 8	**Connectoren** + moer + pen/aansluting	37 pennen	AMP		

Draad

Artikelnummer	Omschrijving	Pennen	Opmerking	Afbeelding
00 2150 850 0	2.10 m	4 pennen	vanaf machinenummer, CAN kabel	
00 1114 147 0	2.06 m	4 pennen	CAN kabel	
00 2150 854 0	1.61 m	4 pennen	CAN kabel	
00 1110 821 1	1.60 m	4 pennen	CAN kabel	
00 1110 906 1	28 cm	4 pennen	CAN kabel	

Artikelnummer	Omschrijving	Pennen	Opmerking	Afbeelding
00 2150 851 0	28 cm	4 pennen	CAN kabel	
00 2150 824 0	20 cm	2 --> 4 pennen	CAN kabel met eindweerstand	
00 1111 292 1	20 cm	2 --> 4 pennen	CAN kabel met eindweerstand	
00 1126 784 0		9 pennen	Verbeterde ISO signaal box	
60 0502 705 5	50 cm		Adapter kabel voor vervanging Drivetronic 2 (5 connectors) door Drivetronic 3 (2 connectors)	

Schakelaars

Onderstaand vindt u een overzicht van alle leverbare CLAAS schakelaars. Dit overzicht identificeert duidelijk alle schakelaars, waardoor het gemakkelijk is het product te vinden wat u nodig heeft.

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	AXION 850 – 810 (A09)	AXION 850 – 810 HEXASHIFT (A30)	AXION 850 – 810 CMATIC (A31)	ARION 640 – 610 (A19)	
00 1118 857 0	**Waarschuwingslichten**		•	•	•	•	
77 0003 859 0	vervangen door 00 1118 857 0						
77 0003 825 8	Icoon						
00 1119 572 0	Dimlichten (wegverlichting)	AXION 850 – 810 > A0902432 ARION 640 – 610 > A1902417 ARION 540 – 510 > A1801259	•	•	•	•	
00 1118 818 0	**Dimlichten (wegverlichting)**	AXION 850 – 810 < A0902431 ARION 640 – 610 < A1902416 ARION 540 – 510 < A1801258	•			•	
00 1102 632 0	vervangen door 00 1118 818 0						
00 1102 634 0	Icoon						
00 1118 855 0	**Koplampen**						
77 0003 858 6	vervangen door 00 1118 855 0						
77 0003 825 9	Icoon						
00 1118 861 0	**Achterlichten**						
77 0003 956 4	vervangen door 00 1118 861 0						
77 0003 956 3	Icoon						
77 0005 609 6	Schakelaar, 3 standen (werklampen)						
77 0005 504 8	Schakelaar, 4 standen (werklampen)						

Afbeelding						
CELTIS FARMING 456 – 426	•				•	
CELTIS 456 – 426	•		•	•	•	
AXOS 340 – 310	•		•	•	•	
ARES 656 – 616 RC	•					•
ARES 577 – 547 ATX/ATZ	•		•			•
ARES 697 – 617 ATZ	•		•			•
ARES 836 – 826	•					• •
ATLES 946 – 926 RZ	•					• •
ARION 430 – 410 (A21)	•		•	•	•	
ARION 640 – 610 C (A20)	•		•	•		•
ARION 540 – 510 (A18)	•	•	•			

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	AXION 850 – 810 (A09)	AXION 850 – 810 HEXASHIFT (A30)	AXION 850 – 810 CMATIC (A31)	ARION 640 – 610 (A19)	
	Koplampen						
77 0005 778 1	Icoon						
	Achterlichten						
77 0005 778 2	Icoon						
77 0007 578 1	**Bediening elektrische achteruitkijkspiegel**		•	•	•	•	
00 1118 856 0	**Zwaailamp**		•			•	
77 0003 858 7	vervangen door 00 1118 856 0						
77 0003 826 0	Icoon						
00 1118 875 0	**Achterruit verwarming**	AXION 850 – 810 > A0901560	•	•	•		
77 0008 015 7	Icoon						
77 0008 015 5	**Achterruit verwarming**	AXION 850 – 810 < A0901559	•				
77 0008 015 7	Icoon						
00 1118 873 0	**Ruitenwisser achter**		•	•	•	•	
77 0007 458 0	vervangen door 00 1118 873 0						
77 0007 728 3	Icoon						
00 1118 863 0	**Ruitenwisser**						
77 0005 526 3	**Ruitenwisser**						
77 0003 857 9	**Icoon**						
00 1118 854 0	**Ruitenwisser**						
77 0005 526 4	**Ruitenwisser**						

Afbeelding	CELTIS FARMING 456 – 426	CELTIS 456 – 426	AXOS 340 – 310	ARES 656 – 616 RC	ARES 577 – 547 ATX/ATZ	ARES 697 – 617 ATZ	ARES 836 – 826	ATLES 946 – 926 RZ	ARION 430 – 410 (A21)	ARION 640 – 610 C (A20)	ARION 540 – 510 (A18)	
				•	•	•	•	•		•		
				•	•	•	•	•		•		
					•	•				•		
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
						•						
					•	•			•	•	•	
		•	•									
		•	•									

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	AXION 850 – 810 (A09)	AXION 850 – 810 HEXASHIFT (A30)	AXION 850 – 810 CMATIC (A31)	ARION 640 – 610 (A19)	
Draaischakelaar, aftakas aan/uit							
77 0007 513 9	Eindkap						
77 0007 513 8	Knop						
77 0003 713 9	Zender (3 standen)						
00 1106 508 0	**Aftakas aan/uit**		•	•	•	•	
00 1118 825 0	**Aftakas rem achter**		•			•	
00 1108 937 0	vervangen door 00 1118 825 0						
00 1118 824 0	**Automatische aftakas**		•		•	•	
00 1108 935 0	vervangen door 00 1118 824 0						
77 0004 257 9	**Frontaftakas aan/uit vanaf serienummer**	ATLES > A0100441					
77 0003 859 7	Icoon						
77 0005 813 0	**Frontaftakas aan/uit tot serienummer**	ATLES < A0100440					
77 0003 859 7	Icoon						
00 1118 859 0	**4WD aan/uit**		•	•	•	•	
77 0003 875 8	vervangen door 00 1118 859 0						
77 0003 859 5	Icoon						
00 1118 819 0	**PROACTIV voorasvering**		•	•	•		
77 0006 129 6	**PROACTIV voorasvering**						
77 0006 129 9	**PROACTIV bediening hoogteregeling**						

Afbeelding								
CELTIS FARMING 456 – 426						•		
CELTIS 456 – 426					•	•		
AXOS 340 – 310						•		
ARES 656 – 616 RC	• • •				•	•	•	•
ARES 577 – 547 ATX/ATZ	• • •				•	•	•	•
ARES 697 – 617 ATZ	• • •				•	•	•	•
ARES 836 – 826	• • •				•	•	•	•
ATLES 946 – 926 RZ	• • •				• •	•		
ARION 430 – 410 (A21)	• •			•		•		
ARION 640 – 610 C (A20)	• • •					•		
ARION 540 – 510 (A18)		•	•	•		•		

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	AXION 850 – 810 (A09)	AXION 850 – 810 HEXASHIFT (A30)	AXION 850 – 810 CMATIC (A31)	ARION 640 – 610 (A19)	
00 1118 821 0	**CLAAS SEQUENCE MANAGEMENT**		•	•	•	•	
00 1118 860 0 77 0003 876 0 77 0003 876 1	**Differentieelslot achteras** vervangen door 00 1118 860 0 Icoon		•			•	
00 1118 874 0 77 0007 728 1 77 0007 728 2	**Transport / werk modus** vervangen door 00 1118 874 0 Icoon		•			•	
00 1118 820 0 00 1108 134 0	**Bedieningsschakelaar hulp hydrauliek** vervangen door 00 1118 820 0		•	•	•	•	
00 1118 877 0	**Standaard hydraulisch systeem (open) 98 l / 180 bar**						
00 1118 900 0	**Controlelamp voor standaard hydraulisch systeem**						
00 1118 869 0 77 0006 128 5 77 0006 680 7	**Hexactiv automaat** vanaf serienummer Icoon						
77 0006 128 4 77 0004 948 5	**TWINSHIFT / QUADRISHIFT** Icoon						

Afbeelding								
CELTIS FARMING 456 – 426								
CELTIS 456 – 426								
AXOS 340 – 310								
ARES 656 – 616 RC		•						
ARES 577 – 547 ATX/ATZ		•	•				•	
ARES 697 – 617 ATZ		•	•				•	
ARES 836 – 826		•					•	•
ATLES 946 – 926 RZ		•						
ARION 430 – 410 (A21)					•	•		
ARION 640 – 610 C (A20)		•	•		•	•	•	
ARION 540 – 510 (A18)	•	•	•	•				

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	AXION 850 – 810 (A09)	AXION 850 – 810 HEXASHIFT (A30)	AXION 850 – 810 CMATIC (A31)	ARION 640 – 610 (A19)	
00 1118 864 0	**Park-Lock**						
77 0004 949 0	vervangen door 00 1118 864 0						
77 0004 948 8	Icoon						
77 0007 349 1	**REVERSHIFT**						
77 0005 340 3	Icoon						
00 1119 402 0	**Controlelamp voor Z-Activ module demping cabinevering**		•	•	•		
00 1119 397 0	**Keuze schakelaar voor Z-Activ module demping cabinevering**		•	•	•		

Afbeelding	CELTIS FARMING 456 – 426	CELTIS 456 – 426	AXOS 340 – 310	ARES 656 – 616 RC	ARES 577 – 547 ATX/ATZ	ARES 697 – 617 ATZ	ARES 836 – 826	ATLES 946 – 926 RZ	ARION 430 – 410 (A21)	ARION 640 – 610 C (A20)	ARION 540 – 510 (A18)	
							•	•				
		•										

Druk schakelaars

Pos.	Toepassing	Artikelnummer	Omschrijving
1	AXION / ARION / ARES / ATLES	77 0003 869 0	Aftakas achter noodbediening
2	AXION / ARION	00 1102 642 0	Buitenbediening van regelventielen
3	AXION / ARION	00 1102 643 0	Buitenbediening van regelventielen
4	AXION / ARION	00 1091 050 1	Hefinrichting – zakken
	ARES / ATLES	00 1089 419 1	Hefinrichting – zakken
	ARES / ATLES	77 0003 868 8	Oude onderdelennummers
5	AXION / ARION	77 0007 638 9	Hefinrichting - heffen
	ARES / ATLES	00 1089 420 1	Hefinrichting - heffen
	ARES / ATLES	77 0003 868 9	Oude onderdelennummers
6	AXION / ARION	00 1102 641 0	Aftakas achter aan/uit

0000754160	Connector behuizing inclusief lamp	
0002392150	Lamp	
7700038263	Connector behuizing	
770005590	Elektrische connector	

Amrleunig voor elektrohydraulische bedieningsunits.

Beschikbaar voor AXION (A09-30-31) en ARION (A19-18).

Dit overzicht toont alle armleuningen die gemonteerd zijn in de AXION/ARION, onderverdeeld in HEXASHIFT en CMATIC. Het originele onderdelennummer vindt u op de sticker op de onderkant van de armleuning.

HEXASHIFT

00 1104 617 3

00 1104 615 4

00 1102 708 3
met CSM (CLAAS SEQUENCE MANAGEMENT)

00 1102 715 3

HEXASHIFT

00 1102 709 3
met CSM (CLAAS SEQUENCE MANAGEMENT)

00 1102 710 3
met CSM (CLAAS SEQUENCE MANAGEMENT)

00 1115 157 1
met CSM (CLAAS SEQUENCE MANAGEMENT)

Antistatische bescherming

Voer geen werkzaamheden uit aan de elektronica van de multifunctionele armleuning zonder geschikte antistatische beschermende kleding te dragen.

Dit is leverbaar onder artikelnummer 00 1139 045 0.

Gebruiksinstructies:
- Bevestig de antistatische hiel, zodat het zwarte gedeelte de grond raakt
- Maak de antistatische hiel vast
- Controleer of de spanband contact maakt met de huid van de gebruiker

CMATIC

00 1102 713 4
met CSM (CLAAS SEQUENCE MANAGEMENT)

00 1118 050 0
met CSM (CLAAS SEQUENCE MANAGEMENT)

00 1118 053 2

00 1102 711 2
met CSM (CLAAS SEQUENCE MANAGEMENT)

00 1102 712 3
met CSM (CLAAS SEQUENCE MANAGEMENT)

Armleuningbekleding

De multifunctionele bekleding van de armleuning in de tractor voorkomt ongewenste transpiratie en biedt meer comfort. Geschikt voor AXION en ARION.

Artikelnummer: 00 1117 958 0

Informatie

Het artikelnummer van de armleuning is afgedrukt op de onderzijde van de armleuning.

Overzicht van de draagbeugels voor de armleuningen

Artikelnummer Armleuning	Artikelnummer Draagbeugel
HEXASHIFT	
00 1104 617 3	00 1141 784 0
00 1104 615 4	00 1141 784 0
00 1102 708 3	00 1141 785 0
00 1102 710 3	00 1141 782 0
00 1102 715 3	00 1141 783 0
00 1102 709 3	00 1141 782 0
00 1102 710 3	00 1133 539 0
00 1115 157 1	00 1141 782 0
CMATIC	
00 1102 711 2	00 1141 785 0
00 1102 712 3	00 1141 782 0
00 1102 713 4	00 1141 782 0
00 1118 050 0	00 1141 782 0
00 1118 053 2	00 1141 782 0



Opmerking: Bij bestelling altijd de draagbeugel opgeven

Artikelnummer: 0011335360

Overzicht onderdelen armleuning



Pos.	Artikelnummer	Benaming onderdeel
1	00 1132 907 0	Drivestick 6PS
1	00 1138 315 0	Drivestick CVT
2	00 1133 528 0	Silicone toetsen module (met CSM bediening)
2	00 1138 322 0	Silicone toetsen module (zonder CSM bediening)
3	00 1133 529 0	Cabine aansluitstuk
4	00 1132 906 0	Handgas met knop
5	00 1133 530 0	Verbindingskabel
6	00 1132 905 0	CAN PCB
7	Draagbeugel	Zie volgende pagina voor details
8	00 1133 535 0	Sticker set
9	00 1133 531 0	Afdekkap
10	00 1133 533 0	Achterste instelknop compleet
11	00 1133 536 0	Set bouten
12	00 1132 908 0	Bedieningshendel 20°, universele set
12	00 1138 317 0	Bedieningshendel 25°, universele set
13	00 1132 904 0	Potentiometer achterste hef
14	00 1133 534 0	Blinde plaat voor drukknop
15	00 1133 537 0	Licht module achterste hef
16	00 1133 538 0	Blinde plaat voor bedieningshendel
17	00 1132 910 0	Joystick, compleet
17	00 1138 316 0	Joystick, compleet zonder sticker (A40-A36-34)
18	00 1139 786 0	Afdekkap

Overzicht schakelknoppen



Pos.	Artikelnummer	Benaming onderdeel
1	00 1133 520 0	F2 functie schakelaar (alle)
2	00 1133 521 0	F1 functie schakelaar (alle)
3	00 1133 522 0	Transmissie neutraal schakelaar (alle)
4	00 1133 523 0	Motortoerental schakelaar (alle)
5	00 1133 524 0	HEXACTIV knop (alle)
6	00 1133 525 0	Motortoerental knop (alle)
7	00 1133 526 0	Motortoerental knop (alle)
8	00 1133 527 0	Motortoerental knop (alle)
9	00 1138 319 0	Elektrohydraulische regelventielen schakelaar (A09-30-31)
10	00 1138 321 0	Versnelling schakelaar (CMATIC)
11	00 1138 320 0	Versnelling schakelaar (CMATIC)
12	00 2172 568 0	Fronthef schakelaar (A40)
13	00 1147 250 0	Vergrendelknop voorlader werktuigen (A40-A36-34)
14	00 1147 248 0	Plug (A40-A36-34)
15	00 1147 249 0	Auto pilot schakelaar (A30-31-40-A36-34)

Overzicht onderdelen armleuning

Leverbaar voor AXION 900 (A23), AXION 800 Stage IV (A40-41) en ARION 600-500 Stage IIIb (A36-34) in CEBIS-versie.



Pos.	Artikelnummer	Benaming onderdeel	Toepassing
1	00 1143 090 0	Onderste kap	Alle
2	00 1143 092 0	Metalen draagsteun	Alle
3	00 1143 093 0	Bovenste kap	Alle
4	00 1143 094 0	Hoofd PCB	Alle
5	00 1143 095 0	Hoofd kabelboom	Alle
6	00 1146 744 0	Drivestick 6PS	HEXASHIFT
6	00 1143 096 0	Drivestick CVT	CMATIC
7	00 1143 098 0	Rubber mof	Alle
8	00 1143 099 0	Bevestigingsplaat	Alle
9	00 1146 745 0	MFG 6PS (CMOTION)	HEXASHIFT
9	00 0559 524 0	MFG CVT (CMOTION)	CMATIC
10	00 2151 607 0	Kruishendel - ELECTROPILOT	Alle
11	00 1143 102 0	Handgas	Alle
12	00 1143 103 0	Handgas knop	Alle
13	00 1143 104 0	Adapterplaat voor schakelaars	Alle
14	00 1146 722 0	Schakelaars, universele set	Alle
15	00 1143 105 0	CEBIS-module	Alle
16	00 1143 106 0	Aftakas schakelaar	Alle
17	00 1143 107 0	Module met 6 knoppen	Alle
18	00 1143 108 0	Module met 2 knoppen	Alle
19	00 1143 109 0	Module met 2 knoppen	Alle
20	00 1143 110 0	Module met 2 knoppen	Alle

Pos.	Artikelnummer	Benaming onderdeel	Toepassing
21	00 1143 111 0	Module met 2 knoppen	Alle
22	00 1146 746 0	AS knop	HEXASHIFT
22	00 1143 112 0	AS knop	CMATIC
23	00 1143 113 0	2e functie knop	Alle
24	00 1143 114 0	1e functie knop	Alle
25	00 1143 131 0	Knop motortoerental geheugen -	Alle
26	00 1143 116 0	Knop motortoerental geheugen +	Alle
27	00 1146 747 0	Knop wegversnelling	HEXASHIFT
27	00 1143 117 0	Knop wegversnelling	CMATIC
28	00 1146 748 0	Knop werkversnelling	HEXASHIFT
28	00 1143 118 0	Knop werkversnelling	CMATIC
29	00 1143 119 0	Knop neutrale stand	Alle
30	00 1143 120 0	Knop 4 wielaandrijving	Alle
31	00 1143 121 0	Knop differentieelslot	Alle
32	00 1143 122 0	Knop autom. aftakas	Alle
33	00 1143 123 0	Blinde kap voor twee knoppen	Alle
34	00 1143 124 0	Metaal voor magneetvoet	Alle
35	00 1143 125 0	Hand steun	Alle
36	00 1143 126 0	Draaiknop hef achter	Alle
37	00 1143 127 0	Bevestiging voor opklapbare kap	Alle
38	00 1143 128 0	Opklapbare kap	Alle
39	00 2151 472 1	Standaard bekleding	Alle
39	00 2151 473 0	Leren bekleding	Alle
40	00 2151 521 1	Draaiknop fronthef	Alle
41	00 2151 512 1	Blinde afdekplaat voorzijde	Alle
42	00 2151 603 1	Blinde plaat	Alle
43	00 2151 533 1	Schakelaar frontaftakas	Alle
44	00 2151 527 1	Schakelaar blinde plaat	Alle
45	00 2151 519 1	Kap voor blinde knop	Alle
45	00 2151 522 1	Kap voor FEH knop	Alle
46	00 2151 600 1	Kap voor SFA knop	Alle
46	00 2151 519 1	Kap voor blinde knop	Alle
47	00 2151 519 1	Kap voor blinde knop	Alle
47	00 2151 594 1	kap voor FH knop	A23 A40 A36-34
48	00 1143 129 0	Blinde afdekking PIL	Alle
49	00 2151 527 1	Schakelaar blinde plaat	Alle
50	00 1149 632 0	CEBIS voedingskabel	Alle
51	00 1151 187 0	Set bouten	Alle
52	00 1151 017 0	Sticker set	Alle
53	00 2159 619 0	Kap voor FL SI knop	A36-34
54	00 2169 800 0	FL SL 2 knoppen module	A36-34

Overzicht van de schakelaar symbolen



Pos.	Artikelnummer	Benaming onderdeel	Omschrijving
1	00 1143 118 0	Werkknop – CMATIC	Werkmodus kap
1	00 1146 748 0	Werknop – HEXASHIFT	
2	00 1143 117 0	Weg knop – CMATIC	Transportmodus kap
2	00 1146 747 0	Weg knop – HEXASHIFT	
3	00 1143 116 0	Knop motortoerental geheugen +	Motortoerental "+" kap
4	00 1143 131 0	Knop motortoerental geheugen -	Motortoerental "-" kap
5	00 1143 114 0	1e functie knop	Kap voor programmeerbare 1e functieknop
6	00 1143 113 0	2e functie knop	Kap voor programmeerbare 2e functie knop
7	00 1143 112 0	AS knop – CMATIC	Rijmodus kap
7	00 1146 746 0	AS knop – HEXASHIFT	
8	00 2151 594 1	Kap voor FH kap	Kap voor front EHV
9	00 2151 522 1	Kap voor FEH knop	Kap voor fronthef
10	00 1143 119 0	Knop neutrale stand	Kap voor neutrale stand transmissie
11	00 1143 120 0	Knop 4 wielaandrijving	Kap voor 4 wielaandrijving
12	00 1143 121 0	Knop differentieelslot	Kap voor differentieelslot
13	00 1143 122 0	Knop autom. aftakas	Kap voor autom. aftakas
14	00 2151 600 1	Kap voor SFA knop	Kap voor voorasvering
15	00 2159 619 0	Kap voor FL SI knop	Kap voor vergrendeling fronthef werktuigen

B6
9,5
1500
950
86
CLAAS

Overzicht van de draagbeugels voor de armleuningen

Leverbaar voor AXION (A40) en ARION (A36-34) in CIS-versie.



Opmerking: Bij bestelling altijd de draagbeugel opgeven

Artikelnummer: 0011335360

Artikelnummer Armleuning	Artikelnummer Draagbeugel
00 2160 293 1	00 1153 287 0
00 2160 295 1	00 1153 287 0
00 2160 299 1	00 1153 288 0

Overzicht van de draagbeugels voor de armleuningen

Leverbaar voor AXION (A40) en ARION (A36-34) in CIS-versie.



Pos.	Artikelnummer	Benaming onderdeel
1	00 1147 319 0	Drivestick 6PS
2	00 1147 324 0	Silicone toetsen module (zonder HLM bediening)
3	00 1147 316 0	Aansluitstuk cabine
4	00 1147 320 0	Handgas met knop
5	00 1147322 0	Verbindingskabel
6	00 1147 317 0	CAN PCB
7	00 1147 327 0	Afdekkap
8	00 1147 325 0	Sticker set
9	00 1147 315 0	Afdekkap
10	00 1133 533 0	Achterste instelknop compleet
11	00 1147 326 0	Set bouten
12	00 1138 316 0	Joystick, compleet
13	00 1147 318 0	Verbindingskabel
14	00 1147 328 0	Licht module achterste hef
15	00 1147 323 0	Potentiometer achterste hef
16	00 1147 321 0	Aftakas schakelaar
16	00 2151 533 1	Schakelaar frontaftakas

ISO Signaal

Met het ISO-signaal heeft u de mogelijkheid het snelheidssignaal van de tractor voor werktuigen te gebruiken, bijvoorbeeld voor kunstmeststrooiers.

De individuele componenten vindt u op deze pagina.

Artikelnummer			
60 0502 882 4			7 Pin ISO stekker (mannelijk)
77 0006 469 7			7 Pin ISO contrastekker (vrouwelijk)
00 1126 784 0			Kast voor versterking ISO-signaal

Onderdelen voor het installeren van ISO-signaal op de ARION 400

Artikelnummer	Aantal
77 0006 469 7	1
77 0006 398 8	1
77 0006 455 5	1
77 0006 455 7	1
77 0006 456 2	12

Voor verdere montage-instructies gelieve contact op te nemen met de onderdelenondersteuning in Hamm

ISOBUS.

ISOBUS is een gestandaardiseerde norm voor communicatie-interfaces op tractoren, werktuigen en farm-managementsystemen.
Via CAN BUS worden de gegevens constant uitgewisseld tussen tractor en werktuig.

Artikelnummer	Omschrijving
00 1399 099 0	Voedingskabels voor tractoren zonder SOBUS

Stroomvoorziening voor tractoren die niet zijn uitgerust met ISOBUS.

- Nieuwe accu aansluitkabel (optie)
- **00 1399 033 0**
- Dit zorgt voor een betere voeding naar de werktuigen
- Aparte zekeringen volgens de ISOBUS norm worden hier standaard meegeleverd
- 1 x 60 Amp. (1) stroomverzorging gebruikers
- 1 x 25 Amp. stroomverzorging bediening (2)
- 1 x 5 Amp. stroomverzorging terminal (3)
- Vanwege de grote lengte van de kabels, kan de bundel gemakkelijk op de accu worden aangesloten. Verder is deze uitgerust met en INCAB (4) en een ISOBUS (5) kabel

Gebruik voor ISOBUS alleen 1: 1 kabels

Afzonderlijke delen voor AXION type A09 vanaf serienummer 2432

Positie	Artikelnummer	Omschrijving	Aantal
1	00 1110 771 0	ISOBUS aansluiting	1
2	00 1115 679 1	Kabel	1
3	00 1119 263 1	Kabel	1
4	00 1115 270 1	Kabel	1
5	00 1115 677 1	Kabel	1
6	00 1121 340 0	Kabel	1
7	00 1110 772 0	Aansluiting	1
8	77 0004 261 8	Bout	6
9	7 70301 642 5	Bout	4
10	77 0006 350 5	Relais	1
11	77 0006 755 3	Relais	1
12	00 1120 228 1	Houder	1
13	00 1064 283 1	CAN weerstand	1
14	00 1114 976 0	UBM	1
15	77 0300 613 3	Bout	2
16	77 0305 369 8	Ring	2






J483
J482
J480
J481
14
4
J125
J126
J478
J479
J477
J123
J124
J042
J041
J479


3
J038
J144
J026
J461
J029
J028
J010
J143
J336
J148
J129
J150
J244
J146
J465
J404
J149
J151
P481
P482
P483
P480
P467
P351
P005


J463
J351
5
P466
J243
J462
J501
1
6
J057
J058


10

11

Artikelnummer		
00 1150 603 0 (controleer met serienummer)		
00 1150 648 0 (controleer met serienummer)		

Overzicht van de verschillende terminals voor gebruik met de juiste aansluitingen

Terminal & ISOBUS aansluitingen

1 **UBM naar CST**



2 **UBM naar Medium**



3 **UBM naar ISOBUS**



4 **Pers ISOBUS aansluting naar Medium**

Pers



5 **Pers ISOBUS aansluiting naar Communicator**

Pers



6 **Pers ISOBUS aansluiting naar ISOBUS**

Pers



Terminal & ISOBUS Connections-UCF

1 **UBM naar CST**



2 **UBM naar CMT weergave**



3 **UBM naar ISOBUS**



4 **Pers met ISOBUS aansluiting naar CMT weergave**



5 **Pers met ISOBUS aansluiting naar Communicator II**



6 **Pers met ISOBUS aansluiting naar ISOBUS tractor**



Monitors / Terminals / Beugels

Controleer het serienummer.

Artikelnummer	Afbeelding	Opmerkingen
77 0007 106 6		HEXASHIFT-monitor Locatie: A - Rechterstijl
00 2158 572 2		HEXASHIFT-monitor Locatie: A - Rechterstijl kleurendisplay
77 0007 195 0		Terminal transmissiestatus Locatie: B - Rechterstijl
77 0007 513 2		ELECTROPILOT-terminal Locatie: B - Rechterstijl
00 0835 393 1		CST – CLAAS standaard terminal
00 0835 504 0		CMT – CLAAS media terminal
00 0835 628 1		CLAAS operatorterminal
00 1401 748 4		COMMUNICATOR II

Artikelnummer	Afbeelding	Opmerkingen
00 1405 040 0		S10 terminal
00 1405 075 2		S7 terminal
00 1405 075 2		S7 terminal OMNISTAR
00 1400 068 8		CEBIS MOBILE generation 3+
00 1149 932 0		Knop
00 2172 597 1		ESC-knop
00 1143 105 0		Regeling

Artikelnummer	Afbeelding	Opmerkingen
00 1148 678 0		Terminalbeugel Locatie: B - Rechterstijl ARION 600 / 500 (A34-A37)
00 1147 685 1		Terminal beugel Locatie: B - Rechterstijl AXION 900
00 0559 607 2		Adapter
00 1599 993 0		Terminal beugel Locatie: B - Rechterstijl
00 0580 403 1		Terminal beugel Locatie: B - Rechterstijl XERION / AXION / ARION (A18/A19) / ARES

CLAAS
C3

Bevestigingscomponenten van de radar

* Radar en montagecomponenten controleren in Parts Doc aan de hand van het serienummer.

Toepassing	Artikelnummer	Omschrijving	Aantal	Opmerking
AXION (A09) vanaf serienummer A0901560				
	00 1108 596 0	Elektronische regelunit	1	
	00 1101 610 0	Radar*	1	niet voor UK
	00 1102 105 0	Radar*	1	voor UK
	00 1102 514 0	Klep	1	
	77 0300 111 8	Bout	4	
	77 0300 112 0	Bout	3	
	77 0305 609 1	Ring	3	
	77 0001 935 4	Monogram	1	
	00 1116 514 0	Steun	1	
	77 0303 209 3	Moer	2	
AXION (A30, A31)				
	00 1108 596 0	Elektronische regelunit	1	
	00 1101 610 1	Radar*	1	niet voor UK
	00 1102 105 1	Radar*	1	voor UK
	00 1102 514 0	Klep	1	
	77 0300 111 8	Bout	4	
	77 0300 112 0	Bout	3	
	77 0305 609 1	Ring	3	
	77 0001 935 4	Monogram	1	
	00 1116 514 0	Steun	1	
	77 0303 209 3	Moer	2	
AXION (A40, A41)				
	00 1126 869 0	Elektronische regelunit	1	
	00 1101 610 2	Radar*	1	niet voor UK
	00 1102 105 2	Radar*	1	voor UK
	00 2167 524 1	Klep	1	
	77 0300 111 8	Bout	4	
	00 2179 553 0	Demper	3	
	77 0305 609 1	Ring	6	
	77 0001 935 4	Monogram	1	
	77 0303 213 1	Moer	6	
	77 0303 209 3	Moer	2	

Toepassing	Artikelnummer	Omschrijving	Aantal	Opmerking
ARION (A34, A36)				
	00 1126 869 0	Elektronische regelunit	1	
	00 1101 610 2	Radar*	1	niet voor UK
	00 1102 105 2	Radar*	1	voor UK
	00 1102 514 1	Klep	1	
	77 0300 111 8	Bout	4	
	77 0300 112 0	Bout	3	
	77 0305 609 1	Ring	3	
	77 0001 935 4	Monogram	1	
	00 2177 297 0	Steun	1	
	77 0305 307 1	Ring	1	
	00 2177 913 0	Verbinding	1	
	77 0303 210 2	Moer	1	
ARION (A35, A37)				
	00 1126 869 0	Elektronische regelunit	1	
	00 1101 610 2	Radar*	1	niet voor UK
	00 1102 105 2	Radar*	1	voor UK
	00 1102 514 1	Klep	1	
	77 0300 111 8	Bout	4	
	77 0300 112 0	Bout	3	
	77 0305 609 1	Ring	3	
	77 0001 935 4	Monogram	1	
	00 2180 791 0	Steun	1	
	77 0305 307 1	Ring	1	
	77 0310 106 9	Bout	3	
	77 0305 369 8	Ring	4	
	77 0310 104 4	Ring	2	
AXION (A23)				
	77 0300 111 8	Pen	4	
	77 0300 149 8	Pen	4	
	79 0305 304 3	Ring	4	
	77 0305 369 8	Ring	4	
	00 1102 514 1	Klep	1	
	00 1123 453 1	Houder	1	
	77 0001 935 4	Sticker	1	
	00 1126 869 0	Display	1	
	00 1101 610 2	Radar*	1	
	77 0300 112 0	Pen	1	
	77 0305 609 1	Ring	1	

Achteraf installeren voor tractor opties

Tractor opties met activeringscode

Optie	Omschrijving	Hardware	Activeringscode
TJ_B08_0010	Met positieregeling van fronthef AXION 900 Stage IIIb – A23	00 1152 474 0	00 1400 563 0
TJ_B08_0010	Met positieregeling van fronthef AXION 800 Stage IV – A40/A41	00 1152 475 0	00 1400 564 0
TD_B08_0010	Met positieregeling van fronthef (alleen met CEBIS) ARION 500 – 600 Stage IIIb – A34/A35/A36/A37	00 1149 796 0	00 1400 565 0
TJ_I04_0020	HEXACTIV + motor geheugen AXION 800 Stage IV – A40/A41	00 1152 765 0	00 1400 566 0
TJ_I04_0030	HEXACTIV + motor geheugen indien met ELECTROPILOT AXION 800 Stage IV – A40/A41	00 1152 765 0	00 1400 567 0
TD_I04_0020	HEXACTIV + memo ARION 500 – 600 Stage IIIb – A34/A36	00 1152 765 0	00 1400 568 0
TD_I04_0030	HEXACTIV + memo indien met ELECTROPILOT ARION 500 – 600 Stage IIIb – A34/A36	00 1152 765 0	00 1400 569 0
TH_I04_0030	QUADRACTIV + motor geheuegen + kopakkerversnelling ARION 400 Stage IV – A32/A43	00 1159 821 0	00 1403 098 0
TH_I04_0040	QUADRACTIV + motor geheugen + kopakkerversnelling indien met ELECTROPILOT ARION 400 Stage IV – A32/A43	00 1159 821 0	00 1403 099 0
TH_N32_0010	Automatische aftakas achter ARION 400 Stage IV – A32/A43	–	00 1403 116 0

Hoe te gebruiken

1 Het CLAAS onderdelennummer voor de activeringscode moet worden opgezocht in Parts Doc (of in het schema hierboven) en besteld via Parts Online samen met het serienummer van de machine.
2 Zodra u uw bestelling heeft geplaatst via Parts Online, ontvangt u per e-mail de afleveringsbon waarop de uiteindelijke activeringscode staat voor installatie met CDS.
3 CDS moet worden gebruikt om de optie op de tractor te kunnen activeren.
4 Automatisch worden de specificaties van de machine geüpdatet.

Tractor opties alleen met hardware

Optie	Omschrijving	Hardware	Activeringscode
TJ_I04_0020	HEXACTIV AXION 800 Stage IIIa – A30	00 1133 527 0	–
TJ_I04_0020	HEXACTIV AXION 800 Stage IIIa – A09	00 1133 523 0	–
TJ_I04_0020	HEXACTIV ARION 600 Stage IIIa – A19	00 1133 525 0	–
TJ_I04_0020	HEXACTIV ARION 500 Stage IIIa – A18	00 1133 524 0	–
TJ_I04_0020	HEXACTIV ARION 600 C Stage IIIa – A20	00 1133 526 0	–
TF_002_0004	QUADRACTIV ARION 400 Stage IIIa – A21	00 1124 851 0 00 1128 285 0	–

CLAAS gebruikshandleiding

Het handmatige stuursysteem maakt gebruik van een satellietsignaal om de machine veilig en moeiteloos langs de parallelle rijrichting of langs variabele contouren te geleiden. Het systeem helpt de bestuurder de volledige werkbreedte van de machine te gebruiken en overlappingen te verminderen om een hogere kwaliteit van het werk in een kortere tijd te bereiken, ongeacht de licht- en weersomstandigheden.

Deze sets moeten via Machine Online worden besteld.

Neem voor automatische stuursystemen contact op met uw lokale CLAAS importeur of CLAAS Electronic Systems.

Artikelnummer		Omschrijving	Afbeelding
00 1401 790 0	GPS COPILOT	Gebruiksvriendelijk, "all-in-one" parallel geleidingssysteem voor visuele indicatie van de gewenste rijrichting. Een LED lichtbalk op het display van de COPILOT terminal geeft te allen tijde de juiste rijrichting aan, ongeacht of het voertuig langs parallelle lijnen (AB) of langs variabele contouren rijdt. Het systeem maakt het mogelijk de volledige werkbreedte van de aangekoppelde machine efficiënt te gebruiken en overlappingen te beperken. De COPILOT is ook een betrouwbare assistent bij weinig licht en slechte weersomstandigheden en stelt de bestuurder in staat de werkdag gemakkelijk te verlengen tot de avond of de nacht. De geïntegreerde DGPS ontvanger verwerkt SBAS (WAAS, EGNOS, etc.) en E-DIF correctiesignalen. Een seriële poort verwerkt de GPS-gegevens via NMEA protocol voor 3e apparaten indien gewenst. Eenvoudige installatie.	
00 1401 672 0 Oost Europa	GPS COPILOT voor Russisch sprekende landen		
00 1401 6701 alle andere landen.			

Artikelnummer		Omschrijving	Afbeelding
00 1405 220 0	GPS COPILOT S7	Geavanceerd, "all-in-one" parallel geleidingssysteem voor visuele indicatie voor de gewenste rijrichting. Een virtuele kaart en LED lichtbalk op het 7" touchscreen display met hoge resolutie geeft te allen tijde de juiste richting, maakt gebruik van de volledige werkbreedte van het aangekoppelde werktuig mogelijk en vermindert effectief de overlappingen. De GPS COPILOT S7 bewijst zich ook als een betrouwbare assistent bij weinig licht en slechts weersomstandigheden en stelt de bestuurder in staat zijn werkdag comfortabel te verlengen tot de avond of de nacht. De GPS COPILOT S7 ondersteunt AB, A+, contour en Pivot rijmodi en mogelijkheden voor data management via USB-interface. De geïntegreerde DGPS ontvanger verwerkt SBAS (WAAS, EGNOS, etc.) en E-DIF correctiesignalen. Een seriële poort verwerkt GPS data via het NMEA protocol voor 3e apparaten indien gewenst. Eenvoudige installatie. De GPS COPILOT S7 kan worden opgewaardeerd tot een automatisch stuursysteem.	
00 1405 221 0	GPS COPILOT S7 OMNISTAR	Geavanceerd, "all-in-one" parallel geleidingssysteem voor visuele indicatie van de gewenste rijrichting. Een virtuele kaart en LED lichtbalk op het 7" touchscreen display met hoge resolutie geeft te allen tijde de juiste richting, maakt gebruik van de volledige werkbreedte van het aangekoppelde werktuig mogelijk en vermindert effectief de overlappingen. De GPS COPILOT S7 bewijst zich ook als een betrouwbare assistent bij weinig licht en in slechts weersomstandigheden en stelt de bestuurder in staat zijn werkdag comfortabel te verlengen tot de avond of de nacht. De GPS COPILOT S7 ondersteunt AB, A+, contour en Pivot rijmodi en mogelijkheden voor data management via USB-interface. De geïntegreerde DGPS ontvanger verwerkt SBAS (WAAS, EGNOS, etc.) en E-DIF correctiesignalen en is voorbereid voor ontvangst van het OMISTAR correctiesignaal (abonnement vereist). Een seriële poort verwerkt de GPS data via NMEA protocol voor 3e apparaten indien gewenst. Eenvoudige installatie. De GPS COPILOT S7 kan worden opgewaardeerd tot een automatisch stuursysteem.	

Vergrendel concepten

XERION 5000 / 4000 – Stage IV – (783)
XERION 5000 / 4000 – Stage IIIa – (782)

Pos.	Omschrijving	Aantal	Artikelnummer
Standaard vergrendel concept (MD_Q18_0010):			
1	Standaard sleutel (gezamenlijk pakket)	2	00 0536 211 0
2	Label met sleutelnummer	1	
3	1x dummy-sleutel (gezamenlijk pakket)	1	
4	Cilinder voor contactslot (geïnstalleerd af fabriek)	1	
5a	Cilinder cabinedeur (gezamenlijke set)	2	
5b	Cilinder slot gereedschapskist (gezamenlijke set)	2	

Pos.	Omschrijving	Aantal	Artikelnummer
Individueel vergrendel concept (MD_Q18_0020):			
6	speciaal gecodeerde sleutels (gezamenlijk pakket)	4	
7	Label met individuele sleutelnummers	1	
3	1x dummy-sleutel (gezamenlijk pakket)	1	
8	Gecodeerde sluitcilinder voor contactslot	1	
9a	Gecodeerde cilinder voor cabinedeur (gezamenlijk pakket)	2	
9b	Gecodeerde cilinder voor gereedschapskist (gezamenlijk pakket)	2	
10a	Gecodeerde cilinder voor brandstoftank (gezamenlijk pakket)	2	
10b	Gecodeerde cilinder voor ureumtank (gezamenlijk pakket)	2	
11	Afsluitbare brandstof tankdop (gezamenlijk pakket)	1	
12	Afsluitbare ureum tankdop (gezamenlijk pakket)	1	

Installatie vergrendelcilinder



Assemblage van de cilinder in de behuizing van de vuldop

Vuldop zonder cilinder



Vuldop met gemonteerde cilinder





Assemblage van de cilinder in de behuizing van de portierhandgreep 4576



Handgreep zonder cilinder

Invoeropening voor de vergrendelstift

Positie van de vergrendelstift in de drukknop uitsparing voor de cilinder

sluit beweging



Handgreep met gemonteerde cilinder





Assemblage van de cilinder in de behuizing van het contactslot

Uitsparing voor cilinderstift



contactslot zonder cilinder

contactslot met gemonteerde cilinder



Duw de cilinder naar beneden tot de vergrendelstift in haakt





Assemblage van de cilinder in de behuizing van het cilinderslot met draaibare handgreep

Slot met cilinder



Slot met gemonteerde cilinder



Individueel vergrendel concept

Zolang de originele vergrendelcilinders niet zijn gemonteerd, kan de machine worden afgesloten en geopend met een dummy-sleutel, wanneer de machine naar de dealer wordt vervoerd. De plastic dummy-sleutel (1), in de gezamenlijke verpakking, kan worden gebruikt voor het openen van de machine. De dummy-sleutel (1) is niet meer nodig na installatie van de vergrendelcilinders.

De speciaal gecodeerde sleutel (1) of de cilinder voor het contactslot (2), cabine slot en gereedschapskist (3) of brandstof en ureum tank (4) kunnen worden nabesteld onder vermelding van het individuele nummer van de sleutel (5) en het serienummer van de tractor.

Bewaar het label van de sleutel (5) zorgvuldig. Dit codenummer en het serienummer heeft u nodig wanneer u een set reserve sleutels wilt bestellen via Parts Online.

Gereedschap

Speciaal gereedschap 3
Werkplaatsuitrusting 9
TYRE PROTECT bandendichtmiddel 11
Opbergsystemen 13

Speciaal gereedschap.

DPS motor.

Artikelnummer	Omschrijving	AXION 800 Stage IIIa	ARION 600 Stage IIIb	ARION 600 Stage IIIa	ARES 607	ARION 500 Stage IIIb	ARION 500 Stage IIIa	ARES 507	ARION 400 Stage IIIa	CELTIS 406	Afbeelding
00 1134 143 0	Injector lichter	•		•			•		•		
00 1147 382 0	Injector lichter		•			•					
60 0500 550 1	Vliegwieldraaier (4 cilinders)					•	•	•	•	•	
60 0500 552 8	Vliegwieldraaier (6 cilinders)	•	•	•	•						
77 1113 251 7	Persgereedschap (Krukaskeerring lager voorzijde)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
00 1147 690 0	Persgereedschap (Krukaskeerring lager achterzijde)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
00 1153 390 0	Trekker voor elektrische connectoren (set)		•			•					
00 1147 071 0	Diagnose gereedschap		•			•					

FPT motor.

Artikelnummer	Omschrijving	AXION 900 Stage IIIb	AXION 800 Stage IV	ARION 400 Stage IV	ELIOS 200 Stage IIIb	ELIOS 200 Stage IIIa	NEXOS	Afbeelding
00 1147 104 1	Optil accessoires (set)	•						
00 1152 870 0	Optil accessoires (set)		•	•				
00 1143 539 0	Injector lichter	•						
00 1150 138 0	Injector lichter		•	•				
00 1149 105 0	Vliegwieldraaier	•						
00 1150 142 0	Vliegwieldraaier		•	•	•			
77 0138 816 9	Vliegwieldraaier					•	•	
00 1143 533 0	Persgereedschap (Krukaskeerring lager voorzijde)	•						
00 1130 888 0	Persgereedschap (Krukaskeerring lager voorzijde)		•	•			•	
00 1153 132 0	Persgereedschap (Krukaskeerring lager voorzijde)				•			

Artikelnummer	Omschrijving	AXION 900 Stage IIIb	AXION 800 Stage IV	ARION 400 Stage IV	ELIOS 200 Stage IIIb	ELIOS 200 Stage IIIa	NEXOS	Afbeelding
00 1142 424 0	Persgereedschap (Krukaskeerring lager voorzijde)					•	•	
00 1143 534 0	Persgereedschap (Krukaskeerring lager achterzijde)	•						
00 1130 889 0	Persgereedschap (Krukaskeerring lager achterzijde)		•	•			•	
00 1142 423 0	Persgereedschap (Krukaskeerring lager achterzijde)				•	•	•	

Gima transmissie (QUADRISHIFT & HEXASHIFT).

Artikelnummer	Omschrijving	AXION 800 Stage IV	AXION 800 Stage IIIa	ARION 600 Stage IIIb	ARION 600 Stage IIIa	ARES 607	ARION 500 Stage IIIb	ARION 500 Stage IIIa	ARES 507	ARION 400 Stage IV	ARION 400 Stage IIIa	Afbeelding
00 1152 797 0	Robot serie hefwerktuig									•		
00 1136 081 0	Robot serie hefwerktuig	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
60 0500 615 5	Instelgereedschap versnellingsmodule Schakelkast	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

CMATIC transmissie.

Artikelnummer	Omschrijving	AXION 900 Stage IIIb	AXION 800 Stage IV	AXION 800 Stage IIIa	ARION 600 Stage IIIb	ARION 500 Stage IIIb	Afbeelding
00 1146 071 0	Montage trolley (zonder adapter)		•	•			
00 1152 529 0	Aanpassing voor de montage trolley (1146 071 0)		•				
00 1151 315 0	Meetgereedschap (lagerbelasting voor 4WD-as)	•	•		•	•	
00 1151 316 0	Meetgereedschap (lagerbelasting voor 4WD-as)	•	•		•	•	
00 1153 197 0	Adapter set voor meetgereedschap 00 1151 315 0		•		•	•	
00 1152 709 0	Nippel 32 mm (manlijk)		•				
00 1149 897 0	Vastklem gereedschap				•	•	

Sensor set.

Artikelnummer	Omschrijving	AXION 800 Stage IIIa	ARION 600 Stage IIIa	ARION 600 C Stage IIIa	ARION 500 Stage IIIa	ARION 400 Stage IIIa	Afbeelding
00 1137 863 0	Standaard set (inclusief koffer)	•	•	•	•	•	
00 1137 862 0	CMATIC set	•					
00 1138 250 0	Optie set	•	•	•	•	•	

Cabine lichter.

Artikelnummer	Omschrijving	AXION 900 Stage IIIb	AXION 800 Stage IV	ARION 600 Stage IIIb	ARION 500 Stage IIIb	ARION 400 Stage IV	Afbeelding
00 1146 173 0		•	•	•	•	•	

XERION.

Artikelnummer	Omschrijving	XERION (783) Stage IV	XERION (782) Stage IIIa	XERION (781) Stage IIIa	Afbeelding
00 1992 902 0	Vliegwieldraaier	•			
00 0181 994 0	Controlelamp magneetventielen	•	•	•	
00 0599 024 0	Instelgereedschap (aftakas)			•	
00 0599 149 0	Breekkoppeling			•	
00 0599 147 0	Koppeling	•	•	•	
00 0599 148 0	Draaimoment steun			•	
00 0237 597 0	Borgring	•	•	•	
00 0212 336 0	Geveerde borgpen	•	•	•	
00 0237 466 0	Bout M6 x 20	•	•	•	
00 0236 169 0	Moer M6	•	•	•	
00 0500 144 0	Breekkoppeling	•	•		

Werkplaats uitrusting.

Artikelnummer	Omschrijving	Afbeelding
00 1149 908 0	Spoelgereedschap brandstofinjecteur (Zie SI 11155)	
00 1140 878 0	Filter element	
00 1148 354 0	Slangen	
00 1147 838 0	Reinigingsvloeistof (1 L)	
00 0669 175 0	Filtratie pomp (230 V), 10 L/min, 45 Bar	
00 0669 176 0	Filtratie pomp (110 V), 10 L/min, 45 Bar	
00 0669 144 0	Filter element	
00 0178 310 1	Hydrotester	
00 0178 341 0	Adapterset hydrauliek	
00 0178 320 0	Doorstroommeter hydrauliek (Te gebruiken met 00 0178 310 1)	
00 0181 619 2	Diverse kleppen	
00 1150 747 0	Elastische riemenlichter	
00 0180 164 0	CLAAS TYRE LIFT mechanisch (Capaciteit: 1400 kg)	
00 0180 163 1	CLAAS TYRE LIFT HYDRO (Capaciteit: 1400 kg)	
00 0181 750 0	CLAAS TYRE LIFT 2.2 (Capaciteit: 2200 kg)	

Artikelnummer	Omschrijving	Afbeelding
00 0178 781 3	Verstelbare steun 10T (min. hoogte 520 mm; max. hoogte 790 mm)	
00 1148 105 0	Demontagewagen (voor alle types tractoren)	
00 1148 106 0	Verlengstuk voor 00 1148 105 0	
00 1147 072 0	Adapter bajonetten voor connectors (set voor 18 paren manlijke en vrouwelijke)	
00 0181 980 3	Multimeter	
00 0365 747 0	Testkabels	
00 0181 996 0	Toerenteller	
00 1145 146 0	Brekingsindex meter (Test van de concentratie van AdBlue, accu's en koelvloeistof)	
00 1145 145 0	Teststrip (koolwaterstof in water)	
00 0181 402 0	Set voor testen van pneumatische remmen	

TYRE PROTECT bandenreparatie vloeistof.

- Ideaal voor tubeless banden
- Dicht beschadigingen in het loopvlak direct af
- Dicht gaten door voorwerpen tot maximaal 16 mm af (afhankelijk van de opbouw van de band)
- Voorkomt langzaam leeglopen van de band
- Duurzame oplossing voor professionele toepassingen
- Geen beschadiging van de band, omdat TYRE PROTECT geen luchtvervanger of vulschuim bevat

Een overzicht van de verpakking volumes van TYRE PROTECT componenten is hier beschikbaar.

Artikelnummer	Omschrijving	Aantal	Afbeelding
00 0180 161 0	TYRE PROTECT	1-l fles	
00 0180 162 0	TYRE PROTECT	25-l jerrycan	
00 0180 165 0	Vatpomp voor 25 liter jerrycan	800 g	
00 0180 166 0	Vulpistool voor 1-l fles	1000 g	

Opbergsystemen.

Opbergen met systeem

De CLAAS geperforeerde panelen vormen het stevige fundament van het opbergsysteem. Aan de wand geschroefd of in combinatie met het compacte schuifbare opbergsysteem en de trapeziumvormige wagen kunnen de geperforeerde borden flexibel worden gebruikt. Uw gereedschappen worden daaraan optimaal vastgemaakt. De gereedschappen worden bevestigd met nauwkeurig passende en stabiele houders uit ons programma.



Geperforeerde panelen.

Onderdelen-nummer	**Technische gegevens (overige afmetingen op aanvraag)**	
00 0180 866 0	Hoogte	1980 mm
	Breedte	960 mm
	Opbergoppervlak	1,90 m^2
	Materiaal	Poedergecoate staalplaat
	Materiaaldikte	1,50 mm
	Diameter van de gaten	4,20 mm
	Hartafstand van de gaten	12,00 mm
	Installatie	Wandbevestiging, schuifwand, trapeziumwagen

Eenvoudig uit te breiden

Zowel de compacte schuifwand met drie schuifpanelen en compacte schuifwand met vijf panelen kan worden uitgebreid met een extra frame. Hieraan kunnen de CLAAS geperforeerde gereedschapsborden gemakkelijk worden bevestigd. De bestaande drie of vijf panelen kunnen traploos in het frame worden verschoven.

Compacte schuifwand met 3 panelen

- Zonder geperforeerde platen

Onderdelen-nummer	Technische gegevens	
00 0180 861 0	Benodigd grondoppervlak	1,45 m²
	Opbergoppervlak	12,00 m²
	Uittrekbare panelen	3
	Gereedschapsborden	6
	Draagvermogen per schuifwand	150 kg

Compacte schuifwand met 5 schuifpanelen

- Zonder geperforeerde platen

Onderdelen-nummer	Technische gegevens	
00 0180 863 0	Benodigd grondoppervlak	2,60 m²
	Opbergoppervlak	20,00 m²
	Uittrekbare panelen	5
	Gereedschapsborden	10
	Draagvermogen per schuifwand	150 kg

Praktisch en comfortabel

De trapeziumwagen kan overal in uw werkplaats flexibel worden gebruikt. Als een zeer praktische en comfortabele hulp staat hij dicht bij de machine. Deze kan aan beide zijden worden voorzien van geperforeerde panelen en waaraan een enorme hoeveelheid gereedschap kan worden bevestigd die u voor de machine nodig hebt. Snel verplaatsen is met de perfect gedimensioneerde loopwielen geen enkel probleem.

Trapeziumwagen voor set gereedschapsborden

- Zonder geperforeerde platen

Onderdelen-nummer	Technische gegevens	
00 0180 865 0	Hoogte	2120 mm
	Breedte	1070 mm
	Diepte	660 mm
	Draagvermogen per tafel	50 kg

Technische documentatie

Onderdelenboeken 3
Overzicht technische documentatie 14
94 nummers 15

Hier vindt u een samenvatting van de technische documenten. Alle andere technische documenten bevinden zich in WebTIC.

Onderdelenboeken

Kies de juiste onderdelen catalogus met behulp van twee opties:

1. Voer het serienummer in en gebruik het nummer van de catalogus (zie voorbeeld hieronder – informatie in het rode kader)
2. Zoek met behulp van het type tractor (783, A23 etc.)



Series	Emissie categorie	Type	Onderwerp	Taal	Artikelnummer
Xerion 5000-4000	Stage IV	783	E0287	DU, ENG, FR	00 0300 366 0
Xerion 5000-4000	Stage IV	783	E0287	RU, DU, ENG	00 0300 367 0
Xerion 5000-4000	Stage IIIb	782	E0166	DU ENG, FR	00 0291 189 2
Xerion 5000-4000	Stage IIIb	782	E0166	RU, DU, ENG	00 0291 190 2
Xerion 3800-3300	Stage IIIa	781	E0108	DU, ENG, FR	00 0291 849 1
Xerion 3800-3300	Stage IIIa	781	E0108	RU, DU, ENG	00 0291 850 1
AXION 900 HRC	Stage IIIb	A23	E0202	DU	00 1145 830 2
AXION 900 HRC	Stage IIIb	A23	E0202	ENG	00 1145 831 0
AXION 900 HRC	Stage IIIb	A23	E0202	FR	00 1145 832 1
AXION 900 HRC	Stage IIIb	A23	E0202	RU	00 1150 737 2
AXION 900 LRC	Stage IIIb	B06	E0319	DU	00 1160 622 0
AXION 900 LRC	Stage IIIb	B06	E0319	ENG	00 1160 623 0
AXION 900 LRC	Stage IIIb	B06	E0319	FR	00 1160 624 0
AXION 900 LRC	Stage IIIb	B06	E0319	RU	00 1160 625 0
AXION 800 HEXASHIFT	Stage IV	A40	E0283	DU	00 1153 298 1
AXION 800 HEXASHIFT	Stage IV	A40	E0283	ENG	00 1160 053 0
AXION 800 HEXASHIFT	Stage IV	A40	E0283	FR	00 1153 338 1
AXION 800 HEXASHIFT	Stage IV	A40	E0283	RU	00 1153 339 1
AXION 800 CMATIC	Stage IV	A41	E0301	DU	00 1153 354 2
AXION 800 CMATIC	Stage IV	A41	E0301	ENG	00 1160 059 1
AXION 800 CMATIC	Stage IV	A41	E0301	FR	00 1153 356 2
AXION 800 CMATIC	Stage IV	A41	E0301	RU	00 1153 357 2
AXION 800 CMATIC	Stage IIIa	A31	E0136	DU	00 1145 130 3
AXION 800 CMATIC	Stage IIIa	A31	E0136	ENG	00 1145 131 1
AXION 800 CMATIC	Stage IIIa	A31	E0136	FR	00 1153 074 1
AXION 800 CMATIC	Stage IIIa	A31	E0136	RU	00 1153 075 1
AXION 800 HEXASHIFT	Stage IIIa	A30	E0135	ENG	00 1144 009 1
AXION 800 HEXASHIFT	Stage IIIa	A30	E0135	DU	00 1146 547 2
AXION 800 HEXASHIFT	Stage IIIa	A30	E0135	RU	00 1147 993 3
AXION 800 HEXASHIFT	Stage IIIa	A30	E0135	FR	00 1152 979 1
AXION 800 HEXASHIFT LRC	Stage IIIa	B02	E0320	DU	00 1160 626 0
AXION 800 HEXASHIFT LRC	Stage IIIa	B02	E0320	ENG	00 1160 627 0
AXION 800 HEXASHIFT LRC	Stage IIIa	B02	E0320	FR	00 1160 628 0
AXION 800 HEXASHIFT LRC	Stage IIIa	B02	E0320	RU	00 1160 629 0

Series	Emissie categorie	Model	Onderwerp	Taal	Artikelnummer
AXION 800 HEXASHIFT	Stage IIIa	A09	PR 1634	DU	00 1133 585 5
AXION 800 HEXASHIFT	Stage IIIa	A09	PR 1634	ENG	00 1143 861 1
AXION 800 HEXASHIFT	Stage IIIa	A09	PR 1634	FR	00 1133 588 1
AXION 800 HEXASHIFT	Stage IIIa	A09	PR 1634	RU	00 1133 594 3
AXION 800 HEXASHIFT	Stage IIIa	A09	PR 1634	SP	00 1133 587 0
ARION 600 HEXASHIFT	Stage IIIb	A36	E0238	DU	00 1153 000 1
ARION 600 HEXASHIFT	Stage IIIb	A36	E0238	ENG	00 1160 055 0
ARION 600 HEXASHIFT	Stage IIIb	A36	E0238	FR	00 1153 190 1
ARION 600 HEXASHIFT	Stage IIIb	A36	E0238	RU	00 1153 195 1
ARION 500 HEXASHIFT	Stage IIIb	A34	E0239	DU	00 1153 001 1
ARION 500 HEXASHIFT	Stage IIIb	A34	E0239	ENG	00 1160 057 0
ARION 500 HEXASHIFT	Stage IIIb	A34	E0239	FR	00 1153 199 1
ARION 500 HEXASHIFT	Stage IIIb	A34	E0239	RU	00 1153 200 1
ARION 600 CMATIC	Stage IIIb	A37	E0300	DU	00 1153 349 1
ARION 600 CMATIC	Stage IIIb	A37	E0300	ENG	00 1160 058 0
ARION 600 CMATIC	Stage IIIb	A37	E0300	FR	00 1153 350 1
ARION 600 CMATIC	Stage IIIb	A37	E0300	RU	00 1153 351 1
ARION 500 CMATIC	Stage IIIb	A35	E0299	DU	00 1153 344 1
ARION 500 CMATIC	Stage IIIb	A35	E0299	ENG	00 1160 630 0
ARION 500 CMATIC	Stage IIIb	A35	E0299	FR	00 1153 343 1
ARION 500 CMATIC	Stage IIIb	A35	E0299	RU	00 1153 345 1
ARION 600 C	Stage IIIa	A20	PR 1637	ENG	00 1137 335 0
ARION 600 C	Stage IIIa	A20	PR 1637	DU	00 1137 334 3
ARION 600 C	Stage IIIa	A20	PR 1637	FR	00 1137 337 0
ARION 600 C	Stage IIIa	A20	PR 1637	RU	00 1137 343 4
ARION 600	Stage IIIa	A19	PR 1636	ENG	00 1137 314 1
ARION 600	Stage IIIa	A19	PR 1636	DU	00 1137 313 4
ARION 600	Stage IIIa	A19	PR 1636	FR	00 1137 316 0
ARION 600	Stage IIIa	A19	PR 1636	RU	00 1137 322 1
ARION 500	Stage IIIa	A18	PR 1635	ENG	00 1137 304 1
ARION 500	Stage IIIa	A18	PR 1635	DU	00 1137 303 4
ARION 400	Stage IV	A43	E0342	DU	00 1159 468 0
ARION 400	Stage IV	A43	E0342	ENG	00 1160 066 0
ARION 400	Stage IV	A43	E0342	FR	00 1159 467 0
ARION 400	Stage IV	A43	E0342	IT	00 1160 067 0
ARION 400	Stage IV	A43	E0342	SP	00 1160 068 0
ARION 400	Stage IV	A43	E0342	PL	00 1160 069 0
ARION 400	Stage IV	A43	E0342	RU	00 1159 469 0
ARION 400	Stage IV	A32	E0341	DU	00 1160 062 0
ARION 400	Stage IV	A32	E0341	ENG	00 1160 061 0
ARION 400	Stage IV	A32	E0341	FR	00 1160 060 0
ARION 400	Stage IV	A32	E0341	IT	00 1160 063 0
ARION 400	Stage IV	A32	E0341	SP	00 1160 064 0
ARION 400	Stage IV	A32	E0341	PL	00 1160 065 0
ARION 400	Stage IIIa	A21	E0134	DU	00 1142 031 5
ARION 400	Stage IIIa	A21	E0134	ENG	00 1142 152 2
ARION 400	Stage IIIa	A21	E0134	FR	00 1141 181 3
ARION 400	Stage IIIa	A21	E0134	RU	00 1150 087 2
ARION M	Stage IV	A43	E0343	ENG	00 1160 072 0
ARION M	Stage IV	A43	E0343	FR	00 1160 071 0
ARION M	Stage IV	A43	E0343	DU	00 1160 073 0
AXOS 300	Stage IIIa	A22	PR 1639	ENG	00 1137 355 0
AXOS 300	Stage IIIa	A22	PR 1639	DU	00 1137 354 5
AXOS 300	Stage IIIa	A22	PR 1639	FR	00 1137 357 0
AXOS 300	Stage IIIa	A22 T2	E0344	ENG	00 1160 640 0
AXOS 300	Stage IIIa	A22 T2	E0344	DU	00 1160 641 0
AXOS 300	Stage IIIa	A22 T2	E0344	FR	00 1160 642 0
AXOS 300	Stage IIIa	A22 T2	E0344	RU	00 1160 643 0
ATOS 200	Stage IIIb	A78	E0392	DU	00 1160 644 0
ATOS 200	Stage IIIb	A78	E0392	ENG	00 1160 645 0
ATOS 200	Stage IIIb	A78	E0392	FR	00 1160 646 0
ATOS 200	Stage IIIb	A79	E0393	DU	00 1159 350 0
ATOS 300	Stage IIIb	A79	E0393	ENG	00 1160 647 0
ATOS 200	Stage IIIb	A79	E0393	FR	00 1159 349 0

Series	Emissie categorie	Model	Onderwerp	Taal	Artikelnummer
ELIOS 200	Stage IIIa	A28	E0147	DU	00 1153 157 1
ELIOS 200	Stage IIIa	A28	E0147	ENG	00 1160 648 0
ELIOS 200	Stage IIIa	A28	E0147	FR	00 1141 945 2
ELIOS 200	Stage IIIa	A28	E0147	RU	00 1153 156 1
ELIOS 200	Stage IIIa	A28	E0147	SP	00 1160 649 0
ELIOS 240-210	Stage IIIb	A48	E0345	DU	00 1160 651 0
ELIOS 240-210	Stage IIIb	A48	E0345	ENG	00 1160 652 0
ELIOS 240-210	Stage IIIb	A48	E0345	FR	00 1160 653 0
ELIOS 240-210	Stage IIIb	A48	E0345	IT	00 1160 654 0
ELIOS 240-210	Stage IIIb	A48	E0345	SP	00 1160 655 0
TALOS 100	Stage II	A38	E0216	DU	00 1153 182 1
TALOS 100	Stage II	A38	E0216	ENG	00 1160 049 0
TALOS 100	Stage II	A38	E0216	FR	00 1153 183 1
TALOS 100	Stage II	A38	E0216	RU	00 1153 184 1
TALOS 100	Stage II	A38	E0216	SP	00 1159 470 0
TALOS 100	Stage II	A38	E0293	DU	00 1153 116 1
TALOS 100	Stage II	A38	E0293	FR	00 1153 118 1
TALOS 100	Stage II	A38	E0293	RU	00 1153 119 1
TALOS 100	Stage II	A38	E0293	SP	00 1159 472 0
TALOS 100	Stage II	A38	E0293	ENG	00 1160 049 0
TALOS 200	Stage II	A39	E0230	DU	00 1160 667 0
TALOS 200	Stage II	A39	E0230	FR	00 1160 668 0
TALOS 200	Stage II	A39	E0230	RU	00 1160 669 0
TALOS 200	Stage II	A39	E0230	SP	00 1160 670 0
TALOS 200	Stage II	A39	E0230	ENG	00 1160 671 0
TALOS 200 Nieuwe cabine	Stage II	A39	E0294	DU	00 1153 117 1
TALOS 200 Nieuwe cabine	Stage II	A39	E0294	FR	00 1153 120 1
TALOS 200 Nieuwe cabine	Stage II	A39	E0294	RU	00 1153 121 1
TALOS 200 Nieuwe cabine	Stage II	A39	E0294	SP	00 1159 473 0
TALOS 200 Nieuwe cabine	Stage II	A39	E0294	ENG	00 1160 051 0
ATLES 906	Stage II	A01	PR 1628	DU	00 1131 655 2
ATLES 906	Stage II	A01	PR 1628	ENG	00 1131 656 1
ATLES 906	Stage II	A01	PR 1628	FR	00 1131 658 1
ATLES 906	Stage II	A01	PR 1628	RU	00 1131 730 2
ATLES 906	Stage II	A01	PR 1628	SP	00 1131 657 0
ATLES 906	Stage II	A01	PR 1628	IT	00 1131 659 0
ATLES 906	Stage II	A01	PR 1628	NL	00 1131 660 0
ATLES 906	Stage II	A01	PR 1628	PT	00 1131 661 0
ATLES 906	Stage II	A01	PR 1628	DE	00 1131 728 0
ATLES 906	Stage II	A01	PR 1628	EL	00 1131 729 0
ARES 806	Stage II	A02	PR 1617	ENG	00 1131 619 0
ARES 806	Stage II	A02	PR 1617	DU	00 1131 618 2
ARES 806	Stage II	A02	PR 1617	FR	00 1131 621 0
ARES 806	Stage II	A02	PR 1617	RU	00 1131 676 0
ARES 806	Stage II	A02	PR 1617	SP	00 1131 620 0
ARES 806	Stage II	A02	PR 1617	IT	00 1131 622 0
ARES 607	Stage II	A03	PR 1624	ENG	00 1131 013 0
ARES 607	Stage II	A03	PR 1624	DU	00 1131 012 2
ARES 607	Stage II	A03	PR 1624	FR	00 1131 015 0
ARES 607	Stage II	A03	PR 1624	RU	00 1131 724 0
ARES 607	Stage II	A03	PR 1624	SP	00 1131 014 1
ARES 607	Stage II	A03	PR 1624	IT	00 1131 016 0
ARES 606	Stage II	A04	PR 1625	ENG	00 1131 732 0
ARES 606	Stage II	A04	PR 1625	DU	00 1131 731 0
ARES 606	Stage II	A04	PR 1625	FR	00 1131 734 0
ARES 606	Stage II	A04	PR 1625	RU	00 1131 740 0
ARES 606	Stage II	A04	PR 1625	SP	00 1131 733 0
ARES 606	Stage II	A04	PR 1625	IT	00 1131 735 0
ARES 507	Stage II	A05	PR 1623	ENG	00 1131 005 0
ARES 507	Stage II	A05	PR 1623	DU	00 1131 004 1
ARES 507	Stage II	A05	PR 1623	FR	00 1131 007 0
ARES 507	Stage II	A05	PR 1623	RU	00 1131 721 0
ARES 507	Stage II	A05	PR 1623	SP	00 1131 006 0
ARES 507	Stage II	A05	PR 1623	IT	00 1131 008 0

Series	Emissie categorie	Model	Onderwerp	Taal	Artikelnummer
CELTIS	Stage II	A07	PR 1616	ENG	00 1130 9983
CELTIS	Stage II	A07	PR 1616	DU	00 1130 9972
CELTIS	Stage II	A07	PR 1616	FR	00 1131 0000
CELTIS	Stage II	A07	PR 1616	RU	00 1131 6730
CELTIS	Stage II	A07	PR 1616	SP	00 1130 9990
CELTIS	Stage II	A07	PR 1616	IT	00 1131 0010
CELTIS	Stage II	A07	PR 1616	PT	00 1131 0030
CELTIS	Stage II	A07	PR 1616	NL	00 1131 0020
CELTIS Farming	Stage II	A24	PR 1638	FR	00 1160 6500
CELTIS Farming	Stage II	A24	PR 1638	ENG	00 1137 3453
NEXOS 200 VE	Stage IIIa	A25	E0144	DU	00 1153 0761
NEXOS 200 VE	Stage IIIa	A25	E0144	FR	00 1142 7522
NEXOS 200 VE	Stage IIIa	A25	E0144	RU	00 1153 0771
NEXOS 200 VL	Stage IIIa	A26	E0145	DU	00 1153 1531
NEXOS 200 VL	Stage IIIa	A26	E0145	FR	00 1142 7533
NEXOS 200 VL	Stage IIIa	A26	E0145	SP	00 1160 6560
NEXOS 200 VL	Stage IIIa	A26	E0145	RU	00 1153 1521
NEXOS 200 F	Stage IIIa	A27	E0146	DU	00 1153 1551
NEXOS 200 F	Stage IIIa	A27	E0146	FR	00 1142 7542
NEXOS 200 F	Stage IIIa	A27	E0146	SP	00 1160 6570
NEXOS 200 F	Stage IIIa	A27	E0146	RU	00 1153 1541
NECTIS 207 VE	Stage II	A12	PR 1620	ENG	00 1131 6280
NECTIS 207 VE	Stage II	A12	PR 1620	DU	00 1131 6270
NECTIS 207 VE	Stage II	A12	PR 1620	FR	00 1131 6300
NECTIS 207 VE	Stage II	A12	PR 1620	RU	00 1131 7120
NECTIS 207 VE	Stage II	A12	PR 1620	SP	00 1131 6290
NECTIS 207 VE	Stage II	A12	PR 1620	IT	00 1131 6310
NECTIS 207 VL	Stage II	A13	PR 1621	ENG	00 1131 6350
NECTIS 207 VL	Stage II	A13	PR 1621	DU	00 1131 6340
NECTIS 207 VL	Stage II	A13	PR 1621	RU	00 1131 7150
NECTIS 207 VL	Stage II	A13	PR 1621	SP	00 1131 6360
NECTIS 207 VL	Stage II	A13	PR 1621	IT	00 1131 6380
NECTIS 207 F	Stage II	A14	PR 1622	ENG	00 1131 6420
NECTIS 207 F	Stage II	A14	PR 1622	DU	00 1131 6410
NECTIS 207 F	Stage II	A14	PR 1622	FR	00 1131 6440
NECTIS 207 F	Stage II	A14	PR 1622	RU	00 1131 7180
NECTIS 207 F	Stage II	A14	PR 1622	SP	00 1131 6430
NECTIS 207 F	Stage II	A14	PR 1622	IT	00 1131 6450
FL 250 - 40 / FL250 - 40C	<2013	B98, B92, B95, B96, B97	E0240	DU	00 1153 3401
FL 250 - 40 / FL250 - 40C	<2013	B98, B92, B95, B96, B97	E0240	ENG	00 1160 0540
FL 250 - 40 / FL250 - 40C	<2013	B98, B92, B95, B96, B97	E0240	FR	00 1153 3411
FL 250 - 40 / FL250 - 40C	<2013	B98, B92, B95, B96, B97	E0240	RU	00 1153 3421
Frontloader FL C	>2013	B90	E0317	DU	00 1160 6580
Frontloader FL C	>2013	B90	E0317	ENG	00 1160 6590
Frontloader FL C	>2013	B90	E0317	FR	00 1160 6600
Frontloader FL	>2013	B91	E0318	DU	00 1160 6610
Frontloader FL	>2013	B91	E0318	ENG	00 1160 6620
Frontloader FL	>2013	B91	E0318	FR	00 1160 6630
Frontloader aanbouw	<2015	B95	E0462	DU	00 1160 6640
Frontloader aanbouw	<2015	B95	E0462	ENG	00 1160 6650
Frontloader aanbouw	<2015	B95	E0462	FR	00 1160 6660

Oudere tractoren

Series	Model	Datum laatste versie	Onderwerp	Taal	Artikelnummer
ARES	500	07/2010	PR 1594	FR	60 0502 769 0
ARES	500	07/2010	PR 1594	ENG	60 0502 769 1
ARES	500	07/2010	PR 1594	DU	60 0502 769 2
ARES	500	07/2010	PR 1594	SP	60 0502 769 4
ARES	500	07/2010	PR 1594	IT	60 0502 769 5
ARES	500	07/2010	PR 1600	RU	00 1131 688 0
ARES	500	10/2005	PR 1600	DU	00PR1600DE
ARES	500	10/2005	PR 1600	ENG	00PR1600EN
ARES	500	10/2005	PR 1600	SP	00PR1600ES
ARES	500	10/2005	PR 1600	FR	00PR1600FR
ARES	500	10/2005	PR 1600	IT	00PR1600IT
ARES	500	10/2005	PR 1600	NL	00PR1600NE
ARES	500	10/2005	PR 1600	PT	00PR1600PT
ARES	507	10/2005	PR 1614	DU	00 1130 814 0
ARES	507	10/2005	PR 1614	ENG	00 1130 815 0
ARES	507	10/2005	PR 1614	SP	00 1130 816 0
ARES	507	10/2005	PR 1614	FR	00 1130 817 0
ARES	507	10/2005	PR 1614	IT	00 1130 818 0
ARES	507	10/2005	PR 1614	NL	00 1130 819 0
ARES	507	10/2005	PR 1614	PT	00 1130 820 0
ARES	540 - 550	07/2010	PR 1571	FR	60 0502 307 5
ARES	540 - 550	07/2010	PR 1571	DU	60 0502 307 7
ARES	540 - 550	07/2010	PR 1571	SP	60 0502 307 9
ARES	540 - 550	07/2010	PR 1571	ENG	60 0502 308 3
ARES	540 - 550	07/2010	PR 1571	IT	60 0502 770 6
ARES	600	07/2010	PR 1595	FR	60 0502 769 7
ARES	600	07/2010	PR 1595	ENG	60 0502 769 8
ARES	600	07/2010	PR 1595	DU	60 0502 769 9
ARES	600	07/2010	PR 1595	SP	60 0502 770 1
ARES	600	07/2010	PR 1595	IT	60 0502 770 2
ARES	600	07/2010	PR 1601	RU	00 1131 691 0
ARES	600	10/2005	PR 1601	DU	00PR1601DE
ARES	600	10/2005	PR 1601	ENG	00PR1601EN
ARES	600	10/2005	PR 1601	SP	00PR1601ES
ARES	600	10/2005	PR 1601	FR	00PR1601FR
ARES	600	10/2005	PR 1601	IT	00PR1601IT
ARES	600	10/2005	PR 1601	NL	00PR1601NE
ARES	600	10/2005	PR 1601	PT	00PR1601PT
ARES	606 RC	07/2010	PR 1625	DU	00 1131 731 0
ARES	606 RC	07/2010	PR 1625	ENG	00 1131 732 0
ARES	606 RC	07/2010	PR 1625	SP	00 1131 733 0
ARES	606 RC	07/2010	PR 1625	FR	00 1131 734 0
ARES	606 RC	07/2010	PR 1625	IT	00 1131 735 0
ARES	606 RC	07/2010	PR 1625	RU	00 1131 740 0

Series	Model	Datum laatste versie	Onderwerp	Taal	Artikelnummer
ARES	607	02/2007	PR 1615	DU	00 1130 821 0
ARES	607	02/2007	PR 1615	ENG	00 1130 822 0
ARES	607	10/2005	PR 1615	SP	00 1130 823 0
ARES	607	01/2007	PR 1615	FR	00 1130 824 0
ARES	607	10/2005	PR 1615	IT	00 1130 825 0
ARES	607	10/2005	PR 1615	NL	00 1130 826 0
ARES	607	07/2010	PR 1615	RU	00 1131 709 0
ARES	607	10/2005	PR 1615	PT	00 1130 827 0
ARES	620 - 610	07/2010	PR 1569	FR	60 0502 305 1
ARES	620 - 610	06/2004	PR 1569	DU	60 0502 305 3
ARES	620 - 610	07/2010	PR 1569	SP	60 0502 305 5
ARES	620 - 610	07/2010	PR 1569	ENG	60 0502 305 9
ARES	620 - 610	07/2010	PR 1569	IT	60 0502 770 4
ARES	640 - 630	07/2010	PR 1573	FR	60 0502 309 9
ARES	640 - 630	07/2010	PR 1573	DU	60 0502 3101
ARES	640 - 630	07/2010	PR 1573	SP	60 0502 310 3
ARES	640 - 630	07/2010	PR 1573	ENG	60 0502 310 7
ARES	640 - 630	07/2010	PR 1573	IT	60 0502 770 8
ARES	720 - 710	07/2010	PR 1572	FR	60 0502 308 7
ARES	720 - 710	07/2010	PR 1572	DU	60 0502 308 9
ARES	720 - 710	07/2010	PR 1572	SP	60 0502 309 1
ARES	720 - 710	09/2008	PR 1572	PT	60 0502 309 3
ARES	720 - 710	07/2011	PR 1572	ENG	60 0502 309 5
ARES	720 - 710	09/2008	PR 1572	NL	60 0502 309 7
ARES	720 - 710	07/2010	PR 1572	IT	60 0502 770 7
ARES	735 - 725	07/2010	PR 1574	FR	60 0502 481 4
ARES	735 - 725	06/2004	PR 1574	DU	60 0502 481 5
ARES	735 - 725	07/2010	PR 1574	ENG	60 0502 481 6
ARES	735 - 725	07/2010	PR 1574	SP	60 0502 481 7
ARES	735 - 725	07/2010	PR 1574	IT	60 0502 481 9
ARES	800	07/2010	PR 1599	RU	00 1131 685 0
ARES	800	09/2006	PR 1599	DU	00PR1599DE
ARES	800	10/2005	PR 1599	ENG	00PR1599EN
ARES	800	10/2005	PR 1599	SP	00PR1599ES
ARES	800	10/2005	PR 1599	FR	00PR1599FR
ARES	800	10/2005	PR 1599	IT	00PR1599IT
ARES	800	10/2005	PR 1599	NL	00PR1599NE
ARES	800	10/2005	PR 1599	PT	00PR1599PT
ARES	825 RZ - 815 RZ	07/2010	PR 1579	FR	60 0502 5347
ARES	825 RZ - 815 RZ	07/2010	PR 1579	DU	60 0502 5348
ARES	825 RZ - 815 RZ	07/2010	PR 1579	ENG	60 0502 5349
ARES	825 RZ - 815 RZ	07/2010	PR 1579	SP	60 0502 5350
ARES	825 RZ - 815 RZ	07/2010	PR 1579	IT	60 0502 5352
ATLES		07/2010	PR 1582	FR	60 0502 766 7
ATLES		07/2010	PR 1582	DU	60 0502 766 8
ATLES		07/2010	PR 1582	ENG	60 0502 766 9
ATLES		07/2010	PR 1582	SP	60 0502 767 1
ATLES		07/2010	PR 1582	IT	60 0502 767 2
ATLES		07/2010	PR 1607	RU	00 1131 679 0
ATLES		09/2006	PR 1607	DU	00PR1607DE
ATLES		10/2005	PR 1607	SP	00PR1607ES
ATLES		10/2005	PR 1607	FR	00PR1607FR
ATLES		09/2006	PR 1607	ENG	00PR1607GB
ATLES		10/2005	PR 1607	IT	00PR1607IT
ATLES		10/2005	PR 1607	NL	00PR1607NE
ATLES		10/2005	PR 1607	PT	00PR1607PT

Series	Model	Datum laatste versie	Onderwerp	Taal	Artikelnummer
BASSO		07/2010	PR 1605	DU	00 1143 597 0
BASSO		07/2010	PR 1605	SP	00 1143 599 0
BASSO		07/2010	PR 1605	FR	00 1143 600 0
BASSO		07/2010	PR 1605	ENG	00 1143 601 0
BASSO		07/2010	PR 1605	IT	00 1143 602 0
BASSO		07/2010	PR 1626	DU	00 1131 648 0
BASSO		07/2010	PR 1626	ENG	00 1131 649 0
BASSO		07/2010	PR 1626	SP	00 1131 650 0
BASSO		07/2010	PR 1626	FR	00 1131 651 0
BASSO		07/2010	PR 1626	IT	00 1131 652 0
BASSO		07/2010	PR 1626	RU	00 1131 727 0
CERES		07/2010	PR 1565	FR	60 0502 301 5
CERES		07/2010	PR 1565	DU	60 0502 301 7
CERES		07/2010	PR 1565	SP	60 0502 301 9
CERES		07/2010	PR 1565	ENG	60 0502 302 3
CERES 3_5		07/2010	PR 1583	FR	60 0502 767 4
CERES 3_5		07/2010	PR 1583	ENG	60 0502 767 5
CERES 3_5		07/2010	PR 1583	DU	60 0502 767 6
CERES 3_5		07/2010	PR 1583	SP	60 0502 767 8
CERES 3_5		07/2010	PR 1583	IT	60 0502 767 9
CERES India		07/2006	PR 1609	DU	00 1131 611 0
CERES India		07/2006	PR 1609	ENG	00 1131 612 0
CERES India		07/2006	PR 1609	SP	00 1131 613 0
CERES India		07/2006	PR 1609	FR	00 1131 614 0
CERES India		07/2006	PR 1609	IT	00 1131 615 0
CERES India		07/2006	PR 1609	NL	00 1131 616 0
CERES India		07/2006	PR 1609	PT	00 1131 617 0
CERES India		07/2006	PR 1609	DE	00 1133 047 0
CERES India		07/2006	PR 1609	EL	00 1133 048 0
CERES India		07/2006	PR 1609	RU	00 1133 049 0
CERES India		07/2006	PR 1631	FR	00 1133 050 0
CERES India		06/2007	PR 1631	DU	00 1133 051 0
CERES India		07/2006	PR 1631	ENG	00 1133 052 0
CERES India		07/2006	PR 1631	IT	00 1133 053 0
CERES India		07/2006	PR 1631	PT	00 1133 054 0
CERES India		07/2006	PR 1631	NL	00 1133 055 0
CERES India		07/2006	PR 1631	DE	00 1133 056 0
CERES India		07/2006	PR 1631	EL	00 1133 057 0
CERES India		07/2006	PR 1631	RU	00 1133 058 0
CERES India		07/2006	PR 1631	SP	00 1133 059 0
CERES Restyling		09/2008	PR 1575	FR	60 0502 374 2
CERES Restyling		07/2010	PR 1575	DU	60 0502 374 3
CERES Restyling		07/2010	PR 1575	ENG	60 0502 374 4
CERES Restyling		07/2010	PR 1575	SP	60 0502 374 5
CERES Restyling		07/2010	PR 1575	IT	60 0502 770 9
CERGOS	350 - 340 - 330	07/2010	PR 1570	FR	60 0502 306 3
CERGOS	350 - 340 - 330	07/2010	PR 1570	DU	60 0502 306 5
CERGOS	350 - 340 - 330	07/2010	PR 1570	SP	60 0502 306 7
CERGOS	350 - 340 - 330	07/2010	PR 1570	ENG	60 0502 307 1
CERGOS	350 - 340 - 330	07/2010	PR 1570	IT	60 0502 770 5
CERGOS 3_5		07/2010	PR 1586	FR	60 0502 768 3
CERGOS 3_5		07/2010	PR 1586	ENG	60 0502 768 4
CERGOS 3_5		07/2010	PR 1586	DU	60 0502 768 5
CERGOS 3_5		07/2010	PR 1586	SP	60 0502 768 7
CERGOS 3_5		07/2010	PR 1586	IT	60 0502 768 8

Series	Model	Datum laatste versie	Onderwerp	Taal	Artikelnummer
DIONIS	140 - 130 - 120 - 110	07/2010	PR 1576	FR	60 0502 486 9
DIONIS	140 - 130 - 120 - 110	07/2010	PR 1576	DU	60 0502 487 0
DIONIS	140 - 130 - 120 - 110	07/2010	PR 1576	ENG	60 0502 487 1
DIONIS	140 - 130 - 120 - 110	07/2010	PR 1576	SP	60 0502 487 2
DIONIS	140 - 130 - 120 - 110	07/2010	PR 1576	IT	60 0502 487 4
DIONIS		07/2010	PR 1602	SP	00 1143 583 0
DIONIS		07/2010	PR 1602	FR	00 1143 584 0
DIONIS		07/2010	PR 1602	IT	00 1143 585 0
ELIOS	STD	04/2015	E0147	FR	00 1141 945 2
ELIOS	STD	04/2015	E0147	RU	00 1153 156 1
ELIOS	STD	04/2015	E0147	DU	00 1153 157 1
ERGOS hydr. aangedreven		07/2010	PR 1585	FR	60 0502 768 2
ERGOS hydr. aangedreven		11/2005	PR 1608	FR	00PR1608FR
ERGOS hydr. aangedreven		07/2010	PR 1567	FR	60 0502 303 9
ERGOS hydr. aangedreven		07/2010	PR 1567	DU	60 0502 304 1
ERGOS hydr. aangedreven		07/2010	PR 1567	SP	60 0502 304 3
ERGOS hydr. aangedreven		07/2010	PR 1567	ENG	60 0502 304 7
ERGOS hydr. aangedreven		01/2008	PR 1619	FR	00 1131 626 0
ERGOS mech. aangedreven		07/2010	PR 1584	FR	60 0502 768 1
ERGOS mech. aangedreven		09/2006	PR 1606	FR	00PR1606FR
ERGOS mech. aangedreven		07/2010	PR 1566	FR	60 0502 302 7
ERGOS mech. aangedreven		07/2010	PR 1566	DU	60 0502 302 9
ERGOS mech. aangedreven		07/2010	PR 1566	SP	60 0502 303 1
ERGOS mech. aangedreven		07/2010	PR 1566	ENG	60 0502 303 5
ERGOS mech. aangedreven		03/2007	PR 1618	FR	00 1131 625 0
ET 33	LS - SP	05/2010	PR 1532	FR,DU,ENG,NL	60 0500 394 4
ET 33 - ET 34	SERIE S	05/2010	PR 1516	FR,DU,ENG,NL	77 1110 030 7
ET 33 - ET 34		03/2011	PR 1501	FR	77 1110 031 9
ET 33 G	SIMA 89	07/2010	PR 1537	FR	60 0501 437 7
ET 33 G INDUS.	650 - 750 - 754 - 850 - 854 MI	07/2010	PR 1551	FR	60 0501 445 9
ET 35		05/2010	PR 1535	FR,DU,ENG,NL	60 0500 736 3
ET 35 - ET 36		03/2011	PR 1503	FR	60 0500 846 7
ET 40		05/2010	PR 1542	FR,DU,ENG,NL	60 0500 460 6
ET 40 -ET 41 -ET 42	M.W.M. motoren watergekoeld	01/2009	PR 1519	FR,DU,ENG,NL	60 0500 815 2
ET 40 -ET 41 -ET 42	M.W.M. motoren watergekoeld	01/2009	PR 1518	FR,DU,ENG,NL	77 0143 415 2
ET 40 INDUS.	850 - 854 MI HYDRO	07/2010	PR 1555	FR	60 0501 439 5
ET 40 J	SIMA 89	07/2010	PR 1549	FR	60 0501 449 4
ET 41	vanaf 03/1987 tot 09/1989	08/2010	PR 1536	FR,DU,ENG,NL	60 0500 521 0
ET 41		11/2010	PR 1517	FR,DU,ENG,NL	77 1110 110 7
ET 41		07/2010	PR 1538	FR	60 0501 101 8
ET 41		07/2010	PR 1561	FR	60 0502 299 1
ET 41		07/2010	PR 1561	SP	60 0502 299 5
ET 41		07/2010	PR 1561	ENG	60 0502 299 9
ET 41		07/2010	PR 1561	DU	60 0502 299 3
ET 42	tot 03/1989	05/2010	PR 1540	FR,DU,ENG,NL	60 0500 402 7
ET 42		07/2010	PR 1550	FR	60 0501 102 0
ET 42		07/2010	PR 1562	FR	60 0502 300 3
ET 42		07/2010	PR 1562	DU	60 0502 300 5
ET 42		07/2010	PR 1562	SP	60 0502 300 7
ET 42		07/2010	PR 1562	ENG	60 0502 301 1
ET 42 S	950 MI - 954 MI	09/2008	PR 1556	FR	60 0501 439 7
ET 47 C		07/2010	PR 1553	FR	60 0500 937 9
ET 49	LB - VF	07/2010	PR 1563	FR	60 0501 841 9
ET 49	LB - VF	07/2010	PR 1563	DU	60 0502 504 3
ET 49	LB - VF	07/2010	PR 1563	ENG	60 0502 504 4
ET 49	LB - VF	07/2010	PR 1563	SP	60 0502 504 5
ET 50	600M - 800M - 804M	05/2010	PR 1544	FR,DU,ENG,NL	60 0500 713 8

Series	Model	Datum laatste versie	Onderwerp	Taal	Artikelnummer
FRUCTUS	140 - 130 - 120 - 110	07/2010	PR 1577	FR	60 0502 489 3
FRUCTUS	140 - 130 - 120 - 110	07/2010	PR 1577	DU	60 0502 489 4
FRUCTUS	140 - 130 - 120 - 110	07/2010	PR 1577	ENG	60 0502 489 5
FRUCTUS	140 - 130 - 120 - 110	07/2010	PR 1577	SP	60 0502 489 6
FRUCTUS	140 - 130 - 120 - 110	07/2010	PR 1577	IT	60 0502 489 8
FRUCTUS		06/2008	PR 1603	ENG	00PR1603EN
NECTIS	F	07/2010	PR 1613	RU	00 1131 703 0
NECTIS	F	10/2005	PR 1613	DU	00PR1613DE
NECTIS	F	10/2005	PR 1613	ENG	00PR1613EN
NECTIS	F	10/2005	PR 1613	SP	00PR1613ES
NECTIS	F	10/2005	PR 1613	FR	00PR1613FR
NECTIS	F	10/2005	PR 1613	IT	00PR1613IT
NECTIS	F	10/2005	PR 1613	NL	00PR1613NE
NECTIS	F	10/2005	PR 1613	PT	00PR1613PT
NECTIS	F	02/2007	PR 1622	DU	00 1131 641 0
NECTIS	F	02/2009	PR 1622	ENG	00 1131 642 0
NECTIS	F	02/2007	PR 1622	SP	00 1131 643 0
NECTIS	F	02/2007	PR 1622	FR	00 1131 644 0
NECTIS	F	02/2007	PR 1622	IT	00 1131 645 0
NECTIS	F	09/2006	PR 1622	RU	00 1131 718 0
NECTIS	VE	07/2010	PR 1611	RU	00 1131 697 0
NECTIS	VE	10/2005	PR 1611	DU	00PR1611DE
NECTIS	VE	10/2005	PR 1611	ENG	00PR1611EN
NECTIS	VE	10/2005	PR 1611	SP	00PR1611ES
NECTIS	VE	10/2005	PR 1611	FR	00PR1611FR
NECTIS	VE	10/2005	PR 1611	IT	00PR1611IT
NECTIS	VE	10/2005	PR 1611	NL	00PR1611NE
NECTIS	VE	10/2005	PR 1611	PT	00PR1611PT
NECTIS	VE	07/2010	PR 1620	DU	00 1131 627 0
NECTIS	VE	07/2010	PR 1620	ENG	00 1131 628 0
NECTIS	VE	07/2010	PR 1620	SP	00 1131 629 0
NECTIS	VE	07/2010	PR 1620	IT	00 1131 631 0
NECTIS	VE	07/2010	PR 1620	RU	00 1131 712 0
NECTIS	VE	07/2010	PR 1620	FR	00 1131 630 0
NECTIS	VL	07/2010	PR 1612	RU	00 1131 700 0
NECTIS	VL	10/2005	PR 1612	DU	00PR1612DE
NECTIS	VL	10/2005	PR 1612	ENG	00PR1612EN
NECTIS	VL	10/2005	PR 1612	SP	00PR1612ES
NECTIS	VL	10/2005	PR 1612	FR	00PR1612FR
NECTIS	VL	10/2005	PR 1612	IT	00PR1612IT
NECTIS	VL	10/2005	PR 1612	NL	00PR1612NE
NECTIS	VL	10/2005	PR 1612	PT	00PR1612PT
NECTIS	VL	05/2007	PR 1621	DU	00 1131 634 0
NECTIS	VL	07/2010	PR 1621	ENG	00 1131 635 0
NECTIS	VL	07/2010	PR 1621	SP	00 1131 636 0
NECTIS	VL	07/2010	PR 1621	IT	00 1131 638 0
NECTIS	VL	07/2010	PR 1621	RU	00 1131 715 0
NEXOS	F	04/2015	E0146	FR	00 1142 754 2
NEXOS	F	04/2015	E0146	RU	00 1153 154 1
NEXOS	F	04/2015	E0146	DU	00 1153 155 1
NEXOS	VE	04/2015	E0144	FR	00 1142 752 2
NEXOS	VE	04/2015	E0144	DU	00 1153 076 1
NEXOS	VE	04/2015	E0144	RU	00 1153 077 1
NEXOS	VL	04/2015	E0145	FR	00 1142 753 3
NEXOS	VL	04/2015	E0145	RU	00 1153 152 1
NEXOS	VL	04/2015	E0145	DU	00 1153 153 1
NEXOS	VL	04/2015	E0145	RU	00 1153 152 1
NEXOS	VL	04/2015	E0145	DU	00 1153 153 1

Series	Model	Datum laatste versie	Onderwerp	Taal	Artikelnummer
PALES	240 - 230 - 210	07/2010	PR 1578	FR	60 0502 490 5
PALES	240 - 230 - 210	09/1999	PR 1578	DU	60 0502 490 6
PALES	240 - 230 - 210	07/2010	PR 1578	ENG	60 0502 490 7
PALES	240 - 230 - 210	07/2010	PR 1578	SP	60 0502 490 8
PALES	240 - 230 - 210	07/2010	PR 1578	IT	60 0502 491 0
PALES		07/2010	PR 1604	SP	00 1143 588 0
PALES		07/2010	PR 1604	FR	00 1143 590 0
PALES		07/2010	PR 1604	ENG	00 1143 592 0
PALES		07/2010	PR 1604	IT	00 1143 594 0
PALES		07/2006	PR 1627	DU	00 1131 741 0
PALES		07/2006	PR 1627	ENG	00 1131 742 0
PALES		07/2006	PR 1627	SP	00 1131 743 0
PALES		07/2006	PR 1627	FR	00 1131 744 0
PALES		07/2006	PR 1627	IT	00 1131 745 0
PALES		07/2006	PR 1627	NL	00 1131 746 0
PALES		07/2006	PR 1627	PT	00 1131 747 0
PALES		07/2006	PR 1627	DE	00 1131 748 0
PALES		07/2006	PR 1627	EL	00 1131 749 0
PALES		07/2006	PR 1627	RU	00 1131 750 0
TEMIS	550 X	07/2010	PR 1581	FR	60 0502 582 4
TEMIS	550 X	07/2010	PR 1581	DU	60 0502 582 5
TEMIS	550 X	07/2010	PR 1581	ENG	60 0502 582 6
TEMIS	550 X	07/2010	PR 1581	SP	60 0502 582 7
TEMIS	550 X	07/2010	PR 1581	IT	60 0502 582 9
TEMIS	650 X/Z - 630 X/Z - 610 X/Z	07/2010	PR 1580	FR	60 0502 581 7
TEMIS	650 X/Z - 630 X/Z - 610 X/Z	07/2010	PR 1580	DU	60 0502 581 8
TEMIS	650 X/Z - 630 X/Z - 610 X/Z	07/2010	PR 1580	ENG	60 0502 581 9
TEMIS	650 X/Z - 630 X/Z - 610 X/Z	07/2010	PR 1580	SP	60 0502 582 0
TEMIS	650 X/Z - 630 X/Z - 610 X/Z	07/2010	PR 1580	IT	60 0502 582 2
DIONES/FRUCTUS/ PALES		05/2010	PR 1543	FR,DU,ENG,NL	60 0500 143 9
	7491-94 / 7501-04	05/2010	PR 1512	FR,DU,ENG,NL	60 0500 130 5
	Standaard bouten	08/2008	PR 1500	FR	60 0501 212 5
	M.W.M. motoren luchtgekoeld	04/2008	PR 1510	FR,DU,ENG,NL	60 0500 774 9
	M.W.M. motoren watergekoeld	04/2008	PR 1509	FR,DU,ENG,NL	77 1110 111 4
	Perkins motoren	01/2009	PR 1530	FR,DU,ENG,NL	60 0501 445 5
	Ruit	04/2008	PR 1515	FR	77 0143 414 3
		--	PR 1503	FR,DU,ENG	00 0293 972 0
		--	PR 1501	FR,DU,ENG	00 0293 971 0

CLAAS

Overzicht technische documenten

Artikelnummer	Taal	Document	Afbeelding
60 0502 369 5	**DU / ENG / FR**	**Technische documentatie**	
00 0293 249 0	**DU / ENG / FR**	**Technische documentatie**	
00 0291 122 1	**DU**	**Speciaal gereedschap**	
00 0291 160 1	**ENG**	**Speciaal gereedschap**	
00 0291 161 1	**FR**	**Speciaal gereedschap**	
00 0295 552 0	**DU / ENG / FR / SP**	**Handleiding adapter set hydraulische systeem**	
00 0246 312 0	**DU/ ENG/ FR**	**Standaard delen en hardware**	
00 0248 684 0	**Alle talen**	**Onderhoudssticker**	

Onderdelennummers 94XXXX

94-nummers vindt u in de oudere tractor onderdelenboeken of in Parts Doc.
Met behulp van onderstaande tabel, bent u in staat deze nummers te converteren naar een CLAAS onderdelennummer.



94.. nr.	CLAAS nr.	94.. nr.	CLAAS nr.	94.. nr.	CLAAS nr.
9400010	6005021456	9400065	7700014305	9400002	6005021632
9400011	6005026254	9400066	7703066056	9400003	6005021448
9400012	6005021444	9400067	7700022499	9400004	6005021629
9400013	6005021445	9400068	7703066059	9400005	6005021628
9400014	6005023396	9400069	7700015630	9400006	6005025945
9400015	6005025936	9400070	7700013278	9400007	6005021547
9400016	6005021458	9400071	7700024574	9400008	6005022418
9400017	6005021450	9400072	7700022503	9400009	6005021498
9400018	6005021595	9400073	6005004587	9400121	7703066150
9400019	6005028876	9400075	7703066068	9400122	7703066151
9400020	6005021621	9400076	7703066069	9400123	7700022167
9400021	6005028878	9400077	7703066071	9400124	7703066364
9400022	6005021596	9400078	7703066316	9400125	7703066153
9400023	6005028877	9400079	7703066198	9400126	6005004569
9400024	6005025968	9400080	7703066076	9400127	7703066154
9400025	6005021548	9400081	7703066077	9400128	7703066172
9400026	6005021639	9400082	7703066078	9400129	7703066155
9400027	6005021654	9400083	7703066080	9400131	7703066156
9400028	6005027162	9400084	7703066082	9400132	7703066157
9400029	6005021521	9400085	6000124751	9400133	7703066160
9400030	6005021642	9400086	7703066007	9400134	7703066011
9400031	6005021657	9400087	7703066083	9400136	7703066167
9400032	6005023407	9400088	7703066085	9400137	7703066175
9400033	6005021514	9400089	7703066086	9400138	7700010739
9400034	6005021529	9400090	7703066087	9400139	7700034696
9400035	6005026253	9400091	7703066089	9400140	7703066164
9400036	6005025957	9400092	7703066091	9400141	7703066245
9400037	6005021643	9400093	7703066003	9400142	7700659928
9400038	6005021467	9400094	6005004552	9400143	6005026040
9400039	6005021489	9400095	6005004551	9400144	7700026797
9400040	6005026250	9400001	6005018626	9400145	0855587400

94.. nr.	CLAAS nr.	94.. nr.	CLAAS nr.	94.. nr.	CLAAS nr.
9400146	6005025518	9400202	6000124564	9400257	6005018616
9400147	6005011033	9400203	0851108100	9400258	6005021641
9400148	7700018904	9400204	0854996000	9400259	6005004408
9400149	6005000759	9400205	6000146720	9400260	7703001014
9400150	7703001005	9400206	6005000114	9400261	6005011306
9400151	6005024679	9400207	6005021265	9400262	7703065075
9400152	7700026795	9400208	0854648400	9400263	7700020417
9400153	6005025517	9400209	6005000545	9400264	7700008845
9400154	7700026794	9400096	7703066096	9400156	7700026793
9400041	6005027773	9400097	7703066099	9400157	7700040104
9400042	6005021465	9400098	6000124795	9400158	7701022332
9400043	6005021466	9400099	6005004555	9400161	7700048616
9400044	6000140793	9400100	7703066101	9400162	0855164300
9400045	7701025160	9400101	6005004557	9400163	6005020068
9400046	6000140181	9400102	7703066103	9400164	7700032803
9400047	7703066001	9400103	6005004559	9400166	7700026791
9400048	7703066002	9400104	7703066104	9400167	7700026790
9400049	7701025156	9400105	7703066105	9400168	7700032805
9400050	0122994700	9400106	7703066106	9400169	7700026788
9400051	7703066024	9400107	7703066010	9400170	7703001113
9400052	6005003335	9400108	7703066107	9400171	7700026812
9400053	7703066029	9400109	7703066110	9400172	7700017747
9400054	7903066005	9400110	7703066279	9400173	6005004903
9400055	7703066319	9400111	7703066112	9400174	0854989800
9400056	7703066032	9400112	6005004574	9400285	5003001726
9400057	7703066035	9400113	7703066115	9400286	7700019953
9400058	7703066036	9400114	7703066116	9400287	6005013203
9400059	7703066040	9400115	7703066117	9400288	0122913900
9400060	6005004582	9400116	7701021020	9400289	0855675700
9400062	7703066047	9400117	7703066118	9400291	6005008930
9400063	7703066049	9400118	6005004578	9400292	6005021409
9400064	7703066051	9400119	7700015611	9400293	6005024945
9400175	7700019576	9400230	7703001369	9400294	6005004074
9400176	6005004495	9400231	7703065052	9400295	7700020339
9400177	0772590500	9400232	0853742300	9400296	6005024256
9400178	0772590700	9400233	7700026368	9400297	6005020136
9400179	6005004497	9400234	6000146153	9400298	7700040110
9400180	0772590900	9400235	6005019484	9400299	7700024646
9400181	7701005838	9400236	6005019258	9400300	7703001118
9400182	0772591000	9400237	7700048880	9400301	5000242171
9400183	7701020454	9400238	7701030994	9400302	7701026906
9400184	0772591100	9400239	7700018900	9400303	6005008728
9400185	0772591200	9400240	7703001013	9400304	6005020085
9400186	0772593600	9400241	7700014056	9400305	7700042085
9400187	6005004705	9400242	7700036307	9400306	6005011001
9400188	0772595100	9400243	6005021550	9400307	6005019255
9400189	0772591700	9400244	6005013075	9400308	6000128126
9400190	6005023480	9400245	7700698792	9400309	7701023030
9400191	0772594000	9400246	6000146626	9400311	6005007540
9400192	0772594200	9400247	6005008732	9400312	7700702660
9400193	7703070013	9400248	7703065121	9400313	0852309200
9400194	6005010601	9400249	7700038520	9400314	0853521000
9400195	6005008932	9400250	7700045168	9400315	6005025923
9400196	6005008925	9400251	6000128140	9400316	6005016052
9400197	6000124517	9400252	6005026026	9400317	6005009015
9400198	7701031584	9400253	7703065061	9400318	6005024440
9400199	6005008770	9400254	7703065136	9400319	6005021269
9400200	7703001114	9400255	7701021226	9400320	6005025506
9400201	6005004518	9400256	6000128608	9400321	6005019109

94.. nr.	CLAAS nr.	94.. nr.	CLAAS nr.	94. nr.	CLAAS nr.
9400322	6005021604	9400378	6005019126	9400327	7700053508
9400323	6005019279	9400265	7700026370	9400328	6005009348
9400210	7701025480	9400266	6000146721	9400329	7701023883
9400211	6005000337	9400268	6005002907	9400330	7700525689
9400212	0854172500	9400269	0854443200	9400331	7701021023
9400213	6005018672	9400270	7703001425	9400332	0122998500
9400214	0122904700	9400271	7700026371	9400333	6005000234
9400215	6005025542	9400272	7701026909	9400334	6005022045
9400216	6005024639	9400273	6005020087	9400335	7700023427
9400217	7701027979	9400274	7700038522	9400336	7701032465
9400218	6005008679	9400275	7903065021	9400337	7700017735
9400219	7700036308	9400276	7701572806	9400338	6005009300
9400220	6005023698	9400277	7700040487	9400339	7700686261
9400221	6005004410	9400278	7700026511	9400450	7703001125
9400222	6005021347	9400279	0122995900	9400451	6005014038
9400223	7701030426	9400280	7703001115	9400452	6005021678
9400224	7700038518	9400281	6005021608	9400453	7700016788
9400225	6005009521	9400282	6005008973	9400454	0855140900
9400226	7700049796	9400284	7700026373	9400455	7700026385
9400227	6005021219	9400395	7700039445	9400456	6005023411
9400228	6005021560	9400396	6005022144	9400457	6005021891
9400229	7701028554	9400397	6005025568	9400458	6000146730
9400340	7700026378	9400398	6005009481	9400459	6000103479
9400341	7701026911	9400399	7700017704	9400460	6005025375
9400342	6005018911	9400400	6000128532	9400461	7700703885
9400343	6005022042	9400401	7700052553	9400462	0855141500
9400344	6005009326	9400402	6005008948	9400463	0854167600
9400345	6005000336	9400403	6005019411	9400464	6005019224
9400346	0855779500	9400404	7703065033	9400465	6005009510
9400347	7700018902	9400405	7700002874	9400466	7700050796
9400348	6005004412	9400406	0855072100	9400467	6005019120
9400349	7700659840	9400407	6005024645	9400468	6005008873
9400350	7703001120	9400408	6005012777	9400469	0854498200
9400351	6005024434	9400409	6005018913	9400470	6005021670
9400352	7701026905	9400410	7700026383	9400471	6005024095
9400353	6005013355	9400411	6000128130	9400472	6005022328
9400354	6005007572	9400412	6005007964	9400473	0854167700
9400355	0854857800	9400413	7703065086	9400474	7700503731
9400356	7703065085	9400414	6005019383	9400475	6005018570
9400357	6000140445	9400415	6005023394	9400476	0024432962
9400358	6005007952	9400416	6005000763	9400477	7701015659
9400359	7700026380	9400417	6005024572	9400478	0855916400
9400361	6005024638	9400418	7700002744	9400479	6005022895
9400362	6005025582	9400419	0852190700	9400480	7703001127
9400363	7700026555	9400420	7703001123	9400481	6005009024
9400364	6000102897	9400423	7700034279	9400482	7700703884
9400365	6005000524	9400424	7700040914	9400483	6005019176
9400366	6005025634	9400425	7700028319	9400484	7700004971
9400367	6000128119	9400426	6005016067	9400485	5003001022
9400368	6005020086	9400427	6005013077	9400486	6005000770
9400369	6005022595	9400428	0855702100	9400487	6005009542
9400370	6005013356	9400429	7700022548	9400488	6005008832
9400371	7701025071	9400430	6005024573	9400489	7701002184
9400372	6005024619	9400431	6005009035	9400490	6005000536
9400373	6005009537	9400432	7700508145	9400491	0854976600
9400374	6005019128	9400433	7701023963	9400492	0122972100
9400375	6005008903	9400324	7700026376	9400379	6005021664
9400376	6005001077	9400325	7701023121	9400380	6005024622
9400377	7700035762	9400326	7700023672	9400381	6005009491

94. nr.	CLAAS nr.	94. nr.	CLAAS nr.	94. nr.	CLAAS nr.
9400382	7700026381	9400439	6005025775	9400500	7703001129
9400383	6005000423	9400440	7703065031	9400501	6005008555
9400384	6005018622	9400441	6000146643	9400502	7700038816
9400385	6005010563	9400442	7700701446	9400503	0855916600
9400386	6005012519	9400443	6005025107	9400504	6005008779
9400387	6000128124	9400444	6005008957	9400615	7701007639
9400388	6005022041	9400445	7700029833	9400616	6005002793
9400389	7701026907	9400447	6005019089	9400617	7701032545
9400390	7703001122	9400448	7700016789	9400618	0770620623
9400393	0854247400	9400449	7700006760	9400619	7711102361
9400394	0855809300	9400560	7703001402	9400620	0773620600
9400505	5003001053	9400561	7700044363	9400621	6005002825
9400506	6005023400	9400563	6005019035	9400622	7701032544
9400507	7703065022	9400564	6005007760	9400623	7700528714
9400508	6005019037	9400565	7700023457	9400624	0773630600
9400509	6005018632	9400566	6005016075	9400625	7700528714
9400510	7700027242	9400567	0854314400	9400626	7701030522
9400511	7700008731	9400568	0854687600	9400627	7700002416
9400512	6005021446	9400569	7700026391	9400628	6005002780
9400513	6005023445	9400570	7700026374	9400629	6005002779
9400514	7703065058	9400571	6005702414	9400630	0770620723
9400515	7700055639	9400572	6005002802	9400631	6005002796
9400516	0122901500	9400573	7700020855	9400632	6005002795
9400517	7700020456	9400574	7711102352	9400633	7700661477
9400518	7700026561	9400575	6005002804	9400634	6005002794
9400519	6005004411	9400576	6005002809	9400635	6005012127
9400520	7703001130	9400577	7711102353	9400636	7700027450
9400521	0854915400	9400578	0770620223	9400637	6005002670
9400522	7700017755	9400579	6005002805	9400638	0773630730
9400523	6005017948	9400580	7703001571	9400639	6005002816
9400524	7703065068	9400581	7701029541	9400640	0770640700
9400525	6005023961	9400582	5503001034	9400641	7701030470
9400526	6000128554	9400583	7711102354	9400642	7700003979
9400527	7700031643	9400584	0770620323	9400643	7700027434
9400528	6005008982	9400585	6005000263	9400644	7700039807
9400529	6005004446	9400586	7700699256	9400645	7701025113
9400530	6005004440	9400587	6005702420	9400646	7700654424
9400531	6005019183	9400588	7701030525	9400647	0773620800
9400532	6005004350	9400589	6005002810	9400648	6005002798
9400533	0123021000	9400590	7700017511	9400649	7701018127
9400534	6000128147	9400591	7703090190	9400650	7703001136
9400535	7700041116	9400592	6005002774	9400651	6000101774
9400536	7700689533	9400593	6005002813	9400652	0773630800
9400537	7701017949	9400594	0770620423	9400653	7701030526
9400538	7701017328	9400595	5000041237	9400654	0770600900
9400539	6005003707	9400596	7701023154	9400655	6005002781
9400540	7703001132	9400597	6005002818	9400656	6005002782
9400541	7701016801	9400598	6005002821	9400657	6005002801
9400542	6000128103	9400599	7701029542	9400658	7700005001
9400543	6005003706	9400600	7701017644	9400659	6005002800
9400544	7700026390	9400601	0023416047	9400660	7700002417
9400545	6005018675	9400602	7700015986	9400661	0770630900
9400546	7700017722	9400493	6005004087	9400548	7701029612
9400547	6005019127	9400494	6005025772	9400549	6000103314
9400434	6005023914	9400495	7703065023	9400551	7700007039
9400435	6005024433	9400496	0854345000	9400552	6005004066
9400436	7700026384	9400497	6005004064	9400553	6005008874
9400437	6005025771	9400498	7700515610	9400554	6000103399
9400438	6005019095	9400499	6000128191	9400555	7703001950

94. nr.	CLAAS nr.	94. nr.	CLAAS nr.	94. nr.	CLAAS nr.
9400556	6000103402	9400611	7700011550	9400780	0011083390
9400557	7700020457	9400612	7700673389	9400781	6005009879
9400558	6005019226	9400613	7711102360	9400782	0773030900
9400559	6005024593	9400614	0770600600	9400783	0023432848
9400670	7711102084	9400725	7701030520	9400784	7703090096
9400671	6005002785	9400726	6005007405	9400786	6005004491
9400672	6005002786	9400727	6005007257	9400787	7700025161
9400673	0770621100	9400728	7701017969	9400788	0773221100
9400674	7701018530	9400729	6005007407	9400789	6005022335
9400675	6005002806	9400730	6005002768	9400790	6005004493
9400676	0770631100	9400731	7703090252	9400791	7701020325
9400677	6005018808	9400732	6005003945	9400792	7700515204
9400678	0857630100	9400733	7703090019	9400793	6005004492
9400679	6005002787	9400734	6005022244	9400794	7701029627
9400680	7703001140	9400735	7903090058	9400795	6005007917
9400681	6005002788	9400736	7700024395	9400796	7700515205
9400682	0770621200	9400737	7703090167	9400797	7700018958
9400683	6000126163	9400738	7701025072	9400798	7700026570
9400684	6005004477	9400739	7701029628	9400799	7701018716
9400685	6005002789	9400740	7703001145	9400800	6005004489
9400686	6005002790	9400741	0773030500	9400801	0773021500
9400687	7701018049	9400742	0773130500	9400802	7700018063
9400688	0770721300	9400743	7701030521	9400803	7700014126
9400689	7700015293	9400744	6005007916	9400804	5003090001
9400690	6005002791	9400745	7700002410	9400805	0773021800
9400691	7701032206	9400746	7700042725	9400806	6000102177
9400692	7701030524	9400747	7700026568	9400807	7700013438
9400693	6005012758	9400748	7701020326	9400808	6005004488
9400694	6005002792	9400749	7703090089	9400809	6005022231
9400695	7701021032	9400750	5003001123	9400810	7700018661
9400696	6005023503	9400751	7700002413	9400811	6005004494
9400697	7701017605	9400752	7703090045	9400812	6005021702
9400698	6005002770	9400753	7703090160	9400813	7700049822
9400699	7701017606	9400754	7700653912	9400814	6005003478
9400700	7703001142	9400755	7703090077	9400815	6005003479
9400701	7701018670	9400756	7703090178	9400816	6005003480
9400702	6005002772	9400757	7703090187	9400817	6005003481
9400703	6005004475	9400758	7700012231	9400818	6005003482
9400704	0779120400	9400759	7700003164	9400819	6005022422
9400705	7711102359	9400760	7703090087	9400820	6005003483
9400706	6005007384	9400761	7700005045	9400821	6005003484
9400707	7701029544	9400762	7700648777	9400822	6005003485
9400708	0855950400	9400763	7700017055	9400823	6005003486
9400709	7711102319	9400764	7700026821	9400824	6005003487
9400710	6005002767	9400765	7700017054	9400825	6005003488
9400711	7701030516	9400766	7700024012	9400826	7700043516
9400712	7701018532	9400767	7700677350	9400827	7700043492
9400713	6005002766	9400768	7703090177	9400828	7700049254
9400714	7701030517	9400769	0773030800	9400829	7700043518
9400715	6005007406	9400770	7703090048	9400830	7700057427
9400716	7711102082	9400771	7703090097	9400717	6005002699
9400603	6005002775	9400662	7700013212	9400718	7701030518
9400604	6005002776	9400663	6005002783	9400719	7703090033
9400605	0770620500	9400664	6005002784	9400720	7703001143
9400606	6005002823	9400665	0770621000	9400721	7701030519
9400607	6005002824	9400666	0770621023	9400722	7701032547
9400608	7700027456	9400667	0773625000	9400723	7711102083
9400609	7701030686	9400668	6005002803	9400724	6005002698
9400610	0773630500	9400669	6005004478	9400835	6005025641

94. nr.	CLAAS nr.	94. nr.	CLAAS nr.	94. nr.	CLAAS nr.
9400836	6005025746	9400895	7703001556	9400959	7700693674
9400837	6005012983	9400896	5000040330	9400960	7703001164
9400838	6000128260	9400897	6005008556	9400961	7711050341
9400839	7700050641	9400900	7703001160	9400962	7711050342
9400840	5003001142	9400901	7703001682	9400963	7700677242
9400842	7700050642	9400902	7703009005	9400964	7711050343
9400843	6005003489	9400903	0011350890	9400965	6000102308
9400844	6005003490	9400904	7700023700	9400966	6000102309
9400845	6005003491	9400905	7700012773	9400967	7701017483
9400846	6005003492	9400906	7700017924	9400968	0855898600
9400847	6005003493	9400907	7700012782	9400969	7701998056
9400848	6005003494	9400908	7700012772	9400970	7701998057
9400849	6005003495	9400909	7700012783	9400971	0855545600
9400850	7703001155	9400911	7700012779	9400972	7700501698
9400851	6005003496	9400912	7703001820	9400973	7701998053
9400852	6005003497	9400913	7700009134	9400974	7701998058
9400853	6005003499	9400914	0855847600	9400975	0855824000
9400854	6005003500	9400915	7703078025	9400976	7701998059
9400855	7703001156	9400916	7703078097	9400977	0854865800
9400856	6005003501	9400917	7703078017	9400978	7701998054
9400857	6005003502	9400918	7703078064	9400979	7701998060
9400858	6005003447	9400919	7703078085	9400980	6005004983
9400859	6005003448	9400921	7703078073	9400981	7711050344
9400860	7700057925	9400922	7703078067	9400982	7711050345
9400861	7700057926	9400923	7700016040	9400985	7711050346
9400862	6005003449	9400924	7703078102	9400986	7701023565
9400863	6005003450	9400925	7700012784	9400987	7701025984
9400864	6005003451	9400926	7700012781	9400988	7701030117
9400865	6005003452	9400927	7700003837	9400989	6005004739
9400866	7700057924	9400928	7700673671	9400990	7700007584
9400867	6005003453	9400929	7700693885	9400992	7703001165
9400868	7700057923	9400930	7703001306	9400993	7700002234
9400869	7700057922	9400931	7703001162	9400995	7703097175
9400870	6005003454	9400933	7703019038	9400996	7701031146
9400871	7703001158	9400934	7703097401	9400997	7701400250
9400872	7700046467	9400935	7700647751	9400998	7703097178
9400873	6005003455	9400936	7700021937	9400999	7703097179
9400874	6005003456	9400937	7700021938	9400886	6005003469
9400875	6005003457	9400938	7701021141	9400887	6005003471
9400876	6005003458	9400939	7701021142	9400888	6005003472
9400877	6005003459	9400940	7703001498	9401000	0855885900
9400878	6005003460	9400831	6005013364	9401001	7703097140
9400879	6005003461	9400832	6005026536	9401002	6005022692
9400880	6005003462	9400833	7700064229	9401003	6005022693
9400881	6005003463	9400834	7700057325	9401004	7711102113
9400882	6005003465	9400945	0855816000	9401005	0854961800
9400883	6005003466	9400946	0855816100	9401006	0855502300
9400884	6005003467	9400947	7700002835	9401007	7703097184
9400885	6005003468	9400948	7701393318	9401008	6005014882
9400772	7701025069	9400949	0855179800	9401009	7703097141
9400773	6005022227	9400950	0855826700	9401010	0855552100
9400774	7700029178	9400951	7701393320	9401011	7703097185
9400775	7700028979	9400952	0855809100	9401012	6005014883
9400776	7700648780	9400953	0855180700	9401013	7703097387
9400777	7700012230	9400954	7700619304	9401014	0851058900
9400778	7700026569	9400955	7703078132	9401015	7703097516
9400779	7700674206	9400956	0603911700	9401016	7703097181
9400891	7703066168	9400957	7700016534	9401017	7703097183
9400894	7700001002	9400958	7700013314	9401018	7703097186

94. nr.	CLAAS nr.	94. nr.	CLAAS nr.	94. nr.	CLAAS nr.
9401019	7703097182	9401079	6005029237	9401138	7700522781
9401020	7703001167	9401080	7703001169	9401139	7701996007
9401022	6000130228	9401081	7701393327	9401140	7701996008
9401023	7703097180	9401082	6005021422	9401141	7701996009
9401024	7700039836	9401083	7701393337	9401142	7701996002
9401025	7703085009	9401084	7703497239	9401143	7701996003
9401026	0011057160	9401085	7700030920	9401144	7701996004
9401027	7700018491	9401086	7703497374	9401145	7700033136
9401030	7703085037	9401087	7700030921	9401146	7703297036
9401032	0853990500	9401088	7700032320	9401147	7700031967
9401033	7703097036	9401089	7700032330	9401148	7700036525
9401034	7701997037	9401090	7703001170	9401149	7700033135
9401035	7700687415	9401091	7700029648	9401150	7703001481
9401036	7701393349	9401092	7700029646	9401151	7703297034
9401037	0853990700	9401093	7700029644	9401152	7700029674
9401038	7703097333	9401094	7700036718	9401153	7700029675
9401039	7701393326	9401095	5003001424	9401154	7700029673
9401040	7703001347	9401096	7700029649	9401155	7700029676
9401041	7701394466	9401097	7700029647	9401156	7700002839
9401042	7701394479	9401098	7700029645	9401157	7700002840
9401043	7701997031	9401099	7700036720	9401158	7700002842
9401044	7703097014	9401100	7703001172	9401159	6005004603
9401045	7700025000	9401101	7700029663	9401160	7703001499
9401046	7700009096	9401102	7701996135	9401163	6005004604
9401047	7700684261	9401103	7701996148	9401164	6005004605
9401048	7703097388	9401104	7700032324	9401275	6005030484
9401049	7701997055	9401105	7700032323	9401276	6005030545
9401050	7700002843	9401106	7700013089	9401277	7700064995
9401051	7700002844	9401107	7701996045	9401278	7700064621
9401052	7700668040	9401108	7701996044	9401165	7700036722
9401053	7700694935	9401109	7703197888	9401166	6005003978
9401054	7701997018	9401110	7703001173	9401167	6005003975
9400941	6005011428	9401111	7700037333	9401168	6005003971
9400942	7700037156	9401112	7700502811	9401169	6005003973
9400943	6005005285	9401113	7703097307	9401170	7703001178
9400944	6005005286	9401114	7703097485	9401171	7700036715
9401055	7700692456	9401115	7701996016	9401172	7700036716
9401056	7703097069	9401116	7701996100	9401173	7700030916
9401057	7700668041	9401117	7701996023	9401174	7700030918
9401058	7700694934	9401118	7700031888	9401175	7700039806
9401059	7701997016	9401119	7700029686	9401176	7700030917
9401060	7703001168	9401120	7703001397	9401177	7700030919
9401061	7701997033	9401121	7700029687	9401178	7700692457
9401062	7701997067	9401122	7700029688	9401179	7700694933
9401063	7703497274	9401123	7700522780	9401180	7703001179
9401064	7703497174	9401124	7700028161	9401181	7700042590
9401065	7703497175	9401125	7703197211	9401182	7700042591
9401067	7700048868	9401126	7700672351	9401183	7700042592
9401068	7700048672	9401127	7700693039	9401184	7701999022
9401069	7700048703	9401128	7700003188	9401185	7700683388
9401070	7703001552	9401129	7700065870	9401186	7700009477
9401071	7700055993	9401130	7703001241	9401187	7700007484
9401072	6005024696	9401131	7700692454	9401188	7700538362
9401073	7700051339	9401132	7700692455	9401189	0854913200
9401074	7700059977	9401133	7700693886	9401190	0854939200
9401075	6005028004	9401134	7700006527	9401191	0853665000
9401076	6005029792	9401135	7703001175	9401192	7701031168
9401077	6000146533	9401136	7700668043	9401193	7700526728
9401078	6005011398	9401137	7700668042	9401194	0855181600

94. nr.	CLAAS nr.	94. nr.	CLAAS nr.	94. nr.	CLAAS nr.
9401195	7700624427	9401253	7703080028	9401317	0011311430
9401196	7700509292	9401254	7701027383	9401318	0010994350
9401197	0855181700	9401255	6005029576	9401319	0011315140
9401198	0854869200	9401256	6005030209	9401320	0011315250
9401199	7703073032	9401257	6000124864	9401321	0011317570
9401200	7700013696	9401258	6005019155	9401322	0011321230
9401201	7703073037	9401259	7703006121	9401323	0011027320
9401202	6005008465	9401261	7700035878	9401324	0011027750
9401203	7703073104	9401262	7700043356	9401325	0011324740
9401204	7703073116	9401263	7700050208	9401326	0011324750
9401205	7700693772	9401264	7700050209	9401327	0011324760
9401206	7703073113	9401265	6000104040	9401328	0011324770
9401207	7703073114	9401266	6005030250	9401760	7703101101
9401208	7703073038	9401267	7700025162	9401770	7703101066
9401209	7701350399	9401268	6005029979	9401780	7703001423
9401210	7703101140	9401269	6005030486	9401785	7700051688
9401211	7703073103	9401270	7703101046	9401795	7700042655
9401212	7700701423	9401271	5003101460	9401835	7703001107
9401213	7700002393	9401272	7703101069	9401333	7700042565
9401214	7703088018	9401274	6005030485	9401334	6005012886
9401215	7700047122	9401384	7700054940	9401335	0011328670
9401216	7700019414	9401385	7700054943	9401336	0011328680
9401217	7700008517	9401386	7700075319	9401337	0011329600
9401218	7700008518	9401390	7703101075	9401338	0011330730
9401219	7700656740	9401279	7700050686	9401339	0011334440
9401329	0011326540	9401280	6005721052	9401340	7703101072
9401330	7703001514	9401281	6005030856	9401341	0011334390
9401332	6005016082	9401282	6005030868	9401342	7700016402
9401220	7703101133	9401283	6005028165	9401343	0011016480
9401221	6000104415	9401284	7700066248	9401345	0011016460
9401222	7700008519	9401285	7700059978	9401346	0010993960
9401223	7700003679	9401286	6005031405	9401347	0011336090
9401224	7700017124	9401287	6005021718	9401348	7700044227
9401226	7700008521	9401288	6005031418	9401349	7700634118
9401227	7700633536	9401289	6005031417	9401352	0011339700
9401228	7700008068	9401291	7700077016	9401353	0011344040
9401229	7700008270	9401292	6005031513	9401354	0011344360
9401230	7700002277	9401293	7700069920	9401355	0011344490
9401231	5003001681	9401294	6005716140	9401356	0011344540
9401232	7700007115	9401295	6005722327	9401357	0011344640
9401233	7700002441	9401296	6005716141	9401358	0010409241
9401234	7703074060	9401297	6005716142	9401359	6005020344
9401235	7703101134	9401298	6005722328	9401360	7703101073
9401236	7703074110	9401299	6005033269	9401361	6005020348
9401237	6005020345	9401299	7703009019	9401362	7700048272
9401238	7700674071	9401300	7703001513	9401363	7711102777
9401239	7701025968	9401302	6005012007	9401364	6005020352
9401240	7703101068	9401303	7700016418	9401365	6005020349
9401242	7700019923	9401304	7700043603	9401366	6005020347
9401243	7700025827	9401305	7703101070	9401367	7711102775
9401244	7700002583	9401306	6005033290	9401368	7711102776
9401245	7700002584	9401307	6005033301	9401369	6005020350
9401246	7700003354	9401308	6005033302	9401370	7703101074
9401247	7700623132	9401309	0011300540	9401371	6005020351
9401248	7700009097	9401310	7703101047	9401374	0011350900
9401249	7700623130	9401312	0011300550	9401375	0011057070
9401250	7700689063	9401313	7700049417	9401376	0010364041
9401251	5003080002	9401314	6005030071	9401377	7700054938
9401252	7703080006	9401315	0011311410	9401378	7700076883

94. nr.	CLAAS nr.	94. nr.	CLAAS nr.	94. nr.	CLAAS nr.
9401379	0011355280	9402530	8063080302	9402124	5003001129
9401380	7703001819	9401840	7703001211	9402126	7700036964
9401382	0011355390	9401855	7703001212	9402127	7700038909
9401383	0011356220	9401865	5003101239	9402129	7700036962
9402052	5003001001	9401866	7700016407	9402131	5003001485
9402055	7703001419	9401881	7703001248	9402135	7703001356
9402056	7700051497	9401891	5003001011	9402145	7703001233
9402065	7700032600	9401900	7703001215	9402150	7703001234
9402075	7703001358	9401901	5003101242	9402168	7700062447
9402076	7700051238	9401915	7703001418	9402169	7700043433
9402077	7700037104	9401921	7703001249	9402171	5003001975
9401400	7703101052	9401930	7703001250	9402172	5003001166
9401401	5003001259	9401945	5003101198	9402174	5003001213
9401420	7703101053	9401946	7703001838	9402181	6005004797
9401440	7703101054	9401956	5003001135	9402184	7700043444
9401452	7703101175	9401958	5003001374	9402185	7703001681
9401455	7703001680	9401961	7703001900	9402186	7700045698
9401460	7703101055	9401965	7703101067	9402187	7700045699
9401465	7703101079	9401980	7703001405	9402189	7700693235
9401470	7703101056	9401990	7703001219	9402190	7700050071
9401480	7703101057	9402001	7700058775	9402191	7700056034
9401500	7703001197	9402005	7703001221	9402195	7700051337
9401510	7703101059	9402016	7700059069	9402196	7700051338
9401515	7703101083	9402021	7700049298	9402197	7700042656
9401530	5003101119	9402026	7703001795	9402220	5003101094
9401542	7703101085	9402031	7703001797	9402221	7700043434
9401550	7703001502	9402035	7703001414	9402225	7700036540
9401552	7701024516	9402036	7703001796	9402284	7703004096
9401600	7903001242	9402040	7703001226	9402288	7703004044
9401601	7703101139	9402041	7700045694	9402322	7703005067
9401602	7703101146	9402046	7700059594	9402330	7703004009
9401622	7703001828	9402047	7700688252	9403105	7703009126
9401630	5003101220	9402049	7700046986	9403110	7700015068
9401640	5003101123	9402051	5003001140	9403200	7703009028
9401645	6005000509	9402818	6005001196	9403220	7703009002
9401650	7703101062	9402819	7703009150	9403225	7700015614
9401651	7703001360	9402820	7703009038	9403231	7700027340
9401655	7700060229	9402825	7703009003	9403232	7700061117
9401660	5003101221	9402830	7703009005	9403235	7700040385
9401665	5003101182	9402835	7703009006	9403243	7701017592
9401670	7703101063	9402838	7703009115	9403245	7700031660
9401676	7700060230	9402840	7703009010	9403266	7700019053
9401679	7703101147	9402845	7703009042	9403270	7700031857
9401690	7703001205	9402850	7703009011	9402535	7700050524
9401691	5003001520	9402855	7703009043	9402540	7703004129
9401705	7700032647	9402857	7700013312	9402655	8070050252
9401710	7703101064	9402078	7703001749	9402701	7703007003
9401715	7700062728	9402079	5003001340	9402702	7700050439
9401720	5003001369	9402080	7700062219	9402708	7703006114
9401730	7703101065	9402082	6000121205	9402710	7703007007
9401731	7700045697	9402085	7703001388	9402712	7703006116
9401742	5003001622	9402090	7703001230	9402720	7703006113
9401745	5003101129	9402100	7703001421	9402721	7700039231
9402370	7703004011	9402105	7703001231	9402722	7700051213
9402385	7703004140	9402110	7703001403	9402723	7700048827
9402386	7703004141	9402115	7703001232	9402730	7703006120
9402388	7700065941	9402116	7700062729	9402737	7703006122
9402470	5003004101	9402122	7700050070	9402740	7703007180
9402525	7703004110	9402123	7700036963	9402745	7703006123

94. nr.	CLAAS nr.	94. nr.	CLAAS nr.	94. nr.	CLAAS nr.
9402746	7700058580	9402981	6005011232	9403515	7703016410
9402750	7700046067	9402983	5003009013	9403518	7703016455
9402760	7703006124	9402984	7703009070	9403522	7703016457
9402765	7703007022	9402986	5003009051	9403525	7700065027
9402767	7700013243	9402988	5003009190	9403539	7703016491
9402778	7703006261	9402989	7703009130	9403550	1098348164
9402781	7703006130	9402990	5003009028	9403605	7700052994
9402788	7703006133	9402995	6005023386	9404385	7703032036
9402790	7703006134	9403010	7703009072	9404400	7903032118
9402791	7703006219	9403012	7703009127	9404420	8080201056
9402792	7703006132	9403020	7703009001	9404428	7703032127
9402793	7700037928	9403025	6005023385	9404452	7700036014
9402794	7703007192	9403080	7700027878	9404460	8080310852
9402797	7703006139	9403095	5003009127	9404500	8080302550
9402798	6005005162	9403100	7703009082	9404502	7703040011
9402800	7703007215	9404010	7903032003	9404510	7703040006
9402803	7703008082	9404030	7903032006	9404516	6005022455
9402805	7703008064	9404050	7703032112	9404519	8080303550
9402810	7703008037	9404060	7703032131	9404520	7703040004
9402815	7703008035	9404080	7903032071	9403626	7700051166
9402816	7703008041	9404090	7903032012	9403628	6005023891
9402817	0813265500	9404100	7703032138	9403630	7700056637
9403610	7700062483	9404110	7903032016	9403632	7700052453
9403612	7700051139	9404111	7903032018	9403634	7700053785
9403614	7700042834	9404130	7703032105	9403636	7700051170
9403615	7700042835	9404140	7703032101	9403638	7700051172
9403616	7700065943	9404140	7703101044	9403640	7700042836
9403617	7700065944	9404141	7703032124	9403642	7700042837
9403618	7700050738	9403274	7700014340	9403650	7700049787
9403619	7700050743	9403278	7700016935	9403652	7700042528
9403620	7700060637	9403280	7700022533	9403654	7700037107
9403622	7700050740	9403290	7700041480	9403656	7700037108
9403624	7700053456	9403301	6005025412	9403658	7700037869
9402860	7700021343	9403305	7700013921	9403660	7700042577
9402870	7700026726	9403309	7700013919	9403662	7700044529
9402890	7703009018	9403313	7700020134	9403664	7700047031
9402901	7700010976	9403317	7700013916	9403666	7700037109
9402907	7700051141	9403321	7700013920	9403668	7700037110
9402910	7703009009	9403325	7700018845	9403670	7700036965
9402911	7700026002	9403329	7700013917	9403672	7700050867
9402915	7703009020	9403333	7700018846	9403674	7700045680
9402920	7703009110	9403335	7700039023	9403676	7700043875
9402925	7703009021	9403336	7700013922	9403678	7700045683
9402930	7703009092	9403340	7700013918	9403690	7700010635
9402935	6005010106	9403344	7700016405	9403691	7700045758
9402937	6005019477	9403348	7700014279	9403692	7700005632
9402940	6005001197	9403352	6000102903	9403693	7700004533
9402945	6005010893	9403358	7700027716	9403694	7700058091
9402950	7703009093	9403359	7700063835	9403695	7700004261
9402951	6005010107	9403406	7703002011	9403700	7703016423
9402952	7703009193	9403440	7703016412	9403740	7703016335
9402953	7700057263	9403446	7703016517	9403750	7703016534
9402959	7700044738	9403494	7700041913	9403800	7703016478
9402960	5003009036	9403495	7703016051	9403809	7700699031
9402961	7700031945	9403500	7703016010	9403810	7703016390
9402965	7700043796	9403503	7703016234	9403811	7703016401
9402970	7700043794	9403505	7703016428	9403812	7700007547
9402975	7703009113	9403508	7700065026	9403815	7703016391
9402980	7703009024	9403511	7703016468	9403820	7700040095

94. nr.	CLAAS nr.	94. nr.	CLAAS nr.	94. nr.	CLAAS nr.
9403821	7703016536	9405762	7703053534	9405520	7703053663
9404000	7703032107	9405775	7703053100	9405540	7703053655
9404746	5003034111	9405780	7903053061	9405550	7703053029
9404750	7703034022	9405782	7703053287	9405560	7703053027
9404756	7703034068	9404530	7703040005	9405580	7703053698
9404757	7703034050	9404540	8080304550	9405590	7703053032
9404758	6005004807	9404541	7703040007	9405600	7903053031
9404775	7703034065	9404560	8080140752	9405601	7703053402
9404780	7701031673	9404579	1080171056	9405621	7703053658
9404820	7700022259	9404580	8080141052	9405624	7703053302
9404860	7700022727	9404600	8080141456	9405626	7703053090
9404900	7700024197	9404601	8080171456	9405627	7705001130
9404940	7700022260	9404630	8080142452	9405628	7705001050
9404941	7700022258	9404640	7703034024	9405630	7903053043
9404150	5003032156	9404650	7703034044	9405631	7903053175
9404180	7703032004	9404669	7703034046	9405635	7703053403
9404185	7700043568	9404670	7703034011	9405640	7903053045
9404200	7703032102	9404690	7703034106	9407156	7703027142
9404202	7700028194	9404693	7703034098	9407158	7703027159
9404210	5003032012	9404700	7703034091	9407175	5003027148
9404218	7703032054	9404705	7703034112	9407179	7700011168
9404219	7703032093	9404707	7703034052	9407190	8016120506
9404230	7903032074	9404708	7703034030	9407223	7700022339
9404240	7903032030	9404709	7703034100	9407232	7700029379
9404241	7903032035	9404710	7703034110	9407233	7700022348
9404250	7703032056	9404720	5003034198	9407235	7700020092
9404251	5003032008	9404732	7703034014	9407236	7700022338
9404259	7703032106	9404735	7703034032	9407238	7700020093
9404261	5003032111	9404740	7703034033	9407244	7700703261
9404279	7903032059	9406215	7703056105	9407250	8016160506
9404280	5003032084	9406230	7903056005	9405800	7903053124
9404281	7703032019	9406240	7703056089	9405818	7703053362
9404290	7903032027	9406250	7903056008	9405820	7903053008
9404291	7700062985	9406251	7903056037	9405830	7703053053
9404301	5003032124	9406252	7903056057	9405850	7903053164
9404320	7703032006	9406260	7703056091	9405860	7703053056
9404328	5003032085	9406270	7703056078	9405862	7703053077
9404330	7703032008	9406280	7903056014	9405872	1081102252
9404340	7903032076	9406281	7903056046	9405877	7703053414
9404341	7703032010	9406290	5003056038	9405880	7703053060
9404345	7903032077	9406295	7703056085	9405881	7703053061
9404347	5003032066	9406296	7903056067	9405920	7703053063
9404350	7703032002	9406300	7903056017	9405925	5003053022
9405645	7703053660	9404980	7700022257	9405940	7703053133
9405647	7703053661	9405060	7700029982	9406000	5003055001
9405648	7703053067	9405100	7700029833	9406010	7703055005
9405651	5003053023	9405140	7700019052	9406020	7703055007
9405652	7703053533	9405180	7700015202	9406025	7703055031
9405660	7703053075	9405220	7700014264	9406030	7703055011
9405680	7903053052	9405240	7703046098	9406031	7703055021
9405682	7703053139	9405250	7703046069	9406040	7703055013
9405690	7703053125	9405260	7703046027	9406045	7703055032
9405699	7703053071	9405280	7703046034	9406050	7703055015
9405700	7703053070	9405295	7703046020	9406060	5003055003
9405710	7703053048	9405340	7703044028	9406065	5003055008
9405720	7703053664	9405380	7703044077	9406070	5003055005
9405735	7703053105	9405420	7703044033	9406080	7703055028
9405740	5003053259	9405425	7703044058	9406090	7703055027
9405750	7703053050	9405510	7703053654	9406100	1081202262

94. nr.	CLAAS nr.	94. nr.	CLAAS nr.	94. nr.	CLAAS nr.
9406110	7703055033	9408820	7703067082	9442817	7700046026
9408549	6005004723	9408821	6000124383	9452817	7700041410
9408550	7703067167	9408822	7703067085	9408737	7700005184
9408700	7703067266	9408824	6005004537	9408739	7700023506
9408711	7700023515	9408827	7701025989	9408741	7700024508
9408712	7700023546	9408828	0854055800	9408745	7700009240
9408714	0855929300	9408830	5003067144	9408747	7700023535
9408715	7700534662	9408831	0854055800	9408752	7700023538
9408717	7700023542	9408832	7701032423	9408754	6005004039
9408718	0855758300	9408834	7700011433	9408756	7700023526
9408721	7700023531	9408835	7700515329	9408758	7700026104
9408722	6005004533	9408840	5003067146	9408760	7700023521
9408724	7700023509	9408841	6005004538	9408762	7700023529
9408725	6000124459	9408843	7703067173	9408790	6005022226
9408729	6005000652	9408844	5003067086	9408801	7700662391
9408730	7703067028	9408846	0852082400	9408802	6000124322
9408731	0855260600	9407470	7700034209	9408804	0854303200
9408732	6005004534	9408010	1089010250	9408805	7703067210
9408734	7700023537	9408021	5003068006	9408806	6000140113
9408735	6005004535	9408040	5003068073	9408808	0854076400
9406302	7703056092	9408060	1089020350	9408809	0854367000
9406330	7703056093	9408070	1089025400	9408810	7703067067
9406341	7903056049	9408080	7703068004	9408811	7703067069
9406360	7903056088	9408088	5003068016	9408848	7703067265
9406370	7903056089	9408100	1089030400	9408849	7700687159
9406615	7700003227	9408102	6000125571	9408851	7701031914
9406640	7703057020	9408110	1089035650	9408852	0854310300
9406701	7703058064	9408116	7701028723	9408853	6005005171
9406705	7703058010	9408130	1089040450	9408855	7703067012
9406706	7703058082	9408190	1089060700	9408857	5003067008
9406710	7703058033	9408200	5003068048	9408859	5003067089
9406903	7703027058	9408490	7703067169	9408861	0854361600
9406905	7700006471	9408530	6000170273	9408862	7700515940
9407070	7703027207	9408535	6000101847	9408864	0854977400
9407072	7703027082	9408538	7705035078	9408869	7700693440
9407080	7700038480	9408540	7701002113	9408874	7700703887
9407110	8016080502	9408542	7701031647	9408876	7701022661
9407121	8016080606	9408545	6005004553	9408880	7703067164
9407130	8016080706	9408546	6005004720	9412078	7700029040
9407145	7700053830	9418732	0854491300	9412180	6005027853
9407150	7703027013	9418821	6000124385	9412789	7700004684
9407153	7703027100	9418831	0855550600	9412791	7700037927
9407154	6005004516	9418843	6000124445	9412800	7700046394
9408813	5003067104	9418847	5003067094	9412816	7703008032
9408814	7703067225	9418847	6005022773	9412817	7700060533
9408815	7703067072	9422817	7700002593	9412818	7700052265
9408816	7703067073	9422818	6005000010	9413811	7703016539
9408817	0854557400	9432817	7700043604	9415880	7703053307
9408819	6005001109	9442816	7700064502	9418545	7700029756

Afkortingen Parts Doc

A	
A.	ampère
“A”	Oostenrijk
A.D.G.	met verdubbelaar van de groepen
Adm.	toelating
{Alle]	plaatselijke montage set
"UIT"	Australië
àq	vanaf...
Achteruit	achter
A.R.H.	met hydraulische hefinrichting
Vooruit	voor
voor	hoofdweg
met reductie	met reductie
administratie	goedkeuring
Aig.	naald
samenstelling	set
met	met
Na	tot

B	
“B”	België
[B]	blauw
[BC]	wit
B.V.	transmissie
Bl.	kogel
LAAG	onder
Vracht	hefcilinder

C	
can.	vertanding
code	bediening
cm^3	kubieke centimeter
zijde	zijde
CABINE	cabine
“CDN”	Canada
“CH”	Zwitserland
pk	paardenkracht
“CH a”	Duits sprekend Zwitserland
“CH r”	Franssprekend Zwitserland
“CI”	Ivoorkust
Airco	met airconditioning
“CO”	Colombia
Koplampen	dimlicht

D	
D.	rechts
“D”	Duitsland
DE.	buiten diameter
D.E.F.	tweeweg klep
doorsnede	binnen doorsnede
DECOMPRESSIE	hefcilinder (links)
“DK”	Denemarken
D.P.C.	–
dts	tand
“DZ”	Algerije
Koppeling	ontkoppelen
Dém.	vertraging
Richting	besturing
dm	decimeter

E	
Inruil	uitwisseling
emballage	koppeling
dubbele koppeling	dubbele koppeling
enkelvoudige koppeling	enkelvoudige koppeling
extern	buiten
“E”	Spanje
uitlaat	uitlaat
dik	dikte
“ET”	Egypte
E.V.	ruildeel

F	
“F”	Frankrijk
vast	vast

G	
g	gram
G.	links
“GB”	Engeland
G.E.	export
“GR”	Griekenland

H	
H.	hoogte
HYDROSTATISCH	hydrostatisch
hoog	boven

I	
“I”	Italië
“IRL”	Ierland
int.	binnenzijde
tussenliggend	tussen
onder	onder

J	
[J]	geel
tot	tot

K	
K.W.	kilowatt
kg	kilogram
"KO"	uitschakelen

L	
“L”	Luxemburg
Lengte	lengte
Totale lengte	werklengte
l.	liter
Breedte	breedte
HEFINRICHTING	hefcilinder

M	
mm	millimeter
MOTOR	motor

N	
Nr.	nummer
[Zw]	zwart
N	motor
“NL”	Nederland

O	
O.D.B.	on board computer
[Or]	oranje

P	
“P”	Portugal
P.B.T.	gehard glas voorruit
P.B.T.D.	veilheidsglas voorruit
RECHTS	rechter
Aftakas	Aftakas
P.d.M.H.	hydraulische aandrijving
P.d.M.M.	mechanische aandrijving
P.G.	linker
Pos.	positie
Pos. C.	ingeschakelde positie
Pos. F.	zweefstand
P.S.R.	deel vervangen door
P.M.V.	opbrengst
Pomp	pomp

R	
[R]	rood
Ref.	referentienummer
RECHTS	hydraulische hefinrichting
Rlt.	lager
Ro.Co.	conisch lager
Ro.Cyl.	cilindrisch lager
Weg	koplamp

S	
zonder	zonder
gedeeltelijk	zonder vertraging
Speciaal.	speciaal voor
Sup.	boven
zonder airco	Tractor zonder airconditioning
S.D.G.	zonder groepen verdubbelaar
S.E.F.	eenrichtingsklep
“SN”	Senegal
[SR]	speciaal onderdeel
S.R.H.	zonder hefinrichting
SH	rechtsom / rijrichting
SAH	linksom

T	
T.C.E.	achterste hefinrichting
T.A.	landbouw tractor
“TN”	Tunesië
Alle types	alle types
tr.	omwentelingen per minuut

U	
U.V.	verkoopkantoor

V	
V	Volt
[Gr]	groen
V.I.	kleurloos glas
snelh.	snelheid
“VN”	Vietnam
V.P.	macrolon glas
V.T.	getind glas
VER	aantal gesynchroniseerde hubs

W	
W	Watt

Z	
ZF	afsluitklep (geen lekkage)

Kamps de Wild BV
Postbus 241
6900 AE ZEVENAAR
tel: 0316-369111
www.kampsdewild.nl
371147280915 ME ME 1215 / 000 169 106 0